



**TOOLCRAFT®**



**CATÁLOGO 2020  
2021**

## NUESTRAS MARCAS

Son el producto de varios años de esfuerzo, gracias a la preferencia de ustedes, clientes distribuidores y mostradores que, aunado a la calidad de nuestros productos, éstas marcas se han posicionado en la preferencia de los consumidores.

## SOMOS UNA EMPRESA GLOBAL

Estamos presentes en más de 20 países en Centro, Sudamérica y el Caribe, abasteciéndose a través de cuatro centros de distribución.



**TOOLCRAFT**

Herramienta para el mercado profesional que la distingue por su gran calidad en producto y empaque donde busca que el consumidor trabaje mejor, de manera inteligente y con mayor rapidez.

**Wolf**<sup>®</sup>

Para las necesidades básicas, teniendo un equilibrio entre la calidad y un precio justo, muy competitivo.

**fulgure**

Todo para el mercado de iluminación e instalación eléctrica cumpliendo estrictamente con las normas del país.

**TopForge**

Toda la protección en cerrajería para casa y negocio, siempre buscando la máxima seguridad y confianza.

**YARDEN**

La solución para instalaciones de plomería en baños y cocina.



@toolcraftMx




@toolcraftMx

ENCUENTRA MÁS PRODUCTOS EN:

**www.toolcraft.mx**

## NUEVO Y MEJORADO SITIO WEB



Los visitantes de este sitio también podrán descargar fichas técnicas y manuales de usuario, accederán a nuestros videos, tendrá la herramienta de búsqueda centros de servicio autorizados, podrán convertirse en distribuidores si cumplen con los requisitos y por último, conocer más acerca de nosotros, nuestras marcas y toda la gama de productos que manejamos.

### Dentro de nuestro sitio web estará disponible la plataforma B2B (business to business)

Exclusiva para nuestros clientes, el B2B además de ser una herramienta de apoyo para nuestra fuerza de venta, agrega gran valor a nuestros clientes, ya que estos podrán, realizar pedidos a cualquier hora del día, revisar el estatus de su última orden, descargar archivos como facturas e históricos de pedidos, recibir ofertas personalizadas, estar informados de cuando algún producto nuevo ya esté disponible y recibir atención personalizada. Todo esto dentro de un mismo lugar.

### RED DE CENTROS DE SERVICIO CSA

Hemos ampliado nuestra red de centros de servicio, ésta crece año tras año, dando confianza a nuestros clientes. Brindando el servicio y mantenimiento de toda la línea de productos de poder comercializados por el grupo Toolcraft.



### CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Porque queremos estar más cerca de ti, contamos con un centro de atención telefónica que brinda asesoría personalizada, soporte y atención a cualquier tipo de necesidad de nuestros clientes y asociados.

Lada sin costo

**800.834.9400**

Monterrey

**(81) 81.96.26.15**

A		
Abrazaderas sin fin	TC	8
Abrazaderas tipo "O"	FU	196
Abrazaderas tipo "U"	FU	196
Abrazaderas tipo omega	FU	196
Abrazaderas tipo uña	FU	196
Abrazaderas unicanal	FU	196
Accesorios de audio	FU	216
Accesorios de telefonía	FU	215
Accesorios de video	FU	214, 215
Accesorios neumáticos	TC	90-91
Aceite para motor a 2 tiempos	TC	12
Aceiteras	TC	12
Adhesivos no use clavos	TC	152
Alambres de púas	TC	11
Alambres galvanizados	TC	11
Alarma y anunciador	FU	171
Alicatas	WF	156
Anclajes	TC	139
Antenas para T.V.	FU	213
Apagadores	FU	180, 188
Arbotantes	FU	174
Arcos	TC WF	14
Arneses de seguridad	TC	139
Asientos para W.C.	YD	233
Aspersor motor de gasolina	TC	71
Aspersores para jardín	TC WF	94
Aspiradoras	TC	60
Atornilladores	TC WF	77
Avellanadores	TC	40
Azadones	TC	98
B		
Bandolas	TC	8
Barras multicontacto	FU	201
Barretas	TC	19
Básculas	WF	24
Berbiquí	WF	24
Bieldos	TC	98
Bisagras	PF	238
Bola para remolque	TC	30
Bomba con presurizador	TC	61
Bomba destapacaños	WF	160
Bombas hidroneumáticas	TC	61
Bombas inyectoras de grasa	TC	13
Bombas para inflar	TC WF	24
Bombas periféricas	TC WF	62
Bombas sumergibles	TC	60
Botas con casquillo	TC	140
Botas de hule	TC	140
Botes integrales	FU	198
Botiquín	WF	157
Brazos para regadera	YD FU	227 - 217
Brocas	TC WF	20
Brocas para madera	TC	22
Brocas para router	TC	23
Brocas para vidrio y azulejo	TC	22
Brochas	TC WF	127
Broqueros / llaves	TC	77
Buzón metálico	WF	157
C		
Cable portaelectrodo	FU	206
Cables coaxial	FU	214
Cables de acero	TC	6
Cables de seguridad	TC	139
Cables para bocinas	FU	207
Cables para soldar	TC	154
Cables pasacorriente	TC WF	17
Cables THHW	FU	206
Cabrestante de cable / tirfor	TC	27
Cadenas	TC	6
Cadenas para motosierra	WF	70
Cadenas para perro	WF	160
Cadenas plásticas	WF	143
Cajas de herramientas	TC WF	25
Cajas metálicas	FU	197
Calentadores de agua	FU	217
Calibradores de bújias	TC	19
Calibradores de presión	TC	18
Camas para mecánico	TC	17
Canaletas	FU	207
Candado antiganza	PF	240
Candado de combinación	PF	239
Candado para bicicleta	WF PF	239
Candados de hierro	PF	239
Candados de latón	PF	239
Candados laminados	PF	239
Candados maleteros	PF	238
Candados para cortina	PF	239
Canteadoras	TC	80
Cañas de pesca / accesorios	WF	162
Capamanga	TC	147
Capuchones	FU	208
Cardas	TC	31
Caretas para soldar	TC WF	144
Carretillas / accesorios	TC WF	33
Carro plataforma	TC	26
Cascos de seguridad	TC	142
Cautines	WF FU	36, 213
Cavadores	TC	98
Cementos para PVC/CPVC	TC	152
Centros de carga	FU	199
Cepillo astriado para carpintero	WF	32
Cepillo de banco	TC	80
Cepillo de ixtle	TC	130
Cepillo eléctrico	TC	75
Cepillos de alambre	TC WF	32
Cepillos de piso	TC	80
Cerraduras de barra	PF	241
Cerraduras de gatillo	PF	244
Cerraduras de sobreponer	PF	240
Cerraduras manija	PF	242
Cerraduras para cajón	PF	246
Cerraduras para clóset	PF	246
Cerraduras para mueble	PF	246
Cerraduras para puerta corredizas	PF	246
Cerraduras pomo	PF	242
Cerrojos doble cilindro / mariposa	PF	243
Céspedes	YD	230
Chalecos de seguridad	TC WF	141
Cincoles	TC	19
Cinchos	FU	209
Cinta de aluminio	TC	37
Cinta LED	FU	172
Cinta para empacar	TC	37
Cintas antiderrapantes	TC	37, 143
Cintas barricada	TC WF	37, 143
Cintas de aislar	FU	204
Cintas largas	TC	57
Cintas para ducto	TC	37
Cintas para enmascarar (masking)	TC	37
Cintas sella-rosclas	TC WF	36
Cintas señalización	TC	37, 143
Cintas tapagoterías	TC WF	36
Clavadoras neumáticas / clavos	TC	87
Clavijas / contactos	FU	189
Clavos	TC	07
Coladeras	YD	233
Compresores de aire	TC WF	63
Compresores para auto	WF	78
Concertina	TC	11
Condulet	FU	198
Conectores eléctricos	FU	195
Conexiones para manguera	TC WF	97
Conos de seguridad	TC WF	142
Contactos	FU	183
Contador de mano	WF	160
Contra para lavabo	YD	231
Contra canastas	YD	230
Copas de succión	TC	160
Cordones flexibles	FU	207
Cordones uso extra rudo	FU	206
Correderas	PF	246
Correo para recuperación de vehículo	TC	30
Cortador de ramas altas	TC	102
Cortadora de metales	TC	72
Cortadoras de azulejos	TC WF	38, 70, 82
Cortapernos tubular	TC WF	39
Cortasetos	TC	71
Cortatubos	TC WF	39
Cortavidrios	TC	40
Cribas	TC	10
Cubiertas intemperie	FU	187
Cucharas para albañil	TC WF	40
Cuchillos	WF	158
Cuerdas de polipropileno	TC	37
Cuñas	WF	55
D		
Dados / accesorios	TC WF	42-46
Desague para lavabo	YD	231
Desarmadores / puntas	TC WF	50
Desbrozadoras	TC WF	66
Despachadora de cinta	TC	37
Destapacaños	TC	160
Destorcedores de cadena	TC	9
Detector de humo	FU	171
Diablos	TC WF	28
Dinamómetros	WF	24
Discos	TC WF	50
Dobladores de tubo	TC	50
E		
Electrodos	TC	154
Eliminador de mosquitos	WF	160
Empaque para W.C.	YD	233
Encendedor	WF	121
Enganche para remolque	TC	30
Engrapadora neumática / grapas	TC	87

# ÍNDICE > ALFABÉTICO

Engrapadoras / grapas	TC	54	Juego de herramientas para jardín	TC WF	103	Mascarilla para polvo	TC	146
Escaleras	TC WF	52	Juegos de herramientas	WF	134	Matracas	TC WF	44
Escobas / mango	TC WF	92	<b>L</b>			Mazos	WF	118
Escuadras	TC	54	Lámparas	TC	109	Ménsulas	TC	119
Escuadras magnéticas	TC WF	122	Lámparas circulares	FU	168	Mezcladoras para empotrar	YD	228
Esmeriladoras angulares	TC WF	73	Lámparas de taller	FU	206	Mezcladoras para fregadero	YD	224
Esmeriles de banco	TC WF	72	Lámparas veladoras	FU	173	Mezcladoras para lavabo	YD	222
Espátulas	TC WF	55	Latas de gas butano / accesorios	TC	122	Mini arador motos de gasolina	TC	71
Espumas de poliuretano	TC	153	Lentes de seguridad	TC WF	145	Mini esmeriladoras	TC	88
Estufa de gas	TC	121	Lijadoras de banda	TC	74	Mirillas	PF	246
Extensiones	FU	205	Lijadoras orbitales	TC WF	74	Molinos	WF	161
Extractores de aire	FU	217	Lijas	TC WF	104	Motobombas	TC	64
<b>F</b>			Limas	TC WF	106	Motosierras	TC	70
Fajas	TC	147	Limpiador carburados	TC	12	Mototool	TC	75
Faroles	FU	173	Linternas	TC WF	109	Mufas	FU	195
Fijapuertas	PF	246	Lianas	TC	41	Multicontactos	FU	201
Flexómetros	TC WF	56,57	Liantas neumáticas / sólidas	TC	28	Multiherramientas	WF	118
Flotas	TC WF	41	Llave "L"	WF	15	Multimallas	TC	11
Focos ahorradores	FU	164	Llave de banda para filtro de aceite	TC	17	Multímetros	FU	210
Focos ahorradores	FU	164	Llave de incomodidad para plomero	TC	114	Multitool / accesorios	TC	75
Focos corona	FU	168	Llave universal con cadena	TC	114	<b>N</b>		
Focos flama	FU	168	Llaves ajustables / perico	TC WF	115	Navajas	TC WF	118
Focos horno / refrigerador	FU	168	Llaves Allen	TC WF	111	Niveles	TC WF	121
Focos LED alto wattage	FU	164	Llaves angulares	YD	234	Nudos para cable	TC	9
Focos LED GU-10	FU	165	Llaves combinadas / españolas	TC WF	112	<b>O</b>		
Focos LED JDR	FU	165	Llaves de artillería	TC	15	Orejera	TC	144
Focos LED MR-16	FU	165	Llaves de cruz	TC WF	15	Overoles desechables	TC	147
Focos LED R	FU	165	Llaves de impacto	TC	87	<b>P</b>		
Focos tipo bulbo LED	FU	164	Llaves para empotrar	YD	227	Palanca metálica	YD	232
Focos vela	FU	168	Llaves para filtro de aceite	TC	17	Palas / mango	TC WF	124
Formones	TC WF	55	Llaves para fregadero	YD	224	Paneles colgantes	FU	172
Fotocelda	FU	174	Llaves para jardín	TC WF YD	95, 236	Parches para bicicleta	WF	24
Fumigadora parihuela	TC	71	Llaves para tanque de gas	TC WF	114	Parillas eléctricas	FU	217
Fumigadores / accesorios	TC WF	93	Llaves para tubo / stilson	TC WF	115	Parrilla de gas	WF	122
Fusibles	FU	200	Llaves Torx	TC WF	111	Pasadores	PF	245
<b>G</b>			Lonas	TC WF	116	Patines traspaleta	TC	26
Gabinets metálicos	FU	199	Luces LED	FU	170	Pegamento de contacto	TC	152
Ganchos	TC	9	Luminarios con sensor de movimiento	FU	171	Picahielo	WF	160
Gatos hidráulicos	TC WF	15	Luminarios de emergencia	FU	170	Piedra para guadaña	TC	124
Generadores	TC	68	Luminarios LED	FU	170	Piedras montadas	TC	124
Goggles	TC WF	146	Luminarios suburbanos	FU	174	Piedras para asentar	TC	124
Grapas para cable	FU	216	<b>M</b>			Piedras para esmeril	TC	124
Grasas	TC	12	Machetes	TC	100	Pijas	TC	7
Grifa	TC	19	Machuelos	TC	161	Pilas	TC	108
Grilletes	TC	9	Malacates	TC	27	Pinturas de esmalte	TC	130
Guadaña	TC	103	Malla para construcción	WF	142	Pinturas en aerosol	TC WF	129
Guantes	TC WF	148	Malla para plafón	TC	11	Pinturas vinílicas	TC	130
Guardacabos	TC	9	Mallas ciclónicas	TC	10	Pinzas	WF	132
Guardapolvos	PF	245	Mallas hexagonales	TC	10	Pinzas de presión	TC WF	136
Guías para conductor	FU	207	Manerales	YD	225	Pinzas para tierra	TC WF	132
<b>H</b>			Manerales	YD	225	Pinzas pela cables	TC WF	134
Hachas / mango	TC	99	Mango telescópico	TC	103	Pinzas portaalecrodos	TC WF	132
Hidrolavadoras	TC WF	69	Manguera para bomba de agua	TC	61	Pistola aerográfica / accesorios	TC	132
Hilos para albañil	TC	38	Mangueras corrugadas	FU	198	Pistola de calor	TC	75
Hilos para desbrozadoras	TC	67	Mangueras de aluminio	FU	234	Pistola de pegamento eléctrica	WF	153
<b>I</b>			Mangueras industriales	YD	93	Pistola para limpieza de máquinas	TC	88
Impermeabilizantes	TC	130	Mangueras para aire	TC	88	Pistola para limpieza de motores	TC	88
Impermeables	TC	147	Mangueras para gas	YD	226	Pistolas calafateadoras	TC WF	153
Interruptores	FU	200	Mangueras para jardinería	TC WF	94	Pistolas de aire	TC	88
Inversores de corriente	TC	18	Maquinas cortapelo	WF	161	Pistolas para pintar	TC WF	131
Inyectores de grasa / accesorios	TC	12-13	Marros	TC	118	Pistolas para riego	TC WF	95
<b>J</b>			Martillos	TC WF	118	Pistolas sopleteadoras	TC	87,89

# ÍNDICE > ALFABÉTICO

Placas de aluminio	<b>FU</b>	181
Placas interperie	<b>FU</b>	182
Placas línea clásica	<b>FU</b>	177
Placas línea decor	<b>FU</b>	176
Placas línea hábitat	<b>FU</b>	172
Placas línea italiana	<b>FU</b>	179
Placas metálicas	<b>FU</b>	182
Placas plásticas	<b>FU</b>	181
Plafones LED	<b>FU</b>	172
Plataformas con ruedas	<b>TC</b>	26
Plomadas	<b>TC WF</b>	38
Pluma hidráulica	<b>TC</b>	16
Polipastos	<b>TC</b>	31
Polipastos eléctricos	<b>TC</b>	78
Poncho	<b>WF</b>	147
Portacandados	<b>PF</b>	245
Portalámparas	<b>FU</b>	185
Portalámparas para diacróico	<b>FU</b>	168
Porto power	<b>TC</b>	16
Poste vial	<b>TC</b>	142
Prensa esquinera	<b>TC</b>	126
Prensa tipo "C"	<b>TC</b>	126
Presas de resorte	<b>TC WF</b>	126
Presas rápidas	<b>TC WF</b>	126
Probadores de corriente	<b>FU</b>	211
Probadores de voltaje	<b>FU</b>	211
Protectores faciales	<b>TC</b>	145
Pulidoras	<b>WF</b>	72

## R

Rafia blanca	<b>TC</b>	37
Raqueta mata mosquitos	<b>WF</b>	160
Rastrillos	<b>TC</b>	99
Rayador	<b>TC</b>	41
Rebajadoras / routers	<b>TC</b>	75
Recolector de fruta	<b>TC</b>	103
Regaderas	<b>YD</b>	226
Regaderas eléctricas	<b>FU</b>	217
Remachadoras / remaches	<b>TC WF</b>	137
Respiradores	<b>TC</b>	146
Resumideros	<b>YD</b>	233
Revolvedoras de cemento	<b>TC</b>	86
Rodajas	<b>TC</b>	29
Rodilleras	<b>TC</b>	144
Rodillos / accesorios	<b>TC WF</b>	127
Rotomartillos	<b>TC WF</b>	76

## S

Sapito para W.C.	<b>YD</b>	232
Seguetas	<b>TC</b>	14, 138
Sellador de llantas	<b>TC</b>	9
Sensor de movimiento	<b>FU</b>	171
Serrucho de inglete	<b>WF</b>	150
Serruchos	<b>TC WF</b>	150
Sierra sable	<b>TC</b>	79
Sierras caladoras	<b>TC WF</b>	74, 81
Sierras cinta	<b>TC</b>	81
Sierras circulares	<b>TC</b>	79, 150
Sierras cortacircuitos	<b>TC</b>	151
Sierras de inglete	<b>TC</b>	79, 150
Sierras de mesa	<b>TC</b>	82
Silicones	<b>TC WF</b>	153
Socket con sensor de movimiento	<b>FU</b>	171
Soldadoras	<b>TC</b>	84
Soldaduras	<b>TC</b>	121

Sopladora motor de gasolina	<b>TC</b>	71
Soportes para T.V.	<b>FU</b>	215
Sujetadores	<b>TC</b>	30

## T

Talachos/ Zapapicos / mango	<b>TC</b>	100
Taladros	<b>TC WF</b>	76
Taladros de banco	<b>TC</b>	83
Taladros de piso	<b>TC</b>	83
Tapones para oídos	<b>TC</b>	144
Taquetes	<b>TC</b>	7
Tarjas	<b>YD</b>	229
Tela mosquetero	<b>TC</b>	154
Temporizadores	<b>FU</b>	216
Tenazas	<b>TC</b>	154
Tensores	<b>TC</b>	09-10
Tijeras	<b>WF</b>	155
Tijeras a dos manos	<b>TC WF</b>	102
Tijeras para aviación	<b>TC</b>	155
Tijeras para hojalatero	<b>TC</b>	155
Tijeras para podar	<b>TC WF</b>	103
Tijeras para ramas altas	<b>TC WF</b>	102
Timbres	<b>FU</b>	218
Tiralineas	<b>TC</b>	156
Topes para puerta	<b>PF</b>	245
Tornillos de banco	<b>TC</b>	157
Tornillos y pijas para W.C.	<b>YD</b>	232
Torno copiador	<b>TC</b>	86
Torquímetros	<b>TC</b>	45
Torres para auto	<b>TC</b>	16
Troles para carga	<b>TC</b>	27
Tubo LED	<b>FU</b>	165
Tubos flexibles	<b>FU</b>	196
Tuercas mariposa	<b>TC</b>	7

## V

Válvulas de esfera	<b>YD</b>	235
Válvulas de gas	<b>YD</b>	236
Válvulas de globo	<b>YD</b>	235
Válvulas de pie (pichancha)	<b>YD</b>	235
Válvulas de retención	<b>YD</b>	235
Válvulas para compuerta	<b>YD</b>	235
Válvulas para flotadores	<b>YD</b>	235
Ventiladores	<b>FU</b>	219
Vernier	<b>TC WF</b>	162
Volteador	<b>TC</b>	41

## W

Winches	<b>TC</b>	86
---------	-----------	----

## EXHIBIDORES / PROMOCIONALES

Balón	252
Cabeceras	250
Catálogo	252
Cenefas	250
Cilindro	252
Dominó	252
Exhibidor aerosol mostrador	248
Exhibidor aerosol piso	249
Exhibidor bombas	250
Exhibidor brocas chico	248
Exhibidor brocas grande	248
Exhibidor carretillas	248
Exhibidor cerradura barra / sobreponer	249
Exhibidor cerradura de gatillo	249
Exhibidor focos	250
Exhibidor generador / compresor / motobomba	250
Exhibidor lijás	248
Exhibidor placas plásticas	250
Exhibidor pomos	249
Exhibidor silicones	248
Exhibidor tarjas	249
Exhibidor Yarden general chico	249
Exhibidor Yarden general grande	249
Exhibidor Yarden válvulas	249
Libreta	252
Mesa exhibición herramienta de poder	250
Playeras	252
Probador de foco	252



**ACEROS Y DERIVADOS**

**AUTOMOTRÍZ**

**CARGA**

**HERRAMIENTAS  
DE PODER**

**JARDINERÍA**

**PINTURA**

**SEGURIDAD**



# ACERO

## CABLE DE ACERO CUBIERTO CON PVC

- Fabricado en acero galvanizado anticorrosivo
- Fácil uso y de gran resistencia a la tracción
- Ideal para su uso en diversas áreas de trabajo como minería, transportes o industrias.



Cable 7 x 19 flexible



Cable 7 x 7 rígido

**⚠** Nunca usar para levantar personas o animales.



Recubierta lo que evita daños a los productos que se fijan con el cable

Código	Largo	Ancho	Capacidad de carga	Inner	Master
7 x 7					
TC4060	150 m	1/16" x 3/32"	218 kg	1	1
TC0990	75 m	3/32" x 1/8"	417 kg	1	1
TC0991	75 m	1/8" x 3/16"	777 kg	1	1
TC4061	75 m	3/16" x 1/4"	1,678 kg	1	1
7 x 19					
TC4062	150 m	3/32" x 1/8"	453 kg	1	1
TC0992	75 m	1/8" x 3/16"	907 kg	1	1
TC0993	75 m	3/16" x 1/4"	1,905 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja

## CABLE DE ACERO

- Fabricado en acero galvanizado anticorrosivo
- Fácil uso y de gran resistencia a la tracción
- Ideal para su uso en diversas áreas de trabajo como minería, transportes o industrias.



Cable 7 x 19 flexible



Cable 7 x 7 rígido

**⚠** Nunca usar para levantar personas o animales



✓ PRODUCTO MEJORADO



Incluye Guardacabo

- El cable TC0988 sirve como consumible para los polipastos eléctricos TC3414 y TC3415
- El cable TC0989 sirve como consumible para los polipastos eléctricos TC3501 y TC3502

Código	Largo	Ancho	Capacidad de carga	Guardacabo	Inner	Master
7 x 7						
TC5443	150 m	1/16"	218 kg	si incluye	1	1
TC5444	450 m	1/16"	218 kg	si incluye	1	1
TC5445	150 m	3/32"	417 kg	si incluye	1	1
TC5446	150 m	1/8"	777 kg	si incluye	1	1
TC5447	450 m	1/8"	777 kg	si incluye	1	1
7 x 19						
TC0988	75 m	3/16"	1,905 kg	no incluye	1	1
TC0989	75 m	1/4"	3,175 kg	no incluye	1	1

Tipo de empaque: Caja



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de carga indicado

## CADENA GALVANIZADA

- Fabricada en acero alto carbón templado
- Cadena grado 30
- Eslabones electrosoldados



Cubeta 25 Kg

Código	Medida	Carga máxima	Longitud aprox.	Inner	Master
TC1103	1/8"	180 kg	115 m	1	1
TC1104	5/32"	300 kg	86 m	1	1
TC1105	3/16"	210 kg	60 m	1	1
*TC1108	1/4"	420 kg	32 m	1	1
TC1109	5/16"	850 kg	18 m	1	1
TC1106	3/8"	1200 kg	12 m	1	1
TC1107	1/2"	2030 kg	6 m	1	1

Tipo de empaque: Cubeta

## CADENA PULIDA

- Fabricada en acero alto carbón templado
- Cadena grado 30
- Eslabones electrosoldados



Cubeta 25 Kg

Código	Medida	Carga máxima	Longitud aprox.	Inner	Master
TC0899	1/8"	180 kg	115 m	1	1
TC0900	5/32"	300 kg	86 m	1	1
TC0901	3/16"	210 kg	60 m	1	1
*TC0905	1/4"	420 kg	32 m	1	1
TC0902	5/16"	850 kg	18 m	1	1
TC0903	3/8"	1200 kg	12 m	1	1
TC0904	1/2"	2030 kg	6 m	1	1

Tipo de empaque: Cubeta

## CADENA TIPO VICTOR

- Fabricada en acero galvanizado



Código	Diámetro	Longitud	Carga máxima	Inner	Master
Carrete					
TC1083	2.0 mm	30 m	40 kg	1	4
TC1084	2.5 mm	30 m	70 kg	1	4
TC1085	3.0 mm	30 m	120 kg	1	4
TC1086	3.5 mm	30 m	140 kg	1	2
TC1087	4.0 mm	30 m	160 kg	1	2
Cubeta					
TC1088	2.0 mm	250 m	40 kg	1	1
TC1089	2.5 mm	192 m	70 kg	1	1
TC1090	3.0 mm	122 m	120 kg	1	1
TC1091	3.5 mm	100 m	140 kg	1	1
TC1092	4.0 mm	64.9 m	160 kg	1	1

Tipo de empaque: Carrete, Cubeta

**TUERCA MARIPOSA**

- Cuerpo en acero
- Rosca estándar



Código	Medida	Inner	Master
TC0911	1/8"	200	7200
TC0912	5/32"	200	7200
TC0913	3/16"	200	7200
TC0914	1/4"	100	3600
TC0915	5/16"	60	2160
TC0916	3/8"	30	1080
TC0917	1/2"	20	720

Tipo de empaque: Granel

**CLAVO NEGRO PARA CONCRETO**

- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia



· Empacados en bolsas de 1 kg

Código	Medida	Calibre	Clavos aprox. por kilogramo	Inner	Master
TC5504	1"	8	335	1	20
TC5505	1 1/2"	8	232	1	20
TC5506	2"	8	177	1	20
TC5507	2 1/2"	8	143	1	20
TC5508	3"	8	120	1	20

Tipo de empaque: Caja

**PIJA PARA METAL CABEZA REDONDA**

- Entrada cruz
- Cuerda estándar
- Acabado galvanizado



Caja 100 pzas

Código	Longitud	Inner	Master
Calibre 8			
TC2884	1/2"	1	102
TC2885	5/8"	1	102
TC2886	3/4"	1	102
TC2887	1"	1	48
TC2888	1 1/4"	1	48
TC2889	1 1/2"	1	48
TC2890	2"	1	48
Calibre 10			
TC2892	1/2"	1	102
TC2893	5/8"	1	48
TC2894	3/4"	1	48
TC2895	1"	1	48
TC2896	1 1/4"	1	48
TC2897	1 1/2"	1	24
TC2898	2"	1	24

Tipo de empaque: Caja

**CLAVO GALVANIZADO PARA CONCRETO**

- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia



Empacados en bolsas de 1 kg

Código	Medida	Calibre	Clavos aprox. por kilogramo	Inner	Master
TC5499	1"	8	335	1	20
TC5500	1 1/2"	8	232	1	20
TC5501	2"	8	177	1	20
TC5502	2 1/2"	8	143	1	20
TC5503	3"	8	120	1	20

Tipo de empaque: Caja

**CLAVO ESTÁNDAR SIN CABEZA**

- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia
- Empacado a granel



Caja 25 Kg

Código	Medida	Calibre	Clavos aprox. por kg	Inner	Master
TC3527	1"	16	2,341	1	1
TC3528	1 1/2"	14.5	1,114	1	1
TC3529	2"	13	514	1	1
TC3530	2 1/2"	13	325	1	1

Tipo de empaque: Caja

**PIJA PARA MADERA CABEZA CÓNICA**

- Entrada cruz
- Cuerda estándar
- Acabado galvanizado



Caja 100 pzas

Código	Longitud	Inner	Master
Calibre 8			
TC2907	1/2"	1	125
TC2908	3/4"	1	125
TC2909	1"	1	100
TC2910	1 1/4"	1	75
TC2911	1 1/2"	1	60
TC2912	2"	1	48
Calibre 10			
TC2915	3/4"	1	48
TC2916	1"	1	60
TC2917	1 1/4"	1	48
TC2918	1 1/2"	1	48
TC2919	2"	1	40

Tipo de empaque: Caja

**CLAVO ESTÁNDAR CON CABEZA**

- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia
- Empacado a granel



Caja 25 Kg

Código	Medida	Calibre	Clavos aprox. por kg	Inner	Master
TC2498	2"	12.5	460	1	1
TC2499	2 1/2"	11	260	1	1
TC2500	3"	10.5	190	1	1
TC2501	3 1/2"	8	105	1	1
TC2502	4"	7	77	1	1

Tipo de empaque: Caja

**TAQUETES DE PLÁSTICO CERRADO**

- Cuenta con brazos que aseguran el anclaje
- Espigas gruesas
- Base sin ceja



Bolsa 100 pzas

Código	Medida	Inner	Master
TC2872	1/4"	20	100
TC2873	5/16"	20	100
TC2874	3/8"	20	100

Tipo de empaque: Bolsa

**PIJA PARA TABLAROCA CABEZA CÓNICA**

- Entrada cruz
- Cuerda abierta para madera
- Pavonado
- Multiusos



Código	Longitud	Piezas / Caja	Inner	Master
Calibre 6				
TC2931	1"	1,000	1	12
TC2932	1 1/4"	1,000	1	8
TC2933	1 1/2"	1,000	1	8
TC2934	1 5/8"	1,000	1	8
TC2935	1 3/4"	500	1	12
TC2936	2"	500	1	12
Calibre 8				
TC2937	1"	1,000	1	12
TC2938	1 1/4"	1,000	1	8
TC2939	1 5/8"	500	1	12
TC2940	1 3/4"	500	1	12
TC2941	2"	500	1	8

Tipo de empaque: Caja

**CLAVO TACHUELÓN**

- Cuerpo estriado para ofrecer mayor resistencia
- Para instalación de teja de asfalto y paneles de aislamiento



Empacados en caja de 1 kg para facilitar su comercialización

Código	Medida	Calibre	Clavos aprox. por Kg	Inner	Master
TC2035	1" x 3.5 mm	10.5	457	1	1
TC2036	1 1/4" x 3.5 mm	10.5	383	1	1

Tipo de empaque: Caja

**ABRAZADERA SIN FIN, BANDA DE 1/2" (12.5 MM)**

- Banda y carcasa de acero inoxidable



Bolsa 10 pzas  
TC4691 - TC4693  
TC4678 - TC4683

Bolsa 5 pzas  
TC4684 - TC4690

\*Precio por bolsa

Código	#	Apertura mínima	Apertura máxima	Inner	Master
TC4691	#4	3/8" (10 mm)	5/8" (16 mm)	10	100
TC4692	#6	1/2" (11 mm)	3/4" (20 mm)	10	100
TC4693	#8	1/2" (12 mm)	7/8" (23 mm)	10	100
TC4678	#10	5/8" (16 mm)	1" (25 mm)	10	100
TC4679	#12	9/16" (14 mm)	1 1/4" (32 mm)	10	100
TC4680	#16	5/8" (17 mm)	1 1/2" (38 mm)	10	100
TC4681	#20	3/4" (19 mm)	1 3/4" (44 mm)	10	100
TC4682	#24	1" (27 mm)	2" (51 mm)	10	50
TC4683	#28	1 1/4" (33 mm)	2 1/4" (57 mm)	5	50
TC4684	#32	1 1/2" (40 mm)	2 1/2" (63 mm)	5	50
TC4685	#36	1 3/4" (46 mm)	2 3/4" (70 mm)	5	50
TC4686	#40	2" (52 mm)	3" (76 mm)	5	50
TC4687	#44	2 1/4" (59 mm)	3 1/4" (83 mm)	5	50
TC4688	#52	2 3/4" (71 mm)	3 3/4" (95 mm)	5	50
TC4689	#60	3 1/4" (84 mm)	4 1/4" (108 mm)	5	50
TC4690	#72	3" (76 mm)	5" (127 mm)	5	50

Tipo de empaque: Bolsa

**MINI ABRAZADERA SIN FIN, BANDA DE 5/16" (8 MM)**

- Banda y carcasa de acero inoxidable



Bolsa 10 pzas

\*Precio por bolsa

Código	#	Apertura mínima	Apertura máxima	Inner	Master
TC4675	#4	1/4" (6 mm)	5/8" (16 mm)	10	200
TC4676	#6	1/2" (11 mm)	3/4" (20 mm)	10	200
TC4677	#8	1/2" (12 mm)	7/8" (23 mm)	10	200

Tipo de empaque: Bolsa

**BANDOLA MOSQUETÓN DE ALUMINIO**

- Seguro de resorte
- Enlaces rápidos
- Uso ligero



Código	Espesor	Largo	Inner	Master
TC2544	7 mm	70 mm	12	72
TC2545	8 mm	80 mm	12	72
Set 2 piezas				
TC2542	5 mm	50 mm	12	72
TC2543	6 mm	60 mm	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

**BANDOLA DE ALUMINIO**

- Seguro de resorte
- Enlaces rápidos
- Uso ligero




Código	Espesor	Largo	Inner	Master
TC2549	7 mm	70 mm	12	72
TC2550	8 mm	80 mm	12	72
Set 2 piezas				
TC2547	5 mm	50 mm	12	72
TC2548	6 mm	60 mm	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

**BANDOLA DE ACERO CON SEGURO**

- Cuenta con seguro
- Cuerpo de acero al carbón galvanizado
- Repara cadenas rotas
- Uso pesado



Código	Diámetro de ojo	Carga máxima	Inner	Master
TC2605	5/16"	700 kg	12	72
TC2606	3/8"	1,000 kg	12	72
TC2607	1/2"	1,360 kg	12	72
Set 2 piezas				
TC2602	1/8"	100 kg	12	72
TC2603	3/16"	300 kg	12	72
TC2604	1/4"	400 kg	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

**BANDOLA MOSQUETÓN DE ACERO**

- Ideal para enganches rápidos
- Cuerpo de acero al carbón galvanizado
- Uso moderado



Código	Diámetro de ojo	Carga máxima	Inner	Master
TC2610	5/16"	115 kg	12	72
TC2611	3/8"	180 kg	12	72
TC2612	1/2"	270 kg	12	72
Set 2 piezas				
TC2608	3/16"	50 kg	12	72
TC2609	1/4"	65 kg	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

**BANDOLA DE UÑA CON DESTORCEDOR**

- Cuerpo metálico
- Uña de acero
- Uso ligero



Código	Longitud	Carga máxima	Inner	Master
TC2552	2"	15 kg	12	72
TC2553	3"	20 kg	12	72
TC2554	3 1/2"	40 kg	12	72
TC2555	4"	40 kg	12	72
TC2556	4 1/4"	40 kg	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

**BANDOLA METÁLICA CON DESTORCEDOR**

- Cuerpo metálico
- Seguro de resorte
- Uso ligero



Código	Longitud	Carga máxima	Diámetro de ojo	Inner	Master
TC2557	2"	25 kg	12 mm	12	72
TC2558	3"	35 kg	13 mm	12	72
TC2559	3 1/2"	45 kg	14 mm	12	72
TC2560	4"	45 kg	20 mm	12	72
TC2561	4 1/4"	75 kg	22 mm	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

**BANDOLA DE LATÓN CON DESTORCEDOR**

- Seguro de resorte
- Cuenta con destorcedor
- Uso ligero



Código	Longitud	Carga máxima	Diámetro de ojo	Inner	Master
TC2562	3 1/4"	95 kg	16 mm	12	72
TC2563	3 3/8"	95 kg	19 mm	12	72
TC2564	3 1/2"	105 kg	25 mm	12	72
TC2565	4 1/2"	135 kg	28 mm	12	72
TC2566	4 7/8"	150 kg	32 mm	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

**BANDOLA DE LATÓN DOBLE**

- Seguro de resorte
- Uso ligero



Código	Carga máxima	Longitud	Inner	Master
TC2567	75 kg	3 1/2"	12	72
TC2568	105 kg	4"	12	72
TC2569	120 kg	4 3/4"	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

### DESTORCEDOR DE CADENA METÁLICO

- Cuerpo metálico niquelado
- Giro de cadena sin enredos
- **Uso ligero**



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2587	1/8"	25 kg	12	72
TC2588	5/32"	45 kg	12	72
TC2589	3/16"	50 kg	12	72
TC2590	1/4"	50 kg	12	72
TC2591	5/16"	50 kg	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

### DESTORCEDOR DE CADENA EN ACERO GALVANIZADO

- Cuerpo de acero galvanizado
- Giro de cadena sin enredos
- **Uso pesado**



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2593	1/4"	385 kg	12	72
TC2594	5/16"	565 kg	12	72
TC2595	3/8"	1010 kg	12	72
TC2596	1/2"	1630 kg	12	36

Tipo de empaque: Bolsa

### GARRUCHA PARA NORIA

- Cuerpo de lámina de acero
- **Uso ligero**



Código	Diámetro	Carga máxima	Inner	Master
TC2582	3/4"	40 kg	12	72
TC2583	1"	50 kg	12	72
TC2584	1 1/2"	75 kg	12	72
TC2585	2"	90 kg	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

### GRILLETE

- Forjado y templado
- Galvanizado por inmersión
- Con poste de traba
- **Uso pesado**



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC3312	3/16"	300 kg	12	960
TC3313	1/4"	450 kg	12	360
TC3314	5/16"	680 kg	12	240
TC3315	3/8"	910 kg	12	120
TC3316	7/16"	1,360 kg	12	120
TC3317	1/2"	1,810 kg	12	48
TC3318	5/8"	2,950 kg	4	32
TC3319	3/4"	4,310 kg	4	16
TC3320	7/8"	6,400 kg	4	8
TC3321	1"	8,300 kg	1	8
TC3322	1 1/8"	9,400 kg	1	6
TC3323	1 1/4"	12,000 kg	1	4
TC3324	1 3/8"	13,450 kg	1	4
TC3325	1 1/2"	16,900 kg	1	2

Tipo de empaque: Granel

### GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO

- Cuerpo de lámina de acero
- **Uso ligero**



\*Precio por bolsa

Código	Contenido	Medida	Inner	Master
TC2613	10 piezas	1/8"	12	72
TC2614	10 piezas	3/16"	12	72
TC2615	10 piezas	1/4"	12	72
TC2616	5 piezas	5/16"	12	72
TC2617	5 piezas	3/8"	12	72
TC2618	5 piezas	7/16"	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

### GANCHO "S"

- Fabricado en acero galvanizado
- **Uso ligero**




Código	Contenido	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2597	2 piezas	3/16"	13 kg	12	72
TC2598	2 piezas	1/4"	38 kg	12	72
TC2599	1 pieza	5/16"	75 kg	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

### NUDO PARA CABLE

- Cuerpo de una pieza fabricado con hierro maleable
- Horqueta y tuerca de acero
- Galvanizado para mayor resistencia a la intemperie



### GANCHO DE OJO CON SEGURO

- Fabricado en acero al carbón
- Seguro de resorte
- Enganche rápido
- **Uso pesado**



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2620	5/8"	1,000 kg	10	160
TC2621	5/8"	1,500 kg	10	160
TC2622	5/8"	2,000 kg	10	160

Tipo de empaque: Granel

### GANCHO ESLINGA CON GRILLETE

- Fabricado en acero templado galvanizado
- Grado 30
- Ensamble al eslabón con perno y seguro
- **Uso pesado**



Código	Medida	Tipo	Carga máxima	Inner	Master
TC1146	1/4"	Ancho	1,248 kg	10	100
TC1147	5/16"	Ancho	1,952 kg	10	80
TC1148	3/8"	Ancho	2,383 kg	10	50
TC1149	1/4"	Corto	1,589 kg	10	100
TC1150	5/16"	Corto	2,133 kg	10	80
TC1151	3/8"	Corto	3,223 kg	10	50

Tipo de empaque: Granel

Código	Espesor	Inner	Master
TC0951	1/8"	50	1000
TC0952	3/16"	50	500
TC0953	1/4"	50	500
TC0954	5/16"	50	250
TC0955	3/8"	25	250
TC0956	7/16"	25	250
TC0957	1/2"	25	100
TC0958	5/8"	25	100
TC0959	3/4"	10	50
TC0960	7/8"	10	50
TC0961	1"	10	20

Tipo de empaque: Granel

### TENSOR DE GANCHO Y GANCHO

- Cuerpo metálico
- Gancho y argolla de acero al carbón
- **Uso ligero**



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2577	3/16"	41 kg	12	72
TC2578	1/4"	50 kg	12	72
TC2579	5/16"	100 kg	12	72
TC2580	3/8"	204 kg	12	72

Tipo de empaque: Granel

**TENSOR DE GANCHO Y ARGOLLA DE ACERO FORJADO**

- Fabricado en acero forjado
- Cuenta con recubrimiento galvanizado
- **Uso pesado**



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2624	1/2" x 6"	680 kg	6	6
TC2625	5/8" x 9"	1,000 kg	6	6
TC2626	3/4" x 9"	1,300 kg	6	6
TC2627	7/8" x 12"	1,800 kg	4	4
TC2628	1" x 12"	2,250 kg	4	4

Tipo de empaque: Granel

**TENSOR DE GANCHO Y ARGOLLA**

- Cuerpo metálico
- Gancho y argolla de acero al carbón
- **Uso ligero**



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC2572	3/16"	41 kg	12	72
TC2573	1/4"	50 kg	12	72
TC2575	3/8"	204 kg	12	72

Tipo de empaque: Granel

**TENSOR DE CADENA**

- Fabricado en acero
- Conexiones giratorias de bola y casquillo en los ensambles de ganchos



Código	Medida	Carga máxima	Inner	Master
TC3340	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1	5
TC3341	3/8" - 1/2"	4,175 kg	1	4
TC3342	1/2" - 5/8"	4,990 kg	1	2

Tipo de empaque: Granel

**CRIBA FERRETERA REFORZADA**

- Excelente para protección de pequeñas estructuras
- Sistemas de cribado
- Para trabajo pesado
- Alta durabilidad



Código	Apertura	Inner	Master
TC2451	2 x 2 mm	1	1
TC2452	3 x 3 mm	1	1
TC2453	4 x 4 mm	1	1
TC2454	5 x 5 mm	1	1
TC2455	6 x 6 mm	1	1
TC2640	8 x 8 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

**CRIBA FERRETERA**

- Excelente para protección de pequeñas estructuras
- Sistemas de cribado
- Aplicaciones en acuicultura y artesanías.




Código	Apertura	Inner	Master
TC2456	2 x 2 mm	1	1
TC2457	3 x 3 mm	1	1
TC2458	4 x 4 mm	1	1
TC2459	5 x 5 mm	1	1
TC2460	6 x 6 mm	1	1
TC2641	8 x 8 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

**MALLA CICLÓNICA CALIBRE 11**

- Excelente para la delimitación perimetral
- Cercados de seguridad para residencias
- Rollos compactos y fáciles de maniobrar
- Con puntas retorcidas




Código	Altura	Abertura	Inner	Master
TC2468	1.50 m		1	1
TC2470	2.00 m	55 mm x 55 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

**MALLA CICLÓNICA CALIBRE 12.5**

- Excelente para la delimitación perimetral
- Cercados de seguridad para residencias
- Rollos compactos y fáciles de maniobrar
- Con puntas retorcidas




Código	Altura	Abertura	Inner	Master
TC2473	1.50 m		1	1
TC2475	2.00 m	55 mm x 55 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

**MALLA CICLÓNICA CALIBRE 12.5**

- Excelente para la delimitación perimetral
- Cercados de seguridad para residencias
- Rollos compactos y fáciles de maniobrar
- Con puntas retorcidas




Código	Altura	Abertura	Inner	Master
TC2478	1.50 m		1	1
TC2479	1.75 m	63 mm x 63 mm	1	1
TC2480	2.00 m		1	1

Tipo de empaque: Rollo

**MALLA CICLÓNICA CALIBRE 13**

- Excelente para la delimitación perimetral
- Cercados de seguridad para residencias
- Rollos compactos y fáciles de maniobrar
- Con puntas retorcidas




Código	Altura	Abertura	Inner	Master
TC2483	1.50 m		1	1
TC2485	2.00 m	69 mm x 69 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

### MALLA HEXAGONAL

- Ideales para complementar la protección en cercos
- Útil en enjarres e aislantes de construcción
- Fácil de adaptar e instalar
- Alambre de alta resistencia, suaves y maleables



Fabricada en acero galvanizado

Resistente a la corrosión


Largo 45 m

Código	Altura	Abertura	Calibre	Inner	Master
TC1860	0.90 m	13 mm	23	1	1
TC1861	1.00 m	25 mm	22	1	1
TC1862	1.20 m	25 mm	22	1	1
TC1863	1.50 m	25 mm	22	1	1
TC1864	1.75 m	25 mm	22	1	1
TC1865	1.50 m	38 mm	22	1	1
TC1866	1.75 m	38 mm	22	1	1
TC1867	1.50 m	50 mm	22	1	1
TC1869	1.75 m	50 mm	20	1	1

Tipo de empaque: Rollo

### MULTIMALLA CALIBRE 14

- Uniones firmemente soldadas
- Acabado liso
- Fácil de adaptar e instalar
- Protección para animales pequeños y de corral
- Exhibidores generales
- Protección de áreas generales



Ancho 1.22 m

Resistente a la corrosión

Fabricada en acero galvanizado


Largo 20 m

Código	Abertura	Inner	Master
TC2486	5 cm x 5 cm	1	1
TC2487	5 cm x 10 cm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

### MALLA PARA PLAFÓN CALIBRE 26

- Estructuralmente firme
- Ideal para instalación de cielos rasos, paredes, muchos falsos, fachadas y enjarres
- Aberturas en forma de rombo
- Modelo 500



Ancho 0.91 m

Resistente a la corrosión

Fabricada en lámina de acero


Largo 22 m

Código	Altura	Largo	Inner	Master
TC2488	0.91 m	22 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo

### ALAMBRE DE PÚAS, MONTANA

- Excelente adaptabilidad a diferentes terrenos
- Rollo pre-tensado para fácil instalación
- Trenzado continuo
- Ideales para complementar la seguridad en cercos perimetrales hechos con malla y bardas



Resistentes contra la oxidación y corrosión

ESPECIFICACIONES


Alambre calibre	12.5
Calibre de la púa	14.5
Peso aprox. por metro	92.3 g

Código	Peso	Largo aprox	Inner	Master
TC2495	30 kg	325 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo

### ALAMBRE DE PÚAS, TEXAS

- Excelente adaptabilidad a diferentes terrenos
- Rollo pre-tensado para fácil instalación
- Trenzado continuo
- Ideales para complementar la seguridad en cercos perimetrales hechos con malla y bardas



Resistentes contra la oxidación y corrosión

ESPECIFICACIONES

Alambre calibre	15.5
Calibre de la púa	16.5
Peso aprox. por metro	46.6 g

Código	Peso	Largo aprox	Inner	Master
TC2497	13.97 kg	300 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo

### ALAMBRE GALVANIZADO

- Alambre multiusos
- Para amarres en mallas, reparaciones provisionales, instalaciones eléctricas, jardinería, etc.
- Mayor resistencia a la corrosión
- Cada caja master contiene 20 rollos de 1 kg



Rollo 1 Kg

Cada caja master contiene 20 rollos de 1 kg

Código	Calibre	Diámetro	Largo aprox	Inner	Master
TC5509	12.5	2.44 mm	27 m	1	20
TC5510	14.5	1.85 mm	46 m	1	20
TC5511	16	1.57 mm	61 m	1	20
TC5512	18	1.22 mm	119 m	1	20
TC5513	20	0.84 mm	279 m	1	20
TC5514	22	0.71 mm	340 m	1	20

Tipo de empaque: Granel

### CONCERTINA MÁXIMA SEGURIDAD, 8 M

- Protección perimetral para uso industrial y privado
- No requiere instalación eléctrica
- Larga Durabilidad
- Fácil instalación
- Resistente a la oxidación



Navaja larga de 8 puntas con efecto anzuelo



ESPECIFICACIONES

Diámetro del alambre	2.8 mm
Longitud de cuchilla	60 mm
Separación entre los ejes de las cuchillas	100 mm

Código	Cobertura de instalación	Diámetro del rollo	Peso	Inner	Master
TC5267	8 m	45 cm	5.8 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja

### CONCERTINA ALTA SEGURIDAD, 8 M

- Protección perimetral para uso industrial y privado
- No requiere instalación eléctrica
- Larga Durabilidad
- Fácil instalación
- Resistente a la oxidación

NUEVO PRODUCTO



Navaja larga de 4 puntas incisivas



ESPECIFICACIONES

Diámetro del alambre	2.8 mm
Longitud de cuchilla	65 mm
Separación entre los ejes de las cuchillas	100 mm

Código	Cobertura de instalación	Diámetro del rollo	Peso	Inner	Master
TC9128	8 m	45 cm	4.9 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja

**GRASA LITIO MULTIUSOS**

- Protege el desgaste prematuro, corrosión y oxidación
- Gran resistencia al lavado con agua

- ESPECIFICACIONES
- Grado NLGI2
- Penetración a 60 @ 25 °C
- Golpes (1/10 mm): 265 a 295
- Punto de goteo: 180 °C



Código	Contenido	Inner	Master
TC5404	450 g	1	12

Tipo de empaque: Bote

**LIMPIADOR DE CARBURADOR**

- Limpia el interior y exterior de carburadores sin desarmar
- Para motores de 2 y 4 tiempos
- Limpia y remueve grasa, aceite, polvo y suciedad
- No daña el sensor de oxígeno ni el convertidor catalítico
- Cuenta con aplicador para lugares de difícil acceso.



Código	Contenido	Inner	Master
TC5406	470 ml (16 oz)	1	12

Tipo de empaque: Lata

**ACEITE PARA MOTOR A 2 TIEMPOS**

- Índice de viscosidad mayor a 140, grado ISO 68
- Prolonga la vida del motor hasta un 80%
- Para usar en motocicletas, motosierras, desbrozadoras y cortasetos entre otros



Proporción: Mezclar 20 ml de aceite por cada litro de gasolina

Código	Contenido	Inner	Master
TC5407	118 ml (4 oz)	1	24

Tipo de empaque: Bote

**BOQUILLA PARA INYECTOR DE GRASA**

- Repuestos estándar para grasera convencional
- Compatibles con modelos: TC1615, TC1298 y TC1299
- Fabricado en acero inoxidable
- Válvula check de bola para evitar el regreso de grasa



Código	Característica	Inner	Master
TC1981	Rosca estandar	50	400

Tipo de empaque: Blister

**GRASA PARA BALERO**

- Lubrica y evita la corrosión
- Elaborada con aceites básicos de alta viscosidad y jabón de calcio esteárico
- Soporta temperaturas de hasta 180° C
- No utilizar en mecanismos con presencia de agua



Código	Presentación	Inner	Master
TC2631	Bote 400 g	12	12
TC2632	Cartucho 400 g	12	12

Tipo de empaque: Bote (TC2631), cartucho (TC2632)

**GRASA PARA CHASIS**

- Lubrica y evita la corrosión
- Elaborada con aceites básicos de alta viscosidad y jabón de sodio esteárico
- Soporta temperaturas de hasta 130 °C
- Repelente de agua y posee estabilidad mecánica



Código	Presentación	Inner	Master
TC2629	Bote 400 g	12	12
TC2630	Cartucho 400 g	12	12

Tipo de empaque: Bote (TC2629), cartucho (TC2630)

**ACEITERA TUBO FLEXIBLE**

- Boquilla de latón
- Mecanismo interno metálico
- Cremallera de acero inoxidable



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1440	180 ml (6 oz)	10	50
TC1441	300 ml (10 oz)	10	50
TC1442	500 ml (16 oz)	10	50

Tipo de empaque: Granel

**MANGUERA FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA**

- Repuestos estándar para grasera convencional
- Compatibles con modelos: TC1615, TC1298 y TC1299
- Manguera de nylon
- Capacidad máxima de presión: 10,000 PSI



Código	Medida	Inner	Master
TC1423	12"	20	200
TC1424	18"	20	200

Tipo de empaque: Granel

### INYECTOR DE GRASA USO RUDO

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 500 cc (16.9 oz)
- Boquilla rígida
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- Presión de trabajo máx. 5,000 lb/pulg<sup>2</sup>
- Cabeza de aluminio



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1615	482 gr	4	16

Tipo de empaque: Caja

### INYECTOR DE GRASA

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 500 cc (16.9 oz)
- Boquilla rígida y flexible
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- Presión de trabajo máx. 5,000 lb/pulg<sup>2</sup>



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1298	482 gr	4	16

Tipo de empaque: Caja

### MINI INYECTOR DE GRASA CON ACCESORIOS

- Cuerpo de acero
- Extensión y acoplador de acero inoxidable
- Capacidad de 120 cc (4 oz)
- Usa cartuchos estándar de 85 g
- Tres formas de cargar grasa: granel, cartucho y despachador
- Presión de trabajo máx. 3,000 lb/pulg<sup>2</sup>



Accesorios:

- Extensión rígida de 51/2" con acoplador de 1 1/2"
- Extensión flexible de 7" con acoplador de 1 1/2"
- Extensión rígida de 4" con conector



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1299	114 gr	5	20

Tipo de empaque: Blister

### BOMBA INYECTORA DE GRASA

- Presión de salida: 4000 PSI
- Flujo: 8 g x bombeo
- Largo de manguera: 2 m
- Diámetro de manguera: 1/4"
- Plato sellador para evitar filtraciones de aire
- Bomba y tapa ensambladas en 1 sola pieza para fácil llenado



Código	Capacidad	Inner	Master
TC4367	10 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja

### BOMBA TIPO RELOJ

- Cuenta con adaptador de 3/4"(19mm)
- Cuenta con seguro dentro del tubo de aspiración
- Para usar con gasolina, aceite, queroseno, diesel, etc.



Capacidad de flujo	0.3 L/ Bombeo
Longitud del tubo	100 cm
Diámetro del tubo	1"
Peso	3.25 kg



No usar con ácidos

Código	Tipo	Inner	Master
TC1061	Reloj	5	5

Tipo de empaque: Caja

### BOMBA INYECTORA DE GRASA

- Presión de salida: 4000 PSI
- Flujo: 8 g x bombeo
- Largo de manguera: 2 m
- Diámetro de manguera: 1/4"
- Plato sellador para evitar filtraciones de aire
- Bomba y tapa ensambladas en 1 sola pieza para fácil llenado



Código	Capacidad	Inner	Master
TC4366	6 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja

### BOMBA DE PALANCA

- Propela de acero galvanizado
- Equipada con un tubo de succión telescópico
- Punta con rosca para ajustar mangueras con conexión
- Ideal para lubricantes y aceites



Capacidad de flujo	0.3 L/ Bombeo
Longitud del tubo	87 cm
Diámetro del tubo	1"
Peso	1.92 kg



No usar con ácidos

Código	Tipo	Inner	Master
TC1080	Palanca	2	10

Tipo de empaque: Caja

**ARCO DE ALUMINIO**

- Arco de alta tensión para 2 posiciones de segueta 90° y 45°
- Cuerpo de aluminio inyectado de una sola pieza
- Mango TPR, brinda mayor confort
- Incluye segueta bi-metálica de 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
TC0247	12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

**ARCO DE ACERO**

- Arco de alta tensión para 2 posiciones de segueta 90° y 45°
- Barra de acero
- Mango de aluminio con TPR
- Incluye segueta bi-metálica de 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
TC0252	12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

**ARCO SOLERA PROFESIONAL AJUSTABLE**

- Cuerpo de acero reforzado y mango metálico recubierto de PVC
- Incluye segueta bi-metálica de 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
TC0582	10" y 12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

**ARCO SOLERA**

- Cuerpo de acero y mango metálico recubierto de ABS
- Incluye segueta bi-metálica de 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
TC1919	10" y 12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

**ARCO DE ACERO**



- Arco de alta tensión a través de palanca
- Cuerpo rígido de alto impacto
- Incluye segueta de 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
WF0532	12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

**ARCO TUBULAR**



- Cacha de aluminio inyectado a presión
- Barra de acero en acabado pulido
- Incluye segueta de 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
WF0531	12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

**ARCO SOLERA**



- Mango de ABS
- Cuerpo de acero
- Incluye segueta de 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
WF9662	12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

**ARCO SOLERA**



- Mango de aluminio y arco de acero cromado
- Incluye segueta de 12"



Código	Para seguetas de	Inner	Master
WF0533	10" y 12"	4	36

Tipo de empaque: Funda

**ARCO PARA CALAR**



- Mango de madera
- Incluye 4 seguetas adicionales:
  - Gruesa: todo tipo de metales
  - Mediana: todo tipo de maderas
  - Fina: para metales gruesos y madera dura
  - Extra fina: metales delgados y madera delgada



Código	Características	Inner	Master
WF0540	4 seguetas	12	72

Tipo de empaque: Funda

**MINI ARCO DE ALUMINIO**

- Incluye segueta bi-metálica de 12"
- Para cortes en espacios reducidos



Código	Para seguetas de	Inner	Master
TC1920	10" y 12"	12	120

Tipo de empaque: Funda

**MINI ARCO PLÁSTICO**



- Incluye segueta de 12"
- Para cortes en espacios reducidos



Código	Para seguetas de	Inner	Master
WF9362	12"	12	120

Tipo de empaque: Funda

**SEGUETA BI-METAL**

- Fabricada en acero templado
- Alta duración
- Alta flexibilidad
- Disponibles en 18 dpp y 24 dpp



Código	DPP	Inner	Master
TC1977	18	50	500
TC1979	24	50	500
Blister de 2 piezas			
TC1978	18	20	120
TC1980	24	20	120

Tipo de empaque: Granel / Blister

**LLAVE DE CRUZ PLEGABLE 14"**

- Espesor de barra: 5/8"
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas: (3/4", 13/16", 7/8" y 17 mm)
- Acabado en cromo pulido



Código	Medida	Inner	Master
TC4054	14"	3	12

Tipo de empaque: Funda plástica

**LLAVE DE CRUZ CROMADA**

- Espesor de barra: 5/8
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas: (3/4", 13/16", 7/8" y 17 mm)
- Acabado en cromo pulido
- Barras electrosoldadas para ofrecer mayor resistencia



Código	Medida	Inner	Master
TC0242	18"	6	12
TC0241	20"	6	12

Tipo de empaque: Granel

**LLAVE DE CRUZ 14"**

- Espesor de la barra: 5/8"
- Bocas hexagonales
- Medidas de bocas: (3/4", 13/16", 7/8" y 17 mm)
- Acabado galvanizado
- Barras electrosoldadas para ofrecer mayor resistencia



Código	Medida	Inner	Master
WF4650	14"	6	18

Tipo de empaque: Granel

**LLAVE DE ARTILLERÍA**

- Ayuda a remover birlos y tuercas en vehículos de carga
- Boca hexagonal
- Acabado pavonado



Código	Medida	Inner	Master
TC3372	7/8" - 15/16"	1	6
TC3373	1" - 1 1/16"	1	6
TC3374	1 1/16" - 1 1/4"	1	6
TC3375	1 1/8" - 7/8"	1	6
TC3376	30 mm - 33 mm	1	6

Tipo de empaque: Granel

**LLAVE "L" CON MANERAL TELESCÓPICO**

- Maneral telescópico extensible con agarradera antideslizante de 35 cm a 52 cm
- Dado con dos medidas: 17 mm y 19 mm (mando de 1/2")
- Dado con dos medidas: 21 mm y 23 mm (mando de 1/2")



Código	Características	Inner	Master
WF0289	Llave "L"	10	20

Tipo de empaque: Blister



**SELLADOR DE LLANTAS**

- Presuriza y vulcaniza la llanta
- Fácil de usar, no necesita gato ni herramientas
- Compatible con cualquier llanta rin 13-17

\*Nota: Debe de consumir por completo Después de utilizar no puede ser almacenado




Código	Contenido	Inner	Master
TC5405	475 ml	1	12

Tipo de empaque: Lata

**GATO HIDRÁULICO DE PATÍN, ELEVACIÓN RÁPIDA 3.5 TON**

- Fabricado en acero
- Altura de trabajo: Mínima: 3 3/4" (95 mm) Máxima: 21 5/8" (550 mm)




Código	Carga máxima	Longitud	Peso	Inner	Master
TC5152	3.5 Toneladas	790 mm	44 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja Madera

**GATO HIDRÁULICO DE PATÍN, PROFESIONAL 3 TON**

- Fabricado en acero
- Altura de trabajo: Mínima: 5 1/2" (140 mm) Máxima: 20 1/2" (520 mm)




Código	Carga máxima	Longitud	Peso	Inner	Master
TC5151	3 Toneladas	720 mm	36.7 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja Madera

**GATO HIDRÁULICO DE PATÍN, ELEVACIÓN RÁPIDA 2.5 TON**

- Fabricado en acero
- Altura de trabajo: Mínima: 5 5/16" (135 mm) Máxima: 15 1/4" (387 mm)




Código	Carga máxima	Longitud	Peso	Inner	Master
TC5150	2.5 Toneladas	560 mm	13.5 kg	1	1

Tipo de empaque: Maletín Plástico

**GATO HIDRÁULICO DE PATÍN**

- Fabricado en acero
- Capacidad 2 TON
- Altura de trabajo: Mínima: 5 1/4" (133 mm) Máxima: 13 1/2" (343 mm)
- Diseño compacto



Código	Carga máxima	Longitud	Peso	Inner	Master
TC1439	2 Toneladas	440 mm	8.3 kg	1	1

Tipo de empaque: Maletín Plástico

**GATO HIDRÁULICO DE PATÍN**

- Fabricado en acero
- Capacidad 1.5 TON
- Altura de trabajo:  
Mínima:  
5 1/8" (130 mm)  
Máxima:  
11 13/16" (300 mm)
- Diseño compacto



Wolfox

**GATO HIDRÁULICO DE PATÍN**

- Fabricado en acero
- Capacidad 1.5 TON
- Altura de trabajo:  
Mínima:  
5 1/8" (130 mm)  
Máxima:  
11 13/16" (300 mm)
- Diseño compacto



Wolfox



No exceda la carga máxima recomendada



No exceda la carga máxima recomendada

Código	Carga máxima	Longitud	Peso	Inner	Master
WF9817	1.5 Toneladas	412 mm	6.3 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja

Código	Carga máxima	Longitud	Peso	Inner	Master
WF9849	1.5 Toneladas	412 mm	6.3 kg	1	1

Tipo de empaque: Maletín plástico

**PLUMA HIDRÁULICA 2 TON**

- Capacidad de 2 toneladas
- Capacidad de elevación 2.30m
- Anchura 76 cm
- Longitud de levantamiento de 2ton / 179 cm
- Cuerpo plegable
- Maneral para control ascenso y descenso
- Peso: 19 Kg



Ruedas con giro 360°



**TORRE PARA AUTO**

- Cuerpo de acero al alto carbón en forma de pirámide
- Soldada y reforzada para mayor soporte y resistencia



\*Precio por caja 2 piezas



Código	Carga máxima	Inner	Master
TC3359	3 Toneladas	1	4
TC3360	6 Toneladas	1	2

Tipo de empaque: Caja / 2 piezas

**PORTO POWER HIDRÁULICO 10 TON**

- Uso en talleres de hojalatería para el enderezado de chasis
- Capacidad: 10 toneladas
- Levante máximo: 135 mm
- Altura mínima de cilindro: 356 mm

**Incluye:**

- Base en "V"
- Conector
- Tapa dentada
- Cabeza de goma
- Bomba 10 toneladas
- Cuña separadora
- Unida de pistón
- Manguera hidráulica
- Extensiones de: 520 mm, 362 mm, 265 mm y 110 mm
- Placa de base
- Puntero pistón
- Puntero émbolo
- Tapa de la grieta



Código	Capacidad	Inner	Master
TC3371	10 Toneladas	1	1

Tipo de empaque: Maletín plástico

**¡PRECAUCIÓN!**

- No coloque ninguna parte del cuerpo bajo la carga durante el uso de la pluma hidráulica.

Plegable para almacenamiento y ahorro de espacio



No exceda la carga máxima recomendada



Código	Capacidad	Inner	Master
TC3363	2 Toneladas	1	1

Tipo de empaque: Caja

### CAMA PARA MECÁNICO PLÁSTICA 40" / 101.6 CM

- Cabecera acolchonada para mayor comodidad
- Fabricada en polietileno de alta densidad
- Capacidad de carga: 140 kg
- 6 ruedas giratorias de polipropileno - pvc



Código	Medidas	Inner	Master
TC3355	40" x 19"	1	1

Tipo de empaque: Caja

### CAMA PARA MECÁNICO ACOLCHONADA 36" / 91.44 CM

- Cabecera acolchonada para mayor comodidad
- Fabricado en vinil de alta resistencia
- Capacidad de carga: 150 kg
- Marco de acero tubular de alta resistencia
- 6 ruedas giratorias de polipropileno



Código	Medidas	Inner	Master
TC3354	36" x 17"	1	1

Tipo de empaque: Caja

### CABLES PASACORRIENTE

- Pinzas cobrizadas forradas de hule para evitar cortocircuitos



Código	Calibre	Corriente máxima	Largo	Inner	Master
TC2079	8 AWG	280 A	3.5 m	2	10
TC4399	6 AWG	360 A	3.5 m	2	10

Tipo de empaque: Funda plástica

### CABLES PASACORRIENTE

Wolfbox

- Pinzas cobrizadas forradas de hule para evitar cortocircuitos



Código	Calibre	Corriente máxima	Largo	Inner	Master
WF0564	10 AWG	190 A	2 m	5	20
WF1110	10 AWG	120 A	3 m	5	20

Tipo de empaque: Funda

### LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE

- Ideal para instalar o reemplazar filtros
- Banda de acero al carbón
- Con tres puntos de sujeción en la banda
- Mango recubierto de vinil para mejor agarre



Código	Para filtros de	Inner	Master
TC3356	2 3/4" a 3 1/4"	6	36
TC3357	3 7/16" a 3 3/4"	6	36

Tipo de empaque: Blister

### LLAVE DE BANDA PARA FILTRO DE ACEITE

- Ideal para instalar o reemplazar filtros de hasta 6"
- Banda antiderrapante de poliéster
- Cuerpo de metal con tapa plástica
- Mando de 1/2"



Código	Para filtros de	Inner	Master
TC3358	Hasta 6"	6	36

Tipo de empaque: Blister

## INVERSOR DE CORRIENTE 1,000 W

- Fusible reemplazable
- Incluye cable de alimentación para conectarse a la batería
- 1 puerto USB
- 2 contactos aterrizados 115V~
- Apagado automático por batería baja, picos de voltaje ó falla eléctrica



ESPECIFICACIONES	
V. Entrada	12.8 Vcc
V. Salida USB	5 Vcc
V. Salida	115 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1000 W
Corriente / Salida USB	2,100 mA

Código	Potencia	Inner	Master
TC4347	1000 W	1	6

Tipo de empaque: Caja



## INVERSOR DE CORRIENTE 400 W

- Fusible reemplazable
- Adaptador para auto
- Incluye cables caimán para conectar a batería
- 1 puerto USB
- 2 contactos aterrizados 115V~
- Apagado automático por batería baja, picos de voltaje ó falla eléctrica



ESPECIFICACIONES	
V. Entrada	12.8 Vcc
V. Salida USB	5 Vcc
V. Salida	115 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	400 W
Corriente / Salida USB	2,100 mA



Código	Potencia	Inner	Master
TC4346	400 W	1	10

Tipo de empaque: Caja

## INVERSOR DE CORRIENTE 100 W

- Fusible reemplazable
- Adaptador para auto ajustable a 45°
- 1 puerto USB
- 1 contacto aterrizado 115V~
- Apagado automático por batería baja, picos de voltaje ó falla eléctrica



ESPECIFICACIONES	
V. Entrada	12.8 Vcc
V. Salida USB	5 Vcc
V. Salida	115 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	100 W
Corriente / Salida USB	2,100 mA



Código	Potencia	Inner	Master
TC4345	100 W	1	10

Tipo de empaque: Caja

## CALIBRADOR CABEZA DOBLE

- Cuerpo de latón
- Cabeza de zamac
- Regleta de aluminio



Código	Capacidad	Inner	Master
TC2019	Doble 120 lbs	12	72
TC2020	Doble 160 lbs	12	72

Tipo de empaque: Blister

## CALIBRADOR CABEZA SENCILLA

- Cuerpo de latón
- Cabeza de zamac
- Regleta de aluminio



Código	Capacidad	Inner	Master
TC2015	Sencillo 50 lbs	12	72
TC2016	Sencillo 120 lbs	12	72

Tipo de empaque: Blister

## CALIBRADOR DE BUJÍAS 32 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Una hoja de latón para tomar medidas
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.0015 - 0.035"



Código	Num. de hojas	Tamaño	Inner	Master
TC3366	32	3 5/16" x 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

### CALIBRADOR DE BUJÍAS 26 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.038 - 0.635"



Código	Núm. de hojas	Tamaño	Inner	Master
TC3367	26	3" x 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

### CALIBRADOR DE BUJÍAS 22 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Grabado en pulgadas y milímetros
- Rango: 0.004"-0.027"



Código	Núm. de hojas	Tamaño	Inner	Master
TC3369	22	3 5/16" x 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

### CALIBRADOR DE BUJÍAS 12 HOJAS

- Hojas de acero templado
- Grabado en pulgadas y milímetros.
- Rango: 0.203"-0.660"



Código	Núm. de hojas	Tamaño	Inner	Master
TC3368	12	3" X 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

### BARRETA DE PUNTA

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico
- Paleta biselada



Código	Diámetro	Largo	Peso	Inner	Master
TC1205	7/8"	1.00 m	3.0 kg	3	3
TC1206	7/8"	1.25 m	3.9 kg	3	3
TC1207	1"	1.50 m	5.7 kg	3	3
TC1208	1"	1.75 m	6.9 kg	3	3
TC5176	1 1/4"	1.75 m	11 kg	3	3

Tipo de empaque: Granel

### BARRETA DE UÑA

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico
- Paleta biselada



Código	Diámetro	Largo	Peso	Inner	Master
TC0871	1/2"	12" (30 cm)	0.44 kg	3	12
TC0799	5/8"	18" (46 cm)	0.89 kg	3	12
TC0800	3/4"	24" (60 cm)	1.63 kg	3	12
TC0801	3/4"	30" (76 cm)	2.00 kg	3	12
TC0802	3/4"	36" (92 cm)	2.37 kg	3	12

Tipo de empaque: Granel

### GRIFA 2 BOCAS 1/2" Y 5/8"

- Fabricada en acero al carbón
- Boca de 5/8": ideal para doblar y enderezar varillas de 1/2"
- Boca de 1/2": ideal para doblar y enderezar varillas de 3/8"



Código	Bocas	Inner	Master
TC2055	Bocas 1/2" y 5/8"	6	24

Tipo de empaque: Granel

### CINCEL

- Fabricados en acero al carbón
- Doble tratamiento térmico



Código	Cuña	Inner	Master
Largo de 5"			
TC1931	1/4" x 5"	6	36
Largo de 6"			
TC1932	5/16" x 6"	6	36
TC1933	3/8" x 6"	6	36
TC1936	1/2" x 6"	6	36
TC1940	5/8" x 6"	6	36
TC1944	3/4" x 6"	6	36
Largo de 8"			
TC1934	3/8" x 8"	6	36
TC1937	1/2" x 8"	6	36
TC1941	5/8" x 8"	6	36
TC1945	3/4" x 8"	6	36
TC1948	7/8" x 8"	6	36
TC1951	1" x 8"	6	36
Largo de 10"			
TC1935	3/8" x 10"	6	36
TC1938	1/2" x 10"	6	36
TC1942	5/8" x 10"	6	36
TC1946	3/4" x 10"	6	36
TC1949	7/8" x 10"	6	36
TC1952	1" x 10"	6	36
Largo de 12"			
TC1939	1/2" x 12"	6	36
TC1943	5/8" x 12"	6	36
TC1947	3/4" x 12"	6	36
TC1950	7/8" x 12"	6	36
TC1953	1" x 12"	6	36

Tipo de empaque: Colgador plástico

## BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD HSS M-35

- Fabricadas en acero HSS M-35 con 5% de cobalto
- Ángulo de corte: 118°
- Para usarse en hierro, madera y plástico
- Zanco recto



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC0488	1/16"	1 3/4"	10	800
TC0489	5/64"	1 3/4"	10	800
TC0490	3/32"	2 1/4"	10	800
TC0491	7/64"	2 1/2"	10	800
TC0492	1/8"	2 1/2"	10	800
TC0493	9/64"	2 3/4"	10	300
TC0494	5/32"	3"	10	300
TC0495	11/64"	3 1/4"	10	300
TC0496	3/16"	3 1/2"	10	300
TC0497	13/64"	3 1/2"	10	300
TC0498	7/32"	3 3/4"	10	200
TC0499	15/64"	3 3/4"	10	200
TC0500	1/4"	4"	10	100
TC0501	17/64"	4 1/4"	10	100
TC0502	9/32"	4 1/4"	5	50
TC0503	19/64"	4 1/2"	5	50
TC0504	5/16"	4 1/2"	5	50
TC0505	21/64"	4 1/2"	5	50
TC0506	11/32"	5"	5	50
TC0507	23/64"	5"	5	50
TC0508	3/8"	5"	5	50
TC0509	25/64"	5"	5	50
TC0510	13/32"	5"	5	50
TC0511	27/64"	5 1/2"	5	50
TC0512	7/16"	5 1/2"	5	50
TC0513	29/64"	5 1/2"	5	50
TC0514	15/32"	6"	5	50
TC0515	31/64"	6"	5	50
TC0516	1/2"	6"	5	50
Zanco reducido a 1/2"				
TC0517	9/16" Zanco 1/2"	6 3/4"	3	20
TC0518	5/8" Zanco 1/2"	7"	4	20
TC0519	3/4" Zanco 1/2"	7 3/4"	2	20

Tipo de empaque: Granel

## BROCA PARA FIERRO HSS

- Fabricada en acero HSS
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en hierro
- Zanco recto



**Wolfcraft**

Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF0205	1/32"	1 1/4"	10	800
WF0206	3/64"	1 1/2"	10	800
WF0207	1/16"	1 3/4"	10	800
WF0208	5/64"	2"	10	800
WF0209	3/32"	2 1/4"	10	800
WF0210	7/64"	2 1/2"	10	800
WF0211	1/8"	2 1/2"	10	800
WF0212	9/64"	2 3/4"	10	600
WF0213	5/32"	3"	10	600
WF0214	11/64"	3 1/4"	10	600
WF0215	3/16"	3 1/2"	10	400
WF0216	13/64"	3 1/2"	10	400
WF0217	7/32"	3 3/4"	10	200
WF0218	15/64"	3 3/4"	10	200
WF0219	1/4"	4"	10	200
WF0220	9/32"	4 1/4"	10	200
WF0221	5/16"	4 1/2"	5	50
WF0222	11/32"	5"	5	50
WF0223	3/8"	5"	5	50
WF0224	7/16"	5 1/2"	5	50
WF0225	1/2"	6"	5	50

Tipo de empaque: Granel

## BROCA PARA ACERO DE ALTA VELOCIDAD HSS M-35

- Fabricadas en acero HSS M-35 con 5% de cobalto
- Ángulo de punta: 118°
- Para usarse en hierro, madera y plástico
- Zanco recto



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC4320	3/32"	2 1/4"	10	100
TC4321	7/64"	2 1/2"	10	100
TC4322	1/8"	2 1/2"	10	100
TC4323	9/64"	2 3/4"	10	100
TC4324	5/32"	3"	10	100
TC4325	11/64"	3 1/4"	10	100
TC4326	3/16"	3 1/2"	10	100
TC4327	7/32"	3 3/4"	10	100
TC4328	1/4"	4"	10	100
TC4329	5/16"	4 1/4"	10	100
TC4330	3/8"	5"	10	100
TC4331	7/16"	5 1/2"	10	50
TC4332	1/2"	6"	10	50

Tipo de empaque: Blister

## BROCA PARA CONCRETO

- Punta de carburo de tungsteno
- Para usarse en concreto, mármol, ladrillo y piedra
- Zanco recto



Acero SAE 5140 con contenido de plomo que brinda resistencia al desgaste



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC0461	1/8"	3"	10	500
TC0462	3/16"	4"	10	500
TC0463	3/16"	6"	10	500
TC0464	1/4"	4"	10	500
TC0465	1/4"	6"	10	500
TC0466	1/4"	12"	10	500
TC0467	5/16"	4"	10	500
TC0468	5/16"	6"	10	500
TC0469	5/16"	12"	10	200
TC0470	3/8"	4"	5	250
TC0471	3/8"	6"	5	250
TC0472	3/8"	12"	5	100
TC0474	7/16"	6"	5	200
TC0475	1/2"	6"	5	200
TC0476	1/2"	12"	5	100
TC0477	5/8"	6"	5	100
TC0478	5/8"	12"	5	50
TC0479	3/4"	6"	1	50
Zanco reducido a 1/2"				
TC0480	3/4"	12"	1	50
TC0481	7/8"	6"	1	50
TC0482	7/8"	12"	1	50
TC0483	1"	6"	1	50
TC0484	1"	12"	5	40

Tipo de empaque: Granel

## BROCA PARA CONCRETO SDS

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para usarse en concreto, mármol, ladrillo, piedra, panel de yeso, etc



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC0522	3/16"	6"	5	100
TC0523	3/16"	8"	5	100
TC0524	1/4"	4"	5	250
TC0525	1/4"	6"	5	250
TC0526	1/4"	8"	5	100
TC0527	1/4"	10"	5	100
TC0528	5/16"	6"	5	50
TC0529	5/16"	8"	5	50
TC0530	5/16"	12"	5	50
TC0531	3/8"	6"	5	50
TC0532	3/8"	8"	5	50
TC0533	3/8"	12"	5	50
TC0534	3/8"	18"	1	25
TC0535	7/16"	6"	5	50
TC0536	7/16"	12"	5	50
TC0537	1/2"	6"	5	50
TC0538	1/2"	8"	5	50
TC0539	1/2"	12"	5	50
TC0540	1/2"	16"	1	25
TC0541	1/2"	18"	1	25
TC0542	9/16"	6"	5	50
TC0543	9/16"	12"	5	50
TC0544	5/8"	6"	5	50
TC0545	5/8"	8"	5	50
TC0546	5/8"	12"	5	50
TC0547	5/8"	18"	1	20
TC0548	5/8"	24"	1	20
TC0549	3/4"	8"	1	20
TC0550	3/4"	12"	1	20
TC0551	3/4"	18"	1	20
TC0552	7/8"	8"	1	20
TC0553	7/8"	12"	1	20
TC0554	7/8"	18"	1	20
TC0555	1"	10"	1	20
TC0556	1"	12"	1	20
TC0557	1"	18"	1	10

Tipo de empaque: Granel

## BROCA PARA CONCRETO

- Punta de carburo de tungsteno
- Para usarse en concreto, mármol, ladrillo y piedra
- Zanco recto



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC4312	3/16"	4"	10	100
TC4313	1/4"	4"	10	100
TC4314	1/4"	6"	10	100
TC4315	5/16"	4"	10	100
TC4316	5/16"	6"	10	100
TC4318	3/8"	6"	10	100
TC4319	1/2"	6"	10	100

Tipo de empaque: Blister

**BROCA PARA CONCRETO**



- Puntas de carburo de tungsteno
- Para usarse en piedra, mármol, panel, concreto, ladrillo, etc.
- Zanco recto



Tipo de punta



Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF1101	3/16"	4"	10	500
WF0226	3/16"	6"	10	500
WF1103	1/4"	4"	10	500
WF1104	1/4"	6"	10	500
WF1106	1/4"	12"	10	500
WF1107	5/16"	4"	10	500
WF1109	5/16"	6"	10	500
WF0227	5/16"	12"	10	200
WF1112	3/8"	4"	5	250
WF1113	3/8"	6"	5	250
WF0228	3/8"	12"	10	100
WF1118	1/2"	6"	5	250
WF0229	1/2"	12"	5	100
WF0230	5/8"	6"	5	100

Tipo de empaque: Granel

**KIT DE BROCAS HSS 29 PIEZAS**

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en hierro
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo	Medida	Largo
1/16"	1 3/4"	19/64"	4 1/2"
5/64"	2"	5/16"	4 1/2"
3/32"	2 1/4"	21/64"	4 1/2"
7/64"	2 1/2"	11/32"	5"
1/8"	2 1/2"	23/64"	5"
9/64"	2 3/4"	3/8"	5"
5/32"	3"	25/64"	5 1/4"
11/64"	3 1/4"	13/32"	5 1/4"
3/16"	3 1/2"	27/64"	5 1/2"
13/64"	3 1/2"	7/16"	5 1/2"
7/32"	3 3/4"	29/64"	5 1/2"
15/64"	3 3/4"	15/32"	6"
1/4"	4"	31/64"	6"
17/64"	4 1/4"	1/2"	6"
9/32"	4 1/4"		



Código	Contenido	Inner	Master
TC0485	29 piezas	5	20

Tipo de empaque: Estuche metálico

**KIT DE BROCAS HSS 13 PIEZAS**

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en hierro
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
1/16"	1 3/4"
5/64"	2"
3/32"	2 1/4"
7/64"	2 1/2"
1/8"	2 1/2"
9/64"	2 3/4"
5/32"	3"
11/64"	3 1/4"
3/16"	3 1/2"
13/64"	3 1/2"
7/32"	3 3/4"
15/64"	3 3/4"
1/4"	4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC0448	13 piezas	12	48

Tipo de empaque: Estuche

**JUEGO DE BROCAS HSS 7 PIEZAS**

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en hierro
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
1/16"	1 3/4"
3/32"	2 1/4"
1/8"	2 1/2"
5/32"	3"
3/16"	3 1/2"
7/32"	3 3/4"
1/4"	4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC0446	7 piezas	12	48

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE BROCAS HSS 5 PIEZAS**

- Fabricadas en acero molibdeno M2 / M7 de alta velocidad (HSS)
- Acabado en óxido negro
- Para usarse en hierro
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
1/16"	1 3/4"
3/32"	2 1/4"
1/8"	2 1/2"
3/16"	3 1/2"
1/4"	4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC0445	5 piezas	12	48

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 4 PIEZAS**

- Puntas de carbón de tungsteno
- Para usarse en concreto, ladrillo, mármol, piedra y panel
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
3/16"	4"
1/4"	4"
5/16"	4"
3/8"	4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC0460	4 piezas	6	60

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE BROCAS HSS 5 PIEZAS**



- Fabricada en acero HSS
- Ángulo de punta: 118°
- Para usarse en hierro, madera y plástico
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
1/16"	1 3/4"
3/32"	2 1/4"
1/8"	2 1/2"
3/16"	3 1/2"
1/4"	4"



Tipo de punta

Código	Contenido	Inner	Master
WF9716	5 piezas	12	48

Tipo de empaque: Blister


**JUEGO DE BROCAS HSS 13 PIEZAS**



- Fabricada en acero HSS
- Ángulo de punta: 118°
- Para usarse en hierro, madera y plástico
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
1/16"	1 3/4"
5/64"	2"
3/32"	2 1/4"
7/64"	2 1/2"
1/8"	2 1/2"
9/64"	2 3/4"
5/32"	3"
11/64"	3 1/4"
3/16"	3 1/2"
13/64"	3 1/2"
7/32"	3 3/4"
15/64"	3 3/4"
1/4"	4"



Tipo de punta

Código	Contenido	Inner	Master
WF9717	13 piezas	8	48

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 4 PIEZAS**



- Puntas de carburo de tungsteno
- Para usarse en piedra, mármol, panel, concreto, ladrillo, etc.
- Zanco recto

Contiene:

Medida	Largo
3/16"	4"
1/4"	4"
5/16"	4"
3/8"	4"



Tipo de punta

Código	Contenido	Inner	Master
WF1119	4 piezas	6	60

Tipo de empaque: Blister

## COLA DE PATO

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4"




Código	Medida	Inner	Master
TC2416	1/2" x 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE BROCAS ROUTER 15 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"




Código	Contenido	Inner	Master
TC3455	15 brocas	4	24

Tipo de empaque: Estuche Madera-Acrílico

## JUEGO DE BROCAS ROUTER 8 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC3454	8 brocas	4	24

Tipo de empaque: Estuche Madera - Acrílico

## JUEGO DE BROCAS ROUTER 5 PIEZAS

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Contenido	Inner	Master
TC3453	5 brocas	2	16

Tipo de empaque: Estuche Madera - Acrílico

## BROCA PARA MADERA TIPO PALETA

- Fabricada y tratada en acero al carbón
- Punta y cortadores afilados
- Zanco hexagonal que evita se patine en el mandril o extensión
- Zanco recto de 1/4"



## JUEGO DE BROCAS PARA MADERA TIPO PALETA 6 PIEZAS

- Fabricada y tratada en acero al carbón
- Punta y cortadores afilados
- Zanco hexagonal que evita se patine en el mandril o extensión
- Zanco recto de 1/4"

Contiene:

Medida
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"



Código	Contenido	Inner	Master
TC4311	6 Piezas	20	40

Tipo de empaque: Blister

## BROCA PARA VIDRIO Y AZULEJO

- Punta de carburo de tungsteno
- Cuerpo de acero
- Punta tipo flecha para facilitar la perforación
- Zanco recto de 1/4"



Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC2442	1/8"	2 1/4"	6	72
TC2443	3/16"	2 1/2"	6	72
TC2444	1/4"	2 1/2"	6	72
TC2445	5/16"	2 3/4"	6	72
TC2446	3/8"	3"	6	72
TC2447	1/2"	3 1/2"	6	72

Tipo de empaque: Blister

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT BROCAS GRANDE

- Fabricado con mdf 1/2" con laminado blanco mate y cintilla cubre cantos del mismo tono
- Medidas:  
Altura: 30 cm  
Ancho: 42 cm  
Fondo: 32 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad	Inner	Master
TC5437	24 modelos de brocas	1	1

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT BROCAS CHICO

- Fabricado con MDF 1/2" con laminado blanco mate y cintilla cubre cantos del mismo tono
- Medidas:  
Altura: 17 cm  
Ancho: 24 cm  
Fondo: 22 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad	Inner	Master
TC5441	12 modelos de brocas	1	1

Código	Medida	Inner	Master
TC0803	1/4"	6	72
TC0804	5/16"	6	72
TC0805	3/8"	6	72
TC0806	7/16"	6	72
TC0807	1/2"	6	72
TC0808	9/16"	6	72
TC0809	5/8"	6	72
TC0810	3/4"	6	72
TC0811	7/8"	6	72
TC0812	1"	6	72
TC0813	1 1/4"	6	72
TC0814	1 1/2"	6	72

Tipo de empaque: Blister

**ROMANA**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2389	1 3/8" x 7/8"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**CLÁSICA**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2394	1 3/8" x 1 1/16"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**PECHO PALOMA**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2387	1 1/8" x 1/2"	6	36
TC2388	1 3/8" x 9/16"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**MOLDURA CLÁSICA**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2395	1 1/8" x 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**REDONDEO POR MOLDURA**

- Cuchilla de carburo de tungsteno.
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2403	1" x 7/16"	6	36
TC2404	1 1/4" x 5/8"	6	36
TC2405	1 1/2" x 3/4"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**REDONDEADO**

- Cuchilla de carburo de tungsteno.
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2391	1" x 1/2"	6	36
TC2392	1 1/4" x 5/8"	6	36
TC2393	1 1/2" x 3/4"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**REBAJADO**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2390	1 1/4" x 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**CHAFLÁN**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2406	1 1/4" x 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**BOCEL CUARTO**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Balero que hace el corte más suave y rápido
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2407	1 1/8" x 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**MEDIA CAÑA**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2408	1/4" x 1/4"	6	36
TC2409	3/8" x 5/16"	6	36
TC2410	1/2" x 3/8"	6	36
TC2411	3/4" x 9/16"	6	36
TC2412	1/2" x 7/32" con balero	6	36

Tipo de empaque: Blister

**CORTE EN V**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2413	3/8" x 7/16"	6	36
TC2414	1/2" x 1/2"	6	36
TC2415	7/8" x 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**RECTA 2 FILOS**

- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Rectificada
- Zanco de 1/4"



Código	Medida	Inner	Master
TC2396	1/4" x 3/8"	6	36
TC2397	1/4" x 1"	6	36
TC2398	5/16" x 1"	6	36
TC2399	3/8" x 1"	6	36
TC2400	1/2" x 1"	6	36
TC2401	5/8" x 3/4"	6	72
TC2402	3/4" x 3/4"	6	72

Tipo de empaque: Blister

# B | BÁSCULAS | BOMBAS PARA INFLAR

## BÁSCULA DOMÉSTICA

- Fabricada en plástico
- Charola desmontable
- Ajuste de aguja
- Display de fácil lectura
- 2 escalas de medición: kg / lb



Wolfox





Código	Capacidad	Inner	Master
WF9538	1 kg	6	24
WF9539	3 kg	6	24
WF9540	5 kg	6	24

Tipo de empaque: Caja

## DINAMÓMETRO

- Báscula de tipo resorte
- 2 escalas de medición grabadas: kg y lb



Wolfox

Código	Capacidad	Inner	Master
WF9871	12 kg	12	12
WF9872	25 kg	12	12
WF9873	50 kg	6	6
WF9874	100 kg	6	6

Tipo de empaque: Granel

## BOMBA DE MANO PARA INFLAR

- Fabricada en acero
- Bombeo a dos manos
- Base para un mejor apoyo
- Manguera de 60 cm
- Incluye válvulas



Código	Longitud	Presión	Inner	Master
TC4276	22"	130 PSI	1	12

Tipo de empaque: Granel

## MINI BOMBA PARA INFLAR

- Fabricada en metal
- Bombeo a 1 mano
- Incluye manómetro



Código	Longitud	Presión	Inner	Master
TC5530	10"	10 PSI	8	48

Tipo de empaque: Granel

## BOMBA DE MANO PARA INFLAR

- Cuerpo metálico
- Mango de plástico ergonómico
- Bombeo a 2 manos
- Manguera de 60 cm



El modelo WF1006 incluye válvulas



Wolfox

Código	Longitud	Presión	Inner	Master
WF1005	15"	70 PSI	5	20
WF1006	20"	70 PSI	6	24

Tipo de empaque: Bolsa

## BOMBA DE PIE PARA INFLAR CON MANÓMETRO

- Pedal con protector de hule antiderrapante
- Manguera reforzada de 60 cm con forro tejido de nylon
- Manómetro análogo
- Incluye válvulas



Wolfox

Código	Presión	Inner	Master
WF1001	70 PSI	12	24

Tipo de empaque: Caja

## PARCHES PARA BICICLETA

- Contenido:
  - 1 tubo de pegamento
  - 6 parches
  - 2 almas
  - 1 estuche plástico
  - 1 lija



Wolfox



Código	Contenido	Inner	Master
WF5901	11 piezas	25	500

Tipo de empaque: Estuche plástico

## BERBIQUÍ

- Cuerpo de acero cromado
- Volante y perilla en plástico
- Matraca reversible de 12 puntos
- Sujeción con doble mordaza de acero al carbón templado



Código	Medida	Inner	Master
TC0009	12"	6	24


Tipo de empaque: Granel

# CAJAS DE HERRAMIENTAS



## CAJA DE HERRAMIENTAS 25" 2 EN 1 CON RUEDAS

- Fabricada en polipropileno
- Broches plásticos
- Incluye charola
- Incluye organizador
- Caja desmontable



Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

Código	Largo	Ancho	Alto	Peso	Inner	Master
TC4046	18"	10 1/2"	25"	5.0 kg	1	2

Tipo de empaque: Granel

## CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL SET 3 PIEZAS

- Caja de acero inoxidable con tapa y base de polipropileno
- Broches metálicos
- Cada caja incluye su charola
- Incluye portacandado
- Las 3 piezas se surten en una sola caja



Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

Código	Contiene	Inner	Master
TC4042	TC4043, TC4044, TC4045	1	1

Tipo de empaque: Granel

## CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL

- Caja de acero inoxidable con tapa y base de polipropileno
- Broches metálicos
- Incluye charola
- Incluye portacandado



Código	Largo	Ancho	Alto	Peso	Inner	Master
TC4043	15"	6 1/2"	7"	1.7 kg	1	12
TC4044	20"	9 1/2"	9"	3.2 kg	1	6
TC4045	23"	11"	11"	4.3 kg	1	4

Tipo de empaque: Granel

## CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA

- Caja metálica pintada con esmalte de horno color rojo
- Broches metálicos
- Incluye charola
- Incluye portacandado
- Mango de polipropileno y asa remachada




Código	Largo	Ancho	Alto	Peso	Inner	Master
TC3301	20"	7"	6 1/2"	2.3 kg	6	6
TC3303	24"	10"	8"	4.0 kg	4	4

Tipo de empaque: Granel

## CAJA DE HERRAMIENTAS TITÁN

- Fabricada en polipropileno
- Broches plásticos
- Incluye charola
- Incluye portacandado
- Agarradera ergonómica



Diseño anidable para optimizar embarque y almacenaje

Código	Largo	Ancho	Alto	Peso	Inner	Master
WF3272	16"	7"	7 1/2"	1.0 kg	1	14
WF3270	19"	8 1/2"	8"	1.5 kg	1	12
WF3271	22"	10"	10"	2.2 kg	1	10

Tipo de empaque: Granel

Wolfbox

**PATÍN TRASPALETA 3 TONELADAS**

- Cuerpo de acero
- Recomendado para exteriores
- Para traslado de cargas pesadas
- No raya las superficies



**PATÍN TRASPALETA 2.5 TONELADAS**

- Cuerpo de acero
- Recomendado para interiores
- Para traslado de cargas pesadas
- No raya las superficies



Código	Longitud de brazos	Elevación mínima	Elevación máxima	Ancho total	Inner	Master
TC4392	1.22 m	75 mm	190 mm	68 cm	1	1

Tipo de empaque: Granel

Código	Longitud de brazos	Elevación mínima	Elevación máxima	Ancho total	Inner	Master
TC4391	1.22 m	75 mm	185 mm	68 cm	1	1

Tipo de empaque: Granel

**CARRO PLATAFORMA PLEGABLE**

- Fabricado en acero
- Llantas sólidas de polipropileno 5"
- Freno en llantas para inmovilizar plataforma
- Altura de plataforma: 16.5 cm
- Altura total con respaldo tubular: 90 cm
- Peso: 11.8 kg



Capacidad de carga  
300 kg

**PLATAFORMA CUADRADA CON RUEDAS**

- Fabricado en polipropileno
- Llantas sólidas de polipropileno 3"
- Freno en 2 llantas para inmovilizar la plataforma
- Altura: 9 cm



Capacidad de carga  
500 kg

Código	Medida	Inner	Master
TC5330	Base: 46 x 77 cm	1	4

Tipo de empaque: Caja

**PLATAFORMA TRIANGULAR CON RUEDAS**

- Fabricado en acero
- Llantas sólidas de polietileno 1 1/8"
- Altura: 4.5 cm



Capacidad de carga  
60 kg

Código	Medida	Inner	Master
TC5329	91 x 61 cm	1	1

Tipo de empaque: Caja

Código	Medida	Inner	Master
TC5331	Base: 15 cm x lado	1	36

Tipo de empaque: Granel

### POLIPASTO

- Fabricado en acero al alto carbón
- Triple engranaje
- Máxima altura de levante: 3 m
- Gancho forjado con traba de seguridad y giro de 360°



**GARANTÍA 2 AÑOS**



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máxima de carga	Peso	Longitud de cadena	Espesor de eslabón	Apertura de gancho	Inner	Master
TC4400	1/2 tonelada	11 kg	3 m	6 mm	23 mm	1	1
TC4401	1 tonelada	11 kg	3 m	6 mm	26 mm	1	1
TC4403	2 toneladas	15.5 kg	3 m	6 mm	33 mm	1	1
TC4404	3 toneladas	22 kg	5.8 m	8 mm	37 mm	1	1
TC4405	5 toneladas	36 kg	5.8 m	10 mm	40 mm	1	1
TC4406	10 toneladas	68 kg	11.8 mm	10 mm	52 mm	1	1

Tipo de empaque: Caja de madera

### POLIPASTO DE PALANCA

- Fabricado en acero
- Máxima altura de levante: 1.5 m
- Gancho forjado con traba de seguridad y giro de 360°
- Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga



**GARANTÍA 2 AÑOS**



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máxima de carga	Elevación estándar	Peso	Longitud de cadena	Apertura de gancho	Inner	Master
TC4543	3/4 de tonelada	1.5 m	7 kg	1.63 m	27 mm	1	1
TC4544	1 tonelada	1.5 m	7 kg	1.63 m	27 mm	1	1
TC4545	1 1/2 toneladas	1.5 m	10 kg	1.62 m	34 mm	1	1
TC4546	3 toneladas	1.5 m	17.5 kg	1.77 m	38 mm	1	1
TC4547	6 toneladas	1.5 m	28.5 kg	3.51 m	48 mm	1	1

Tipo de empaque: Caja de madera

### MALACATE DE MANIVELA (WINCH)

- Engranaje de construcción sólida, relación 4:1
- Doble engrane
- Gancho forjado en acero
- Manivela suave (evita fatiga)
- Pintura negra anodizada anticorrosiva



**GARANTÍA 2 AÑOS**




Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máx. de carga	Peso	Diámetro de cable	Longitud de cable	Inner	Master
TC0847	544 kg	3.45 kg	4.1 mm	9.5 m	1	6
TC0848	907 kg	5.6 kg	5 mm	9.5 m	1	6

Tipo de empaque: Caja

### MALACATE

- Dos ganchos forjados en acero
- Cuerpo cromado que evita la corrosión



**GARANTÍA 2 AÑOS**



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máx.	Peso	Diámetro de cable	Longitud de cable	Inner	Master
TC0844	1 tonelada	2.05 kg	4.5 mm	2.2 m	2	6
TC0845	2 toneladas	2.8 kg	5 mm	3 m	2	6
TC0846	4 toneladas	4.95 kg	5 mm	3.5 m	1	3

Tipo de empaque: Caja

### TROLE PARA CARGA

- Cuerpo de acero forjado
- Pintura electrostática
- Rodamientos sellados libres de mantenimiento
- Sirve para mover cargas a lo largo de un riel



**GARANTÍA 5 AÑOS**



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Carga	Ancho de viga	Radio min. de curva	Tamaño de rueda	Inner	Master
TC4409	1 ton	70-110 mm	1m	91 mm	1	1
TC4410	2 ton	90-125 mm	1.3 m	102 mm	1	1
TC4411	3 ton	100-150 mm	1.5 m	122 mm	1	1

Tipo de empaque: Caja

### CABRESTANTE DE CABLE / TIRFOR

- Cuerpo de aluminio
- Cable de acero de 20 m
- Placa de acero y extensión

Aparato para elevar, tirar, tensar y asegurar carga. Trabaja en forma vertical, horizontal e inclinada.



**GARANTÍA 2 AÑOS**



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máxima de carga	Largo de tubo	Diámetro de cable	Longitud de cable	Inner	Master
TC4407	1.6 toneladas	70+120 cm	11 mm	20 m	1	1
TC4408	3.2 toneladas	70+120 cm	16 mm	20 m	1	1

Tipo de empaque: Caja

### POLIPASTO MANUAL

- Fabricado en acero al alto carbón
- Máxima altura de levante: 3 m



**Wolfox**

**GARANTÍA 2 AÑOS**

**NUEVO PRODUCTO**



Por su propia seguridad nunca exceda el límite de peso indicado

Código	Capacidad máxima de carga	Elevación estándar	Peso	Longitud de cadena	Tamaño de gancho	Inner	Master
WF0842	1 tonelada	3 m	8 kg	1.63 m	9*7.5*3 cm	1	1
WF0843	2 toneladas	3 m	10.6 kg	1.63 m	11*9.5*4cm	1	1
WF0844	3 toneladas	3 m	10.8 kg	1.62 m	13.5*11*4.5cm	1	1

Tipo de empaque: Caja de madera

### DIABLO PLATAFORMA

- Fabricado en acero tubular
- Incluye 2 llantas sólidas de polipropileno de 4" y 2 llantas neumáticas de 10"
- Diseñado para manejarse a una mano
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.23 m
- Base: 35.5 cm x 23 cm

Uso horizontal



Capacidad de carga

385 kg  
posición vertical  
200 kg  
posición horizontal

Uso vertical: base a nivel del suelo para levantar y desplazar productos fácilmente.  
Uso horizontal: base plataforma para cargar artículos de mayor volumen.

Código	Características	Inner	Master
TC5332	2 posiciones	1	1

Tipo de empaque: Granel

### DIABLO REFRESQUERO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta sólida 8"
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.27 m
- Base: 27 cm x 42 cm



Capacidad de carga  
300 kg

Base inclinada para poder desplazar más fácil los artículos recargados al cuerpo

Código	Características	Inner	Master
TC3463	Llanta sólida 8"	1	1

Tipo de empaque: Granel

### DIABLO BODEGUERO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta sólida 8"
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.40 m
- Base: 26 cm x 43 cm



Capacidad de carga  
300 kg


Base colocada a nivel del suelo ideal para levantar y desplazar productos fácilmente

Código	Características	Inner	Master
TC3462	Llanta sólida 8"	1	1

Tipo de empaque: Granel

### DIABLO SEMICUADRADO

- Fabricado en acero tubular
- Llanta neumática 10"
- Diseñado para manejarse a una mano
- Esmaltado en color azul
- Placa de acero en la base y eje
- Altura: 1.30 m
- Base: 22 cm x 36 cm



Capacidad de carga  
300 kg

Base colocada al nivel del suelo ideal para levantar y desplazar los productos fácilmente  
Ejemplo: cajas de cartón

Código	Características	Inner	Master
TC0679	Llanta neumática 10"	1	1

Tipo de empaque: Granel

### DIABLO PLEGABLE

- Fabricado en aluminio
- Insertos en ABS y TPR
- Llantas de nylon 5 1/2"
- Altura 1 m
- Base: 28 x 38.5 cm



Capacidad de carga  
90 kg

Wolfox

Código	Característica	Inner	Master
WF0724	Llanta sólida 5 1/2"	1	4

Tipo de empaque: Granel

### LLANTA SÓLIDA DE 8"

- Rodamientos en baleros para mayor resistencia a la carga y al uso constante



Código	Medida	Inner	Master
TC2517	8"	6	6

Tipo de empaque: Granel

### LLANTA NEUMÁTICA

- Llanta neumática con cámara para mejor manejo y confort
- Rodamientos en baleros para mayor resistencia a la carga y al uso constante
- Esta llanta es compatible con el ítem TC0679



Código	Medida	Inner	Master
TC3571	8"	10	10
TC0880	10"	10	10

Tipo de empaque: Granel

### RODAJA NEUMÁTICA FIJA

- Uso industrial
- Presión de trabajo: 30psi
- Rango de temperatura de trabajo: -50° a 50°C
- Rin galvanizado
- Rodamiento en baleros
- Uso interior y exterior



Capacidad de carga  
TC5321 - 140 kg  
TC5322 - 150 kg

Código	Diámetro rueda	Medida de placa	Inner	Master
TC5321	8" (203 mm)	115 mm x 100 mm	5	5
TC5322	10" (254 mm)	115 mm x 100 mm	5	5

Tipo de empaque: Granel

### RODAJA NEUMÁTICA MÓVIL

- Uso industrial
- Presión de trabajo: 30psi
- Rango de temperatura de trabajo: -50° a 50°C
- Rin galvanizado
- Rodamiento en baleros
- Uso interior y exterior



Capacidad de carga  
TC5323 - 140 kg  
TC5324 - 150 kg

Código	Diámetro rueda	Medida de placa	Inner	Master
TC5323	8" (203 mm)	115 mm x 100 mm	5	5
TC5324	10" (254 mm)	115 mm x 100 mm	5	5

Tipo de empaque: Granel



Diámetro de la rueda



Fijación por placa (medida)



Fijación por espiga / roscada



Fijación por espiga



Línea de rodajas Toolcraft® son ideales para múltiples usos dependiendo del material, diámetro, tipo de fijación, resistencia y por supuesto la capacidad de carga.

	Código	Tipo	Diámetro	Medida de placa	Capacidad de Carga	Resistente	Fijación	Inner	Master
	TC5046	Fierro	2" (50 mm)	59 mm x 47 mm	30 Kg	Para superficies lisas de concreto Uso industrial	Placa: Móvil	4	80
	TC5047		2 1/2" (63 mm)	70 mm x 58 mm	35 Kg			4	48
	TC5048		3" (75 mm)		45 Kg			4	36
	TC5049		4" (100 mm)	84 mm x 71 mm	70 Kg			2	24
	TC5042		2" (50 mm)	59 mm x 47 mm	30 Kg		Placa: Fija	4	80
	TC5043		2 1/2" (63 mm)	70 mm x 58 mm	35 Kg			4	48
	TC5044		3" (75 mm)		45 Kg			4	36
	TC5045		4" (100 mm)	84 mm x 71 mm	70 Kg			2	24
	TC5038	Hule	2" (50 mm)	59 mm x 47 mm	30 Kg	Para superficies lisas de concreto Uso general Para interiores y exteriores Amortigua vibraciones y golpes	Placa: Móvil	4	120
	TC5039		2 1/2" (63 mm)	70 mm x 58 mm	35 Kg			4	80
	TC5040		3" (75 mm)		45 Kg			4	60
	TC5041		4" (100 mm)	84 mm x 71 mm	55 Kg			2	32
	TC5034		2" (50 mm)	59 mm x 47 mm	30 Kg		Placa: Fija	4	120
	TC5035		2 1/2" (63 mm)	70 mm x 58 mm	35 Kg			4	80
	TC5036		3" (75 mm)		45 Kg			4	60
	TC5037		4" (100 mm)	84 mm x 71 mm	55 Kg			2	32
	TC5032	PVC	2" (50 mm)	50 mm x 50 mm	35 Kg	Para superficies planas como concreto, linóleo y alfombras. Uso general. Para interiores y exteriores. No deja marcas. Amortigua golpes y vibraciones.	Placa: Móvil con freno	4	100
	TC5033		3" (75 mm)	65 mm x 65 mm	45 Kg			4	60
	TC5030		2" (50 mm)	50 mm x 50 mm	35 Kg		Placa: Móvil	4	120
	TC5031		3" (75 mm)	65 mm x 65 mm	45 Kg			4	60
	TC5028		2" (50 mm)	65 mm x 50 mm	35 Kg		Placa: Fija	4	120
	TC5029		3" (75 mm)	100 mm x 59 mm	45 Kg			4	60
	TC9117	PVC NARANJA	1 1/2" (40 mm)	60 mm x 43 mm	40 Kg	Para pisos planos como: alfombras, linóleo, cemento, madera, loseta y mosaico. Uso general Para interiores y exteriores. No deja marcas. Amortigua golpes y vibraciones. Ruedas con doble balinera.	Placa: Giratoria	-	100
	TC9118		2" (50 mm)	70 mm x 51 mm	60 Kg			-	80
	TC9119		2 1/2" (63 mm)	94 mm x 65mm	80 Kg			-	60
	TC9120		3" (75 mm)		100 Kg			-	50
	TC9121		4" (100 mm)	120 Kg	-		40		
	TC9122		3" (75 mm)	100 Kg	Placa: Fija		-	60	
	TC9123		1 1/2" (40 mm)	60 mm x 43 mm			40 Kg	-	100
	TC9124		2" (50 mm)	70 mm x 51 mm	60 Kg		Placa: Giratoria con freno	-	80
	TC9125		2 1/2" (63 mm)	94 mm x 65mm	80 Kg			-	60
	TC9126		3" (75 mm)		100 Kg		-	50	
	TC3864	NYLON ESFÉRICA	1 1/2" (40 mm)	38 mm x 38 mm	50 Kg	Para superficies lisas Uso general Ideales para muebles de oficina	Espiga	4	160
	TC3865		2" (50 mm)		50 Kg			4	120
	TC5026		1 1/2" (40 mm)		25 Kg		Placa: Móvil	4	240
	TC5027		2" (50 mm)		25 Kg			4	160
	TC3866		1 1/2" (40 mm)		50 Kg			4	160
	TC3867		2" (50 mm)		50 Kg			4	120
	TC3090	NYLON YOYO	1 1/2" (40 mm)	-	20 Kg	Espiga roscada de 20 mm	4	240	
	TC3091		2" (50 mm)	-	25 Kg		4	160	
	TC3088		1 1/2" (40 mm)	38 mm x 38 mm	20 Kg	Placa: Móvil con freno	4	240	
	TC3089		2" (50 mm)		25 Kg		4	160	
	TC3086		1 1/2" (40 mm)		20 Kg		4	240	
	TC3087	NYLON BLANCO	2" (50 mm)	58 mm x 47 mm	25 Kg	Placa: Móvil	4	160	
	TC9127		2" (50 mm)		25 Kg		Placa: Giratoria	-	120

Tipo de empaque: Granel

**ENGANCHE PARA REMOLQUE 1.5 TON**

- Capacidad de arrastre 1.5 toneladas (3,500 lb)
- Fabricado con acero de 4 mm de espesor



Código	Medida	Inner	Master
TC0870	2" x 2 1/2"	6	6

Tipo de empaque: Caja

**BOLA PARA REMOLQUE 1.5 TON**

- Capacidad de arrastre 1.5 toneladas (3,500 lb)
- Diámetro del tornillo 3/4"
- Largo del tornillo 2 1/8"



Código	Medida de bola	Inner	Master
TC0869	2"	6	24

Tipo de empaque: Blister

**CORREA PARA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULO**

- Correa reforzada de poliéster
- Ganchos de acero forjado con seguro que evita desganches
- Soporta una tensión de 4.5 toneladas (10,000 lb)



Código	Ancho	Largo	Inner	Master
TC0874	50 mm	4.6 m	6	12

Tipo de empaque: Blister

**SUJETADOR TIPO TRINQUETE**

- Cuenta con 2 ganchos metálicos endurecidos
- Cuerpo de trinquete esmaltado
- Doble engrane para mayor resistencia
- Ideal para uso en trailers y camiones



Código	Medida	Carga de trabajo	Cap. máxima de carga	Inner	Master
TC5262	3" x 9m	1,800 kg	5,400 kg	2	2
TC5263	4" x 9m	2,000 kg	6,000 kg	2	2

Tipo de empaque: Funda

**SUJETADORES TIPO TRINQUETE**

- Cuentan con 2 ganchos metálicos endurecidos
- Cuerpo de trinquete esmaltado
- Doble engrane para mayor resistencia

Código	Ajuste mínimo	Ajuste máximo
TC0887	35 cm	5 m
TC0888	40 cm	6 m
TC0889	38 cm	9 m
TC0890	38 cm	9 m



Código	Medida	Carga de trabajo	Capacidad max. de carga	Inner	Master
TC0887	1" x 5 m	247 kg	750 kg	6	24
TC0888	1 1/2" x 6 m	600 kg	1,800 kg	2	12
TC0889	2" x 9 m	1,000 kg	3,000 kg	4	8
TC0890	2" x 9 m	1,666 kg	5,000 kg	1	8

Tipo de empaque: Estuche plástico

**SUJETADORES CON MATRACA, JUEGO 4 PIEZAS**

- Se ajusta de 35 cm a 5 m
- Ganchos de acero con tratamiento térmico cubiertos en vinilo
- Matraca que facilita su ajuste



Código	Medida	Carga de trabajo	Capacidad max. de carga	Inner	Master
TC0882	1" x 5 m	165 kg	500 kg	4	8

Tipo de empaque: Estuche plástico

**SUJETADORES, JUEGO DE 4 PIEZAS**

- Se ajusta de 26 cm a 2 m
- Ganchos de acero con tratamiento térmico cubiertos en vinilo
- Hebillas de metal



Código	Medida	Carga de trabajo	Capacidad max. de carga	Inner	Master
TC0881	1" x 2 m	100 kg	300 kg	5	10

Tipo de empaque: Estuche plástico

**SUJETADORES ELÁSTICOS, JUEGO 13 PIEZAS**

- Ideal para sujetar equipaje
- Ganchos metálicos en forma de "S" esmaltados de alta resistencia
- Contenido:
  - 2 piezas de 3/8" x 10"
  - 2 piezas de 3/8" x 18"
  - 2 piezas de 3/8" x 24"
  - 2 piezas de 3/8" x 30"
  - 2 piezas de 3/8" x 36"
  - 2 piezas de 3/8" x 38"
  - 1 pieza de 5/32" x 24"



Código	Capacidad de carga	Inner	Master
TC0883	20 kg	6	12

Tipo de empaque: Blister

### CARDA COPA TRENZADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para trabajo pesado y desbaste en metales
- Útil en superficies planas e irregulares y áreas grandes



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Calibre	Entrada	Largo de alambre	RPM	Tipo de alambre	Inner	Master
*TC1277	2 1/2"	0.35 mm	5/8"	22 mm	12,500	Fino	6	60
TC5107	4"	0.35 mm	5/8"	22 mm	8,500	Fino	4	24
TC1278	5"	0.35 mm	5/8"	25 mm	6,500	Fino	4	24
TC1279	5"	0.35 mm	14 mm	25 mm	6,500	Fino	4	24
TC1301	5"	0.51 mm	5/8"	25 mm	6,500	Grueso	4	24

Tipo de empaque: Blister

### CARDA COPA ONDULADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para desbaste ligero y limpieza en metales
- Útil en superficies planas e irregulares y áreas grandes



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Calibre	Entrada	Largo de alambre	RPM	Tipo de alambre	Inner	Master
*TC1271	3"	0.30 mm	5/8"	22 mm	12,500	Fino	6	60
TC1273	4"	0.35 mm	5/8"	28 mm	6,500	Fino	4	40
TC1275	5"	0.35 mm	5/8"	32 mm	6,500	Fino	4	24
TC1276	5"	0.35 mm	14 mm	32 mm	6,500	Fino	4	24
TC1300	5"	0.51 mm	5/8"	32 mm	6,500	Grueso	4	24

Tipo de empaque: Blister

### CARDA CIRCULAR TRENZADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para trabajo pesado y desbaste en metales
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Calibre	Eje	Largo de alambre	Espesor	RPM	Tipo de alambre	Inner	Master
TC1284	6"	0.35 mm	5/8"	32 mm	7/8"	9,000	Fino	6	24
TC1285	6"	0.51 mm	5/8"	32 mm	7/8"	9,000	Grueso	6	24

Tipo de empaque: Blister

### CARDA CIRCULAR ONDULADA

- Fabricada en acero al carbón
- Para desbaste ligero y limpieza en metales
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- TC1280 cuenta con 5 adaptadores: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" y 1"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Calibre	Entrada	Largo de alambre	Espesor	RPM	Inner	Master
TC1280	6"	0.35 mm	1 1/4"	30 mm	3/4"	6,000	6	24
TC1281	6"	0.35 mm	1/2"	30 mm	3/4"	6,000	6	24
TC1282	6"	0.35 mm	1/2"	30 mm	13/16"	6,000	6	24
TC1283	6"	0.35 mm	1/2"	30 mm	1/18"	6,000	6	24
TC1303	6"	0.20 mm	1/2"	30 mm	3/4"	6,000	6	24

Tipo de empaque: Blister

### CARDA COPA ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura y pulir en metal
- Útil en superficies planas y áreas grandes
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Calibre	Tipo de alambre	Largo de alambre	RPM	Inner	Master
TC1286	3/4"	0.30 mm	Grueso	27 mm	4,500	6	60
TC1287	1"	0.30 mm	Grueso	27 mm	4,500	6	60
TC1288	2"	0.30 mm	Grueso	16 mm	4,500	6	60
TC1289	3"	0.30 mm	Grueso	22 mm	4,500	6	60
TC1304	1 3/4"	0.20 mm	Fino	16 mm	4,500	6	60
TC1305	2 3/4"	0.20 mm	Fino	22 mm	4,500	6	60

Tipo de empaque: Blister

### CARDA CIRCULAR ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura y pulir en metal
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Calibre	Tipo de alambre	Largo de alambre	RPM	Inner	Master
TC1306	1 1/2"	0.30 mm	Grueso	9 mm	6,000	6	60
TC1290	2"	0.30 mm	Grueso	10 mm	4,500	6	60
TC1291	3"	0.30 mm	Grueso	15 mm	4,500	6	60
TC1307	1 1/2"	0.20 mm	Fino	9 mm	6,000	6	60
TC1308	2"	0.20 mm	Fino	10 mm	4,500	6	60
TC1309	3"	0.20 mm	Fino	15 mm	4,500	6	60

Tipo de empaque: Blister

### CARDA COPA ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero latonado
- Para quitar residuos de pintura y pulir metal
- Útil en superficies planas y áreas grandes
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Calibre	Tipo de alambre	Largo de alambre	RPM	Inner	Master
TC5110	1 3/4"	0.30 mm	Grueso	16 mm	4,500	6	60
TC5111	2 3/4"	0.30 mm	Grueso	22 mm	4,500	6	60

Tipo de empaque: Blister

### CARDA CIRCULAR ONDULADA CON VÁSTAGO

- Fabricada en acero latonado
- Para quitar residuos de pintura y pulir metal
- Útil en espacios reducidos y áreas pequeñas
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Calibre	Tipo de alambre	Largo de alambre	RPM	Inner	Master
TC5108	2"	0.30 mm	Grueso	9.5 mm	4,500	6	60
TC5109	3"	0.30 mm	Grueso	16 mm	4,500	6	60

Tipo de empaque: Blister

### JUEGO DE CARDAS 3 PIEZAS

- Fabricada en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura, trabajo de desbaste
- Eje de 5/8"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Contenido	Díametro	Largo de Cerda
Carda Circular Trenzada	3"	22 mm
Carda Abrasiva	4"	-
Carda Copa Ondulada	4"	22 mm

Código	Calibre	Entrada	RPM	Inner	Master
TC5113	0.30 mm	Grueso	12,500	5	50

Tipo de empaque: Blister

### JUEGO DE CARDAS 4 PIEZAS

- Fabricadas en acero al carbón
- Para quitar residuos de pintura
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Contenido	Díametro	Largo de Cerda
Carda Circular Ondulada	3"	16 mm
Carda Abrasiva	3"	-
Carda Copa Ondulada	2"	16 mm
Carda Copa Ondulada	3/4"	28 mm

Código	Calibre	Tipo de alambre	RPM	Inner	Master
TC5112	0.30 mm	Grueso	4,500	10	40

Tipo de empaque: Blister

### CEPILLO DE ALAMBRE MANGO CUADRADO

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero al alto carbón
- Calibre: 0.35 mm



Código	Hileras	Cerda expuesta	Inner	Master
TC3267	6 x 19 hileras (114 pinceles)	30 mm	6	36
TC3268	9 x 20 hileras (180 pinceles)	30 mm	6	36

Tipo de empaque: Granel

### CEPILLO DE ALAMBRE ACERO INOXIDABLE 64 PINCELES

- Para limpieza de acero inoxidable, aluminio ó aleaciones especiales sin contaminar
- Mango plástico de alta resistencia
- Alambre de acero inoxidable
- Calibre 0.35 mm



Código	Hileras	Cerda expuesta	Inner	Master
TC4670	4 x 16 hileras	28 mm	6	36

Tipo de empaque: Granel

### CEPILLO DE ALAMBRE MANGO CURVO 64 PINCELES

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero al alto carbón
- Calibre: 0.35 mm



Código	Hileras	Cerda expuesta	Inner	Master
TC3264	4 x 16 hileras	30 mm	6	36

Tipo de empaque: Granel

### CEPILLO DE ALAMBRE MANGO RECTO CON RASPADOR 51 PINCELES

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero alto carbón
- Calibre: 0.35 mm



Código	Hileras	Cerda expuesta	Inner	Master
TC3266	3 x 17 hileras	30 mm	6	36

Tipo de empaque: Granel

### CEPILLO DE ALAMBRE MANGO RECTO 51 PINCELES

- Ideal para el raspado y limpieza de materiales ferrosos
- Mango de plástico de alta resistencia
- Alambre liso y templado de acero al alto carbón
- Calibre: 0.35 mm



Código	Hileras	Cerda expuesta	Inner	Master
TC3265	3 x 17 hileras	30 mm	6	36

Tipo de empaque: Granel

### CEPILLO DE ALAMBRE CURVO ONDULADO

- Para limpieza de metales suaves y objetos de forma irregular
- Mango de polipropileno
- Alambre ondulado de latón
- Calibre 0.32 mm



Código	Características	Cerda expuesta	Inner	Master
TC4671	Antichispa	30 mm	6	72

Tipo de empaque: Granel

### JUEGO DE CARDAS Y CEPILLO 4 PIEZAS

- Fabricadas en acero latonado
- Para quitar residuos de pintura
- Vástago de 1/4"



Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Contenido	Díametro	Largo de Cerda
Carda Circular Ondulada	3"	16 mm
Carda Copa Ondulada	2"	16 mm
Carda Copa Ondulada	1"	28 mm
Cepillo Curvo Ondulado	-	30 mm

Código	Calibre	Tipo de alambre	RPM	Inner	Master
TC5114	0.30 mm	Grueso	4,500	5	50

Tipo de empaque: Blister

### JUEGO DE 3 MINICEPILLOS

- Para limpiar superficies de difícil acceso y trabajos detallados
- Mango de polipropileno
- Incluye:
  - Cepillo con cerda de latón, calibre 0.15 mm
  - Cepillo con cerda de nylon, calibre 0.4 mm
  - Cepillo con cerda de acero inoxidable, calibre 0.15 mm



Código	Características	Cerda expuesta	Inner	Master
WF0086	20 pinceles	13 mm	6	72

Tipo de empaque: Blister

### CEPILLO ASTRIADO PARA CARPINTERO

- Base astriada
- Cuchilla de acero grano fino



Código	Número	Ancho de corte	Inner	Master
WF1428	#4	2"	5	10
WF1429	#5	2"	5	10

Tipo de empaque: Caja



## CARRETILLAS

### CARRETILLA SEMI HONDA, 4,5 PIES CÚBICOS (65 LITROS)

- Bastidor reforzado con diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Características	Calibre en concha	Inner	Master
TC0601	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	22	1	1
TC0602	Con llanta neumática ligera 16" x 4"	22	1	1
TC3188	Con llanta sólida 14" x 3"	22	1	1
TC0609	Concha 4.5 pies cúbicos	22	1	1

Tipo de empaque: Granel

### CARRETILLA HONDA, 5 PIES CÚBICOS (70 LITROS)

- Bastidor reforzado diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Características	Calibre en concha	Inner	Master
*TC0828	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	22	1	1
TC0829	Con llanta neumática ligera 16" x 4"	22	1	1
TC3189	Con llanta sólida 14" x 3"	22	1	1
TC5238	Con llanta imponible 16" x 4"	22	1	1
TC0604	Concha 5 pies cúbicos	22	1	1

Tipo de empaque: Granel

### CARRETILLA SÚPER HONDA, 6 PIES CÚBICOS (100 LITROS)

- Bastidor reforzado diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Características	Calibre en concha	Inner	Master
TC0603	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	20	1	1
TC0610	Concha 6 pies cúbicos	20	1	1

Tipo de empaque: Granel

### CARRETILLA SÚPER HONDA PLÁSTICA, 6 PIES CÚBICOS (100 LITROS)

- Bastidor reforzado diseño ergonómico
- Fabricada una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Llanta	Espesor en concha	Inner	Master
TC5336	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	3.9 mm	1	1
TC4533	Concha plástica 6 pies cúbicos	3.9 mm	1	1

Tipo de empaque: Granel

# c | CARRETILLAS | LLANTAS PARA CARRETILLAS

## CARRETILLA SEMI HONDA, 4.5 PIES CÚBICOS (65 LITROS)

- Bastidor reforzado con diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Características	Calibre en concha	Inner	Master
TC0601M	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	22	1	1
TC0602M	Con llanta neumática ligera 16" x 4"	22	1	1
TC3188M	Con llanta sólida 14" x 3"	22	1	1
TC0609	Concha 4.5 pies cúbicos	22	1	1

Tipo de empaque: Granel

## CARRETILLA HONDA, 5 PIES CÚBICOS (70 LITROS)

- Bastidor reforzado diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Características	Calibre en concha	Inner	Master
TC0828M	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	22	1	1
TC0829M	Con llanta neumática ligera 16" x 4"	22	1	1
TC3189M	Con llanta sólida 14" x 3"	22	1	1
TC0604	Concha 5 pies cúbicos	22	1	1

Tipo de empaque: Granel

## CARRETILLA SÚPER HONDA, 6 PIES CÚBICOS (100 LITROS)

- Bastidor reforzado diseño ergonómico
- Troquelada una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Características	Calibre en concha	Inner	Master
TC0603M	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	20	1	1
TC0610	Concha 6 pies cúbicos	20	1	1

Tipo de empaque: Granel

## CARRETILLA SÚPER HONDA PLÁSTICA, 6 PIES CÚBICOS (100 LITROS)

- Bastidor reforzado diseño ergonómico
- Fabricada una sola pieza



Código	Llanta	Espesor en concha	Inner	Master
TC4815M	Con llanta neumática reforzada 16" x 4"	3.9 mm	1	1
TC4533	Concha plástica 6 pies cúbicos	3.9 mm	1	1

Tipo de empaque: Granel

## CARRETILLA SEMIHONDA, 4 PIES CÚBICOS (58 LITROS)

**Wolfax**

- Bastidor con diseño ergonómico
- Troquelada en una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Llanta	Calibre en concha	Inner	Master
WF9779	Con llanta neumática reforzada 14" x 3"	24	1	1

Tipo de empaque: Granel

## CARRETILLA HONDA, 5 PIES CÚBICOS (70 LITROS)

**Wolfax**

- Bastidor con diseño ergonómico
- Troquelada en una sola pieza
- Pintura electrostática



Código	Llanta	Calibre en concha	Inner	Master
WF9708	Con llanta neumática reforzada 14" x 3"	24	1	1

Tipo de empaque: Granel

REFACCIONES



Código	Descripción	Inner	Master
TC0611	Tubo bastidor (maneral)	1	5
TC0612	Juego de soportes (2)	1	1
TC0613	Juego de tirantes (2)	1	10
TC0614	Puente trasero (1)	1	1
TC0616	Juego de chumaceras (2)	1	1
TC0617	Eje para carretilla (1)	1	50
TC0618	Juego de baleros (2)	10	100
TC0620	Juego de tornillos	6	6
TC2867	Rin para carretilla	7	7

Tipo de empaque: Caja, bolsa (TC0618, TC0620) y granel (TC2867)

MANGO DE MADERA Y ACCESORIOS



Código	Descripción	Inner	Master
TC3963	Juego de tornillos (reemplaza a TC0620)	1	1
TC3964	Mango de madera	1	1
TC3965	Cuña de plástico	1	1
TC3966	Protector frontal	1	1

Tipo de empaque: Caja, bolsa (TC3963)

LLANTA SÓLIDA IMPONCHABLE PARA CARRETILLA 16" X 4"

- Fabricada en hule de alta resistencia
- Llanta sólida con rin
- Capacidad de carga: 198 kg (435 lb)



Código	Descripción	Inner	Master
TC4059	Llanta sólida y rin	1	1

Tipo de empaque: Caja

LLANTAS NEUMÁTICAS COMPLETAS PARA CARRETILLA 16" X 4"

- Llantas fabricadas en caucho de alta calidad
- Rodada de gran resistencia



TC0402



TC0605

Código	Descripción	Inner	Master
TC0402	Llanta reforzada, cámara y rin	5	5
TC0605	Llanta ligera, cámara y rin	5	5

Tipo de empaque: Granel

LLANTA SÓLIDA COMPLETA PARA CARRETILLA 14" X 3"

- Fabricada en hule de alta resistencia
- Capacidad de carga: 200 kg (440 lb)



Código	Descripción	Inner	Master
TC2869	Llanta sólida y rin	1	1

Tipo de empaque: Granel

LLANTAS NEUMÁTICAS PARA CARRETILLA 16" X 4"

- Llantas fabricadas en caucho de alta calidad
- Rodada de gran resistencia



TC0606



TC0607



TC0608

Código	Descripción	Inner	Master
*TC0606	Llanta reforzada y cámara	5	20
TC0607	Llanta ligera y cámara	5	20
TC5535	Llanta reforzada	1	20
TC0608	Cámara de repuesto	10	100

Tipo de empaque: Granel, Bolsa (TC0608)

EXHIBIDOR TOOLCRAFT CARRETILLAS

- Estructura fabricada con PTR
- Pintura electroestática color azul
- Arte: impresión digital en vinil blanco rotulado sobre estireno
- Medidas:  
Altura: 200 cm  
Ancho: 82 cm  
Fondo: 70 cm



LLANTAS DE REPUESTO



WF9781



WF9848



WF9782



WF9783

Código	Descripción	Inner	Master
WF9783	Llanta reforzada completa, 14" x 3"	5	5
WF9848	Llanta sólida completa 13" x 3"	5	5
WF9782	Llanta y cámara reforzada 14" x 3"	10	20
WF0782	Llanta reforzada 14" x 3"	1	20
WF9781	Cámara de repuesto	10	100

Tipo de empaque: Granel, Caja (TC9848)

\*No incluye producto

Código	Capacidad	Inner	Master
TC5438	3 carretillas	1	1

**CAUTÍN TIPO LÁPIZ**

- Para trabajos en electrónica y eléctricos
- Puede soldar gran variedad de metales
- Cable de 1.14 m
- Punta de cobre
- Mango de nylon
- Incluye: 2 Puntas y base



TC5521



TC5522



TC5523

Ciclo de trabajo:  
10 min de uso x  
15 min de descanso



Especificaciones	
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz

Más cautines en la sección **fulgore** Página 197



Código	Potencia	Temperatura máxima	Diámetro de punta	Inner	Master
TC5521	30 W	320°C	3.6 mm	4	24
TC5522	45 W	400°C	4 mm	4	24
TC5523	60 W	450°C	5 mm	4	24

Tipo de empaque: Blister

**CAUTÍN TIPO LÁPIZ CON ACCESORIOS**

- Para trabajos en electrónica y eléctricos
- Puede soldar gran variedad de metales
- Punta de cobre
- Uso ligero
- Incluye:  
1 Punta de repuesto  
1 Pasta para soldar  
1 Soldadura  
1 Desarmador



Especificaciones	
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	30W

Más cautines en la sección **fulgore** Página 197



Código	Potencia	Diámetro de punta	Inner	Master
WF1681	30 W	3 mm	8	48

Tipo de empaque: Blister

**CAUTÍN TIPO LÁPIZ**

- Para trabajos en electrónica y eléctricos
- Puede soldar gran variedad de metales
- Punta de cobre
- Uso ligero

Más cautines en la sección **fulgore** Página 197



Especificaciones	
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	30W



Código	Potencia	Diámetro de punta	Inner	Master
WF9894	30 W	3 mm	8	48

Tipo de empaque: Blister



**CINTA SELLA-ROSCAS PARA GAS**

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 °C ~ + 230 °C
- Recomendada para gas
- Densidad: 1 g/cm<sup>3</sup>
- Elongación: 50%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas



Caja despachadora

Código	Medida	Inner	Master
TC1078	1/2" x 6.60 m	10	240

Tipo de empaque: Caja despachadora

**CINTA SELLA-ROSCAS USO GENERAL**

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 °C ~ + 230 °C
- Densidad: 0.3 g/cm<sup>3</sup>
- Elongación: 25%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas



Caja despachadora

Código	Medida	Inner	Master
TC1072	1/2" x 6.60 m	10	240
TC1073	3/4" x 6.60 m	10	240
TC1074	1/2" x 13.20 m	10	1200
TC1075	3/4" x 13.20 m	10	1200
TC5085	1" x 13 m	10	240

Tipo de empaque: Caja despachadora

**JUEGO DE 2 CINTAS SELLA-ROSCAS USO GENERAL**

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.075 mm de espesor
- Resiste temperaturas de: -190 °C ~ + 230 °C
- Densidad: 0.3 g/cm<sup>3</sup>
- Elongación: 25%



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1465	1/2" x 6.60 m	6	72

Tipo de empaque: Blister

**CINTA SELLA-ROSCAS INDUSTRIAL**

- Fabricada a base de resistente PTFE de 0.1 mm de espesor
- Resiste temperaturas de -190 °C ~ + 230 °C
- Recomendada para gas
- Densidad: 0.95 g/cm<sup>3</sup>
- Elongación: 50%



Código	Medida	Inner	Master
TC5092	1/2" x 6.60 m	10	240
TC5086	3/4" x 6.60 m	10	240

Tipo de empaque: Granel

**CINTA SELLA-ROSCAS USO GENERAL**

- Espesor de cinta: 0.075 mm
- Resiste temperaturas de: -230°C ~ + 260°C
- Densidad: 0.25 g/cm<sup>3</sup>
- Elongación: 20%
- Caja despachadora con 10 cintas sella-roscas



Caja despachadora

Código	Medida	Inner	Master
WF2250	1/2" x 6 m	10	100
WF9790	3/4" x 6 m	10	100

Tipo de empaque: Caja despachadora



**CINTA TAPAGOTERA**

- Fabricada con pegamento butilico
- Puede usarse en todo tipo de superficies (concreto, metal, madera, etc.)
- Espesor: 1 mm
- Rango de temperatura: -40°C - 90°C
- Elongación: 70%



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC5381	4" x 1 m	Negro	12	144
TC5380	4" x 10 m	Negro	1	12

Tipo de empaque: TC5381 cartón - TC5380 granel o rollo

**CINTA TAPAGOTERA**

- Fabricada con pegamento bituminoso
- Puede usarse en todo tipo de superficies (cemento, metal, madera, etc.)
- Espesor 1 mm
- Rango de temperatura: 5°C - 40°C
- Elongación: 100%



Código	Medida	Color	Inner	Master
WF0728	4" x 10 m	Negro	1	12

Tipo de empaque: Granel o rollo



**CINTA DE ALUMINIO**

- Fabricada con hoja de aluminio de 0.9 mm de espesor
- Adhesivo hot melt
- Uso para ductos de aire acondicionado



Código	Medida	Inner	Master
TC1076	50 mm x 45 m	6	36

Tipo de empaque: Granel

**CINTA PARA DUCTO**

- Fabricada en cinta de algodón 80% y poliéster 20%, recubierto de polietileno de 0.18 mm de espesor
- Adhesivo hot melt



Código	Medida	Color	Inner	Master
★TC1064	48 mm x 9 m	Gris	24	48
TC1062	48 mm x 27 m	Gris	24	48
TC1063	48 mm x 45 m	Gris	24	48
TC5100	48 mm x 9 m	Negro	24	48
TC5101	48 mm x 45 m	Negro	6	48

Tipo de empaque: Granel

**CINTA PARA DUCTOS**

- Fabricada en cinta de algodón 80% y poliéster 20% recubierto de polietileno de 0.18 mm de espesor
- Adhesivo hot melt



**NUEVO PRODUCTO**



Código	Medida	Color	Inner	Master
WF0838	48 mm x 27 m	Gris	18	36
WF0839	48 mm x 45 m	Gris	12	34
WF0840	48 mm x 9 m	Gris	24	48

Tipo de empaque: Granel

**CINTA PARA ENMASCARAR (MASKING)**

- Fabricadas con papel semi corrugado de 0.14 mm de espesor
- Adhesivo hule



Código	Medida	Inner	Master
TC1069	1/2" x 50 m	72	144
TC1065	3/4" x 50 m	48	96
★TC1066	1" x 50 m	36	72
TC1067	1 1/2" x 50 m	24	48
TC1068	2" x 50 m	24	48

Tipo de empaque: Granel

**CINTA PARA EMPACAR**

- Fabricadas en polipropileno de 0.045 mm de espesor
- Adhesivo acrílico



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC3877	48 mm x 35 m	Canela	6	36
★TC1070	48 mm x 50 m	Canela	6	36
TC3879	48 mm x 150 m	Canela	6	36
TC3878	48 mm x 35 m	Transparente	6	36
★TC1071	48 mm x 50 m	Transparente	6	36
TC3880	48 mm x 150 m	Transparente	12	36

Tipo de empaque: Granel

**DESPACHADORA DE CINTA**

- Pistola de plástico con aplicador y corta cinta
- Incluye 2 cintas transparentes de 50 m c/u



Código	Medida	Inner	Master
TC1098	48 mm x 50 m	5	20

Tipo de empaque: Blister

**CINTAS BARRICADA**

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.04 mm
- Longitud: 1000' / 300 m
- Gran resistencia
- Leyenda impresa en español e inglés



Código	Características	Inner	Master
TC0994	"Precaución" / "Caution"	6	12
TC0995	"Peligro" / "Danger"	6	12
TC0996	"Prohibido el paso" / "No trespassing"	6	12

Tipo de empaque: Granel

**CINTA BARRICADA**

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.03 mm
- Longitud: 300' / 90 m
- Leyenda impresa en español e inglés



Código	Características	Inner	Master
WF0725	"Precaución" / "Caution"	6	36

Tipo de empaque: Granel



**CINTA SEÑALIZACIÓN AUTOADHERIBLE**

- Fabricada en polietileno
- Espesor: 0.130 mm
- Longitud: 30 m
- Adhesivo acrílico



Código	Color	Inner	Master
TC5098	Amarillo / negro	12	36
TC5099	Rojo / blanco	12	36

Tipo de empaque: Granel

**CINTA ANTIDERRAPANTE**

- Fabricada de poliuretano con 0.75 mm de espesor
- Adhesivo acrílico de gran sensibilidad a la presión
- Resistente a la intemperie
- Textura de gran fricción
- Especial para escalones y tinas de baño



Código	Medida	Color	Inner	Master
TC5102	25 mm x 5 m	Negro	12	72
TC1077	50 mm x 5 m	Negro	12	72
TC5269	50 mm x 5 m	Transparente	12	72
TC5270	50 mm x 5 m	Negro / Amarillo	12	72

Tipo de empaque: Caja

**CUERDA DE POLIPROPILENO**

- Fabricada en polipropileno 100% virgen
- Filástica azul
- Alta resistencia
- Presentación en carrete para un manejo seguro



Tensión máx.

TC1154	200 kg
TC1155	400 kg
TC1156	700 kg
TC1157	1,050 kg
TC1158	1,850 kg
TC5069	3,476 kg

Código	Diámetro	m x kg aprox.	Peso aprox. con   sin carrete	Inner	Master
TC1154	3/16" (4 mm)	112	15 kg   14.0 kg	1	1
TC1155	1/4" (6 mm)	55	25 kg   23.3 kg	1	1
TC1156	5/16" (8 mm)	35	25 kg   23.3 kg	1	1
TC1157	3/8" (10 mm)	20	25 kg   23.3 kg	1	1
TC1158	1/2" (13 mm)	12	32 kg   30.2 kg	1	1
TC5069	3/4" (19 mm)	6	32 kg   30.2 kg	1	1

Tipo de empaque: Carrete

**RAFIA BLANCA**

- Color blanco
- Polipropileno 100% virgen



Código	Calibre	Peso de rollo	Inner	Master
★TC1159	2.2 g/m	0.9 kg	6	24
TC3883	2.2 g/m	4.4 kg	1	4
TC3884	4 g/m	4.4 kg	1	4

Tipo de empaque: Rollo

# C | CORTADORAS DE AZULEJOS

## HILO POLIPROPILENO PARA ALBAÑIL

- Hilo de polipropileno multifilamento
- Resistencia a la tensión: 6.5 kg
- Calibre 18



Código	Color	Largo	Inner	Master
TC3868	Blanco	65 m	10	100
TC3869	Amarillo	65 m	10	100
TC3870	Naranja	65 m	10	100
TC3871	Rosa	65 m	10	100
TC3872	Verde	65 m	10	100
TC3873	Blanco	165 m	10	100

Tipo de empaque: Bolsa

## PLOMADA

- Fabricada en latón
- Punta rectificada de acero al carbón
- Tapa extraíble para una instalación fácil y centrada de la cuerda



Incluye punta de repuesto

Código	Peso	Inner	Master
TC0383	227 g	5	60
TC0384	340 g	5	40
TC0385	454 g	5	40
TC0386	680 g	5	20

Tipo de empaque: Blister

## PLOMADA ZAMAC CON CENTRO

- Fabricada en zamac
- Carrete (compás) para alinear perpendicularmente al piso, castillo, paredes, ventanas, etc.
- Centro rectificad para mayor precisión



Código	Número	Peso	Inner	Master
WF1690	1	200 g	6	36
WF1691	2	310 g	6	36
WF1692	3	340 g	6	36
WF1693	4	675 g	6	24

Tipo de empaque: Granel

## CORTADORA DE AZULEJOS USO RUDO

- Barras recubiertas de cromo resistente al desgaste
- Bujes de alta precisión fabricados en polvo metalúrgico
- Incluye 3 cuchillas: 8 mm, 10 mm, 18 mm
- Cuchillas de tungsteno recubiertas de titanio
- Base y manivela de acero



Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
TC4216	17" (430 mm)	1	2
TC4217	22" (550 mm)	1	2
TC3881	26" (660 mm)	1	2
Cuchillas de repuesto			
TC4299	8 mm (vástago y 1 cuchilla)	10	200
TC4298	10 mm (vástago y 1 cuchilla)	10	200
TC3882	18 mm (vástago y 1 cuchilla)	10	200

Tipo de empaque: Caja, estuche (TC4217), shrink (TC4299, TC4298, TC3882)

## CORTADORA DE AZULEJOS CON BALEROS

- Barras recubiertas de cromo resistente al desgaste
- Cuchilla de tungsteno recubierta de titanio calidad de 1,000 m
- Topes anti-impacto
- Regla y transportador metálico graduados



Cuchilla de Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
TC1768	16" (400 mm)	1	3
TC4213	20" (500 mm)	1	3
TC1769	24" (600 mm)	1	3
TC4214	27" (700 mm)	1	3
Cuchillas de repuesto			
TC0699	16 mm (2 cuchillas)	10	200
TC1770	22 mm (2 cuchillas)	12	240

Tipo de empaque: Caja (TC1768, TC4213, TC1769, TC4214), shrink (TC0699 TC1770)

## CORTADORA DE AZULEJOS PROFESIONAL

- Barras recubiertas de cromo resistente al desgaste
- Bujes de alta precisión fabricados en polvo metalúrgico
- Cuchilla de tungsteno recubierta de titanio calidad de 1,000 m
- Regla y transportador metálico graduados



Cuchilla de Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
TC0231	17" (430 mm)	1	4
TC4215	20" (500 mm)	1	4
TC0380	24" (600 mm)	1	4
Cuchillas de Repuesto			
TC0232	15 mm (2 cuchillas)	10	200
TC0699	16 mm (2 cuchillas)	10	200

Tipo de empaque: Caja (TC0231, TC4215, TC0380), shrink (TC0232 TC0699)

## CORTADORA DE AZULEJOS 4 EN 1

- Barras recubiertas de cromo para evitar desgaste
- Bujes de alta precisión
- Cuchillas de carburo de tungsteno
- Cuchillas para cortes circulares dentro de los mosaicos
- Con base y manivela de acero
- Para uso rudo



Cuchilla de Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
WF0144	16" (400 mm)	1	4
*WF0145	24" (600 mm)	1	4
Cuchilla de repuesto			
TC0232	15 mm (2 cuchillas)	3	200

Tipo de empaque: Caja (WF0144, WF0145), shrink (TC0232)

## CORTADORA DE AZULEJOS

- Barras recubiertas de cromo para evitar desgastes
- Bujes de alta precisión
- Cuchillas de carburo de tungsteno
- Con base y manivela de acero



Cuchilla de Repuesto

Código	Medida	Inner	Master
WF0142	16" (400 mm)	1	6
WF0143	24" (600 mm)	1	3
Cuchilla de repuesto			
TC0232	15 mm (2 cuchillas)	3	200

Tipo de empaque: Caja (WF0142, WF0143), shrink (TC0232)

### CORTAPERNO TUBULAR

- Cuchilla de Acero CR - Molibdeno
- Dureza 60 HRC
- Mangos que dan mayor palanca con el mismo esfuerzo



Código	Longitud	Diámetro perno corte	Inner	Master
TC1610	12"	3/16"	3	18
TC0038	14"	1/4"	1	20
TC0039	18"	3/8"	1	20
TC0040	24"	7/16"	1	10
TC0041	30"	1/2"	1	6
TC0042	36"	9/16"	1	5

Tipo de empaque: Caja

### MORDAZA DE REPUESTO

- Material: CR-Molibdeno
- Dureza del borde cortante: 60 HRC



Código	Medida	Diámetro perno corte	Inner	Master
TC1611	12" (305 mm)	3/16"	1	6
TC0043	14" (350 mm)	1/4"	1	6
TC0044	18" (450 mm)	3/8"	1	6
TC0045	24" (600 mm)	7/16"	1	6
TC0046	30" (750 mm)	1/2"	1	6
TC0047	36" (900 mm)	9/16"	1	4

Tipo de empaque: Caja

### CORTAPERNO TUBULAR

- Mordaza en acero T8
- Mango con grip



Código	Longitud	Diámetro perno corte	Inner	Master
WF1623	18"	3/8"	2	16
WF1624	24"	7/16"	2	8
WF1625	30"	1/2"	2	4
WF9811	36"	9/16"	2	4

Tipo de empaque: Granel



### TIJERA CORTATUBOS DE PLÁSTICO

- Cuchilla de acero inoxidable
- Corta pvc, cpvc, ppr, pex, poly
- Cuerpo de aluminio
- Corte suave y progresivo
- Sistema de matraca



Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC3326	1 5/8"	6	48

Tipo de empaque: Blister

### CORTATUBO DE ACERO 2"

- Cuchilla de acero
- Para cortar tubos de acero, cobre, bronce, aluminio y tubo conduit
- Capacidad de corte 1/2" a 2"



Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC4612	2"	3	9

Tipo de empaque: Caja

### CORTATUBO 2"

- Cuchilla de acero
- Para cortar latón, tubo de plástico aluminizado y tubo conduit
- Capacidad de corte 1/8" a 2"
- Con removedor de rebabas
- Incluye cuchilla de repuesto



Cuchilla de repuesto

Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC0348	2"	6	48
Repuesto			
TC0349	2 cuchillas de 3 mm	5	500

Tipo de empaque: Blister (TC0348), shrink (TC0349)

### CORTATUBO 1 1/8"

- Cuchilla de acero
- Para cortar latón, tubo de plástico aluminizado y tubo conduit
- Capacidad de corte 1/8" a 1 1/8"
- Con removedor de rebabas
- Incluye cuchilla de repuesto



Cuchilla de repuesto

Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC0341	1 1/8"	10	60
Repuesto			
TC0349	2 cuchillas de 3 mm	20	500

Tipo de empaque: Blister (TC0341), shrink (TC0349)

### MINI CORTATUBO 1 1/8"

- Cuchilla de acero
- Para cortar tubos de cobre, bronce y aluminio
- Capacidad de corte 1/8" a 1 1/8"
- Para lugares de difícil acceso



Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC4613	1 1/8"	12	72

Tipo de empaque: Blister (TC4613)

### CORTATUBO 1 1/8"

- Cuchilla de acero
- Capacidad para cortar tubos de: 1/8" a 1 1/8"
- Con removedor de rebabas



Cuchilla de repuesto

Código	Apertura máxima	Inner	Master
WF1801	1 1/8"	10	60
Cuchilla de repuesto			
WF0601	Juego de cuchillas / 2 pzs	10	500

Tipo de empaque: Blister (WF1801), shrink (WF0601)

## JUEGO DE CORTATUBO Y AVELLANADOR

### \*Cortatubo

- Cuchilla de acero forjado
- Para cortar tubos de cobre, bronce y aluminio
- Capacidad de corte 1/8" a 1 1/8"
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Con removedor de rebabas
- Incluye cuchilla de repuesto



### \*Avellanador

- Fabricado en acero
- Medidas de 3/16" a 5/8"
- Doble mariposa para rápida liberación

Código	Avellanado	Inner	Master
TC4614	3/16" a 5/8"	3	12

Tipo de empaque: Estuche plástico

## AVELLANADOR PROFESIONAL

- Fabricado en acero forjado
- Doble mariposa para rápida liberación
- Para materiales suaves como latón, aluminio y cobre
- Para avellanado a 45°



Capacidad
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
5/8"



Código	Avellanado	Inner	Master
TC0344	3/16" a 5/8"		24

Tipo de empaque: Blister

## AVELLANADOR

- Fabricado en acero
- Doble mariposa para rápida liberación
- Para materiales suaves como latón, aluminio y cobre
- Para avellanado de 45°



Capacidad
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
5/8"

Código	Avellanado	Inner	Master
TC1079	3/16" a 5/8"	2	25

Tipo de empaque: Blister

## CORTAVIDRIO 6 CUCHILLAS

- Mango de madera
- Tipo alemán
- Cuchilla giratoria: 6.5 mm



6 cuchillas de carburo de tungsteno

Código	Características	Inner	Master
TC3117	2 ranuras de corte	4	240

Tipo de empaque: Blister

## CORTAVIDRIO 1 CUCHILLA

- Fabricada en zinc
- Cuchilla giratoria de 6.5 mm



Cuchilla de carburo de tungsteno

Código	Características	Inner	Master
TC0306	3 ranuras	4	240

Tipo de empaque: Blister

## CUCARA PARA ALBAÑIL, GUADALAJARA

- Fabricada en acero templado
- Forjada en una sola pieza desbastada
- Acabado: pulido
- Casquillo metálico uniendo la espiga con resina epóxica
- Dureza: 48 - 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
TC4222	9"	4	48

Tipo de empaque: Granel

## CUCARA PARA ALBAÑIL, FILADELFIA

- Fabricada en acero templado
- Forjada en una sola pieza desbastada
- Acabado pulido
- Casquillo metálico uniendo la espiga con resina epóxica
- Dureza: 48 - 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
TC4223	6"	6	48
TC4219	9"	6	48
TC4220	10"	6	48
TC4221	11"	4	48

Tipo de empaque: Granel

## CUCARA PARA ALBAÑIL, YESERA

- Fabricadas en acero al carbón
- Electrosoldada
- Mango de madera con casquillo
- Dureza 45 a 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
WF0141	9"	12	48

Tipo de empaque: Granel

## CUCARA PARA ALBAÑIL, GUADALAJARA

Wolfbox

- Fabricadas en acero al carbón
- Electrosoldada
- Mango de madera con casquillo
- Dureza 45 a 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
WF1929	9"	12	36

Tipo de empaque: Granel

## CUCARA PARA ALBAÑIL, FILADELFIA

Wolfbox

- Fabricadas en acero al carbón
- Electrosoldada
- Mango de madera con casquillo
- Dureza 45 a 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
WF9812	6"	12	72
WF1909	9"	12	48
WF1910	10"	12	48
WF1911	11"	12	36

Tipo de empaque: Granel

## CUCARA PARA ALBAÑIL, MÉRIDA

Wolfbox

- Fabricadas en acero al carbón
- Electrosoldada
- Mango de madera con casquillo
- Dureza 45 a 52 HRC



Código	Medida	Inner	Master
WF0138	7"	12	36
WF0139	8"	12	72
WF0140	9"	12	48

Tipo de empaque: Granel

## LLANA MANGO DE MADERA 6 REMACHES

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11" x 5"
- Acabado pulido
- Uso profesional



Código	Canto	Cantidad de remaches	Inner	Master
TC4254	Lisa	6	6	48
TC4260	Dentada	6	6	48
TC4257	Dentada cuadrada	6	6	48

Tipo de empaque: Granel

## LLANA MANGO DE MADERA 10 REMACHES

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11" x 5"
- Acabado pulido
- Uso profesional



Código	Canto	Cantidad de remaches	Inner	Master
TC4253	Lisa	10	6	48
TC4259	Dentada	10	6	48
TC4256	Dentada cuadrada	10	6	48

Tipo de empaque: Granel

## LLANA MANGO PLÁSTICO

- Hoja de aluminio
- Medidas: 11" x 5"
- Acabado pulido



Código	Canto	Cantidad de remaches	Inner	Master
TC4255	Lisa	6	6	48
TC4261	Dentada	6	6	48
TC4258	Dentada cuadrada	6	6	48

Tipo de empaque: Granel

## RAYADOR

- Mango de madera de alta resistencia
- Crea marca de ranura en banqueta



Código	Capacidad	Inner	Master
TC3124	Rayador / Hoja de aluminio	6	36

Tipo de empaque: Granel

## FLOTA ESPONJA

- Mango de madera
- Hoja de aluminio
- Ideal para trabajos limpios en boquillas



Código	Medida	Espesor	Acabado	Inner	Master
TC0256	4" x 9"	3/4"	Áspero	10	50
TC0359	4" x 12"	1/2"	Áspero	10	50

Tipo de empaque: Granel

## FLOTA DE HULE

- Mango de madera
- Hoja de aluminio
- Especial para trabajos de lechar boquillas, pulir y alisar cemento



Código	Medida	Espesor	Acabado	Inner	Master
TC4262	4" x 9"	5/8"	Liso	10	50

Tipo de empaque: Granel

## VOLTEADOR

- Mango de madera de alta resistencia
- Crea borde con acabado liso en banquetas, losa, escaleras, etc



Código	Capacidad	Inner	Master
TC3125	Volteador / Hoja de aluminio	6	36

Tipo de empaque: Granel

## FLOTA DE HULE

- Mango de madera
- Hoja de aluminio
- Especial para acabados finos de cemento y pastas



Código	Medida	Espesor	Acabado	Inner	Master
TC4263	4" x 9"	5/8"	Fino	10	50

Tipo de empaque: Granel

## FLOTA ESPONJA

- Mango de plástico
- Hoja de aluminio
- Ideal para trabajos limpios en boquillas



Código	Medida	Espesor	Acabado	Inner	Master
WF0035	4" x 9"	3/4"	Áspero	10	50

Tipo de empaque: Granel

**Wolfax**

## FLOTA DE HULE

- Mango de plástico
- Hoja de aluminio
- Ideal para trabajos limpios en boquillas



Código	Medida	Espesor	Acabado	Inner	Master
WF1697	4" x 9"	7 / 16"	Liso	6	36

Tipo de empaque: Granel

**Wolfax**

## DADO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 1/4"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
Estándar			
TC3628	3/16"	6	72
TC3629	1/4"	6	72
TC3630	5/16"	6	72
TC3631	3/8"	6	72
TC3632	7/16"	6	72
TC3633	1/2"	6	72
Milimétrico			
TC3634	6 mm	6	72
TC3635	8 mm	6	72
TC3636	9 mm	6	72
TC3637	10 mm	6	72
TC3638	11 mm	6	72
TC3639	12 mm	6	72
TC3640	13 mm	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DADO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
Estándar			
TC3641	1/4"	6	72
TC3642	5/16"	6	72
TC3643	3/8"	6	72
TC3644	7/16"	6	72
TC3645	1/2"	6	72
TC3646	9/16"	6	72
TC3647	5/8"	6	72
TC3648	11/16"	6	72
TC3649	3/4"	6	72
TC3650	13/16"	6	72
TC3651	7/8"	6	72
Milimétrico			
TC3652	6 mm	6	72
TC3653	7 mm	6	72
TC3654	8 mm	6	72
TC3655	9 mm	6	72
TC3656	10 mm	6	72
TC3657	11 mm	6	72
TC3658	12 mm	6	72
TC3659	13 mm	6	72
TC3660	14 mm	6	72
TC3661	15 mm	6	72
TC3662	16 mm	6	72
TC3663	17 mm	6	72
TC3664	18 mm	6	72
TC3665	19 mm	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DADO LARGO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
Estándar			
TC3666	3/8"	6	72
TC3667	7/16"	6	72
TC3668	1/2"	6	72
TC3669	9/16"	6	72
TC3670	5/8"	6	72
TC3671	11/16"	6	72
TC3672	3/4"	6	72
TC3673	13/16"	6	72
TC3674	7/8"	6	72
Milimétrico			
TC3675	10 mm	6	72
TC3676	11 mm	6	72
TC3677	12 mm	6	72
TC3678	13 mm	6	72
TC3679	14 mm	6	72
TC3680	15 mm	6	72
TC3681	16 mm	6	72
TC3682	17 mm	6	72
TC3683	18 mm	6	72
TC3684	19 mm	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DADO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
Estándar			
TC3711	3/8"	6	72
TC3712	7/16"	6	72
TC3713	1/2"	6	72
TC3714	9/16"	6	72
TC3715	5/8"	6	72
TC3716	11/16"	6	72
TC3717	3/4"	6	72
TC3718	13/16"	6	72
TC3719	7/8"	6	72
TC3720	15/16"	6	72
TC3721	1"	6	72
Milimétrico			
TC3722	10 mm	6	72
TC3723	11 mm	6	72
TC3724	12 mm	6	72
TC3725	13 mm	6	72
TC3726	14 mm	6	72
TC3727	15 mm	6	72
TC3728	16 mm	6	72
TC3729	17 mm	6	72
TC3730	18 mm	6	72
TC3731	19 mm	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DADO LARGO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 6 PUNTAS, MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
Estándar			
TC3732	3/8"	6	72
TC3733	7/16"	6	72
TC3734	1/2"	6	72
TC3735	9/16"	6	72
TC3736	5/8"	6	72
TC3737	11/16"	6	72
TC3738	3/4"	6	72
TC3739	13/16"	6	72
TC3740	7/8"	6	72
TC3741	15/16"	6	72
TC3742	1"	6	72
Milimétrico			
TC3743	10 mm	6	72
TC3744	11 mm	6	72
TC3745	12 mm	6	72
TC3746	13 mm	6	72
TC3747	14 mm	6	72
TC3748	15 mm	6	72
TC3749	16 mm	6	72
TC3750	17 mm	6	72
TC3751	18 mm	6	72
TC3752	19 mm	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DADO PARA BUJÍA 6 PUNTAS, MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
TC3786	5/8"	6	72
TC3787	13/16"	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

## DADO PARA BUJÍA 6 PUNTAS, MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo
- 6 puntas
- Con inserto de neopreno que facilita la colocación de las bujías



Código	Medida	Inner	Master
TC3788	5/8"	6	72
TC3789	13/16"	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DADO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 12 PUNTAS, MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida Estándar	Inner	Master
TC3685	1/4"	6	72
TC3686	5/16"	6	72
TC3687	3/8"	6	72
TC3688	7/16"	6	72
TC3689	1/2"	6	72
TC3690	9/16"	6	72
TC3691	5/8"	6	72
TC3692	11/16"	6	72
TC3693	3/4"	6	72
TC3694	13/16"	6	72
TC3695	7/8"	6	72
TC3696	15/16"	6	72
TC3697	1"	6	72
Milimétrico			
TC3698	7 mm	6	72
TC3699	8 mm	6	72
TC3700	9 mm	6	72
TC3701	10 mm	6	72
TC3702	11 mm	6	72
TC3703	12 mm	6	72
TC3704	13 mm	6	72
TC3705	14 mm	6	72
TC3706	15 mm	6	72
TC3707	16 mm	6	72
TC3708	17 mm	6	72
TC3709	18 mm	6	72
TC3710	19 mm	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DADO ESTÁNDAR Y MILIMÉTRICO 12 PUNTAS, MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida Estándar	Inner	Master
TC3753	5/16"	6	72
TC3754	3/8"	6	72
TC3755	7/16"	6	72
TC3756	1/2"	6	72
TC3757	9/16"	6	72
TC3758	5/8"	6	72
TC3759	11/16"	6	72
TC3760	3/4"	6	72
TC3761	13/16"	6	72
TC3762	7/8"	6	72
TC3763	15/16"	6	72
TC3764	1"	6	72
Milimétrico			
TC3765	9 mm	6	72
TC3766	10 mm	6	72
TC3767	11 mm	6	72
TC3768	12 mm	6	72
TC3769	13 mm	6	72
TC3770	14 mm	6	72
TC3771	15 mm	6	72
TC3772	16 mm	6	72
TC3773	17 mm	6	72
TC3774	18 mm	6	72
TC3775	19 mm	6	72
TC3776	20 mm	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DADO LARGO ESTÁNDAR 12 PUNTAS, MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida Estándar	Inner	Master
TC3777	1/2"	6	72
TC3778	9/16"	6	72
TC3779	5/8"	6	72
TC3780	11/16"	6	72
TC3781	3/4"	6	72
TC3782	13/16"	6	72
TC3783	7/8"	6	72
TC3784	15/16"	6	72
TC3785	1"	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DADO DE PUNTA TORX, MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
TC3790	T20	6	72
TC3791	T25	6	72
TC3792	T30	6	72
TC3793	T40	6	72
TC3794	T45	6	72
TC3795	T50	6	72
TC3796	T55	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DADO DE PUNTA TORX, MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
TC3797	T20	6	72
TC3798	T25	6	72
TC3799	T30	6	72
TC3800	T40	6	72
TC3801	T45	6	72
TC3802	T50	6	72
TC3803	T55	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

### ADAPTADOR

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



Código	Medida	Inner	Master
TC3804	De 1/4" a 3/8"	6	72
TC3805	De 3/8" a 1/4"	6	72
TC3807	De 3/8" a 1/2"	6	72
TC3806	De 1/2" a 3/8"	6	72

Tipo de empaque: Colgador plástico

**NUDO UNIVERSAL**

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo
- Permite giros en ángulo hasta 65°
- Especial para lugares de difícil acceso



1/4" 3/8" 1/2"

Código	Mando	Inner	Master
TC3808	1/4"	6	72
TC3809	3/8"	6	72
TC3810	1/2"	6	72

Tipo de empaque: Granel

**EXTENSIÓN 3/8"**

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado: pulido espejo



3/8"

Código	Longitud	Inner	Master
TC3811	3"	6	72
TC3812	6"	6	72
TC3813	10"	6	72

Tipo de empaque: Granel

**MANGO ARTICULADO**

- Fabricado en acero al Cr-V
- Cuadro fabricado en acero cromo molibdeno
- Mango maletado



3/8" 1/2"

Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC3814	3/8"	7 1/2"	6	72
TC3815	1/2"	17"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MANGO BERBIQUÍ PARA DADOS MANDO 1/2"**

- Fabricado en acero Cr-v
- Acabado cromado



1/2"

Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC4500	1/2"	16"	6	24

Tipo de empaque: Granel

**MANGO EN "L" PARA DADOS MANDO 1/2"**

- Fabricado en acero Cr-v
- Acabado cromado



1/2"

Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC4499	1/2"	10"	4	24

Tipo de empaque: Granel

**BARRA CORREDIZA PARA DADOS MANDO 1/2"**

- Fabricado en acero Cr-v
- Acabado cromado



1/2"

Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC4501	1/2"	10"	6	24

Tipo de empaque: Granel

**MATRACA CABEZA DE PERA**

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado



1/4" 3/8" 1/2"

Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC3816	3/8"	8"	6	36
TC4502	1/4"	6"	6	36
TC3817	1/2"	10"	6	36

Tipo de empaque: Colgador plástico

**MATRACA PARA TRIPLE CUADRO MANDO 1/4", 3/8" Y 1/2"**

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado



1/2"

Código	Longitud	Inner	Master
TC4503	7"	6	36

Tipo de empaque: Colgador plástico

**MATRACA CABEZA REDONDA**

- Fabricado en acero al Cr-V
- Acabado cromado
- Engrane de cromo molibdeno
- Sistema de engrane de 45 dientes
- Mango moleteado



3/8" 1/2"

Código	Mando	Longitud	Inner	Master
TC3818	3/8"	8"	6	36
TC3819	1/2"	10"	6	36

Tipo de empaque: Colgador plástico

**MATRACA CABEZA DE PERA**

- Forjados en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Reversible
- Mango moleteado
- Sistema de engrane de 24 dientes



1/4" 3/8" 1/2"

Código	Mando	Longitud	Inner	Master
WF5305	1/4"	6"	6	48
WF5306	3/8"	8"	6	36
WF5304	1/2"	10"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

**MATRACA CABEZA REDONDA**

- Forjados en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Reversible
- Mango moleteado
- Sistema de engrane de 24 dientes



1/4" 3/8" 1/2"

Código	Mando	Longitud	Engrane	Inner	Master
WF5302	1/4"	6"	43 dientes	6	48
WF5303	3/8"	8"	39 dientes	6	48
WF5301	1/2"	10"	45 dientes	6	36

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

### TORQUÍMETRO DE TRUENO

- Fabricado en acero
- Mando: 1/2"
- Capacidad de torsión:
  - 10 - 150 pie/lb
  - 1.4 - 20.7 m - kg
- Sistema de trueno que reduce la posibilidad de error
- Mango moleteado
- 24 dientes por matraca



Código	Rango de torque	Inner	Master
TC3365	1/2" 10-150 pie/lb	1	12

Tipo de empaque: Estuche plástico

### TORQUÍMETRO DE AGUJA

- Fabricado en acero al Cr-V
- Mando: 1/2"
- Capacidad de torsión:
  - 0 - 140 pie/lb
  - 0 - 19.35 m-kG
- Con escala de medición dual que permite aplicar torque en ambos sentidos



Código	Rango de torque	Inner	Master
TC3364	1/2" 0-140 ft/lb	6	24

Tipo de empaque: Tarjeta

### JUEGO DE DADOS CON MATRACA MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Dados cortos de 12 puntas
- Acabado cromado



Contenido	
Estándar	Métrico
3/8"	10 mm
7/16"	11 mm
1/2"	12 mm
9/16"	13 mm
5/8"	14 mm
11/16"	15 mm
3/4"	16 mm
13/16"	17 mm
7/8"	
1"	
Madraca profesional	
Cabeza de pera 7"	
1 mango articulado	
7 1/2"	
1 extensión de 3"	
1 extensión de 8"	
1 caja metálica	
Total: 26 Piezas	

Código	Características	Inner	Master
TC0260	Set de 26 piezas	1	8

Tipo de empaque: Estuche metálico

### JUEGO DE DADOS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Dados cortos de 12 puntas
- Acabado cromado



Contenido	
Estándar	Métrico
3/8"	10 mm
7/16"	11 mm
1/2"	12 mm
9/16"	13 mm
5/8"	14 mm
11/16"	15 mm
3/4"	16 mm
13/16"	17 mm
7/8"	
1"	
Madraca profesional	
Cabeza de pera 9"	
1 mango articulado 17"	
1 nudo universal de 1/2"	
1 extensión de 5"	
1 extensión de 10"	
1 caja metálica	
Total: 26 piezas	

Código	Características	Inner	Master
TC0261	Set de 26 piezas	1	4

Tipo de empaque: Estuche metálico

### JUEGO DE DADOS CON MATRACA MANDO 3/8"

- Dados y matraca fabricados en acero al Cr-V
- Su sistema de "Trancador de Leva" elimina los tornillos dañados
- Dados cortos de 6 puntas
- Acabado cromado



Contenido	
Estándar	Métrico
1/4"	9 mm
5/16"	10 mm
3/8"	11 mm
7/16"	12 mm
1/2"	13 mm
9/16"	14 mm
5/8"	15 mm
11/16"	17 mm
3/4"	19 mm
1 Matraca 3/8"	
1 Estuche	
Total: 20 Piezas	

Código	Características	Inner	Master
TC1429	Set de 20 piezas	6	12

Tipo de empaque: Estuche plástico

### JUEGO DE DADOS CON MATRACA MANDO 1/2"

- Dados y matraca fabricados en acero- al Cr-V
- Su sistema de "Trancador de Leva" elimina los tornillos dañados
- Dados cortos de 6 puntas
- Acabado cromado



Contenido	
Estándar	Métrico
3/8"	10 mm
7/16"	11 mm
1/2"	12 mm
9/16"	14 mm
5/8"	15 mm
11/16"	17 mm
3/4"	19 mm
13/16"	21 mm
7/8"	22 mm
1 Matraca 1/2"	
1 Estuche	
Total: 20 Piezas	

Código	Características	Inner	Master
TC1428	Set de 20 piezas	4	8

Tipo de empaque: Estuche plástico

### JUEGO DE DADOS ESTÁNDAR MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Dados cortos de 12 puntas



Contenido
Estándar
3/8"
5/8"
7/16"
11/16"
1/2"
3/4"
9/16"
13/16"

Código	Características	Inner	Master
TC0375	8 piezas	5	20

Tipo de empaque: Estuche plástico

### JUEGO DE DADOS MILIMÉTRICOS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Dados cortos de 12 puntas



Contenido
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm

Código	Características	Inner	Master
TC0376	8 piezas	5	20

Tipo de empaque: Estuche plástico



### JUEGO DE AUTOCLÉ 25 PIEZAS

- Fabricado en acero al carbón
- 1 matraca reversible 1/2"
- 1 extensión 1/2" x 10"
- 1 extensión 1/2" x 5"
- 1 berbiquí 1/2" x 16 x 1/2"
- 1 disco 1/2"
- 1 dado para bujías 1/2" y 5/8"
- 18 dados Std 6 puntos
- 1 estuche de plástico



Código	Características	Inner	Master
<b>WF2025</b>	25 piezas	1	5

Tipo de empaque: Estuche



### JUEGO DE AUTOCLÉ 40 PIEZAS

- Fabricado en acero al carbón
- 1 matraca reversible 3/8"
- 1 barra de extensión 3/8" x 3"
- 1 adaptador de 3/8" a 1/4"
- 1 dado largo 3/8"
- 1 disco de plástico para ajuste de dado 3/8"
- 1 desarmador para dado de 1/4"
- 3 dados 8 puntos Std 1/4"
- 12 dados 6 puntos Std 1/4"
- 3 dados 6 puntos Std 3/8"
- 3 dados 6 puntos mm 3/8"
- 12 dados 6 puntos mm 1/4"
- 1 estuche de plástico



Código	Características	Inner	Master
<b>WF2040</b>	40 piezas	6	12

Tipo de empaque: Estuche

### JUEGO DE DADOS ESTÁNDAR MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Dados cortos de 12 puntas



Contenido
3/8"
5/8"
7/16"
11/16"
1/2"
3/4"
9/16"
13/16"

Código	Características	Inner	Master
<b>TC0373</b>	8 piezas	5	20

Tipo de empaque: Estuche plástico

### JUEGO DE DADOS MILIMÉTRICOS MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al Cr-V
- Dados cortos de 12 puntas



Contenido
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm

Código	Características	Inner	Master
<b>TC0374</b>	8 piezas	5	20

Tipo de empaque: Estuche plástico

### JUEGO DE DADOS ESTÁNDAR MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Dados de 6 puntas



Contenido
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"

Código	Características	Inner	Master
<b>WF2019</b>	8 piezas	6	18

Tipo de empaque: Rack

### JUEGO DE DADOS MILIMÉTRICOS MANDO 1/2"

- Fabricado en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Dados de 6 puntas



Contenido
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm

Código	Características	Inner	Master
<b>WF2029</b>	8 piezas	6	18

Tipo de empaque: Rack

### JUEGO DE DADOS ESTÁNDAR MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Dados de 6 puntas



Contenido
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"

Código	Características	Inner	Master
<b>WF2010</b>	9 piezas	6	24

Tipo de empaque: Rack

### JUEGO DE DADOS MILIMÉTRICOS MANDO 3/8"

- Fabricado en acero al carbón
- Acabado cromado resistente a la corrosión
- Dados de 6 puntas



Contenido
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm

Código	Características	Inner	Master
<b>WF2009</b>	9 piezas	6	24

Tipo de empaque: Rack

### JUEGO DE DESARMADOR TIPO MATRACA Y PUNTAS

- Dados fabricados en acero al carbón
- Su sistema de "Trancador de leva" elimina los tornillos dañados
- Puntas fabricadas en Cr-V
- Incluye:
  - 1 adaptador para 9 dados
  - 1 maneral con matraca
  - 1 estuche



Dados	Puntas de desarmador Allen	Puntas de desarmador Torx
5 mm	2 mm	T10
6 mm	2.5 mm	T15
7 mm	3 mm	T20
8 mm	4 mm	T25
9 mm	5.5 mm	T30
10 mm	6 mm	T35
11 mm		
12 mm		
13 mm		



Puntas de desarmador Phillips	Puntas de desarmador Pozzi driv	Puntas de desarmador Punta Plana
PH0	PZ0	SL4
PH1	PZ1	SL5
PH2	PZ2	SL6
PH3	PZ3	SL7

Código	Características	Inner	Master
<b>TC1430</b>	Set con 32 piezas	5	10

Tipo de empaque: Blister

### JUEGO DE DESARMADORES DE PRECISIÓN

- Puntas en acero al Cr-V Para uso en electrónica, joyería, etc
- Planos:
  - 3.00 mm, 2.40 mm y 1.40 mm
- ⊕ Phillips:
  - #1, #0 y #00




Código	Características	Inner	Master
<b>TC0738</b>	6 piezas	12	48

Tipo de empaque: Estuche

## DESARMADORES DE ACETATO

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V



PLANO

PHILLIPS

CABINET

Código	Medida	Inner	Master
Plano			
TC4206	3/16" x 4"	6	36
TC4204	1/4" x 4"	6	36
TC4203	1/4" x 6"	6	36
TC4205	5/16" x 6"	6	36
Phillips			
TC4200	1/8" x 4"	6	36
TC4201	1/8" x 6"	6	36
TC4198	3/16" x 3"	6	36
TC4197	3/16" x 6"	6	36
TC4199	3/16" x 8"	6	36
TC4196	1/4" x 4"	6	36
TC4195	1/4" x 6"	6	36
TC4202	1/4" x 8"	6	36
Cabinet			
TC4207	1/8" x 4"	6	36
TC4210	1/8" x 6"	6	36
TC4211	1/8" x 8"	6	36
TC4208	3/16" x 4"	6	36
TC4209	3/16" x 6"	6	36
TC4212	3/16" x 8"	6	36

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DESARMADOR PLANO MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V



Código	Medida	Inner	Master
TC0701	3/16" x 4"	6	48
TC0702	3/16" x 5"	6	48
TC0703	1/4" x 4"	6	48
TC0704	1/4" x 6"	6	48
TC0705	5/16" x 6"	6	48
TC0706	5/16" x 8"	6	48
TC0708	3/8" x 8"	6	48

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DESARMADOR PHILLIPS MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V



Código	Medida	Inner	Master
TC0709	1/8" x 4"	6	48
TC0710	1/8" x 6"	6	48
TC0711	1/8" x 8"	6	48
TC0712	3/16" x 3"	6	48
TC0713	3/16" x 4"	6	48
TC0714	3/16" x 6"	6	48
TC0715	3/16" x 8"	6	48
TC0716	1/4" x 4"	6	48
TC0717	1/4" x 6"	6	48
TC0719	5/16" x 6"	6	48

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DESARMADOR CABINET MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V



Código	Medida	Inner	Master
TC0721	1/8" x 3"	6	48
TC0722	1/8" x 4"	6	48
TC0723	1/8" x 6"	6	48
TC0724	1/8" x 8"	6	48
TC0726	3/16" x 4"	6	48
TC0727	3/16" x 6"	6	48
TC0728	3/16" x 8"	6	48

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DESARMADOR TORX MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V



Código	Medida	Inner	Master
TC0731	T10	6	48
TC0732	T15	6	48
TC0733	T20	6	48
TC0734	T25	6	48
TC0735	T27	6	48
TC0736	T30	6	48

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DESARMADOR DE CAJA MANGO BIMATERIAL

- Barra en acero al Cr-V



Código	Medida	Inner	Master
TC1824	3/16" x 3"	6	36
TC1825	1/4" x 3"	6	36
TC1826	5/16" x 3"	6	36
TC1827	3/8" x 3"	6	36
TC1828	7/16" x 3"	6	36
TC1829	1/2" x 3"	6	36

Tipo de empaque: Colgador plástico

### JUEGO DE DESARMADORES TORX MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V
- Contiene: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30
- Largo: 4" (100 mm)



Código	Capacidad	Inner	Master
TC1425	6 piezas	12	48

Tipo de empaque: Blister

### DESARMADORES DE GOLPE PUNTA PLANA MANGO BIMATERIAL

- Puntas magnetizadas
- Barra de acero al Cr-V
- Barra hexagonal
- Cuerpo de una sola pieza que atraviesa el mango



Código	Medida	Inner	Master
TC2683	1/4" X 4"	6	36
TC2684	1/4" X 6"	6	36
TC2685	3/16" X 3"	6	36
TC2686	3/8" X 10"	6	36
TC2687	3/8" X 8"	6	36
TC2688	5/16" X 6"	6	36
TC2689	5/16" X 8"	6	36

Tipo de empaque: Colgador plástico

### DESARMADORES DE GOLPE PUNTA PHILLIPS MANGO BIMATERIAL

- Puntas magnetizadas
- Barra de acero al Cr-V
- Barra hexagonal
- Cuerpo de una sola pieza que atraviesa el mango



Código	Medida	Inner	Master
TC2677	3/16" x 3"	6	36
TC2678	1/4" x 4"	6	36
TC2679	1/4" x 6"	6	36
TC2680	5/16" x 6"	6	36
TC2681	5/16" x 8"	6	36
TC2682	3/8" x 8"	6	36

Tipo de empaque: Colgador plástico

### JUEGO DE DESARMADORES DE GOLPE PUNTA MANGO BIMATERIAL

- Puntas magnetizadas
- Barra de acero al Cr-V de una sola pieza
- Punta con tratamiento que aumenta la resistencia y evita derrapes
- Cabeza de impacto tipo tuerca para aumentar la fuerza de torque

- Estándar: 3/16" x 4"; 1/4" x 6" y 5/16" x 6"

- ⊕ Phillips: #1 x 3" y #2 x 4"



Código	Características	Inner	Master
TC0239	5 piezas	6	12

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESARMADORES MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V
- Estándar:
  - 3/16" x 3"; 1/4" x 4"
  - 3/16" x 6"

- ≡ Cabinet:
  - 3/16" x 4"

- ⊕ Phillips:
  - 1/4" x 4"; 1/4" x 6"

- ⊕ Torx:
  - T-10 x 4"; T-15 x 4"



Código	Características	Inner	Master
TC1426	8 piezas	6	24

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESARMADORES MANGO BIMATERIAL

- Punta magnetizada
- Barra en acero al Cr-V
- Incluye porta desarmadores
- ⊕ Phillips: 3/16" x 3"; 1/4" x 4"

- Estándar: 1/4" x 6"; 3/16" x 4"

- ≡ Cabinet: 3/16" x 4"



Código	Características	Inner	Master
TC3304	5 piezas	12	48

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESARMADORES PARA ELECTRÓNICA

- Puntas pavonadas magnéticas
- Barra de acero Cr-V
- Mango bimaterial
- Forro plástico para evitar descarga eléctrica
- Capacidad máxima 1,000V

- Estándar
  - 3/32" x 3"; 1/8" x 4";
  - 7/32" x 5" y 1/4" x 6"

- ⊕ Phillips:
  - #0 x 3"; #1 x 3" y
  - #2 x 4"



Código	Características	Inner	Master
TC0240	7 piezas	12	24

Tipo de empaque: Blister

## DESARMADOR PLANO

- Punta magnetizada
- Barra de acero

**NUEVO PRODUCTO**



Código	Medida	Inner	Master
WF2102	3/16" X 4"	6	96
WF2104	1/4" X 4"	6	96
WF2106	1/4" X 6"	6	96
WF1320	3/16" X 3"	6	96
WF1321	3/16" X 6"	6	96
WF1322	1/4" X 1 1/2"	6	96
WF1323	1/4" X 8"	6	96
WF1324	5/16" X 6"	6	96

Tipo de empaque: Granel

## DESARMADOR PHILLIPS

- Punta magnetizada
- Barra de acero

**NUEVO PRODUCTO**



Código	Medida	Inner	Master
WF2113	3/16" x 3"	6	96
WF2116	3/16" x 6"	6	96
WF2118	3/16" x 8"	6	96
WF2124	1/4" x 4"	6	96
WF2126	1/4" x 6"	6	96
WF2128	1/4" x 8"	6	96
WF1325	3/16" X 4"	6	96
WF1326	1/4" X 1 1/2"	6	96
WF1327	5/16" X 6"	6	96

Tipo de empaque: Granel

## DESARMADOR TIPO CABINET

- Punta magnetizada
- Barra de acero



Código	Medida	Inner	Master
WF2134	1/8" x 4"	6	96
WF2136	1/8" x 6"	6	96
WF2138	1/8" x 8"	6	96
WF2144	3/16" x 4"	6	96
WF2146	3/16" x 6"	6	96
WF2148	3/16" x 8"	6	96

Tipo de empaque: Granel

## JUEGO DE DESARMADORES DE GOLPE

- Fabricados en acero al Cr-V
- Mango de acetato acrílico
- Barra cuadrada

- Planos:
  - 3/16" x 3"
  - 1/4" x 4"
  - 1/4" x 6"
  - 5/16" x 8"

- ⊕ Phillips:
  - 3/16" x 3"
  - 1/4" x 4"
  - 1/4" x 6"



Código	Características	Inner	Master
WF2187	7 piezas	6	24

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESARMADORES MANGO BIMATERIAL

- Mango bimaterial
- Barra de acero
- Punta magnetizada

- WF2184 - 4 piezas
  - ⊕ Phillips: 3/16" x 6", 3/16" x 4"
  - Plano: 1/4" x 4"
  - ≡ Gabinete: 1/4" x 4"

- WF2186 - 6 piezas
  - ⊕ Phillips: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4"
  - Planos: 1/4" x 4", 1/4" x 6"
  - ≡ Gabinete: 1/4" x 4"



Código	Características	Inner	Master
WF2184	4 piezas	6	48
WF2186	6 piezas	6	24

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESARMADORES DE PVC

- Barra de acero

- WF9350 - 4 piezas
  - ⊕ Phillips: 3/16" x 4", 1/4" x 4"
  - Planos: 3/16" x 4", 1/4" x 4"

- WF9351 - 6 piezas
  - ⊕ Phillips: 3/16" x 4", 1/4" x 4"
  - Planos: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4", 1/4" x 6"



Código	Características	Inner	Master
WF9350	4 piezas	6	36
WF9351	6 piezas	6	24

Tipo de empaque: Blister

## DESARMADORES DE PRECISIÓN

- Puntas de acero al carbón
- Para uso en electrónica, joyería, etc

- Planos:
  - 1.4 mm. 2 mm. 2.4 mm, 3 mm

- ⊕ Phillips:
  - #1, #0



Código	Características	Inner	Master
WF2190	6 piezas	6	60

Tipo de empaque: Estuche

## JUEGO DE DESARMADOR TIPO MATRACA, 53 PIEZAS

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante



Código	Características	Inner	Master
WF1687	53 piezas	6	24

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE DESARMADOR TIPO MATRACA, 34 PIEZAS

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante



Código	Características	Inner	Master
WF1686	34 piezas	6	24

Tipo de empaque: Blister



## JUEGO DE DESARMADOR TIPO MATRACA, 6 PUNTAS

- Puntas de acero al carbón
- Mango antiderrapante
- Contenido
- Puntas planas: 1/4 y 3/16
- ⊕ Punta phillips: #3 y #1
- ⊕ Punta pozi-driv: Pz2 y Pz1



Código	Características	Inner	Master
WF1685	6 puntas	6	72

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS 1", 29 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Contenido	
● Punta Pozi-driv	#1, #2, #3
● Plana	6-8, 8-10, 10-12
⊕ Cuadrada	S1, S2, S3
⊕ Phillips	#1, #2(2), #3
○ Hexagonal	3/32"
	1/8"
	5/32"
	3/16"
	7/32"
	1/4"
⊕ Torx	T-15, T20, T-25, T-30

1 adaptador magnético  
+3 organizadores plásticos

Código	Características	Inner	Master
TC1250	Juego 29 piezas	6	48

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS 1", 33 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Contenido	
⊕ Punta Pozi-driv	#0, #1, #2, #3
● Plana	5-6, 6-8, 8-10, 10-12
⊕ Cuadrada	S1, S2, S3
⊕ Phillips	#0(2), #1 (3), #2 (3), #3
○ Hexagonal	3/32"
	1/8"
	5/32"
	3/16"
	7/32"
	1/4"
⊕ Torx	T-10, T15, T-20, T-25, T-30, T-40

1 adaptador magnético  
+3 organizadores plásticos

Código	Características	Inner	Master
TC1251	Juego 33 piezas	6	48

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS 2", 9 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Contenido	
● Punta Pozi-driv	#2
● Plana	3/16"
	1/4"
	5/16"
⊕ Cuadrada	S1, S2
⊕ Phillips	#1, #2, #3

Código	Características	Inner	Master
TC1249	Juego 9 piezas	6	48

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS TORX 2", 7 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Contenido	
T-10	
T-15	
T-20	
T-25	
T-27	
T-30	
T-40	

Código	Características	Inner	Master
TC1253	Juego 7 piezas	12	72

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PUNTAS TORX 1", 7 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"
- Incluye organizador plástico



Contenido	
T-10	
T-15	
T-20	
T-25	
T-27	
T-30	
T-40	

Código	Características	Inner	Master
TC1252	Juego 7 piezas	12	72

Tipo de empaque: Blister

## PUNTA PARA DESARMADOR 2", 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"



\*Precio por blister

Código	Capacidad	Tipo de punta	Inner	Master
TC1243	#0	Phillips	12	72
TC1244	#1	Phillips	12	72
TC1245	#2	Phillips	12	72
TC1246	3/16"	Plana	12	72
TC1247	1/4"	Plana	12	72

Tipo de empaque: Blister

## PUNTA PARA DESARMADOR 2", 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"



\*Precio por blister

Código	Medida	Inner	Master
TC1248	3 piezas Phillips (#0, #1, #2)	12	72
	2 pzs punta plana 4.8 mm (3/16")		
	6.4 mm (1/4")		

Tipo de empaque: Blister

## PUNTAS PARA DESARMADOR 1", 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"



\*Precio por blister

Código	Capacidad	Tipo de punta	Inner	Master
TC1237	#0	Phillips	12	72
TC1238	#1	Phillips	12	72
TC1239	#2	Phillips	12	72
TC1240	3/16"	Plana	12	72
TC1241	1/4"	Plana	12	72

Tipo de empaque: Blister

## PUNTA PARA DESARMADOR 1", 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero S2
- Pueden usarse en taladro ó desarmador eléctrico
- Mando: 1/4"



\*Precio por blister

Código	Medida	Inner	Master
TC1242	3 piezas Phillips (#0, #1, #2)	12	72
	2 piezas punta plana 4.8 mm (3/16")		
	6.4 mm (1/4")		

Tipo de empaque: Blister

**DISCO DIAMANTADO PARA ASFALTO CORTE SEGMENTADO**

- Cortes de asfalto y concreto
- Eje de 1"



Sección abrasiva					
Código	Espesor	Altura			
TC4498	3.2 mm	10 mm			

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC4498	Para asfalto 14"	4,400	1	10

Tipo de empaque: Blister

**DISCO DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO**

- Cortes rápidos
- Con adaptador de 5/8"
- Corta: concreto, ladrillo, piedra y materiales de construcción
- Para cortes más profundos
- Eje de 7/8"
- Para corte en seco



Sección abrasiva					
Código	Espesor	Altura			
TC4491	1.8 mm	7.5 mm			
TC2434	2.0 mm	7.5 mm			
TC2435	2.2 mm	7.5 mm			
TC2436	2.4 mm	7.5 mm			

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC4491	4"	13,300	5	100
TC2434	4 1/2"	13,300	5	100
TC2435	7"	8,500	5	50
TC2436	9"	6,500	5	30

Tipo de empaque: Blister

**DISCO DIAMANTADO CORTE SEGMENTADO**



- Cortes rápidos
- Eje de 7/8"
- Con adaptador de 5/8"
- Corta: concreto, ladrillo, piedra y materiales de construcción
- Para cortes más profundos
- Para corte en seco



Sección abrasiva					
Código	Espesor	Altura			
WF0593	2.0 mm	7.5 mm			
WF0594	2.0 mm	7.5 mm			

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
WF0593	4 1/2"	13,300	10	100
*WF0594	7"	8,500	10	50

Tipo de empaque: Blister

**DISCO DIAMANTADO CORTE CONTINUO**

- Cortes finos
- Eje de 7/8"
- Con adaptador de 5/8"
- Corta: concreto, loseta, mármol y azulejo
- Para acabados profesionales
- Para cote en húmedo



Sección abrasiva					
Código	Espesor	Altura			
TC4496	1.8 mm	5.5 mm			
TC2432	2.0 mm	5.5 mm			
TC2433	2.2 mm	5.5 mm			
TC4497	2.4 mm	5.5 mm			

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC4496	4"	14,500	5	100
TC2432	4 1/2"	13,300	5	100
TC2433	7"	8,500	5	50
TC4497	9"	6,500	5	30

Tipo de empaque: Blister

**DISCO DIAMANTADO CORTE CONTINUO**

- Cortes finos
- Eje de 7/8"
- Con adaptador de 5/8"
- Corta: concreto, loseta, mármol y azulejo
- Para acabados profesionales
- Para corte en húmedo



Sección abrasiva					
Código	Espesor	Altura			
WF0591	1.8 mm	5.5 mm			
WF0592	1.8 mm	5.5 mm			

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
*WF0591	4 1/2"	13,300	10	100
WF0592	7"	8,500	10	50

Tipo de empaque: Blister

**DISCO DIAMANTADO CORTE TURBO**

- Cortes generales
- Con adaptador de 5/8"
- Para cortar concreto, ladrillo, mármol, loseta y materiales de construcción
- Eje de 7/8"



Sección abrasiva					
Código	Espesor	Altura			
TC4492	2.0 mm	7.5 mm			
TC4493	2.2 mm	7.5 mm			
TC4494	2.4 mm	7.5 mm			
TC4495	2.6 mm	7.5 mm			

⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	RPM máximo	Inner	Master
TC4492	4"	13,300	5	100
TC4493	4 1/2"	8,500	5	100
TC4494	7"	6,500	5	50
TC4495	9"	4,400	2	30

Tipo de empaque: Blister

**DISCO LAMINADO PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29**

- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Grano	RPM máximo	Inner	Master
TC5191	7"	40	8,500	5	100
TC5192	7"	60	8,500	5	100
TC5193	7"	80	8,500	5	100
TC5194	7"	120	8,500	5	100

Tipo de empaque: Blister

**DISCO LAMINADO PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29**

- Fabricados en lija de zirconia
- Para trabajos en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Grano	RPM máximo	Inner	Master
TC3465	4 1/2"	40	13,300	10	200
TC3466	4 1/2"	60	13,300	10	200
TC5190	4 1/2"	80	13,300	10	200
TC3467	4 1/2"	120	13,300	10	200

Tipo de empaque: Blister

**DISCO LAMINADO PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29**



- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Grano	RPM máximo	Inner	Master
WF0639	7"	40	8,500	5	100
WF0640	7"	60	8,500	5	100
WF0641	7"	80	8,500	5	100
WF0642	7"	120	8,500	5	100

Tipo de empaque: Blister

**DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1**

- Fabricado en óxido de aluminio con doble malla de fibra de vidrio
- Para cortes generales
- Eje de 1"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
TC1907	14"	3.2 mm	3,900	5	20

Tipo de empaque: Granel

**DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1**

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal
- Eje: 1"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
WF0704	14"	2.8 mm	4,400	5	25

Tipo de empaque: Granel

**DISCO PARA CORTE DE METAL (TIPO 27)**

- Fabricado en óxido de aluminio con malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
TC1905	4 1/2"	3.2 mm	13,300	25	200
TC1906	7"	3.2 mm	8,500	25	100
TC1914	9"	3.2 mm	6,650	5	25

Tipo de empaque: Granel

**DISCO PARA CORTE FINO DE METAL TIPO 1**

- Fabricado en óxido de aluminio con doble malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
*TC1903	4 1/2"	1.6 mm	13,300	5	25
TC1904	7"	2 mm	8,500	5	25

Tipo de empaque: Granel

**DISCO PARA CORTE FINO DE METAL TIPO 1**

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal
- Eje: 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
WF0700	4 1/2"	1.6 mm	13,200	25	400
WF0702	7"	1.8 mm	8,600	20	200

Tipo de empaque: Granel

**DISCO PARA CORTE EXTRAFINO DE METAL Y ACERO INOXIDABLE TIPO 1**

- Fabricados en óxido de aluminio, con doble malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
TC3456	4 1/2"	1 mm	13,300	10	60
TC3457	4 1/2"	1.2 mm	13,300	10	60
TC3458	7"	1.5 mm	8,500	10	50
TC3459	9"	2 mm	6,650	10	40

Tipo de empaque: Granel

**DISCO PARA CORTE EXTRAFINO DE METAL TIPO 1**

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para corte de metal y acero inoxidable
- Eje: 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
*WF0698	4 1/2"	1 mm	13,200	25	400
WF0699	4 1/2"	1.2 mm	13,200	25	400
WF0701	7"	1.5 mm	8,600	20	200
WF0703	9"	2 mm	6,700	20	100

Tipo de empaque: Granel

**DISCO PARA DESBASTE DE METAL (TIPO 27)**

- Fabricado en óxido de aluminio con malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
TC1908	4 1/2"	6.4 mm	13,300	10	20
TC1909	7"	6.4 mm	8,500	10	20
TC1915	9"	6.4 mm	6,650	5	25

Tipo de empaque: Granel

**DISCO LAMINADO PARA DESBASTE Y PULIDO TIPO 29**

- Fabricado en lija de zirconia
- Para trabajar en madera, fibra de vidrio y metal
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Grano	RPM máximo	Inner	Master
WF0635	4 1/2"	40	13,300	10	200
WF0636	4 1/2"	60	13,300	10	200
WF0637	4 1/2"	80	13,300	10	200
WF0638	4 1/2"	120	13,300	10	200

Tipo de empaque: Blister

**DISCO PARA CORTE DE CONCRETO TIPO 27**

- Fabricado en carburo de silicio con malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
TC1910	4 1/2"	3.2 mm	13,300	25	200
TC1911	7"	3.2 mm	8,500	25	100
TC1916	9"	3.2 mm	6,650	25	50

Tipo de empaque: Granel

**DISCO PARA DESBASTE DE CONCRETO (TIPO 27)**

- Fabricado en carburo de silicio con malla de fibra de vidrio
- Eje de 7/8"



⚠ Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Diámetro	Espesor	RPM máximo	Inner	Master
TC1912	4 1/2"	6.4 mm	13,300	25	100
TC1913	7"	6.4 mm	8,500	10	50

Tipo de empaque: Granel

**DOBLADOR DE TUBO**


- Fabricado en acero
- Palanca de pie para un mejor apoyo
- Ángulo de doblez de 10° o 90°



Código	Diámetro	Inner	Master
TC5401	1/2"	1	20
TC5402	3/4"	1	20
TC5403	1"	1	10

Tipo de empaque: Caja

## ESCALERA EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO TIPO II




**MAXLOCK®**  
Cuentan con la nueva **trampa Maxlock®**, fabricada de un polímero avanzando, altamente resistente **3X más fuerte** que una trampa de aluminio **en pruebas de impacto. 2X más fuerte** que una trampa de aluminio **en pruebas de tensión.**

**Capacidad de carga 175 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura extendida	Altura sin extender	Inner	Master
TC5302	20	15.7 kg	5.23 m	3.07 m	1	1
TC5303	24	21.3 kg	6.40 m	3.68 m	1	1

Tipo de empaque: Granel

## ESCALERA EXTENSIÓN ALUMINIO TIPO III



**MAXLOCK®**  
Cuentan con la nueva **trampa Maxlock®**, fabricada de un polímero avanzando, altamente resistente **3X más fuerte** que una trampa de aluminio **en pruebas de impacto. 2X más fuerte** que una trampa de aluminio **en pruebas de tensión.**

**Capacidad de carga 150 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura extendida	Altura sin extender	Inner	Master
TC3510	16	8.2 kg	3.96 m	2.46	1	1
TC3511	20	11.4 kg	5.23 m	3.07	1	1
TC3512	24	14 kg	6.40 m	3.68	1	1
TC3513	28	17.7 kg	7.62 m	4.29	1	1

Tipo de empaque: Granel

## ESCALERA MULTIPOSICIÓN TIPO I 12 ESCALONES

- Mecanismo de articulación con seguro
- Tacones de plástico antiderrapante
- Barra estabilizadora en ambos extremos
- Incluye 2 charolas para uso como andamio
- Plegable para fácil almacenamiento y transportación



**Capacidad de carga 200 Kg**

Alcance máx (extendida)	4.7 m
Alcance máx (tijera)	3 m
Alcance máx (andamio)	2.5 m

Código	Escalones	Peso	Inner	Master
TC5412	12	12.3 kg	1	1

Tipo de empaque: Granel

## ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO TIPO II

- Se puede usar como tijera, extensión y/o a desnivel
- Peldaños ovalados
- Tirantes antipellizcos
- Tacones antiderrapantes para mayor seguridad
- Diseño de gancho para soporte de sección móvil integrado al peldaño
- Sección frontal de construcción recta y mayor ancho para buena estabilidad
- Uso profesional



	Tijera	Extensión
Altura total	1.83m	3.22m
Altura máxima para pararse	1.14m	2.30m
Alcance máximo de trabajo	3.14m	4.30m

**Capacidad de carga 175 Kg**

Código	Escalones	Peso	Inner	Master
TC5305	13	8.6 kg	1	1

Tipo de empaque: Granel

## ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO TIPO II TAPA PLÁSTICA



**Capacidad de carga 175 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura Total	Inner	Master
TC5246	4	5.5 kg	5' (1.52m)	1	1
TC5247	5	6.12 kg	6' (1.83m)	1	1

Tipo de empaque: Granel

**ESCALERITA TIJERA ALUMINIO TIPO III  
TAPA ALUMINIO**



Capacidad de carga  
**150 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura	Inner	Master
TC5304	2	2 kg	0.58 m	1	1

Tipo de empaque: Granel

**ESCALERA TIJERA ALUMINIO TIPO III  
TAPA ALUMINIO**

- Peldaños con superficie antiderrapante
- Tirantes antipellizcos
- Rieles laterales de aluminio extraído de canal completo
- Tacones antiderrapantes para mayor seguridad
- Charola portacubetas
- Tapa de aluminio



Capacidad de carga  
**150 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura total	Inner	Master
TC4518	4	4.5 kg	5' (1.52 m)	1	1
TC4519	5	5.2 kg	6' (1.83 m)	1	1
TC4520	6	5.8 kg	7' (2.13 m)	1	1

Tipo de empaque: Granel

**ESCALERA TIJERA ALUMINIO TIPO III  
TAPA PLÁSTICA**

- Peldaños con superficie antiderrapante
- Tirantes antipellizcos
- Charola moldeada porta cubeta
- Tapa con ranuras para facilitar la colocación de herramientas
- Rieles laterales de aluminio extraído de canal completo
- Tacones antiderrapantes para mayor seguridad
- Uso doméstico
- El modelo TC3205 no incluye charola portacubetas



Capacidad de carga  
**150 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura total	Inner	Master
TC3205	2	3.6 kg	3' (0.91 m)	1	1
TC3206	3	4 kg	4' (1.22 m)	1	1
TC3207	4	5 kg	5' (1.52 m)	1	1
*TC3208	5	5.5 kg	6' (1.83 m)	1	1
*TC3209	6	6.4 kg	7' (2.13 mm)	1	1

Tipo de empaque: Granel

**ESCALERA TIJERA ALUMINIO  
TIPO III TAPA PLÁSTICA**



- Peldaños con superficie antiderrapante
- Tirantes antipellizcos
- Tapa plástica en color negro con ranuras para colocar herramientas
- Tacones antiderrapantes
- Uso doméstico
- Éste modelo no incluye charola portacubetas



Capacidad de carga  
**90 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura	Inner	Master
WF9541	3	3.5 kg	4' (1.22 m)	1	1
WF9542	4	4 kg	5' (1.52 m)	1	1
WF9543	5	4.5 kg	6' (1.83 m)	1	1
WF9813	6	4.9 kg	7' (2.13 m)	1	1

Tipo de empaque: Granel

**ESCALERA TABURETE**



- Escalones con superficie anti-derrapante
- Tacones con suela anti-derrapante
- Plegable
- Medida de los escalones: 38 cm x 26 cm
- Uso doméstico



Capacidad de carga  
**90 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura (2do escalón)	Inner	Master
WF9732	2	4.8 kg	0.49 m	1	4
WF0786	3	6.5 kg	0.73 m	1	4

Tipo de empaque: Granel

**TABURETE 2 ESCALONES**



- Fabricada en polipropileno de 1 sola pieza
- Peldaños antiderrapantes
- Uso doméstico
- Diseño anidable para optimizar empaque y almacenaje




Capacidad de carga  
**136 Kg**

Código	Escalones	Peso	Altura	Inner	Master
WF0597	2	1.25 kg	0.34 m	1	12

Tipo de empaque: Granel

## ENGRAPADORA 2 EN 1 USO RUDO

- Cuerpo totalmente en acero de uso rudo
- Mango forrado en vinil
- Compatible con las grapas Toolcraft 6 mm - 14 mm (1/4" - 9/16") TC0652, TC0653, TC0654, TC0655 y TC0656
- Para clavo con cabeza de 12 mm - 15 mm
- Compatible con el clavo Toolcraft TC0657




Incluye:  
100 clavos 1/2"  
100 grapas estándar 1/2"

Código	Modelo	Características	Inner	Master
TC5308	T-50	2 en 1 uso rudo	6	12

Tipo de empaque: Blister

## ENGRAPADORA 3 EN 1

- Cuerpo totalmente en acero de uso rudo
- Perilla de ajuste de presión
- Compatible con las grapas Toolcraft 4 mm - 14 mm (5/32" - 9/16") TC0652, TC0653, TC0654, TC0656
- Grapas para cable 8 mm - 14 mm (5/16" - 9/16")
- Clavo con cabeza 8 mm - 12 mm (5/16" - 5/32")
- Cuenta con seguro de gatillo



Incluye:  
200 clavos  
200 grapas estándar  
200 grapas para cable

Código	Modelo	Características	Inner	Master
TC0589	T-50	3 en 1 profesional	6	24

Tipo de empaque: Blister

## ENGRAPADORA

- Cuerpo totalmente en acero
- Para grapas de 4 mm - 8 mm (5/32" - 5/16")
- Compatible con las grapas Toolcraft TC0658 y TC0659
- Cuenta con seguro de gatillo



Código	Modelo	Color	Inner	Master
TC0587	T-21	Cromada	6	24
TC0588	T-21	Roja	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CLAVO PARA ENGRAPADORA

- Clavos estándar para trabajos en carpintería, eléctricos y tapicería
- Caja con 1,000 clavos



Caja 1000 clavos

\*Precio por caja

Código	Medida	Inner	Master
TC0657	1/2"	10	200

Tipo de empaque: Caja

## GRAPA

- Grapas estándar para trabajos en carpintería, eléctricos y tapicería.
- Caja con 1,000 grapas



Caja 1000 grapas  
\*Precio por caja

Código	Medida	Para modelo	Inner	Master
TC0652	1/4"	T-50	10	200
TC0653	5/16"	T-50	10	200
TC0654	3/8"	T-50	10	200
TC0655	1/2"	T-50	10	200
TC0656	9/16"	T-50	10	200
TC0658	1/4"	T-21	10	300
TC0659	5/16"	T-21	10	300

Tipo de empaque: Caja

## ESCUADRA DE COMBINACIÓN

- Graduación en bajo relieve, en pulgadas y centímetros
- Regla de acero inoxidable



Código	Medida	Inner	Master
TC0842	12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

## ESCUADRA CANTERO

- Cuerpo en acero
- Graduación en bajo relieve, en pulgadas y centímetros



Código	Medida	Inner	Master
TC0839	8" x 12"	6	36
TC0840	16" x 24"	6	36

Tipo de empaque: Granel

## ESCUADRA PROFESIONAL CON MANGO DE ALUMINIO

- Regla de acero inoxidable
- Graduación en bajo relieve en pulgadas



Código	Medida	Inner	Master
TC0831	6"	6	36
TC0832	8"	6	36
TC0833	10"	6	36
TC0834	12"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**ESCUADRA FALSA**

- Hoja en acero inoxidable
- Mango de plástico de alto impacto



Código	Medida	Inner	Master
TC0843	8"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**ESPÁTULA FLEXIBLE, MANGO BIMATERIAL**

- Cuerpo de acero pulido, con tratamiento especial que evita la corrosión
- Mango bimaterial
- Casquillo metálico



Código	Medida	Inner	Master
TC1783	1"	12	72
TC1784	2"	12	72
TC1785	3"	12	72
TC1786	4"	12	72
TC1787	5"	12	72

Tipo de empaque: Granel

**ESPÁTULA FLEXIBLE, MANGO PLÁSTICO**

- Cuerpo de acero al carbón



**Wolfox**

Código	Medida	Inner	Master
WF3101	1"	12	60
WF3102	2"	12	60
WF3103	3"	12	60
WF3104	4"	12	60
WF3105	5"	12	60

Tipo de empaque: Granel

**FORMÓN MANGO BIMATERIAL**

- Ángulo de filo de 25°
- Largo de la barra 5 1/2"
- Barra pulida y biselada, forjada en acero aleado tratado térmicamente con dureza de 62 RC



Código	Medida	Inner	Master
TC1771	1/4"	6	18
TC1772	3/8"	6	18
TC1773	1/2"	6	18
TC1774	5/8"	6	18
TC1775	3/4"	6	18
TC1776	7/8"	6	18
TC1777	1"	6	18
TC1778	1 1/4"	6	18
TC1779	1 1/2"	6	18

Tipo de empaque: Granel

**ESPÁTULA RÍGIDA, MANGO BIMATERIAL**

- Cuerpo de acero pulido, con tratamiento especial que evita la corrosión
- Mango bimaterial
- Casquillo metálico



Código	Medida	Inner	Master
TC1780	1"	12	72
TC1781	2"	12	72
TC1782	3"	12	72

Tipo de empaque: Granel

**ESPÁTULA RÍGIDA, MANGO PLÁSTICO**

- Cuerpo de acero al carbón

**Wolfox**



Código	Medida	Inner	Master
WF3107	2"	12	60
WF3108	3"	12	60

Tipo de empaque: Granel

**CUÑA DE ACERO**

- Hoja flexible
- Espesor: 0.3 mm

**Wolfox**



WF9724



WF9722

Código	Medida	Características	Inner	Master
WF9721	8 x 10 cm	Sin mango	100	600
WF9722	10 x 13.5 cm	Sin mango	100	600
WF9723	8 x 10 cm	Con mango	100	800
WF9724	10 x 13.5 cm	Con mango	100	800

Tipo de empaque: Granel

**FORMONES, SET 3 PIEZAS**

- Fabricados en acero al carbón
- Mango de PVC
- Ángulo de filo 25°

**Wolfox**



Código	Medidas	Inner	Master
WF0084	1/2", 3/4", y 1"	6	24

Tipo de empaque: Blister

# FLEXÓMETROS

## FLEXÓMETRO CINTA ANCHA

- Fabricada en resina ABS con protección de PTR
- Cinta blanca impresa por un solo lado
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro
- Gancho sencillo de acero inoxidable
- Cinta ancha que permite mayor extensión y facilita su lectura



Máxima rigidez en la cinta al extenderla



Clip de acero inoxidable



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
TC0236	3 m	19 mm (3/4")	6	48
TC0237	5 m	25 mm (1")	6	36
TC1640	8 m	30 mm (1 1/16")	6	24

Tipo de empaque: Blister

## FLEXÓMETRO TRADICIONAL

- Fabricado en resina ABS con protección de caucho
- Cinta amarilla impresa por un solo lado
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro y 1 freno de botón
- Gancho sencillo de acero inoxidable



Clip de acero inoxidable



Gancho con tres remaches para mayor sujeción



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
TC0234	3 m	16 mm (5/8")	12	144
TC0235	5 m	19 mm (3/4")	1212	72
TC0353	8 m	25 mm (1")	6	48

Tipo de empaque: Blister

## FLEXÓMETRO MAGNÉTICO

- Fabricado en resina ABS con protección de caucho
- Cinta amarilla impresa por ambos lados
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro
- Gancho doble de acero inoxidable
- Con topes magnéticos



Clip de acero inoxidable



Gancho con tres remaches para mayor sujeción



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
TC1417	3 m	16 mm (5/8")	8	72
TC1418	5 m	19 mm (3/4")	8	72
TC1419	8 m	25 mm (1")	8	24

Tipo de empaque: Blister

## FLEXÓMETRO BIMATERIAL

- Fabricado en ABS con funda de rubber
- Cinta blanca impresa por ambos lados
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro y 2 frenos de botón
- Gancho de acero inoxidable con topes magnéticos



Gancho con tres remaches para mayor sujeción



Clip de acero inoxidable

**Wolfbox**



Código	Color	Longitud	Ancho	Inner	Master
WF9491	Verde	3m	16 mm (5/8")	12	72
*WF9492	Verde	5m	19 mm (3/4")	12	72
WF9666	Verde	7.5m	25 mm(1")	12	72
WF9663	Amarillo	3m	16 mm (5/8")	12	72
WF9664	Amarillo	5m	19 mm(3/4")	12	72
WF9665	Amarillo	7.5m	25 mm(1")	12	72

Tipo de empaque: Blister

**FLEXÓMETRO SÓLIDO**

- Fabricado en ABS
- Cinta blanca impresa por un solo lado
- Impresión en tres escalas de medición: centímetros, pulgadas y pies
- 1 freno de seguro
- Gancho sencillo de acero inoxidable



Clip de acero inoxidable



Gancho con tres remaches para mayor sujeción



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
TC1488	3m	12.7 mm (1/2")	12	144
TC1490	5m	19 mm (3/4")	12	72
TC1492	8m	25 mm (1")	12	48

Tipo de empaque: Blister

**FLEXÓMETRO SÓLIDO**

- Correa de plástico
- Cinta blanca impresa por un solo lado
- Material: plástico ABS de alta resistencia



Gancho con dos remaches para mayor sujeción



Clip de acero inoxidable



Código	Longitud	Ancho	Inner	Master
WF3503	3 m	12.7 mm (1/2")	12	144
WF3505	5 m	19 mm (3/4")	12	72
WF3506	7.5 m	25 mm (1")	12	48

Tipo de empaque: Blister

**FLEXÓMETROS SÓLIDOS EN TARJETA EXHIBIDORA**

- Correa de plástico
- Clip de acero inoxidable
- Cinta blanca impresa por un solo lado
- Material: plástico ABS de alta resistencia
- Incluye clip
- Colores surtidos, verde, naranja y amarillo



Precio por flexómetro

Código	Color	Longitud	Ancho	Inner	Master
WF3513	Naranja / 12 pzs	3 m	12.7 mm (1/2")	36	72
WF3515	Naranja / 9 pzs	5 m	19 mm (3/4")	27	54
WF3523	Colores / 12 pzs	3 m	12.7 mm (1/2")	36	72
WF3525	Colores / 9 pzs	5 m	19 mm (3/4")	27	54

Tipo de empaque: Blister

**CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO 1/2", TIPO CRUCETA**

- Caja de ABS con centro metálico
- Mango TPR
- Sistema de rápido rebobinado
- Doble impresión
- Con dos escalas: métrico e inglés



Código	Longitud	Inner	Master
TC0289	30 m	1	20
TC0290	50 m	1	10
TC0291	100 m	1	10

Tipo de empaque: Caja

**CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO 1/2", TIPO CARRETE**

- Caja de ABS con centro metálico
- Doble impresión
- Con dos escalas: Métrico e Inglés



Código	Longitud	Inner	Master
TC0292	10 m	10	40
TC0293	15 m	10	40
TC0294	30 m	10	40
TC0295	50 m	10	20

Tipo de empaque: Blister

**CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO 1/2", TIPO CARRETE**

- Caja resistente en plástico ABS
- Doble impresión
- Con dos escalas: métrico e inglés



Código	Longitud	Inner	Master
WF9379	20 m	6	24
WF9380	30 m	6	24

Tipo de empaque: Blister



# Centros de Servicio Autorizado

## 3 simples pasos

1. Llamada del cliente o usuario final en horario de Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm a los telefonos:

**Aldo**  
[a.ortiz@grupotoolcraft.com](mailto:a.ortiz@grupotoolcraft.com)  
**+ 52 81 2030 9569**



Whatsapp

**Gerardo**  
[galanis@grupotoolcraft.com](mailto:galanis@grupotoolcraft.com)  
**+ 52 81 1244 6955**



Whatsapp

2. El ejecutivo atenderá la situación y le otorgará un número de caso de servicio. \*Se le direcciona al Centro de Servicio más cercano o se le indicará acudir a la tienda en donde ha adquirido el producto.

3. Se reciben máquinas, se diagnostican y en un lapso no mayor a 7 días naturales se le da solución al caso.



[csa@grupotoolcraft.com](mailto:csa@grupotoolcraft.com)

\* Consulta la poliza de garantía y vigencia incluida en el producto.



**TOOLCRAFT®**

# ***HERRAMIENTAS DE PODER***

- | **ASPIRADORAS**
- | **BOMBAS**
- | **COMPRESORES**
- | **DESBROZADORAS**
- | **ESMERILADORAS**
- | **FUMIGADORAS**
- | **GENERADORES**
- | **HIDROLAVADORAS**
- | **MÁQUINAS ESTACIONARIAS**
- | **MOTOSIERRAS**
- | **MULTITOOL**
- | **REBAJADORAS**
- | **ROTOMARTILLOS**
- | **SIERRAS**
- | **SIERRAS CALADORAS**
- | **SOLDADORA**

# ASPIRADORAS

## ASPIRADORA 5.5 HP, 12 GALONES

- Aspiradora para sólidos y líquidos
- 120 V- 60 Hz
- 2 funciones: aspiradora / sopladora
- Cable de alimentación de 3 m

- Incluye:
- 2 extensiones
  - Boquilla para rincones
  - Cepillo de piso
  - 1 filtro para polvo
  - 1 filtro para líquidos
  - 1 bolsa de tela con anillo de sujeción
  - 1 manguera de 1 7/8" x 1.80 m
  - 4 ruedas

Ciclo de trabajo:  
45 min de trabajo x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 6 hr



**GARANTÍA 2 AÑOS**  
**NOM**

Código	Potencia	Galones	Potencia eléctrica nominal	Inner	Master
TC4185	5.5 HP	12	1,300 W	1	1
Refacciones					
TC4185FP		Filtro papel aspiradora		1	25
TC4184FT		Filtro tela aspiradora		1	100

Tipo de empaque: Caja / Refacciones: Bolsa

## ASPIRADORA 4 HP, 6 GALONES

- Aspiradora para sólidos y líquidos
- 120 V- 60 Hz
- 2 funciones: aspiradora / sopladora
- Cable de alimentación de 3 m

- Incluye:
- 2 extensiones
  - 2 boquillas (boquilla plana y para rincones)
  - 1 filtro para polvo
  - 1 filtro para líquidos
  - 1 bolsa de tela con anillo de sujeción
  - 1 manguera de 1 1/4" x 1.80 m
  - 4 ruedas

Ciclo de trabajo:  
25 min de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 3 hr



**GARANTÍA 2 AÑOS**  
**NOM**

Código	Potencia	Galones	Potencia eléctrica nominal	Inner	Master
TC4184	4 HP	6	900 W	1	1
Refacciones					
TC4184FP		Filtro papel aspiradora		1	25
TC4184FT		Filtro tela aspiradora		1	100

Tipo de empaque: Caja / Refacciones: Bolsa

## ASPIRADORA 3 GALONES

- Aspiradora para sólidos y líquidos
- 120 V- 60 Hz
- Cable de alimentación de 1.8 m

- Incluye:
- Manguera de 1 1/4" x 1.2 m
  - Filtro de tela con anillo de sujeción
  - 2 Boquillas (plana y para rincones)
  - Filtro de espuma



**GARANTÍA 2 AÑOS**  
**NOM**

Código	Potencia	Potencia nominal	Galones	Inner	Master
TC5442	3 HP	900 W	3	1	1
Refacciones					
TC5442FT		Filtro tela aspiradora		1	100
TC5442FE		Filtro espuma aspiradora		1	100

Tipo de empaque: Caja / Refacciones: Bolsa

## BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA LIMPIA

- 120 V- 60 Hz
- Cuerpo de acero inoxidable
- Incluye caja de control
- Diámetro de salida 1 1/2"
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 40 m
- Para bombear agua limpia en pozos y manantiales de 4" de diámetro
- Boquilla de salida de bronce

Ciclo de trabajo:  
3 hr de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 18 hr



**GARANTÍA 2 AÑOS**  
**NOM**

· Cable de alimentación: 3 m

Código	Potencia	Altura máx.	Flujo máx.	Inner	Master
TC4576	1 HP	55 m	6,600 l/hr	1	1
TC4577	2 HP	100 m	6,900 l/hr	1	1

Tipo de empaque: Caja

## BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA

- 120 V- 60 Hz
- Cuerpo de aluminio
- Incluye flotador
- Diámetro de salida: 1"
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos
- Boquilla de salida de bronce

### · USO RUDO

Ciclo de trabajo:  
3 hr de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 18 hr



**GARANTÍA 2 AÑOS**  
**NOM**

· Cable de alimentación: 10 m

Código	Potencia	Altura máx.	Flujo máx.	Prof. máx.	Inner	Master
TC4574	1 HP	33 m	7,600 l/hr	8 m	1	2
TC4461	1/2 HP	12 m	5,820 l/hr	9 m	1	4

Tipo de empaque: Caja

**BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA SUCIA**

- 120 V- 60 Hz
- Incluye flotador
- Conector plástico de salida en dos medidas 1" y 1 1/2"
- 46.3 mm, 35.1 mm
- 31.4 mm, 24.8 mm
- Permite el paso de partículas de hasta 35 mm
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos



NOM

Ciclo de trabajo:  
3 hr de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 18 hr



· Cable de alimentación: 10 m

Código	Potencia	Altura máx.	Flujo máx.	Inner	Master
TC4462	1 HP	8 m	12,500 l/hr	1	4
TC4575	1 1/2 HP	9 m	15,000 l/hr	1	4

Tipo de empaque: Caja

**BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA LIMPIA**

- 120 V- 60 Hz
- Interruptor flotador
- Conector plástico con adaptador para manguera: 1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"
- Velocidad: 2,800 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos



NOM

Ciclo de trabajo:  
3 hr de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 18 hr



· Cable de alimentación: 10 m

Código	Potencia	Altura máx.	Flujo máximo	Inner	Master
TC3503	1/2 HP	9 m	9,000 l/hr	1	4
TC3504	1 HP	10 m	12,000 l/hr	1	4

Tipo de empaque: Caja

**BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA SUCIA**

- 120 V- 60 Hz
- Interruptor flotador
- TC3505: conector plástico de salida con adaptador para manguera: 1", 1 1/4", 1 3/8" y 1 13/16"
- TC4460: conector plástico de salida con adaptador para manguera: 1" y 1 1/2"
- Permite el paso de partículas de hasta 35 mm
- Velocidad:  
TC3505: 2,800 rpm  
TC4460: 3,500 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- Usos: cisternas, fuentes y llenado de tinacos



NOM

Ciclo de trabajo:  
3 hr de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 18 hr



· Cable de alimentación: 10 m

Código	Potencia	Altura máx.	Flujo máx.	Inner	Master
TC3505	1 HP	11 m	12,500 l/hr	1	4
TC4460	1 1/2 HP	11 m	14,000 l/hr	1	4

Tipo de empaque: Caja

**BOMBA HIDRONEUMÁTICA 150 LITROS, 1 1/2 HP**

- 120 V-60 Hz
- Para 15 tomas de agua simultáneas
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20-40 PSI
- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación



Ciclo de trabajo:  
1 hr de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 12 hr



· Cable de alimentación con clavija : 1.5 m

Código	Potencia	Altura máx.	Flujo máx.	Inner	Master
TC4459	1 1/2 HP	48 m	75 L/min	1	1

Tipo de empaque: Caja

**BOMBA HIDRONEUMÁTICA**

- 127 V-60 Hz
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,420 rpm
- Profundidad máxima: 9 m
- Presión: 20-40 PSI



- Aumenta constantemente la presión en toda la instalación

Ciclo de trabajo:  
1 hr de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 12 hr



· Cable de alimentación con clavija : 1.4 m

Código	Potencia	Altura máx.	Flujo máx	Tanque	Tomas de agua	Inner	Master
TC4458	1/2 HP	35 m	60 L/min	50 L	6	1	1
TC3543	1/2 HP	38 m	50 L/min	24 L	4	1	1

Tipo de empaque: Caja

**BOMBA CON PRESURIZADOR, 1 HP**

- 127 V- 60 Hz
- Presurizador 1 HP
- Motor tipo jet e impulsor de plástico
- Ideal para 4 tomas de agua simultáneas
- Entrada / Salida: 1" NPT
- Interruptor de presión calibrado de fábrica
- Velocidad: 3,420 rpm
- Profundidad máxima: 8 m
- El sistema se acciona al abrir una toma de agua
- Aumenta la presión del agua instantáneamente



Ciclo de trabajo:  
1 hr de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 12 hr



· Cable de alimentación con clavija : 1.4 m

Código	Potencia	Altura máx	Flujo máx	Inner	Master
TC4457	1 HP	38 m	53 L/min	1	1

Tipo de empaque: Caja

**MOTOBOMBAS**

- Motor a gasolina de 4 tiempos
- Para uso en agua limpia
- Útil para mover grandes cantidades de agua en forma eficiente
- Sistema de encendido manual (cuerda retráctil)
- Máxima profundidad de succión: 5m



Ciclo de trabajo:  
1 tanque x 20 min de descanso



- Uso Agrícola
- No genera I.V.A



Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

Código	Diámetro de entrada y salida	Máxima potencia	Caudal máximo	Altura máxima de bombeo	Inner	Master
TC5518	2"	7 Hp / 212 cc	500 L/min	30 m	1	1
TC5519	3"	7 Hp / 212 cc	900 L/min	30 m	1	1

Tipo de empaque: Caja

**MANGUERA PLANA PARA BOMBA DE AGUA**

- Fabricada en PVC
- Para riegos agrícolas, proyectos de construcción o industrial
- Temperatura de operación: -5° C a 60° C
- Espesor de pared: 1.2 mm



Código	Medida	Peso	Presión máxima	Inner	Master
TC5295	2" x 50 m	0.22 kg/m	174 PSI	1	1
TC5296	2" x 100 m	0.22 kg/m	174 PSI	1	1
TC5297	3" x 50 m	0.40 kg/m	160 PSI	1	1
TC5298	4" x 50 m	0.53 kg/m	145 PSI	1	1

Tipo de empaque: Rollo



# BOMBAS PERIFÉRICAS

Son ideales para lugares donde se requieren presiones elevadas de agua, ya que generan mayor empuje, aunque el flujo de agua es menor.



- Para agua limpia.
- Son resistentes a la intemperie.
- Sistema antibloqueo\*\*
- Impulsor de latón.
- Bajo consumo eléctrico.
- Funcionamiento silencioso.

\* Estos productos no generan IVA. \*\* Exclusivo para bombas TC y WF



## 1/2 HP

Entrada/Salida: 1NPT  
**NOM**

Garantía 2 Años



Garantía 1 Año

Wolfox



Garantía 1 Año

NUEVO PRODUCTO


Rotter



Código	TC2666	WF9710	RO0099
Altura máxima	30 m	28 m	20 m
Flujo máximo:	40 L/m	35 L/m	28 L/m
Ciclo de trabajo:	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso	20 min de trabajo x 15 min de descanso
Profundidad máxima:	8 m	8 m	7 m
Velocidad:	3 450 rpm	3 450 rpm	3 450 rpm
Empaque:	Caja 1 / Master 2	Caja 1 / Master 4	Caja 1 / Master 6

## CURVA DE RENDIMIENTO

Comparativa de rendimiento entre altura y flujo de cada uno de nuestros modelos



## 3/4 HP

Entrada/Salida: 1NPT  
**NOM**

Garantía 2 Años



Garantía 1 Año

NUEVO PRODUCTO

Wolfox



Código	TC2667	WF0846
Altura máxima	55 m	45 m
Flujo máximo:	50 L/m	45 L/m
Ciclo de trabajo:	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso
Profundidad máxima:	8 m	8 m
Velocidad:	3 450 rpm	3 450 rpm
Empaque:	Caja 1 / Master 2	Caja 1 / Master 2

## 1 HP

Entrada/Salida: 1NPT  
**NOM**

Garantía 2 Años



Garantía 1 Año

NUEVO PRODUCTO

Wolfox



Código	TC2665	WF0847
Altura máxima	65 m	50 m
Flujo máximo:	60 L/m	50 L/m
Ciclo de trabajo:	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso	1 hr. de trabajo x 20 min de descanso
Profundidad máxima:	8 m	8 m
Velocidad:	3 450 rpm	3 450 rpm
Empaque:	Caja 1 / Master 2	Caja 1 / Master 2



# COMPRESORES

## COMPRESORES DE AIRE VERTICAL


· 120 V- monofásico



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión



**GARANTÍA 2 AÑOS**



Válvula esfera de salida de aire



Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión. El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión. Usa aceite para motor SAE 40.

**ADVERTENCIA**  
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V a 125 V; utilizar una TENSION DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

**GARANTÍA 2 AÑOS**

**NOM**



	<b>200 L</b>	<b>50 L</b>
Código	TC5430	TC5483
Tanque:	51 gal	13 gal
Potencia nominal:	3 HP	2 HP
Potencia máxima:	3.6 HP	2.5 HP
Motor:	Lubricado con 2 pistones, permite llenar el tanque más rápido	Lubricado con devanado de cobre
Transmisión:	De banda para realizar trabajos pesados	No
Manómetro:		Doble
Rango de presión:	80 / 115 PSI	87 / 115 PSI
Flujo de aire:	8.3 CFM @ 40 PSI / 5.4 CFM @ 90 PSI	4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI
Flujo continuo:	236 L / min	136 L / min
Velocidad:	3 428 rpm	3 354 rpm
Ciclo de trabajo:	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)	
Llantas:	Sólidas de 6"	Sólidas
Válvula de drenado:		Si
Salidas de aire:	2 con conexión rápida y 1 válvula esfera de salida de aire	2 con conexión rápida
Filtro de aire:		Si
Peso:	89.4 Kg	32.45 Kg
Inner:		1
Master:		1
Tipo de empaque:	Caja	

## COMPRESOR DE AIRE

- 120 V - monofásico
- Motor lubricado con devanado de cobre
- Tubos de succión de aluminio
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 llantas sólidas



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión



Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión. El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión. Usa aceite para motor SAE 40.

**ADVERTENCIA**  
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V a 125 V, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.



**NOM**

**NOM**

**NOM**

	100 L	50 L	24 L
Código	TC5431	TC5432	TC5433
Tanque:	26 gal	13 gal	6.2 gal
Potencia nominal:	3 HP	2 HP	2.5 HP
Potencia máxima:	3.6 HP	2.5 HP	2.5 HP
Motor:	Lubricado con 2 pistones, permite llenar el tanque más rápido	Lubricado con devanado de cobre	No
Transmisión:	De banda para realizar trabajos pesados	No	No
Rango de presión:	80 / 115 PSI	87 / 115 PSI	87 / 115 PSI
Flujo de aire:	8.3 CFM @ 40 PSI / 5.4 CFM @ 90 PSI	4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI	4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI
Flujo continuo:	236 L / min	136 L / min	136 L / min
Velocidad:	3 400 rpm	3 354 rpm	3 400 rpm
Ciclo de trabajo:	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)	(NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)	(NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)
Peso:	90 Kg	29.45 Kg	24 Kg
Inner:	1	1	1
Master:	1	1	1
Tipo de empaque:	Caja	Caja	Caja

## KIT COMPRESOR DE AIRE

- 127 V - monofásico
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 85/116 PSI
- Válvula de drenado
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 20 kg
- Flujo de aire: 4.2 CFM @ 40 PSI / 3.2 CFM @ 90 PSI

Ciclo de trabajo:  
8 hrs (NO EXCEDA  
4 CARGAS X HR)



21 L

Código	Tanque	Potencia nominal	Potencia máxima	Flujo continuo	Inner	Master
TC5590	6.2 gal	1.5 HP	2.4 HP	180 L / min	1	1

Tipo de empaque: Caja / Todo empacado en una sola caja



**GARANTÍA 2 AÑOS**

**NUEVO PRODUCTO**

**INCLUYE**

Pistola para pintar baja presión 1 L y Manguera con conectores.



## COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL AUTOLUBRICADO

- 120 V - monofásico
- Motor autolubricado / libre de aceite
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Rango de presión: 85/125 PSI
- Válvula de drenado
- Velocidad: 3,400 rpm
- Peso: 22 kg
- Flujo de aire: 3.7 CFM @ 40 PSI / 2.7 CFM @ 90 PSI

Ciclo de trabajo:  
8 hrs (NO EXCEDA  
4 CARGAS X HR)



Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión. El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión. Usa aceite para motor SAE 40.

24 L

Código	Tanque	Potencia nominal	Potencia máxima	Flujo continuo	Inner	Master
TC5293	24 L / 6.2 gal	1.5 HP	2 HP	104 L / min	1	1

Tipo de empaque: Caja



**GARANTÍA 2 AÑOS**



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión

**ADVERTENCIA**  
Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V a 125 V, utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

**NOM**

## COMPRESOR DE AIRE

- 120 V~ monofásico
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 ruedas sólidas y tacones
- Velocidad: 3,400 rpm

**Wolfox**



2 salidas de aire con conexión rápida



Manómetros de alta y baja presión

**NOM**



**GARANTÍA 1 AÑO**

**Wolfox**

**NOM**



Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión. El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión. Usa aceite para motor SAE 40.

### ⚠️ ADVERTENCIA

Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V a 125 V. Utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

**GARANTÍA 1 AÑO**



Código	WF0735	WF0736
Tanque:	10.2 gal	6.2 gal
Potencia nominal:		2 HP
Potencia máxima:		2.5 HP
Motor:		Lubricado
Flujo de aire:	4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI	3.5 CFM @ 40 PSI / 2.5 CFM @ 90 PSI
Flujo continuo:	136 L / min	101 L / min
Velocidad:		3 400 rpm
Ciclo de trabajo:	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)	
Peso:	27 Kg	23.6 Kg
Inner:		1
Master:		1
Tipo de empaque:	Caja	

## KIT COMPRESOR DE AIRE

- 120 V~ monofásico
- Cuenta con doble manómetro
- 2 salidas de aire con conexión rápida
- Incluye filtro de aire
- Válvula de drenado
- 2 ruedas sólidas y tacones
- Velocidad: 3,400 rpm

**Wolfox**



CONTIENE  
WF0735 compresor de aire horizontal 2 Hp 40 Lts  
TC3044 manguera para aire baja presión 5m  
TC1638 pistola de gravedad para pintar, uso general  
WF0153 juego de coples y conectores rápidos 5 pzs  
\*NOTA: Todo empaçado en una sola caja

**NOM**



**GARANTÍA 1 AÑO**

**Wolfox**

**NOM**



Todos los compresores cuentan con salida de alta y baja presión. El manómetro grande indica la salida de alta presión y el manómetro regulable pequeño indica la salida de baja presión. Usa aceite para motor SAE 40.

### ⚠️ ADVERTENCIA

Este equipo DEBE SER UTILIZADO con una alimentación de 115 V a 125 V. Utilizar una TENSIÓN DIFERENTE DAÑA SEVERAMENTE el producto.

**GARANTÍA 1 AÑO**



Código	WF0735K	WF0736K
Tanque:	10.2 gal	6.2 gal
Potencia nominal:		2 HP
Potencia máxima:		2.5 HP
Motor:		Lubricado
Flujo de aire:	4.8 CFM @ 40 PSI / 4.0 CFM @ 90 PSI	3.5 CFM @ 40 PSI / 2.5 CFM @ 90 PSI
Flujo continuo:	136 L / min	101 L / min
Velocidad:		3 400 rpm
Ciclo de trabajo:	8 hrs. Diarias Max. / (NO EXCEDA 4 CARGAS X HR)	
Peso:	27 Kg	23.6 Kg
Inner:		1
Master:		1
Tipo de empaque:	Caja	

# H | HERRAMIENTA DE PODER | DESBROZADORAS




Desbrozadoras de fácil arranque, ideal para recortar césped, hierba o maleza, cuentan con un diseño ergonómico para proporcionar un uso eficaz y rápido.

Motor a 2 tiempos:

¡Atención!



Incluye  
carrete de hilo



Incluye  
Cuchilla

## DESBROZADORAS CON MOTOR DE GASOLINA

- Mango tipo bici (a dos manos) con switch de seguridad y candado
- Confortable arnés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuentan con clutch



La garantía está sujeta a análisis previo del CSA



GARANTÍA  
1 AÑO

Código	TC5338	TC5371	TC5370	TC5369
Capacidad del motor:	63 c.c. / 2.7 HP	50 c.c. / 1.8 HP	43 c.c. / 1.5 HP	33 c.c. / 1.2 HP
Diámetro de corte:	18"			
Capacidad del tanque:	1.3 L	1.1 L	1 L	
Diámetro de hilo:	2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm			
Peso:	8 Kg	7.9 Kg	7.4 Kg	6.4 Kg
Ciclo de trabajo:	1 Tanque x 30 min. de descanso. Máximo 8 hrs. diario			
Inner:	1			
Master:	1			2

Tipo de empaque: Caja

## DESBROZADORAS CON MOTOR DE GASOLINA

- Carrete automático con ajuste de hilo
- Útil para cortar pasto, hierba y maleza
- Cuenta con clutch



GARANTÍA  
1 AÑO

GARANTÍA  
1 AÑO

Motor a 2 tiempos:

¡Atención!



Código	TC5337	TC5368
Capacidad del motor:	1 HP	
Diámetro de corte:	17"	
Tipo de Mango:	Recto Tipo "D"	Curvo Tipo "D"
Capacidad del tanque:	500 mL	
Diámetro de hilo:	2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm	
Peso:	6.5 Kg	5 Kg
Ciclo de trabajo:	1 Tanque x 30 min. de descanso. Máximo 8 hrs. diario	
Inner:	1	
Master:	1	

Tipo de empaque: Caja

## REFACCIONES



Código	Refacción	Modelo Compatible	Inner	Master
TC5338CR	Carrete desbrozadora	TC5338/TC5371	1	100
TC5338CU	Cubierta desbrozadora	TC5338/TC5371	1	100
TC5338R	Retén desbrozadora	TC5338/TC5371	1	100
TC5337CR	Carrete desbrozadora	TC5337/TC5368	1	100
TC5337CU	Cubierta desbrozadora	TC5337/TC5368	1	100
TC5337R	Retén desbrozadora	TC5337/TC5368	1	100

Tipo de empaque: Caja

## ADITIVOS



Código	Refacción	Inner	Master
TC5407	Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4oz)	6	24
TC5406	Limpiador carburador 470 ml	1	12

Tipo de empaque: Caja

## DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN 4 EN 1 MOTOR DE GASOLINA 33CC, 18"

- Mango tipo "D"
- Capacidad de tanque de gasolina: 1 litro
- Diámetro de hilo sugerido: 2.0 mm, 2.4 mm, 2.7 mm, 3.3 mm
- Incluye carrete de hilo, cuchilla, sierra cadena 10" y cuchilla cortasetos 15"
- Peso: 14.2 kg
- Incluye amés de carga
- Útil para cortar pasto, hierba, maleza, ramas y troncos
- Cuenta con clutch

Ciclo de trabajo:  
1 tanque x  
30 min de descanso  
Máximo diario: 8 hrs



**GARANTÍA 1 AÑO**

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

**¡Atención!**



Motor a 2 tiempos: Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque

Código	Capacidad del motor	Diámetro de corte	Inner	Master
TC5339	33 c.c. / 1.2 HP	18"	1	1
Refacciones				
TC5338CR	Carrete desbrozadora		1	100
TC5338CU	Cubierta desbrozadora		1	100
TC5338R	Reten desbrozadora		1	100
Aditivos				
TC5407	Aceite motor 2 tiempos 118 ml (4 oz)		6	24
TC5406	Limpiador carburador 470 ml		1	12

Tipo de empaque: Caja

## HILO DE NYLON PARA DESBROZADORA

- Resistente al impacto
- Disponible en empaque tipo dona y blister
- Puede utilizarse en desbrozadoras eléctricas y de gasolina para cortar pasto, hierba y césped



Hilo tipo cruceta



Código	Color	Diámetro	Longitud	Inner	Master
Dona					
TC3212	Verde	2 mm	120 m	4	32
TC3213	Naranja	2.4 mm	78 m	4	32
TC3214	Rojo	2.7 mm	63 m	4	32
TC3215	Amarillo	3.3 mm	48 m	4	32
Blister					
TC3216	Azul	1.65 mm	15 m	12	72
TC3217	Verde	2 mm	15 m	12	72
TC3218	Naranja	2.4 mm	12 m	12	72
TC3219	Rojo	2.7 mm	12 m	12	72

Tipo de empaque: Blister y dona

## DESBROZADORA ELÉCTRICA

- 120 V - 60 Hz
- Útil para cortar pasto, césped en el mantenimiento del jardín



Código	420 W	300 W	300 W
TC3211	TC3210	WF9892	
Diámetro de corte:	12"	10"	
Velocidad:		10 000 rpm	
Diámetro de hilo:		1.20 mm - 1.65 mm	
Empuñadura:		Tipo "D"	
Ciclo de trabajo:	20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario		15 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario
Tubo telescópico:	Ajustable por secciones		No
Inner:		1	
Master:	4		6

Tipo de empaque: Caja

## REFACCIONES




Código	Refacción	Inner	Master	Código	Refacción	Inner	Master
TC3211CR	Carrete desbrozadora	3	100	TC3210CR	Carrete desbrozadora	1	200
TC3211CU	Cubierta desbrozadora	1	100	TC3210CU	Cubierta desbrozadora	12	200

Tipo de empaque: Caja

Tipo de empaque: Caja

## GENERADORES ELÉCTRICOS CON MOTOR A GASOLINA



Son ideales para el hogar, en el campo, iluminación a áreas de trabajo en general para la operación de aparatos eléctricos.



Sistema de encendido manual




Protección de sobrecarga



Sensor de nivel de aceite bajo

**Motor a 4 tiempos:** La gasolina y el aceite se suministran en depósitos independientes, antes de arrancar agregue aceite.

**1 AÑO**  
GARANTÍA



Sistema de encendido con llave

**Motor a 2 tiempos:**

**¡Atención!**



Código	TC3419	TC3418	TC3136	TC3134
Potencia Nominal	<b>7 500 W</b>	<b>5 500 W</b>	<b>2 500 W</b>	<b>900 W</b>
Salida Máx. 120 Vca	3 500 W	3 000 W	2 500 W	900 W
Salida Máx. 240 Vca	7 500 W	5 500 W	NA	NA
Corriente Máx.	50 A	40 A	19 A	8 A
Frecuencia:	60 Hz			
Vel. sin carga:	3 600 rpm			
Potencia de motor:	15 HP	13 HP	6.5 HP	2 HP
Sist.de encendido	Eléctrico (Swich con llave) Manual (Cuerda retráctil)	Manual (Cuerda retráctil)	Manual (Cuerda retráctil)	Manual (Cuerda retráctil)
Cap. de trabajo continuo:	8 hrs.	9 hrs.	3 hrs.	2 hrs.
Protección de sobrecarga:	SI			
Peso:	103 Kg	82 Kg	41 Kg	18 Kg
Tanque:	25 L		15 L	4.2 L
Ciclo de trabajo	1 tanque por 30 min. de descanso			1 tanque por 1 hr. de descanso
Bastidor:	Metálico con llantas neumáticas de 10"		Metálico	
Receptáculos	 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices x 3 contactos de 120 V~ x 1 contactos de 240 V~	 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices x 2 contactos de 120 V~ x 1 contactos de 240 V~	 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices x 2 contactos de 120 V~	 12V CD sirve para dar carga a baterías automotrices x 1 contacto de 120 V~
Inner:	1			
Master:	1			
Recomendaciones	· Cambiar el aceite cada 50 horas de trabajo · Usar gasolina sin plomo			· Usar gasolina sin plomo
Aditivos	TC5406 Limpiador carburador 470 ml (8 oz) Inner 1 / Master 12			TC5407 Aceite de motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) Inner 6 / Master 24
Tipo de empaque:	Caja			

## HIDROLAVADORA 7 HP MOTOR A GASOLINA 2 900 PSI

- Capacidad del tanque: 3 L
  - Ruedas sólidas para fácil traslado
  - Manguera de alta presión de 8m
  - 5 boquillas intercambiables
  - Peso: 30 kg
  - 2.5 horas de trabajo continuo x tanque
  - Sensor de bajo nivel de aceite
  - Incluye tanque frontal para aplicación de shampoo
- Agregue 100 ml de aceite a la bomba antes de usarla por primera vez (SAE-10W30)

Ciclo de trabajo:  
1 tanque x  
20 min de descanso



Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA



1 AÑO  
GARANTÍA

Código	Potencia del motor	Flujo máximo	Presión máxima	Inner	Master
TC5204	5,215 W / 7 HP	7.5 L/min	2,900 PSI	1	1
	Aditivos		Contenido		
TC5406	Limpiador carburador		470 ml (8 oz)	1	12

Tipo de empaque: Caja

## ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

Código	Refacciones	Inner	Master
TC2508F	Filtro hidrolavadora	1	100
TC2508L	Lanza hidrolavadora	1	100
TC2508M	Manguera hidrolavadora	1	50
TC2508P	Pistola hidrolavadora	1	100
TC3574F	Filtro hidrolavadora	1	100
TC3574L	Lanza hidrolavadora	1	100
TC3574M	Manguera hidrolavadora	1	100
TC3574P	Pistola hidrolavadora	1	100
WF0612F	Filtro hidrolavadora	1	100
WF0612L	Lanza hidrolavadora	1	100
WF0612P	Pistola hidrolavadora	1	100
WF0612M	Manguera hidrolavadora	1	100
TC5204F	Filtro hidrolavadora	1	50
TC5204L	Lanza hidrolavadora	1	50
TC5204M	Manguera hidrolavadora	1	50
TC5204P	Hidrolavadora	1	50

Tipo de empaque: Caja

## HIDROLAVADORA VERTICAL

- 127 V- 60Hz
- Se detiene automáticamente al no detectar flujo líquido
- Manguera de 5 m



Lanceta con boquilla ajustable

2 000 PSI



2 AÑOS  
GARANTÍA

1740 PSI



Wolfox  
1 AÑO  
GARANTÍA

1740 PSI

Código	TC2508	TC3574	WF0612
Potencia:	1600 W / 2,2 HP	1,350 W / 2 HP	1,500 W / 2 HP
Flujo máximo:	7.5 L/min		
Motor:	Inducción	Carbones	
Modo de alimentación de agua:	Llave o agua estancada	-	Llave o agua estancada
Ciclo de trabajo	40 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 6 hr.		30 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 3 hr
Incluyen	Tanque interno mezclador de jabón líquido/ Protector térmico	Carbones de repuesto / Recipiente para mezclar jabón	Recipiente para mezclar jabón
Inner:	1		
Master:	1		

Tipo de empaque: Caja

# H | HERRAMIENTAS DE PODER | MOTOSIERRAS




Las motosierras Toolcraft son eficaces, ligeras, muy fáciles de arrancar y maniobrar. Desarrolladas para los trabajos más exigentes.



Sistema de fácil arranque



Calibre de la cadena 0.058" (1.47 mm)



Paso de la cadena 0.325" (8.25 mm)

## MOTOSIERRAS CON MOTOR DE GASOLINA

- Motor a gasolina 2 tiempos
- Proporcionan cortes rápidos y precisos



Motor a 2 tiempos:

¡Atención!



	58 c.c.	45 c.c.	45 c.c.	45 c.c.	45 c.c.	45 c.c.
Código	TC3886	TC3417	TC3416	TC3885	WF0859	WF0860
Potencia	3.3 HP	2.4 HP	2.4 HP	2.4 HP	2.3 HP	
Barra	22"	20"	18"	16"	20"	18"
Velocidad máx.	11 000 rpm			10 500 rpm		
Capacidad de Tanque	550 ml					
Ciclo de Trabajo	1 Tanque x 30 min. de descanso. Máximo 6 hrs. diario				1 Tanque x 30 min. de descanso	
Inner	1					
Master	2					
Aditivos	TC5407 Aceite de motor 2 tiempos 118 ml (4 oz) Inner 6 / Master 24 TC5406 Limpiador carburador 470 ml (8 oz) Inner 1 / Master 12					
Accesorios	Incluyen: Bote dosificador para mezcla de combustible, Guarda y Kit de instalación					

Estos productos no generan IVA

Cadena: Mayor rendimiento para cortes rápidos y precisos. Compatibles únicamente con motosierras Toolcraft.



Marca registrada de Blount, Inc.

## ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS CADENAS



## BARRAS

## RETRÁCTIL COMPLETO



Código	Accesorio	Tamaño de barra	Inner	Master
TC3890	Cadena	22"	1	50
TC3445	Cadena	20"	1	50
TC3444	Cadena	18"	1	50
TC3889	Cadena	16"	1	50

Tipo de empaque: Blister

Código	Accesorio	Tamaño de barra	Inner	Master
WF1328	Cadena	18"	1	50
WF1329	Cadena	20"	1	50

Tipo de empaque: Blister

Código	Accesorio	Tamaño de barra	Inner	Master
TC3888	Barra	22"	1	20
TC3443	Barra	20"	1	20
TC3442	Barra	18"	1	20
TC3887	Barra	16"	1	20

Tipo de empaque: Blister

Código	Accesorio	Inner	Master
TC5537	Sistema retráctil completo	1	100

Tipo de empaque: Bolsa

### KIT MOTOSIERRA A GASOLINA 45 CC, 18"

- Motor a gasolina 2 tiempos
- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.325" (8.25 mm)
- Calibre de cadena: 0.058" (1.47 mm)
- Capacidad del tanque: 550 ml
- Velocidad: 3,000 - 11,500 rpm

**NUEVO PRODUCTO**

**GARANTÍA 1 AÑO**



**INCLUYE**

Cadena Oregon®, Cadena, Barra, Kit de instalación y Dosificador para mezcla de combustible.



Ciclo de trabajo:  
15 min de trabajo  
x 5 min de descanso

Motor a 2 tiempos:  
¡Atención!



**OREGON**

Cadena: mayor rendimiento para cortes precisos y rápidos.

**NOM**

45 c.c.

Código	Capacidad del motor	Tamaño de barra	Inner	Master
TC5602	24 HP	18"	1	2

Tipo de empaque: Caja / Todo empacado en una sola caja

### CORTASETOS MOTOR DE GASOLINA 26CC

- Para corte de arbustos y setos
- Sistema de cuchillas dual anti-vibración
- Cuchillas con doble filo por ambos lados
- Capacidad de tanque de gasolina: 0.5 litros
- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Peso: 5.7 kg
- Cuenta con clutch

Ciclo de trabajo:  
1 tanque x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 6hrs



La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

¡Atención!



Motor a 2 tiempos: Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque



Código	Capacidad del motor	Longitud de corte	Velocidad	Inner	Master
TC5340	26 c.c. / 0.9 HP	60cm	7,500 rpm	1	1
	Aditivos	Contenido			
TC5407	Aceite motor 2 tiempos	118 ml (4 oz)	6	24	
TC5406	Limpiador carburador	470 ml	1	12	

Tipo de empaque: Caja

### MOTOSIERRA ELÉCTRICA 1,900 W, 18"

- Manija de freno rápido
- Sistema de fácil arranque
- Paso de cadena: 0.375" (9.52 mm)
- Calibre de cadena: 0.050" (1.27 mm)
- Velocidad: 7,000 rpm

Ciclo de trabajo:  
30 min de trabajo x  
15 min de descanso

**NUEVO PRODUCTO**

**GARANTÍA 2 AÑOS**



**OREGON**

Cadena: mayor rendimiento para cortes precisos y rápidos.

**NOM**

Código	Capacidad del motor	Tamaño de barra	Inner	Master
TC5586	1,900 W	18"	1	2
	Accesorios			
TC4590	Cadena	18"	1	50
TC4591	Barra	18"	1	20

Tipo de empaque: Caja (TC5586), blister (repuestos- TC4590 y TC4591)

### MINI ARADOR MOTOR DE GASOLINA 43CC

- Arranque manual (cuerda retráctil)
- Empuñaduras con forro plástico
- Dureza en ruedas dentadas: 30-40 HRC
- Cuenta con clutch
- Capacidad de tanque de gasolina: 1.1 litros
- Peso: 15 kg

Ciclo de trabajo:  
1 tanque x  
10 min de descanso  
Máximo diario: 8 hrs



La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

¡Atención!



Motor a 2 tiempos: Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque



Código	Capacidad del motor	Velocidad	Profundidad de labranza	Inner	Master
TC5341	43 c.c. / 1.7 HP	9,300 rpm	10cm	1	1
	Aditivos	Contenido			
TC5407	Aceite motor 2 tiempos	118 ml (4 oz)	6	24	
TC5406	Limpiador carburador	470 ml	1	12	

Tipo de empaque: Caja

### FUMIGADORA PARIHUELA MOTOR DE GASOLINA 196CC

- Incluye 2 llantas sólidas de 6" y 2 neumáticas de 10"
- 14 - 221 pm
- Encendido manual (cuerda retráctil)
- Manguera fabricada en PVC, longitud: 50 m
- Lanceta fabricada en acero
- Capacidad del tanque de gasolina: 3.6 litros
- Peso: 46 kg

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Ciclo de trabajo:  
1 tanque x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 8 hrs

Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados



Código	Capacidad del motor	Presión máx.	Velocidad	Inner	Master
TC5344	196 c.c. / 6.5 HP	284 a 498 PSI	3,600 rpm	1	1
	Aditivos	Contenido			
TC5406	Limpiador carburador	470 ml	1	12	

Tipo de empaque: Caja

### ASPERSOR MOTOR DE GASOLINA 25CC, 25L

- Tanque fabricado en polietileno
- Manguera de plástico
- Longitud: 1.5 m
- Diámetro interno: 7 mm
- Encendido manual (cuerda retráctil)
- Presión máxima: 2.5 psi
- Lanceta fabricada en acero inoxidable
- Boquilla de acero inoxidable
- Capacidad del tanque de gasolina: 0.75 litros
- Peso: 10 kg
- Incluye arnés de carga

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Ciclo de trabajo:  
1 tanque x  
10 min de descanso  
Máximo diario: 6 hrs

¡Atención!



Motor a 2 tiempos: Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque



Código	Capacidad del motor	Capacidad del tanque aspersor	Velocidad	Inner	Master
TC5343	25 c.c. / 1 HP	25 litros	7,500 rpm	1	1
	Aditivos	Contenido			
TC5407	Aceite motor 2 tiempos	118 ml (4 oz)	6	24	
TC5406	Limpiador carburador	470 ml	1	12	

Tipo de empaque: Caja

### SOPLADORA MOTOR DE GASOLINA 43CC

- Para limpieza de parques, estacionamientos, terrazas, jardines, etc
- Encendido manual (cuerda retráctil)
- Velocidad variable
- Tubo y boquilla de polietileno
- Incluye arnés de carga
- Peso: 8.2 kg
- Capacidad del tanque de gasolina: 1 litro
- Tubo / boquilla
- Largo total: 1.55 m
- Diámetro: 7cm

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Ciclo de trabajo:  
1 tanque x  
10 min de descanso  
Máximo diario: 6 hrs

¡Atención!



Motor a 2 tiempos: Mezclar 20 ml de aceite y 1 litro de gasolina en 1 solo tanque



Código	Capacidad del motor	Flujo de aire	Velocidad	Inner	Master
TC5342	43 c.c. / 1.7 HP	530 CFM	7,000 rpm	1	1
	Aditivos	Contenido			
TC5407	Aceite motor 2 tiempos	118 ml (4 oz)	6	24	
TC5406	Limpiador carburador	470 ml	1	12	

Tipo de empaque: Caja

## CORTADORA DE METALES 14", 2,250 W

- 127 V- 60 Hz
- Incluye disco 14"
- Prensa en la base que sujeta el material para un buen corte
- Fácil acceso al disco
- Mango en "D" para mejor agarre y mayor seguridad
- Capacidad de corte a 90°: 4 1/2"
- Capacidad de corte a 45°: 4 1/2"
- Guarda completa para una mayor seguridad
- Incluye llave para instalación
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:  
40 min de trabajo x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 3 hr



**GARANTÍA 2 AÑOS**  
Mango en D para mejor agarre



Guarda retráctil 3/4



Prensa sujetadora para realizar cortes precisos

**NOM**

## CORTADORA DE AZULEJOS 4 1/2", 1,200 W

- Manguera y válvula para corte en húmedo
- Realiza cortes hasta 45°
- Incluye disco diamantado rin continuo
- Botón interruptor de seguridad
- Base ajustable para realizar cortes a 45°
- Para corte de azulejo, cerámica, mármol y cantera
- 120 V- 60 Hz



**NOM**



Código	Diámetro	Eje	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC4470	14"	1"	2,250 W	3,800 rpm	1	1

Tipo de empaque: Caja

Código	Diámetro	Eje	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC3441	4 1/2"	7/8"	1,200 W	11,000 rpm	1	6

Tipo de empaque: Caja

## ESMERIL DE BANCO

- 120V- 60Hz
- Con dos piedras para desbaste de metal
- Guarda protectora para mayor seguridad
- Con dos piedras para desbaste de metal de grano 60 (mediano) y grano 36 (grosso)

**GARANTÍA 2 AÑOS**



**NOM**

560 W

200 W

375 W

**GARANTÍA 1 AÑO**



**NOM**

185 W

120 W

**Wolfax**

Código	TC4471	TC1963	TC1975	TC5261	WF9363
Rueda:	8"	6"		5"	
Potencia:	3/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	1/4 HP	1/6 HP
Eje:	5/8"	1/2"			
Velocidad:		3 550 rpm		3 450 rpm	3 550 rpm
Ciclo de trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario	30 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario			15 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario
Inner:		1			
Master:		1			4

Tipo de empaque: Caja

## PULIDORA

- 120V- 60Hz
- Interruptor tipo gatillo de velocidad variable
- Bloqueo de eje
- Respaldo de velcro
- Incluye bonete de lana y llave hexagonal
- Empuñadura soft touch
- Velocidad variable
- Incluye carbones de repuesto

**GARANTÍA 2 AÑOS**

**NOM**



- 120 V- 60Hz
- Diámetro de 10" (254 mm)
- Doble soporte de agarre
- Incluye bonete de lana: Frente: 100% lana Dorsal: 100% algodón

**GARANTÍA 1 AÑO**

**NOM**



**Wolfax**

Código	TC5469	WF9367
Potencia:	1 260 W	110 W
Diámetro:	7"	10"
Velocidad:	1 000 - 3 600 rpm	3 000 rpm
Eje:		5/8"
Ciclo de trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario	20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario
Inner:	1	
Master:	4	

## REPUESTOS PARA PULIDORAS

Código	Accesorio	Inner	Master	Código	Accesorio	Inner	Master
TC2729	Bonete 7"	5	20	WF9657	Bonete 10"	5	100
TC2730	Respaldo tipo velcro 7"	2	20				

Tipo de empaque: Caja (TC5469) / bolsa (TC2729, TC2930)

## ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL 9"

- 120V~ 60 Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor de gatillo de seguridad
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Incluye llave
- Incluye carbones de repuesto

**GARANTÍA 2 AÑOS**



Ciclo de trabajo:  
50 min de trabajo x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 6 hrs

2 300 W

**NOM**

Código	Diámetro	Eje	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC4473	9"	5/8"	2,300 W	6,000 rpm	1	2
Refacciones						
TC4473C	Carbones esmeriladora angular				1	50

Tipo de empaque: Caja

## ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL 4 1/2"

- 120V~ 60 Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Interruptor de gatillo de seguridad
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Incluye llave
- Incluye carbones de repuesto

**GARANTÍA 2 AÑOS**



Ciclo de trabajo:  
50 min de trabajo x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 6 hrs

900 W

**NOM**

Código	Diámetro	Eje	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC4472	4 1/2"	5/8"	900W	11,000 rpm	1	6
Refacciones						
TC4472C	Carbones esmeriladora angular				1	100

Tipo de empaque: Caja

## ESMERILADORA ANGULAR 7"

- 120V~ 60 Hz
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 3 posiciones de mango auxiliar
- Anillo absorbente de impacto
- Incluye disco y llave
- Incluye carbones de repuesto

**GARANTÍA 2 AÑOS**

**NUEVO PRODUCTO**



Ciclo de trabajo:  
30 min de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 3 hrs

1 900 W

**NOM**

Código	Diámetro	Eje	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC5478	7"	5/8"	1,900 W	6,000 rpm	2	2

Tipo de empaque: Caja

## ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2"

- 120V~ 60Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 2 posiciones de mango auxiliar

**GARANTÍA 2 AÑOS**



**NOM**

1 200 W

**NOM**

900 W

**GARANTÍA 2 AÑOS**



**NOM**

900 W

**GARANTÍA 2 AÑOS**



Código	TC5477	TC5476	TC5476K
Diámetro:		4 1/2"	
Eje:		5/8"	
Velocidad:		12 000 rpm	
Ciclo de trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario		
Incluye:	Disco / Llave / Carbones de repuesto		5 Discos: 3 discos corte fino de metal TC1903 2 discos desbaste de metal TC1908 / Llave / Carbones de repuesto
Inner:		1	
Master:		6	
Tipo de empaque:	Caja		

## ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2"

- 120V~ 60Hz
- Mango soft touch
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- 2 posiciones de mango auxiliar

**GARANTÍA 2 AÑOS**



710 W

**NOM**



710 W

**NOM**



500 W

**NOM**

Código	TC5525	WF0780	WF0779
Diámetro:		4 1/2"	
Eje:		5/8"	
Velocidad:	11 000 rpm		12 000 rpm
Ciclo de trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario		20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario
Uso:	Semi Industrial		Doméstico
Incluye:	Disco/ Llave / Carbones de repuesto		Llave / Carbones de repuesto
Inner:		1	
Master:	6	8	6
Tipo de empaque:	Caja		

# H | HERRAMIENTA DE PODER | SIERRAS CALADORAS | LIJADORAS

## SIERRA CALADORA INDUSTRIAL

· 120V~60Hz



750 W

## SIERRAS CALADORAS

· 120V~60Hz

NOM



800 W

NOM



570 W

NOM



450 W

NOM

GARANTÍA  
2 AÑOS

Wolfox

GARANTÍA  
1 AÑO

Código	TC4478	TC5480	TC5479	WF0781
Velocidad:	800 - 3 000 rpm			3 000 rpm
Capacidad de Corte:	Madera 90° - 100 mm/ Metal 90° - 10 mm	Madera 90° - 100 mm/ Metal 90° 6 - 10 mm	Madera 90° - 65 mm/ Metal 90° 8 mm	Madera 90° - 55 mm/ Metal 90° 6.5 mm
Guía Láser:	Si			-
Ciclo de Trabajo:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario		20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario
Longitud de la carrera:	-	11/16" (17.46 mm)	11/16" (17.46 mm)	-
Velocidad Variable	Si			-
Barra Guía:	Si			-
Zanco de Segueta:	Tipo "T"			Tipo "U"
Cambio de Segueta:	Si, Libre de Herramientas		Si	
Incluye:	Segueta / Carbones de repuesto		Llave/ Segueta / Carbones de repuesto	
Inner:	1		2	
Master:	4		10	
Tipo de empaque:	Caja			

## LIJADORA DE BANDA

- Velocidad variable
- Cuenta con botón de seguridad



1 010 W

NOM

## LIJADORA ORBITAL

- Interruptor a dos dedos



400 W

NOM

- Interruptor sellado para mayor vida útil



180 W

NOM

- Doble soporte de agarre
- Salida de polvo



150 W

NOM

GARANTÍA  
2 AÑOS

Wolfox

GARANTÍA  
1 AÑO

Código	TC5482	TC3431	TC3432	WF9652
Velocidad:	200 - 300 m/min	14 000 rpm	10 000 rpm	9 500 rpm
Superficie de lijado:	3" x 21" (76.2 mm x 533.4 mm)	1/2 hoja: 4 1/2" x 9" (114.3 mm x 228.6 mm)	1/4 hoja: 4 1/4" x 4 1/2" (107.95 mm x 114.3 mm)	1/3" de hoja: 3 1/2" x 7 3/8" (90 x 187 mm)
Tensión / Frecuencia:	120V~60Hz			
Empuñadura:	Soft touch y mando de apoyo	Mango Soft touch con doble soporte de agarre	-	-
Ciclo de Trabajo:	40 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario		20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario	20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario
Botón de Uso Continuo:	-		Si	
Incluye:	Bolsa recolectora/ Carbones de repuesto	Carbones de repuesto	Bolsa recolectora/ Carbones de repuesto	-
Inner:	1		2	
Master:	4		10	
Tipo de empaque:	Caja			

## CEPILLO ELÉCTRICO 3 1/4", 700 W

- 120V- 60Hz
- Montado en un balero de bola
- Ajuste fino de profundidad de cepillado
- Empuñadura con soft grip
- Guía paralela
- Incluye bolsa recolectora y llave
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:  
25 min de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 3 hrs



**GARANTÍA  
2 AÑOS**


**NOM**

Código	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC3440	700 W	16,000 rpm	1	6

Tipo de empaque: Caja

## ACCESORIOS PARA MULTITOOL

- (1) Cortes en pared de yeso, PVC, aluminio y cobre. Espesor : 0.8mm
- (2) Cortes en madera, plástico y metales no ferrosos. Espesor: 0.6mm
- (3) Desbaste en madera y metales no ferrosos. Grano: 30-40
- (4) Lijado de madera, plástico y metales no ferrosos. Grano: 2pzs de c/u 60/80/120/240
- (5) Pad para colocar las lijas.
- (6) Para remover pintura, adhesivos y alfombras. Espesor: 0.8mm
- (7) Para remover cemento, yeso y empastes. Espesor : 1mm



Código	Producto	Medida	Inner	Master
TC5312	(1) Hoja de sierra semicircular	3 1/2"	10	100
TC5313	(2) Hoja para corte	1 1/4"	6	120
TC5311	(3) Escofina carburo de tungsteno	78 mm x lado	6	120
TC5316	(4) Set de lijas 8 pzs	78 mm x lado	6	120
TC5310	(5) Almohadilla para lija	80 mm x lado	6	120
TC5314	(6) Hoja para raspar	2"	6	120
TC5315	(7) Hoja quitalechada	3 1/2"	5	100
TC5317	Set de accesorios. (1, 2, 4, 6)		4	40

Tipo de empaque: Blister

## MULTITOOL CON ACCESORIOS 300 W

- 120V- 60Hz
- Velocidad variable
- Incluye estuche y 5 accesorios:  
Cuchilla tipo sierra  
Cuchilla tipo pala  
Llave hexagonal  
Papel y lija para metal y madera
- Para lijar, cortar, pulir, raspar, remover pintura, trabajos en madera, cortes tubo PVC y cortes en paneles de yeso
- Incluye carbones de repuesto

Ciclo de trabajo:  
30 min de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 3 hrs



**GARANTÍA  
2 AÑOS**

**NOM**

Código	Potencia	Velocidad variable	Inner	Master
TC4486	300 W	15,000 a 22,000 rpm	1	6

Tipo de empaque: Caja

## MOTOTOOL 1/8", 150 W

- 120V- 60Hz
- Cable de alimentación de 2 m
- Collet: 1/8" (3.1 mm)
- Velocidad variable
- Gancho de sujeción
- Incluye estuche y 40 accesorios
- Para rectificado y desbaste de metales, pulido, corte, afilado, cepillado, pirograbado, lijado y grabado
- Incluye carbones de repuesto
- Incluye extensión tipo lapiz

Ciclo de trabajo:  
30 min de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 3 hrs



**GARANTÍA  
2 AÑOS**

**NOM**

Código	Potencia	Velocidad variable	Inner	Master
TC5448	150 W	10,000 a 36,000 rpm	1	10

Tipo de empaque: Caja Plástica

## PISTOLA DE CALOR 1,700 W

- 120V- 60Hz
- Interruptor de dos pasos
- Flujo de aire:  
1ª velocidad: 240 L/min  
2ª velocidad: 390 L/min
- Incluye estuche y accesorios (5 piezas)
- Para descongelar tuberías, unión de lonas, quitar pintura, etc

Ciclo de trabajo:  
30 min de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 3 hrs



**GARANTÍA  
2 AÑOS**

**NOM**

Código	Potencia	Temperatura	Inner	Master
TC4049	1,700 W	45°C a 540°C	1	5

Tipo de empaque: Estuche

## REBAJADORA / ROUTER



1 500 W

**NOM**



1 200 W

**NOM**

Código	TC2753	TC3430
Diámetro:	1/2"	1/4"
Velocidad:	6 000 a 26 000 rpm	4 000 a 30 000 rpm
Tensión / Frecuencia:		120 V - 60Hz
Diámetro de collet:	1/2" (12.7 mm)	1/2" (12.7 mm)
Empuñadura:		Soft Grip
Escala de Profundidad:		Si
Botón de seguridad:	-	Si
Ciclo de Trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario	
Incluye:	Collet 1/4" (6.35 mm) / Carbones de repuesto	Carbones de repuesto
Inner:	1	
Master:	2	4

Tipo de empaque: Caja

# ROTOMARTILLOS

## ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2"

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua



1 050 W



850 W

GARANTÍA  
2 AÑOS

NOM



## ROTOMARTILLO PROFESIONAL 1/2"



1 000 W

GARANTÍA  
2 AÑOS

NOM



Código	TC4476	TC4475	TC5475
Broquero:		1/2"	
Velocidad:	0 - 3 000 rpm		0 - 2 800 rpm
Función reversible:		Si	
Ciclo de trabajo:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo 6 hrs. diario		30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario
Mango:		-	Soft Touch
Incluye:	Llave para broquero / Mango Lateral / Carbones de repuesto		
Refacciones:	TC4476C Carbones rotomartillo Inner 1/Master 50	TC4475C Carbones rotomartillo Inner 1/Master 50	
Inner:		1	
Master:		6	
Tipo de empaque:	Caja		

## ROTOMARTILLO

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Cambio de acción taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua



710 W



600 W

GARANTÍA  
2 AÑOS

NOM



550 W

GARANTÍA  
2 AÑOS

Código	TC5474	TC5473	TC5472
Broquero:		1/2"	3/8"
Velocidad:	0 - 2 600 rpm		0 - 3 000 rpm
Función reversible:		Si	
Mango Soft touch:	Si		-
Ciclo de trabajo:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario		
Incluye:	Llave para broquero / Mango Lateral / Carbones de repuesto		
Inner:		1	
Master:	6		10
Tipo de empaque:	Caja		

## TALADRO 3/8"

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Botón de acción continua
- Incluye llave para broquero

**GARANTÍA 2 AÑOS**

Ciclo de trabajo:  
30 min de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 3 hrs



450 W

**NOM**

Código	Broquero	Velocidad	Potencia Inner	Master
TC5484	3/8"	0 - 2,800 rpm	450 W	1 10

Tipo de empaque: Caja

## ROTOMARTILLO

- 120V~ 60Hz
- Velocidad variable
- Función reversible
- Función taladro-rotomartillo
- Guía de profundidad
- Botón de acción continua



500 W

**NOM**



500 W

**NOM**

**Wolfox**  
**GARANTÍA 1 AÑO**

Código	WF0778	WF0777
Broquero:	1/2"	3/8"
Velocidad:	0 - 3 000 rpm	
Ciclo de trabajo:	20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario	
Incluye:	Llave para broquero / Mango Lateral	
Inner:	1	
Master:	10	

Tipo de empaque: Caja

## ROTOMARTILLO INALÁMBRICO

- Velocidad variable
- Función reversible
- Con luz LED para trabajar en áreas oscuras
- Nunca cargue la batería por más de 5 horas

Batería: Ni-Cd 1.2 Ah  
Potencia: 40 W

18 V

**NOM**



## TALADRO

Batería: Ni-Cd 1.2 Ah  
Potencia: 38 W

18 V

**NOM**



**GARANTÍA 2 AÑOS**

Batería: Li-Ion 1.3 A  
Potencia: 25 W

12 V

**NOM**



**Wolfox**  
**GARANTÍA 1 AÑO**

Código	TC4477	TC3423	WF9366
Función:	Taladro - Rotomartillo	-	-
Broquero:	1/2"	3/8"	3/8"
Velocidad:	0 - 1 250 rpm	0 - 550 rpm	0 - 650 rpm
Torque:	22 Nm	12 Nm	22 Nm
Posiciones de torque:	21	16	18
Ciclo de trabajo:	25 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo 3 hrs. diario		20 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario
Incluye:	Cargador 120 V~ 60 Hz / Mango Lateral	Cargador 120 V~ 60 Hz	Cargador 120 V~ 60 Hz / 6 Puntas / 6 Brocas / 1 Adaptador
Refacciones:	TC4477B / Batería rotomartillo INNER 1/ MASTER 25 TC4477C / Cargador rotomartillo INNER 1/ MASTER 25	TC3423B / Batería taladro INNER 1/ MASTER 20 TC3423C / Cargador taladro INNER 1/ MASTER 16	WF9366B / Batería taladro INNER 1/ MASTER 20 WF9366C / Cargador taladro INNER 1/ MASTER 20
Inner:	1		10
Master:	4		10

Tipo de empaque: Caja

## ATORNILLADORES INALÁMBRICOS

- Velocidad variable
- Función reversible

Luz de 1 LED para trabajar en áreas oscuras

**GARANTÍA 2 AÑOS**



4.8 V

**NOM**



4.8 V

**NOM**

**Wolfox**  
**GARANTÍA 1 AÑO**

Código	TC3424	WF9651
Broquero:	1/4"	
Velocidad:	0 - 180 rpm	
Torque:	2.5 Nm	
Posiciones de torque:	16	
Broquero de ajuste:	Manual	
Ciclo de trabajo:	20 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo 1.5 hrs. diario	
Incluye:	Cargador 120 V~ 60 Hz / 22 Puntas (25 mm) / 4 Puntas de extensión / Dos posiciones de trabajo / Movimiento articulado	Cargador 120 V~ 60 Hz / 11 Puntas / 1 Punta de extensión
Inner:	2	
Master:	12	

Tipo de empaque: Blister

## BROQUERO

- Cuerpo y punta templada para mayor durabilidad
- Juego de mandril y llave
- Funcionan para la mayoría de los taladros y rotomartillos comerciales de 3/8" y 1/2"

**NUEVO PRODUCTO**



Código	Medida	Inner	Master
Juego de Broquero con Llave			
TC5538	3/8"	6	48
TC5539	1/2"	6	36
Llave			
TC5540	3/8"	12	72
TC5541	1/2"	12	72

Tipo de empaque: Granel

## POLIPASTO ELÉCTRICO

- Tensión 120 V~ / 60 Hz
- Incluyen sistema de polea y soportes para suspender el polipasto



NOM



	1 000 Kg	800 Kg	600 Kg	400 Kg	200 Kg
Código	TC3502	TC3501	TC3415	TC3414	TC5399
Cap. de carga:	500 Kg / 1 000 Kg	400 Kg / 800 Kg	300 Kg / 600 Kg	200 Kg / 400 Kg	200 Kg / 100 Kg
Potencia:	1,700 W	1,350 W	1,050 W	745 W	460 W
Altura máxima de levantamiento:	12 m para carga de 500 kg 6 m para carga de 1,000 kg	12 m para carga de 400 kg 6 m para carga de 800 kg	12 m para carga de 300 kg 6 m para carga de 600 kg	12 m para carga de 200 kg 6 m para carga de 400 kg	12 m para carga de 100 kg 6 m para carga de 200 kg
Cable de acero (espesor)	5.6 mm	5.0 mm	4.2 mm	3.6 mm	3 mm
Cable sugerido para reemplazarlo	TC0989		TC0988		TC0986
Ciclo de trabajo:	1 min de trabajo x 9 min de descanso. Máx. 3 hrs.				2 min de trabajo x 8 min de descanso. Máx. 3 hrs.
Inner:	1				
Master:	1		2		

Tipo de empaque: Caja

## COMPRESOR DE AIRE, 12 V CD

- Adaptador de auto 12 volts
- Manómetro calibrador

Wolfox



Código	WF1010	WF1011
Presión Máx.	300 PSI	
Lámp. de emergencia	SI	-
Cable:	2.5 m	2.7 m
Manguera:	40 cm	-
Boquilla:	Ajustable 1.8 - 2.6 mm	-
Rango de dispersión:	25 cm	47 cm
Ciclo de trabajo	20 min de trabajo x 10 de descanso. Máximo diario: 1 hr.	
Incluye:	3 Adaptadores para inflar	-
Inner:	2	5
Master:	8	20

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA ELÉCTRICA

- 120V ~ 60 Hz
- Vaso de polipropileno de 800 ml
- Mango ergonómico

Wolfox



Código	TC5471	WF0598
Potencia	800 W	110 W
Flujo máx.	300 ml/min	350 ml/min
Boquilla regulable	Abanico (Vertical /Horizontal/circular)	Abanico
Flujo de pintura:	Ajustable	-
Boquilla:	Ajustable 1.8 - 2.6 mm	-
Rango de dispersión:	25 cm	-
Ciclo de trabajo	30 min de trabajo x 15 de descanso. Máximo diario: 3 hr.	-
Incluyen	Manguera de 1.8 m	-
Inner:	1	-
Master:	4	5

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA DE INGLETE COMPUESTA BRAZO TELESCÓPICO 12"

- 120 V- 60 Hz
- Brazo telescópico de hasta 12" de corte a 90°
- Extensiones para mayor soporte al material
- Biselado a 45° (izquierda y derecha)
- Base a 45° izquierda y derecha
- Capacidad de corte a 90°: 3 1/4" x 11 5/8"
- Capacidad de corte a 45°: 1 3/4" x 11 5/8"
- Botón interruptor de seguridad
- Sistema de guía láser



Láser integrado



NOM

**GARANTÍA 2 AÑOS**



Guarda retráctil 3/4

Mango en D para mejor agarre

Guía de corte, Biselado a 45° (izquierda y derecha)

## SIERRA DE INGLETE BRAZO TELESCÓPICO 10"

- 120V- 60Hz
- Brazo telescópico de hasta 10" de corte a 90°
- Extensiones para mayor soporte al material
- Biselado a 45° (izquierda)
- Base a 45° izquierda y derecha
- Capacidad de corte a 90°: 3 1/4" x 11 5/8"
- Capacidad de corte a 45°: 1 3/4" x 11 5/8"
- Botón interruptor de seguridad
- Sistema de guía láser



Láser integrado



NOM

**GARANTÍA 2 AÑOS**



**2 000 W**

**2 000 W**

Código	TC4487	TC4636
Diámetro	12"	10"
Velocidad	4 500 rpm	4 500 rpm
Eje	1"	5/8"
Ciclo de trabajo	40 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 6 hr.	
Incluyen	Bolsa Recolectora / Disco de carburo de tungsteno a 40 DP para madera / Carbones de repuesto	
Inner:	1	
Master:	1	
Tipo de empaque: Caja		

## SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL

- 120 V- 60Hz
- Base con inclinación de 90° a 45°
- Guía para cortes angulares
- Botón de acción continua
- Guarda metálica
- Sistema de guía láser
- Biselado a 45°
- Capacidad de corte a 45°: 1 3/4"
- Capacidad de corte a 90°: 2 1/4"
- Motor de cobre

NOM



Láser integrado



**1 500 W**

**GARANTÍA 2 AÑOS**

## SIERRA CIRCULAR

- 120 V- 60Hz
- Base con inclinación de 90° a 45°
- Guía para cortes angulares
- Botón de acción continua
- Guarda metálica
- Sistema de guía láser
- Biselado a 45°
- Capacidad de corte a 45°: 1 3/4"
- Capacidad de corte a 90°: 2 1/4"
- Motor de cobre

NOM



Láser integrado



**1 200 W**

**GARANTÍA 2 AÑOS**

Código	TC4479	TC1957
Diámetro		7 1/4"
Velocidad	5 000 rpm	5 000 rpm
Eje		5/8"
Ciclo de trabajo	50 min de trabajo x 20 de descanso. Máximo diario: 6 hr.	30 min de trabajo x 15 de descanso. Máximo diario: 3 hr
Incluyen	Carbones de repuesto	
Inner:	1	
Master:	2	4
Tipo de empaque: Caja		

## SIERRA SABLE INDUSTRIAL 900 W

- 120 V- 60 Hz
- Cierre hermético para evitar entrada de polvo
- Sistema de cambio rápido de la seguenta 1/4 Vuelta
- Incluye 3 seguetas: para madera, metal y plástico (10 - 14 dpd)
- Capacidad de corte madera: 6" (150 mm)
- Capacidad de corte metal: 4" (102 mm)
- Incluye carbones de repuesto



NOM

**GARANTÍA 2 AÑOS**



Código	TC4485		
Potencia	900 W		
Velocidad	2 500 rpm		
Ciclo de trabajo	50 min de trabajo x 15 de descanso. Máximo diario: 6 hr.		
Inner:	1		
Master:	4		
	Seguetas de repuesto: Set 2 piezas	Inner	Master
TC4549	6" x 19mm	5	100
TC4550	9" x 19mm	5	100
TC4551	12" x 19mm	5	100
Tipo de empaque: Caja			



## MÁQUINAS ESTACIONARIAS

### CANTEADORA

- 110 V / 220 V 60Hz
- Mesa de acero con medidas de:
- Sistema de absorción de polvo
- Gabinete de acero
- Volantes que regulan la profundidad de corte
- Guía graduable de 45°-135°
- Cable de alimentación 18 AWG x 1.8 m



8", 1 1/2 HP



6", 1 HP

GARANTÍA  
2 AÑOS  
GARANTÍA



Código	TC5424	TC5423
Cap. de corte (ancho)	203.2 mm	152.4 mm
Velocidad:	4 400 rpm	
Potencia:	1 110 W	750 W
Cap. de corte (ranurado):	1/2"	
Mesa de trabajo:	1.525 m x 0.225 m (60 3/64" x 8 55/64")	1 m x 0.184 m (39 3/8" x 7 1/4")
Ciclo de trabajo:	120 min de trabajo x 30 de descanso. Máximo diario: 6 hr.	
Incluyen:	3 Cuchillas de 206 x 25 x 3mm	3 Cuchillas de 154 x 18.6 x 2.5mm
Inner:	1	
Master:	1	
Tipo de empaque:	Caja de madera	

### CEPILLO DE BANCO 13", 2 3/4 HP

- 110 V - / 60Hz
- Capacidad de corte: 13" (330 mm)
- Grosor de corte: 6 1/4"
- Velocidad de avance: 6 m/min
- Velocidad del cabezal: 8,000 rpm
- Mesa de trabajo: 13"x11 3/8" (330x290 mm)
- Cable de alimentación: 16 AWG x 2 m

Ciclo de trabajo:  
2 hr de trabajo x  
30 min de descanso  
Máximo diario: 6 hr



GARANTÍA  
2 AÑOS  
GARANTÍA



Código	Capacidad de corte	Cortes por minuto	Potencia	Inner	Master
TC5419	13" (330 mm)	16,000 cpm	2,000 W / 2 3/4 HP	1	1

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA CINTA

· 110 V- / 60Hz



14", 1 1/2 HP



12", 1 HP



10", 1/2 HP

**GARANTÍA  
2 AÑOS**

Código	TC5427	TC3448	TC5426
Potencia:	1 100 W	750 W	375 W
Velocidad:	400 - 480 m/min	370 - 800 m/min	730 m/min
Medida:	355 mm	304 mm	245 mm
Mesa de trabajo:	548 mm x 400 mm	480 mm x 400 mm	340 mm x 340 mm
Máximo grosor de corte:	230 mm	160 mm	100 mm
Inclinación de mesa:	0° a 45° a 2 velocidades		0° a 45° a 1 velocidad
Ciclo de trabajo:	120 min de trabajo x 30 de descanso. Máximo diario: 6 hr.		
Incluyen:	Sierra cinta de: 2.56 m x 1/2" x 0.5 mm	Sierra cinta de: 2.24 m x 3/8" x 0.5 mm	Sierra cinta de: 1.712 m x 3/8" x 0.3 mm
Medidas totales sin banco:	Alto 1.26 m / Ancho 56 cm / Largo: 42 cm	Alto 1.12 m / Ancho 49 cm / Largo: 36 cm	Alto 88 m / Ancho 42 cm / Largo: 33 cm
Peso:	88 kg	75 kg	32 kg
Accesorios:	-	TC3438 Hoja SC 2.24 m x 10 mm x 0.5mm x 6dpp Inner 1/Master 15	-
Inner:		1	
Master:		1	
Tipo de empaque:	Caja		

## SIERRA CINTA METALES 3/4 HP

- 110 V- / 60Hz
- Capacidad de corte circular: 5 1/2" (114 mm)
- Capacidad de corte: 45° a 90°
- 2 velocidades: 21 m/min y 44 m/min
- Tamaño de sierra cinta: 64 1/2" x 1/2" x 0.76 mm
- Cable de alimentación: 18 AWG x 1.8 m

Ciclo de trabajo:  
12 hr de trabajo x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 6 hr



**GARANTÍA  
2 AÑOS**

## SIERRA CALADORA DE BANCO 90 W

- 120 V- / 60Hz
- Cuerpo fabricado en hierro fundido
- Incluye soplador de aserrín
- Mesa de trabajo: 16 5/16" x 10" (415 x 250 mm)
- Longitud de cuchilla: 5"
- Capacidad máxima de corte: 2"
- Cable de alimentación: 18AWG x 2 m
- Peso: 10 kg

Ciclo de trabajo:  
30 min de trabajo x  
15 min de descanso  
Máximo diario: 6 hr



**GARANTÍA  
2 AÑOS**



Código	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC5428	550 W / 3/4 HP	1,780 rpm	1	1

Tipo de empaque: Caja

Código	Profundidad de garganta	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC5470	16"	90 W	400 - 1600 rpm	1	1

Tipo de empaque: Caja

## SIERRA DE MESA

- 110 V / 220 V 60Hz
- Escala para corte de ingletes

- 120 V / 60Hz
- Escala para corte de ingletes



10", 2.7 HP



10", 2 1/4 HP

Código	TC3447	TC5449
Tipo:	Piso	Portátil
Potencia:	2 000 W / 2.7 HP	1 600 W / 2 1/4 HP
Velocidad:	3 400 rpm	4 800 rpm
Cap. de corte:	90°: 80 mm / 45°: 52 mm	90°: 76 mm / 45°: 63 mm
Mesa de trabajo:	Con extensiones: 27" x 40" (.686 m x 1.01 m) / Sin extensiones: 27" x 20" (0.68 x 0.508 m)	26" x 20" (0.66 x .50 m)
Ciclo de trabajo:	120 min de trabajo x 30 min. de descanso. Máximo diario: 6 hr.	30 min de trabajo x 10 min. de descanso. Máximo diario: 6 hr.
Eje:	5/8"	
Incluyen:	Disco de carburo de tungsteno de 40 DP (para madera)	
Inner:	1	
Master:	1	
Tipo de empaque:	Caja	

## CORTADORA DE AZULEJOS DE MESA 7", 3/4 HP

- 120 V - 60 Hz
- Incluye disco diamantado de rin continuo
- Capacidad de corte a 45° de 21 mm
- Capacidad de corte a 90° de 34 mm
- Consumo: 4.8 A
- Ideal para cortes finos
- Mesa graduada
- Cuenta con contenedor de agua



## LIJADORA DE BANDA 4" Y DISCO 6", 1/2 HP

- 110 V ~ / 60Hz
- Medida de banda: 4" x 36" (102 x 914 mm)
- Velocidad de banda: 5.6 m/min
- Medida de disco: 6" (152 mm)
- Velocidad de disco: 1,900 rpm
- Incluye guía de fijación en mesa de trabajo
- Inclinación mesa de trabajo: 45°
- Inclinación mesa de banda: 90°
- Cable de alimentación: 18 AWG x 1.8m



Ciclo de trabajo:  
40 min de trabajo x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 6 hr



Código	Diámetro	Eje	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC4469	7"	5/8"	3/4 HP (600W)	3,500 rpm	1	1

Tipo de empaque: Caja

Ciclo de trabajo:  
50 min de trabajo x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 6 hr




Código	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC5274	375 W / 1/2 HP	1,900 rpm	1	1

Tipo de empaque: Caja


TALADROS DE PISO  
**5/8"**

Tensión: 127~  
Frecuencia: 60 Hz  
Velocidad variable

Garantía  
**2 AÑOS**  
Garantía



Mesa de trabajo  
inclinable



Broquero  
de Llave



15", 1 HP

13", 3/4 HP

TALADROS DE BANCO  
**1/2"**

Tensión: 127~  
Frecuencia: 60 Hz  
Velocidad variable

Garantía  
**2 AÑOS**  
Garantía

Garantía  
**1 AÑO**  
Garantía

Wolfbox  
NUEVO  
PRODUCTO



13", 3/4 HP

8", 1/3 HP

8", 1/3 HP

Código	TC5429	TC3449	TC3181	TC3139	WF0864
Potencia:	750 W	560 W	560 W	300 W	300 W
Broquero:	5/8"	5/8"	5/8"	1/2"	1/2"
Consumo:	7.6 A	6.6 A	6.6 A	2.5 A	2.35 A
Velocidad:	12   220 - 3 600 rpm	16   220 - 3 600 rpm	12   300 - 2 900 rpm	5   760 - 3 070 rpm	
Mesa de Trabajo:	11" x 11" (290 mm x 290 mm)	10" x 10" (254 mm x 254 mm)	10" x 10" (254 mm x 254 mm)	6 1/4" x 6 1/4" (160 mm x 160 mm)	6 1/4" x 6 1/4" (160 mm x 160 mm)
Altura Total:	163 cm	158 cm	99 cm	58 cm	58 cm
Ciclo de trabajo:	60 min. de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario 6 hrs.	50 min. de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario 6 hrs.			30 min. de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 hrs.
Profundidad máxima:	80 mm	Máximo diario: 6 hrs.	70 mm	50 mm	50 mm
Inner:	1				
Master:	1				

Tipo de empaque: Caja

## SOLDADORA

### DOBLE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

- Perilla para ajustar la corriente, permite cambios rápidos de aplicación
- Tablero primario de conexiones para cambio de voltaje

## SOLDADORA



Las soldadoras tipo transformador de arco eléctrico son muy fáciles de arrancar y maniobrar. Desarrolladas para infinidad de trabajos ya que te permiten ajustar los parámetros de entrada y voltaje a parámetros de salida para un fin específico.



**GARANTÍA  
1 AÑO**

Código	TC4481		TC3307		TC2747		TC3508
Bornes:	3/8"		Si				-
Ciclo de trabajo:	20 % 2 min. trabajo x 8 min. de descanso				10 % 1 min. trabajo x 9 min. de descanso		
Alimentación:	110 V 110V/68A/60Hz	220 V 220V/60A/60Hz	110 V 110V/68A/60Hz	220 V 220V/54A/60Hz	110 V 110V/68A/60Hz	220 V 220V/43A/60Hz	110 V 110V/68A/60Hz
Voltaje de circuito abierto:	110 V 78 VCA Paso 1 58 VCA Paso 2	220 V 78 VCA Paso 1 58 VCA Paso 2	110 V / 220 V 65 VCA		110 V / 220 V 50 VCA		110 V 48 VCA
Rango de corriente:	110 V 50 A 150 A CA Paso 1 55 A 150 A CA Paso 2	220 V 80 A 210 A CA Paso 1 55 A 250 A CA Paso 2	110 V 90 a 130 A CA	220 V 90 a 250 A CA	110 V 55 a 130 A CA	220 V 55 a 175 A CA	110 V 55 a 160 A CA
Potencia:	110 V 8.3 KVA	220 V 13.2 KVA	110 V 7.5 KVA	220 V 11.9 KVA	110 V 7.5 KVA	220 V 9.5 KVA	110 V 8 KVA
Fases:	Monofásica						
Funciona con electrodos:	6010: 1/8" (3.2 mm) / 6011: 1/8" (3.2 mm), 3/32" (2.4 mm) / 6013: 1/8" (3.2 mm), 5/32" (4 mm)						6013: 3/32" (2.4 mm), 1/8" (3.2 mm)
Trabajo:	Industrial Ligero			Ligero			
Incluye:							Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 1.5 m #8 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #8 AWG / Careta / Cepillo de Alambre
Accesorios:	TC3525 Repuesto de Cables 250 A / Inner 1 / Master 6						
Inner:	1						
Master:	1						
Tipo de empaque:	Caja						

## SOLDADORA INVERSORA,

- Frecuencia 60 Hz
- Control eléctrico de corriente de ajuste fino
- Control de arco automático
- Bornes de entrada rápida
- Con protector térmico de sobrecarga
- Sistema de enfriamiento por ventilación

También puede utilizar electrodos E5015, E5016, E4304 y E5003

**NOM**



**SANITIA**  
**1 AÑO**  
GARANTIA

Código	TC5223	TC5222	TC4482
Voltaje:	Bivoltaje de selección automático (120 / 260V~)		110 V
Procesos de electrodo revestido:	SMAW hasta 5/32" y TIG		SMAW hasta 5/32" y TIG
Bornes:	Si, Entrada Rápida		
Ciclo de trabajo:	<b>50%</b> 5 min. trabajo x 5 min. de descanso	<b>60%</b> 6 min. trabajo x 4 min. de descanso	<b>20%</b> 2 min. trabajo x 8 min. de descanso
Alimentación:	120 / 260 V ~	120 / 260 V ~	120 V ~
Corriente de entrada:	42 A (260 V~)	32 A (260 V~)	14 A
Rango de corriente:	30 - 200 A	20 - 160 A	20 - 80 A
Potencia:	110 V 8.3 KVA	220 V 13.2 KVA	110 V 7.5 KVA
Capacidad nominal de entrada:	7 KW	5 KW	2.8 KW   Tensión de circuito 75 Vcc -
Funciona con electrodos:	120 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32" 260 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8", 5/32"	120 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8" 260 V 6011 / 6013 / 7018: 3/32", 1/8", 5/32"	6011 / 6013: 3/32" 120 V
Trabajo:	Industrial Ligero		
Incluye:	Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 5 m #6 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #6 AWG / Careta / Cepillo de Alambre	Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 5 m #6 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #6 AWG / Careta / Cepillo de Alambre	Pinza para tierra / Pinza portaelectrodo / Cable de Tierra 1.5 m #7 AWG / Cable portaelectrodo 2 m #7 AWG / Careta / Cepillo de Alambre ...
Inner:	1		
Master:	1		
Tipo de empaque:	Caja		

## SOLDADORA MICROALAMBRE, 130 A CD

- Perilla para control de tiempo de punteo
- Alimentador de alambre integrado
- Con protector térmico de sobrecarga
- Sistema de enfriamiento de ventilación
- 4 niveles de voltaje
- Para soldadura MIG (GMAW) c / gas y MIG (FCAW) s/gas diámetros de 0.6 hasta 0.9mm
- Capacidad de carrete de 4" de diámetro
- Trabajo industrial ligero

- Incluye cables, pinza para tierra, antorcha, careta y cepillo para retirar escoria



Ciclo de trabajo:  
2 min de trabajo x  
8 min de descanso

**SANITIA**  
**1 AÑO**  
GARANTIA

Código	Amperaje	Inner	Master
TC4483	130 A	1	1

Tipo de empaque: Caja

20% Ciclo de trabajo	
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente de entrada	28 A
Tensión de Circuito	32 Vcc
Capacidad Nominal de Entrada	5.7 KVA
Cable de tierra	1.5 m #5 AWG
Cable Portaelectrodo	2 m #5 AWG

# H | HERRAMIENTAS DE PODER | TORNO | REVOLVEDORA DE CEMENTO | WINCH

## TORNO COPIADOR PARA MADERA 3/4 HP

- 110 V - / 60Hz
- Medida de volteo: 13 3/4" (350 mm)
- Distancia entre centro: 1 m
- Cuenta con 3 rodillos
- Longitud de cama: 1 m
- Cable de alimentación: 16 AWG x 1.8 m

Ciclo de trabajo:  
120 min de trabajo x  
20 min de descanso  
Máximo diario: 6 hr



**GARANTÍA  
2 AÑOS**



Código	Potencia	Velocidad de rodillos	Inner	Master
TC5418	550 W / 3/4 HP	3,050 rpm	1	1

Tipo de empaque: Caja

## REVOLVEDORA DE CEMENTO ELÉCTRICA

- 120 V - 60 Hz
- Tambor fabricado en acero
- Espesor de tambor parte baja: 1.8 mm / parte alta 1.5 mm
- Cuenta con 2 ruedas sólidas y 1 manubrio
- Incluye banda de repuesto
- Incluye cable de alimentación 18 AWG x 1.8 m
- Cubierta de motor plástica

Ciclo de trabajo:  
15 min de trabajo x  
10 min de descanso  
Máximo diario: 4 hrs

### ALMACENAMIENTO

TC5065	1/2 SACO
TC5416	3/4 SACO



**GARANTÍA  
2 AÑOS**



**NOM**

Código	Diámetro de boca	Capacidad de tambor	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC5065	14 3/8"	120 L / 4.3 ft³ (1/2 SACO)	550W	40 vueltas x min	1	1
TC5416	16 1/3"	180 L / 6.4 ft³ (3/4 SACO)	650W	32 vueltas x min	1	1
Repuesto						
TC5065B		Banda para motor de revolvedora de cemento			1	50

Tipo de empaque: Caja (TC5065, TC5416), Granel (TC5065B)

## REVOLVEDORA DE CEMENTO A GASOLINA 2.5 HP CAPACIDAD 1/2 SACO

- Capacidad del motor: 2.5 HP (97 cc)
- Tambor fabricado en acero
- Espesor de tambor: 1.8 mm
- Cuenta con 2 ruedas neumáticas de 10" y 1 manubrio
- Incluye banda de repuesto
- Capacidad del tanque de gasolina 1.4 L (3 horas de uso)
- Cubierta de motor metálica
- Peso total: 73 Kg

Ciclo de trabajo:  
1 tanque x  
60 min de descanso



**GARANTÍA  
2 AÑOS**

Se surte en 2 cajas



Motor a 4 tiempos: la gasolina y el aceite se suministran en depósitos separados

La garantía está sujeta a análisis previo del CSA

Código	Diámetro de boca	Capacidad de tambor	Potencia	Velocidad	Inner	Master
TC5495	5 1/2"	160 L / 5.7 ft³ (1/2 SACO)	2.5 HP	30 vueltas x min	1	1

Tipo de empaque: Caja

## WINCH ELÉCTRICO

- Cuerpo de aluminio
- Freno automático
- Ideal para instalar en jeeps, camionetas, cuatrimotos y equipos de arrastre



Incluye control remoto de 3 m de alcance

**12 000 LB / 5,448 Kg**

**8 000 LB / 3,632 Kg**



Incluye control remoto de 1.5 m de alcance

**2 000 LB / 906 Kg**

**GARANTÍA  
2 AÑOS**

Código	TC4395	TC4394	TC5260
Corriente:		12 VCD	
Potencia de Motor:	5.5 HP (4,101 W)	3.6 HP (2,684 W)	3/4 HP (560 W)
Diámetro del cable:	3/8"	5/16"	5/32"
Largo del cable:		29 m	6.25 Kg
Peso:	40 Kg	38 Kg	99 cm
Ciclo de trabajo:	1 min. de trabajo x 5 min de descanso. Máximo diario 6 hrs.		
Inner:		1	
Master:	1		2

Tipo de empaque: Caja

## CLAVADORA NEUMÁTICA CLAVO EN ROLLO

- Carcasa de aluminio
- Empuñadura con grip para un mejor agarre
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Utiliza clavos con diámetro de 2.5mm
- Capacidad de depósito: 225-300 clavos
- Gama de clavos (largo): 1 3/4" a 2 3/4"
- Compatible con rollos de 225-300 clavos
- Incluye bote con aceite y llave allen
- Peso: 3.9 kg

Ciclo de trabajo:  
continuo (lubrique  
constantemente)



Código	Consumo nominal	Presión de trabajo	Inner	Master
TC5357	3.2 CFM @ 90 psi	75-100 psi	1	4

Tipo de empaque: Caja

## CLAVADORA NEUMÁTICA

- Carcasa de aluminio
- Empuñadura con grip para un mejor agarre
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Utiliza clavos calibre 18 (1.24mm)
- Capacidad de depósito: 100 clavos
- Gama de clavos (largo): 5/8" a 2"
- Deflector ajustable para direccionar la salida de aire
- Incluye bote con aceite y llave allen
- Peso: 1.4 kg

Ciclo de trabajo:  
continuo (lubrique  
constantemente)



Código	Consumo nominal	Presión de trabajo	Inner	Master
TC5356	2.1 CFM @ 90 psi	75-100 psi	1	10

Tipo de empaque: Estuche

## ENGRAPADORA NEUMÁTICA

- Carcasa de aluminio
- Empuñadura con grip para un mejor agarre
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Utiliza grapas calibre 18 (1.24mm)
- Capacidad de depósito: 100 grapas
- Gama de grapas (largo): 1" a 5/8", corona de: 1/4"
- Deflector ajustable para direccionar la salida de aire
- Incluye bote con aceite y llave allen
- Peso: 1.3 kg

Ciclo de trabajo:  
continuo (lubrique  
constantemente)



Código	Consumo nominal	Presión de trabajo	Inner	Master
TC5355	2.1 CFM @ 90 psi	60-100 psi	1	10

Tipo de empaque: Estuche

## CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

- Fabricada en acero al alto carbono Q235
- Cuerpo con rolado especial
- Gran resistencia a la extracción
- 300 clavos por rollo
- Diámetro de clavo: 2.5 mm

Compatible con  
nuestra clavadora  
neumática TC5357



Caja  
30 rollos



Código	Medida	Calibre	Diámetro de cabeza	Inner	Master
TC5326	1 3/4"	12	6mm	1	1
TC5327	2"	12	6mm	1	1
TC5328	2 1/2"	12	6mm	1	1

Tipo de empaque: Caja

## CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

- Fabricado en acero con acabado galvanizado
- Clavo con cabeza
- Calibre 18
- Compatible con la clavadora neumática TC5356
- Espesor 1.24 mm



Caja  
5,000 clavos



Código	Medida	Peso x caja (5,000 pzs)	Inner	Master
TC5387	5/8"	0.61 kg	1	20
TC5388	3/4"	0.82 kg	1	20
TC5389	1"	1.04 kg	1	20
TC5390	1 1/4"	1.5 kg	1	20
TC5391	1 5/8"	1.7 kg	1	10
TC5392	2"	2.01 kg	1	10

Tipo de empaque: Caja

## GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

- Fabricada en acero con acabado galvanizado
- Corona de 1/4"
- Calibre 18
- 80 grapas por tira
- Compatible con la engrapadora neumática TC5355
- Espesor 1.24 mm



Caja  
5,000 grapas



Código	Largo	Inner	Master
TC5393	5/8"	1	16
TC5394	3/4"	1	12
TC5395	7/8"	1	12
TC5396	1"	1	10
TC5397	1 1/8"	1	10
TC5398	1 1/4"	1	8

Tipo de empaque: Caja

## LLAVE DE IMPACTO PROFESIONAL 1/2"

- Carcasa de aluminio pulido
- Mecanismo Twin Hammer
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuadro 1/2"
- Velocidad variable (7,000 rpm)
- Peso: 2.5 kg

Ciclo de trabajo:  
continuo (lubrique constantemente)



Mecanismo  
Twin Hammer

Código	Consumo nominal	Rango de torque	Inner	Master
TC5349	3.9 CFM @ 90 psi	50-450 lb/ft	1	8

Tipo de empaque: Caja

## LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- Carcasa de aluminio pulido
- Mecanismo Rocking dog
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuadro 1/2"
- Velocidad variable (7,000 rpm)
- Peso: 2.1 kg

Ciclo de trabajo:  
continuo (lubrique constantemente)



Mecanismo  
Rocking dog

Código	Consumo nominal	Rango de torque	Inner	Master
TC5348	3.6 CFM @ 90 psi	30-260 lb/ft	1	8

Tipo de empaque: Caja

## KIT LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- Incluye llave de impacto TC5348
- Carcasa de aluminio pulido
- Mecanismo Rocking dog
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuadro 1/2"
- Velocidad variable (7,000 rpm)
- Peso: 2.1 kg
- Accesorios:
  - 10 Dados: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 1/2", 7/8", 15/16"
  - Extensión de 5"
  - Filtro de aire
  - Bote de aceite
  - Llave allen de 4mm
  - Niple 1/4" NPT

Ciclo de trabajo: continuo  
(lubrique constantemente)



Mecanismo  
Rocking dog

Código	Consumo nominal	Rango de torque	Inner	Master
TC5350	3.6 CFM @ 90 psi	30-260 lb/ft	1	4

Tipo de empaque: Estuche

## MATRACA 1/2"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Cuadro 1/2"
- Velocidad 160 rpm
- Reversible
- Peso: 1.2 kg

Garantía  
2 AÑOS  
Garantía

Ciclo de trabajo:  
continuo (lubrique constantemente)



Código	Consumo nominal	Rango de torque	Inner	Master
TC5353	3.1 CFM @ 90 psi	5-50 lb/ft	1	20

Tipo de empaque: Caja

## MINI ESMERILADORA 1/4"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Mordaza 1/4"
- Velocidad variable
- Incluye llave
- Peso: 0.3 kg

Garantía  
2 AÑOS  
Garantía

Ciclo de trabajo:  
continuo (lubrique constantemente)



Código	Velocidad	Consumo nominal	Inner	Master
TC5351	25,000 rpm	2.9 CFM @ 90 psi	2	20

Tipo de empaque: Caja

## KIT MINI ESMERILADORA 1/4"

- Incluye mini esmeriladora TC5351
- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
- Mordaza 1/4"
- Velocidad variable
- Incluye llave
- Peso: 0.3 kg

Garantía  
2 AÑOS  
Garantía

Accesorios:

- 1 collect 1/4" y 1 collect 1/8"
- Piedras montadas: 5 piezas de 1/4" y 5 piezas de 1/8"
- Niple 1/4" NPT
- Llave de 7/16" y de 11/16"



Ciclo de trabajo: continuo  
(lubrique constantemente)

Código	Velocidad	Consumo nominal	Inner	Master
TC5352	25,000 rpm	2.9 CFM @ 90 psi	2	10

Tipo de empaque: Estuche

## LIJADORA ORBITAL 6"

- Carcasa de aluminio
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Pad de vinil 6"
- Velocidad variable
- Peso: 0.83 kg

Garantía  
2 AÑOS  
Garantía

Ciclo de trabajo:  
continuo (lubrique constantemente)



Código	Velocidad	Consumo nominal	Inner	Master
TC5354	11,000 rpm	2.7 CFM @ 90 psi	1	10

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MÁQUINAS

- Cuerpo de aluminio y boquilla de latón
- Manguera plástica de 1 m
- Varilla larga
- Remueve grasa y suciedad
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC4290	90 PSI	4	24

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MOTORES

- Fabricada en aleación de aluminio
- Vaso de 0.9 litros
- Boquilla de 3 mm
- Para eliminar grasa y suciedad
- Para rociar aceites, limpiadores y antioxidantes
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Consumo de aire	Presión	Inner	Master
TC4175	6-11 CFM	60 - 100 PSI	1	10

Tipo de empaque: Caja

## PISTOLA DE AIRE METÁLICA

- Fabricada en aluminio
- Boquilla corta de 5"
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC2034	120 PSI	6	36

Tipo de empaque: Blister

## PISTOLA METÁLICA SOPLETEADORA COMPACTA

- Fabricada en aluminio
- Boquilla corta de 4"
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC2033	120 PSI	6	36

Tipo de empaque: Blister

## PISTOLA DE AIRE

- Cuerpo de POM resistente
- Boquilla larga de 6"
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NTP



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC2032	90 PSI	6	36

Tipo de empaque: Blister

## MANGUERA DE HULE PARA COMPRESOR

- Manguera de hule
- Terminales de latón (macho y macho)



Código	Manguera	Longitud	Conexión	Presión máxima	Inner	Master
TC5133	1/4"	10 m	1/4" NPT	300 PSI	2	12
TC5134	1/4"	15 m	1/4" NPT	300 PSI	2	12
TC2024	3/8"	10 m	1/4" NPT	300 PSI	2	6
TC2025	3/8"	15 m	1/4" NPT	300 PSI	2	6
TC5136	1/2"	15 m	3/8" NPT	900 PSI	1	6

Tipo de empaque: Cartón

## MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR

- Manguera de PVC
- Terminales de cobre (hembra y macho)
- Capacidad máxima de presión 300 PSI
- Conexión 3/8"

**NUEVO PRODUCTO**



Código	Manguera	Longitud	Conexión	Inner	Master
TC5587	3/8"	5 m	1/4" NPT	10	10
TC5588	3/8"	10 m	1/4" NPT	5	5
TC5589	3/8"	15 m	1/4" NPT	5	5

Tipo de empaque: Cartón

## MANGUERA DE PVC PARA COMPRESOR

- Manguera de PVC
- Terminales de cobre (hembra y macho)
- Capacidad máxima de presión 300 PSI
- Conexión 1/4"



Código	Manguera	Longitud	Conexión	Inner	Master
TC3044	1/4"	5 m	1/4" NPT	1	10
TC3045	1/4"	10 m	1/4" NPT	1	5
TC5104	1/4"	15 m	1/4" NPT	1	5

Tipo de empaque: Cartón

## COPE DE LATÓN 1/4"

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2010	Hembra / Hembra	12	96

Tipo de empaque: Blister

## CABEZA DE LATÓN PARA INFLAR

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Conexión de 1/4" NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2011	Hembra	12	144

Tipo de empaque: Blister

## NIPLE DE LATÓN 1/4"

- Ideal para tanque de aire y compresores
- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2009	Macho / Macho	12	96

Tipo de empaque: Blister

## COPE RÁPIDO DE LATÓN 1/4"

- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2001	Hembra	12	144
TC2002	Macho	12	144

Tipo de empaque: Blister

## CONECTOR RÁPIDO DE LATÓN 1/4"

- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
TC2003	Hembra	12	144
TC2004	Macho	12	144

Tipo de empaque: Blister

## MANGUERA PARA AIRE TIPO RESORTE

- Manguera de polietileno
- Conectores en latón
- Capacidad máxima de presión 300 PSI



Código	Conexión	Longitud	Inner	Master
TC2026	1/4"	7.5 m	6	12
TC2027	1/4"	15 m	6	12

Tipo de empaque: Granel

## COPE RÁPIDO DE LATÓN TIPO "F"

- Ideal para tanque de aire y compresores



Código	Conexión	Inner	Master
TC4291	1/4" NPT	5	144

Tipo de empaque: Blister

## INFLADOR CABEZA DOBLE DE LATÓN 1/4"

- Cabeza grande que facilita el ensamblaje en llantas de camión



Código	Conexión	Inner	Master
TC4292	1/4" NPT	6	48

Tipo de empaque: Blister

## MANÓMETRO

- Ideal para tanque de aire y compresores



Código	Presión	Inner	Master
TC2030	0 - 100 PSI	10	100
TC2031	0 - 200 PSI	10	100

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 PIEZAS

- Fabricados en latón y acero
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
  - 1 manguera para aire de PVC tipo resorte de 7.62m (25ft)
  - 1 cople de latón para manguera con rosca de 1/4"
  - 1 niple de latón para manguera con rosca de 1/4"
  - 2 coples rápidos de latón hembra 1/4" con rosca de 1/4"
  - 2 conectores rápidos macho de latón rosca 1/4"
  - 2 conectores rápidos hembra de latón rosca 1/4"
  - 1 aguja metálica para inflar balones
  - 1 pistola soplete metálica
  - 1 boquilla plástica para sopletear con pistola
  - 1 cabeza de latón para inflar
  - 1 adaptador para conectar aguja en pistola



Código	Conexión	Inner	Master
TC2029	1/4" NPT	2	12

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 17 PIEZAS

- Fabricados en latón y acero
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
  - 1 pistola soplete metálica
  - 1 calibrador de presión metálico
  - 1 válvula doble para inflar llantas
  - 1 aguja metálica para inflar balones
  - 1 adaptador para boquilla para inflar
  - 1 boquilla de seguridad para soplete
  - 4 conectores macho de latón rosca 1/4"
  - 1 boquilla de latón para inflar con pistola soplete
  - 1 conector de latón para manguera con rosca 1/4"
  - 2 conectores hembra de latón rosca 1/2" NPT 2 pzs
  - 2 conectores para manguera de latón doble rosca de 1/4"
  - 1 cople de cambio rápido de latón hembra 1/4" con rosca de 1/2"



Código	Conexión	Inner	Master
TC2028	1/4" NPT	2	24

Tipo de empaque: Blister

## PISTOLA METÁLICA SOPLETEADORA

- Fabricada en aleación de acero
- Acabado cromado
- Palanca con cubierta de PVC
- Boquilla para flujo de aire dirigido
- Incluye 2 boquillas intercambiables
- Utilizada en trabajos de limpieza
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC2014	90 PSI	6	36

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA CON 6 ACCESORIOS

- 1 extensión aspensora
- 1 adaptador para válvula de latón
- 1 boquilla de punta de alta presión
- 1 boquilla cónica con cubierta plástica
- 1 válvula para inflar balones
- 1 inflador punta espiga
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC4293	90 PSI	6	48

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA CON 5 BOQUILLAS

- 3 boquillas con extensión
- 1 boquilla cónica en cubierta plástica
- 1 boquilla sin extensión
- Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT



Código	Presión máxima	Inner	Master
TC4289	90 PSI	6	48

Tipo de empaque: Blister

## REGULADOR DE AIRE

- 3 escalas de medición: kg / cm<sup>2</sup>, PSI, kPa



Código	Presión máxima	Conexión	Inner	Master
TC4294	160 PSI	1/4" NPT	6	24

Tipo de empaque: Caja

## FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE

- Base de aluminio y cuerpo de policarbonato
- Previene la oxidación en herramientas neumáticas



Código	Presión máxima	Conexión	Inner	Master
TC4295	120 PSI	1/4" NPT	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE

- Para tanques de equipos hidroneumáticos



Código	Capacidad	Inner	Master
TC2744	100 galones	2	25

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS DE LATÓN 5 PIEZAS

- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
  - 1 cople rápido hembra
  - 3 conectores rápidos machos
  - 1 conector rápido hembra



Código	Conexión	Inner	Master
TC2005	1/4" NPT	12	72

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE ACCESORIOS PARA MANGUERA 6 PIEZAS

- Fabricados en latón sólido y acero
- Contenido:
  - 1 cabeza metálica para inflar 1/4 NPT
  - 1 conector espiga doble de latón para 3/8"
  - 1 conector espiga de latón para manguera de 3/8" con rosca de 1/4 NPT
  - 3 abrazaderas de acero inoxidable de 5/8"



Código	Características	Inner	Master
TC2008	Set 6 piezas	12	72

Tipo de empaque: Blister

## COPLE RÁPIDO DE ACERO 1/4"

- Acabado cromado
- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
WF0146	Hembra	6	144
WF0147	Macho	6	144

Tipo de empaque: Blister

## CONECTOR RÁPIDO DE ACERO 1/4"

- Acabado cromado
- Rosca NPT



Código	Conector	Inner	Master
WF0151	Hembra	6	144
WF0152	Macho	6	144

Tipo de empaque: Blister

## VÁLVULA PARA INFLAR

- Fabricada en acero cromado



Recomendada para inflar balones, colchón inflable etc.

Código	Conector	Inner	Master
WF8201	1/4"	100	5000

Tipo de empaque: Granel

## INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4"

- Cuerpo metálico
- Acabado cromado



Código	Conexión	Inner	Master
WF0150	1/4" NPT	6	48

Tipo de empaque: Bolsa

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 14 PIEZAS

- Fabricados en acero y zinc
- Presión máxima 90 PSI
- Entrada 1/4" NPT
- Contenido:
  - 1 manguera para aire de PVC tipo resorte de 7.62m (25ft)
  - 1 cople para manguera con rosca de 1/4"
  - 1 niple para manguera con rosca de 1/4"
  - 2 coples rápidos de hembra 1/4" con rosca de 1/4"
  - 2 conectores rápidos macho de rosca 1/4"
  - 2 conectores rápidos hembra de rosca 1/4"
  - 1 aguja metálica para inflar balones
  - 1 pistola soplete metálica
  - 1 boquilla plástica para sopletear con pistola
  - 1 cabeza para inflar
  - 1 adaptador para conectar aguja en pistola



Wolfbox

## JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS 17 PIEZAS

- Fabricados en acero y zinc
- Presión máxima 90 PSI
- Contenido:
  - 1 pistola soplete metálica
  - 1 calibrador de presión metálico
  - 1 válvula doble para inflar llantas
  - 1 aguja metálica para inflar balones
  - 1 adaptador para boquilla para inflar
  - 1 boquilla de seguridad para soplete
  - 4 conectores macho rosca 1/4"
  - 1 boquilla para inflar con pistola soplete
  - 1 conector para manguera con rosca 1/4"
  - 2 conectores hembra de rosca 1/2" NPT 2 pzs
  - 2 conectores para manguera de doble rosca de 1/4"
  - 1 cople de cambio rápido hembra 1/4" con rosca de 1/2"



Wolfbox

Código	Conexión	Inner	Master
WF0149	1/4" NPT	6	24

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS DE ACERO 5 PIEZAS

- Acabado cromado
- Presión máxima: 90 PSI
- Contenido:
  - 1 cople rápido hembra
  - 3 conectores rápidos machos
  - 1 conector rápido hembra



Código	Conexión	Inner	Master
WF0153	1/4" NPT	6	72

Tipo de empaque: Blister



Código	Conexión	Inner	Master
WF0148	1/4" NPT	6	12

Tipo de empaque: Blister

Wolfbox





# JARDINERÍA

## ESCOBA METAL - PLÁSTICO 22 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Tensor de metal para mayor resistencia
- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472



Código	Características	Inner	Master
TC0660	Dientes flexibles	10	40

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA CON TENSOR, 22 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Incluye tensor de metal para mayor resistencia
- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472



Código	Características	Inner	Master
TC0662	Dientes flexibles	10	40

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA REFORZADA 22 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472



Código	Características	Inner	Master
TC0663	Dientes flexibles	10	10

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA 20 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472



Código	Características	Inner	Master
TC0664	Dientes flexibles	10	10

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA PLÁSTICA 30 DIENTES

- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472



Código	Características	Inner	Master
TC4033	Dientes flexibles	6	30

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA PLÁSTICA 26 DIENTES

- Incluyen mango de 47" de madera fina y tratada
- Mango de repuesto: TC1472



Código	Características	Inner	Master
TC3515	Dientes flexibles	12	48

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA PLEGABLE 15 DIENTES

- Fabricada con fleje de acero templado
- Mango tubular con empuñadura de PVC
- Se ajusta a espacios amplios y reducidos



**Wolfax**

Código	Características	Inner	Master
WF2980	Tipo abanico	6	24

Tipo de empaque: Granel

## ESCOBA METÁLICA 20 DIENTES

- Dientes de metal templado que ofrecen flexibilidad y evitan la deformación
- Incluyen mango de 47" de madera tratada
- Mango de repuesto: TC1472.



**Wolfax**

Código	Características	Inner	Master
WF9727	Dientes flexibles	12	48

Tipo de empaque: Granel

## MANGO DE MADERA PARA ESCOBA

- Enlacado



Para escoba

Código	Medida	Inner	Master
TC1472	47"	6	60

Tipo de empaque: Granel

**FUMIGADOR DE MOCHILA 15 L**

- Usos: agrícola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón central
- Pipeta de latón
- Boquilla ajustable de latón
- Tanque de polietileno de alta densidad
- Manguera de PVC de 1,5 m
- Boca ancha para fácil llenado
- Correas acolchadas



Uso agrícola  
\*No genera I.V.A.

**ESPECIFICACIONES**

D/manguera	1 cm
Largo/pipeta	36 cm



Código	Capacidad	Presión	Peso	Inner	Master
TC4165	15 L (3,9 gal)	29 - 72 PSI	3,5 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja

**FUMIGADOR DOMÉSTICO 2 L**

- Para uso agrícola y jardinería
- Boquilla ajustable de latón
- Presión 36 PSI



Uso agrícola  
\*No genera I.V.A.



Código	Capacidad	Inner	Master
TC4169	2 L (0,5 gal)	4	16

Tipo de empaque: Caja

**FUMIGADOR JARDINERO**

- Uso agrícola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón central
- Pipeta y boquilla de latón
- Tanque de polietileno
- Manguera de PVC de 1,5 m
- Boca ancha para fácil llenado



Uso agrícola  
\*No genera I.V.A.

**ESPECIFICACIONES**

D/manguera	1 cm
Largo/pipeta	36 cm



Código	Capacidad	Presión	Inner	Master
TC4167	11 L (3 gal)	29 - 72 PSI	1	6
TC2865	7,6 L (2 gal)	29 - 72 PSI	1	6
TC2864	3,8 L (1 gal)	29 - 72 PSI	1	6

Tipo de empaque: Caja

**ATOMIZADOR**

- Atomizador de polietileno
- Gatillo anti-fugas



Código	Capacidad	Inner	Master
TC3562	0,5 L	6	24
TC3563	1 L	6	24

Tipo de empaque: Bolsa

**FUMIGADOR DE MOCHILA 16 L**

- Uso agrícola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón lateral
- Pipeta de fibra de vidrio
- Boquilla de polipropileno
- Tanque de polietileno
- Manguera de PVC: 1,6 m
- Boca ancha para un fácil llenado



**Wolfox**

Uso agrícola  
\*No genera I.V.A.

**ESPECIFICACIONES**

D/manguera	1 cm
Largo/pipeta	58 cm



Código	Capacidad	Presión	Peso	Inner	Master
WF0011	16 L (4,2 gal)	44 PSI	2,3 kg	1	1

Tipo de empaque: Caja

**FUMIGADOR JARDINERO 5 L**

- Uso agrícola y jardinería
- Sistema de bombeo de pistón lateral
- Pipeta de latón: 35 cm
- Boquilla de latón
- Tanque de polietileno
- Manguera de PVC: 1,1 m
- Boca ancha para un fácil llenado



**Wolfox**

Uso agrícola  
\*No genera I.V.A.

**ESPECIFICACIONES**

Presión	36 PSI
D/manguera	0,8 cm
Largo/pipeta	35 cm
Peso	1 kg



Código	Capacidad	Inner	Master
WF0012	5 L (1,3 gal)	1	10

Tipo de empaque: Caja

**FUMIGADOR DOMÉSTICO 1.2 L**

- Para uso interior y exterior
- Boquilla ajustable de latón
- Presión 36 PSI



**Wolfox**

Uso agrícola  
\*No genera I.V.A.



Código	Capacidad	Inner	Master
WF0013	1,2 L (0,3 gal)	4	12

Tipo de empaque: Caja

**JUEGO DE EMPAQUES**

- Válvula liberadora de presión
- Juego de empaques para lanceta
- Juego de empaques para manguera
- Juego de empaques para mango dosificador
- **Compatibles con los fumigadores: TC4165, TC2864, TC2865, TC4167, WF0011 y WF0012.**



Código	Contenido	Inner	Master
TC3187	10 piezas	1	10

Tipo de empaque: Bolsa

**REPUESTO DEL MANGO DOSIFICADOR CON VARILLA**

- Manguera flexible
- Mango dosificador
- Boquilla de latón
- Lanceta de latón
- **Compatible con modelos: TC4165, TC2864, TC2865, TC4167, WF0011, WF0012**



Código	Características	Inner	Master
TC3186	1 juego de 4 piezas	10	40

Tipo de empaque: Caballete

## MANGUERA TRICAPA 5/8", CONEXIÓN LATÓN

- Manguera tricapa reforzada y resistente
- Incluye empaques
- Presión máxima: 300 PSI



Código	Medida / Longitud	Espesor de pared	Inner	Master
TC5121	5/8" x 15 m	2.1 mm	1	5
TC5122	5/8" x 20 m	2.1 mm	1	4
TC5123	5/8" x 25 m	2.1 mm	1	3

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA TRICAPA 1/2", CONEXIÓN LATÓN

- Manguera tricapa reforzada y resistente
- Incluye empaques
- Presión máxima: 300 PSI



\* Precio por rollo

Código	Medida / Longitud	Espesor de pared	Inner	Master
TC5125	1/2" x 10 m	1.8 mm	1	7
TC5126	1/2" x 15 m	1.8 mm	1	6
TC5127	1/2" x 20 m	1.8 mm	1	5
TC5128	1/2" x 25 m	1.8 mm	1	4

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA TRICAPA 1/2", ROLLO 100 M

- Manguera tricapa reforzada y resistente
- No incluye conexiones
- Presión máxima: 300 PSI



\* Precio por rollo

Código	Medida	Longitud	Espesor de pared	Inner	Master
TC5129	1/2"	100 m	1.8 mm	1	2
TC5130	5/8"	100 m	2.1 mm	1	2
TC5131	3/4"	100 m	2.5 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA BICAPA 1/2", ROLLO 100 M

- No incluye conexiones
- Presión máxima: 260 PSI



\* Precio por rollo

Código	Medida	Longitud	Espesor de pared	Inner	Master
WF0616	1/2"	100 m	1.5 mm	1	2

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA BICAPA 1/2", CONEXIÓN PLÁSTICA

- Incluye empaques
- Presión máxima: 260 PSI



\* Precio por rollo

Código	Medida	Longitud	Espesor de pared	Inner	Master
WF9884	1/2"	10 m	1.5 mm	1	8
WF9885	1/2"	15 m	1.5 mm	1	6

Tipo de empaque: Rollo

Wolfox

## MANGUERA EXPANDIBLE

- Incluye pistola 7 funciones
- Fabricada en latex, ligera y resistente
- Flujo continuo
- Conector de latón (3/4")
- Incluye válvula de paso de latón



Wolfox

PRODUCTO MEJORADO



\*Evite la exposición prolongada al sol  
\*No coloque objetos pesados sobre la manguera

Código	Longitud	Presión máx	Inner	Master
WF0784	15 m	10 kg	1	6
WF0785	22.5 m	10 kg	1	6

Tipo de empaque: Caja

## MANGUERA INDUSTRIAL, ROLLO 100 M

- Cuerpo de PVC transparente
- Para transportar cualquier líquido no corrosivo que no esté bajo presión



\* Precio por rollo

Código	Medida	Longitud	Espesor de pared	Inner	Master
TC2304	1/2"	100 m	0.90 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA DE NIVEL, ROLLO 100 M

- Cuerpo de PVC transparente
- Para transportar cualquier líquido no corrosivo que no esté bajo presión



\* Precio por rollo

Código	Medida	Longitud	Espesor de pared	Inner	Master
TC2305	1/4"	100 m	0.66 mm	1	1
TC2306	5/16"	100 m	0.66 mm	1	1
TC2307	3/8"	100 m	0.66 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

**LLAVE PARA JARDÍN**

- Fabricada en latón
- Entrada 1/2", 6 hilos
- Salida: 3/4", 3 hilos
- Peso: 145 g



Más llaves para jardín en la sección YARDEN. Página 228

Código	Medida	Inner	Master
TC0864	1/2"	12	120

Tipo de empaque: Tarjeta

**LLAVE PARA JARDÍN**

- Cuerpo de Zinc
- Entrada: 1/2"
- Salida: 3/4"



Más llaves para jardín en la sección YARDEN. Página 228

Código	Medida	Inner	Master
WF9646	1/2"	24	120

Tipo de empaque: Granel

**ASPERSOR BASE METÁLICA**

- Área de riego: 360°
- Brazos de aluminio
- Entrada 3/4"



Código	Presión	Inner	Master
TC3237	40 a 50 PSI	6	24

Tipo de empaque: Caja

**ASPERSOR PLÁSTICO**

- Área de riego: 360°
- Brazos de aluminio
- Entrada 3/4"



Código	Presión	Inner	Master
WF1684	40 a 50 PSI	12	72

Tipo de empaque: Bolsa



**ASPERSOR METÁLICO**

- Área de riego: 90°, 180°, 270°, 360°
- Entrada 3/4"



Código	Vías	Presión	Inner	Master
TC0858	2	40 a 50 PSI	12	48
TC1875	1	40 a 50 PSI	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**ASPERSOR METÁLICO**

- Área de riego: 90°, 180°, 270°, 360°



Código	Presión	Inner	Master
TC1877	40 a 50 PSI	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**ASPERSOR PLÁSTICO ESTACA METÁLICA**

- Área de riego: 90°, 180°, 270°, 360°
- Entrada 3/4"



Código	Vías	Presión	Inner	Master
TC0859	2	40 a 50 PSI	12	48
TC1876	1	40 a 50 PSI	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**ASPERSOR PLÁSTICO 2 VÍAS , ESTACA PLÁSTICA**

- Área de riego: 90°, 180°, 270°, 360°
- Entrada 3/4"



Código	Presión	Inner	Master
WF0602	40 a 50 PSI	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta



**ASPERSOR PLÁSTICO**

- Área de riego: 90°, 180°, 270°, 360°



Código	Presión	Inner	Master
TC1878	40 a 50 PSI	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METAL - PVC, 9 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1847	9 funciones	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METAL - PVC, 7 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1846	7 funciones	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METAL - PVC, REGULABLE

- Palanca de nylon reforzado
- Mango cubierto con PVC
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1848	1 función	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METAL - PVC

- Mango cubierto con PVC
- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1849	1 función	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA METÁLICA TRADICIONAL

- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC0740	Tradicional	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA DE PLÁSTICO - PVC, 7 FUNCIONES

- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo
- Mango cubierto de PVC



Código	Modelo	Inner	Master
TC1852	7 funciones	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA DE PLÁSTICO - PVC, REGULABLE

- Mango cubierto con PVC
- Palanca de nylon reforzado
- Clip para riego continuo



Código	Modelo	Inner	Master
TC1851	Regulable	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA PLÁSTICA, 7 FUNCIONES

- Clip para riego continuo
- Flujo regulable



Código	Modelo	Inner	Master
WF0309	6 funciones	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

## PISTOLA PLÁSTICA, 5 FUNCIONES

- Clip para riego continuo
- Flujo regulable



Código	Modelo	Inner	Master
WF0308	5 funciones	12	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**Wolfox**

## PISTOLA PLÁSTICA

- Clip de riego continuo
- Flujo regulable



Código	Medida	Inner	Master
WF0311	4 1/2"	12	48
WF0305	5 1/2"	24	144

Tipo de empaque: Tarjeta

**Wolfox**

## CHIFLÓN DE LATÓN

- Rosca de 3/4" NTP
- Boquilla ajustable para control de presión



Código	Longitud	Inner	Master
TC0897	3"	10	200

Tipo de empaque: Bolsa

**CHIFLÓN PLÁSTICO**

- Rosca 3/4" NPT
- Boquilla ajustable para control de presión



Código	Longitud	Inner	Master
WF0310	4"	20	200

Tipo de empaque: Tarjeta



**JUEGO CONEXIONES DE LATÓN**

- Rosca de 3/4" NPT macho y hembra



Código	Entrada	Inner	Master
TC3486	1/2"	30	300
TC0861	1/2"	50	500
TC0863	5/8"	25	300
TC0862	3/4"	25	200

Tipo de empaque: Blister(TC3486) / granel (TC0861, TC0863, TC0862)

**CONEXIÓN LATÓN HEMBRA**

- Rosca de 3/4" NPT



Código	Entrada	Inner	Master
TC3485	1/2"	60	600
TC0860	1/2"	100	600
TC0893	5/8"	50	600
TC0892	3/4"	10	400

Tipo de empaque: Blister (TC3485) / granel (TC0860, TC0893, TC0892)

**ADAPTADOR "Y" METÁLICO**

- Convierte una salida de agua sencilla en doble
- Controles de paso esféricos para cada salida



Código	Entrada / Salida	Inner	Master
TC1859	3/4"	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**REPARADOR PLÁSTICO**

- Plástico de alto impacto
- Para uso en mangueras de todo tipo de hule y plástico



Código	Entrada	Inner	Master
TC1856	1/2"	24	72

Tipo de empaque: Tarjeta

**CONECTOR PLÁSTICO HEMBRA**

- Rosca de 3/4" NPT



Código	Entrada	Inner	Master
TC1855	1/2"	12	72

Tipo de empaque: Tarjeta

**CONECTOR PLÁSTICO MACHO**

- Rosca de 3/4" NPT



Código	Entrada	Inner	Master
TC1854	1/2"	24	72

Tipo de empaque: Tarjeta

**JUEGO DE CONEXIONES**

- Rosca de 3/4" NPT
- Macho y hembra



Código	Entrada	Inner	Master
WF9649	1/2"	50	500

Tipo de empaque: Granel



**CONEXIÓN HEMBRA**

- Rosca de 3/4" NPT



Código	Entrada	Inner	Master
WF9648	1/2"	100	600

Tipo de empaque: Granel



**ADAPTADOR "Y" ABS**

- Convierte una salida de agua sencilla en doble
- Controles de paso esféricos para cada salida



Código	Entrada / Salida	Inner	Master
WF0301	3/4"	10	100

Tipo de empaque: Tarjeta



**EMPAQUES PARA MANGUERA**

- Fabricados en PVC
- Cada plantilla incluye 10 empaques



\* Precio por plantilla

Código	Medida	Inner	Master
TC2062	1"	20	120

Tipo de empaque: Granel

**EMPAQUES PARA MANGUERA**

- Fabricado en hule
- Cada plantilla incluye 12 empaques



\* Precio por plantilla

Código	Medida	Inner	Master
WF0307	1"	10	100

Tipo de empaque: Granel

# HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA

## AZADÓN FORJADO TIPO LANE CON MANGO

- Fabricado en acero 1045
- Cabeza pulida en el área de corte
- Cabeza sin nervio
- Forjado en una sola pieza
- Ojo redondo
- Mango de 120 cm (47")



Código	Peso de Cabeza	Ancho de hoja	Inner	Master
TC0450	N-1, 1.6 lb	7 1/2"	6	6
TC0451	N-2, 1.7 lb	8"	6	6
TC0452	N-3, 1.8 lb	8 1/2"	6	6

Tipo de empaque: Granel

## AZADÓN FORJADO TIPO LANE SIN MANGO

### Azadón

- Fabricado en acero 1045
- Cabeza pulida en el área de corte
- Cabeza sin nervio
- Forjado en una sola pieza
- Ojo redondo

### Mango de madera

- Acabado natural



Código	Peso de Cabeza	Ancho de hoja	Inner	Master
TC1393	N-1, 1.6 lb	7 1/2"	6	24
TC1394	N-2, 1.7 lb	8"	6	24
TC1395	N-3, 1.8 lb	8 1/2"	6	24
Mango de madera para azadón				
TC1469	120 cm (47")		6	6

Tipo de empaque: Granel

## BIELDO

- Fabricado en acero al carbón
- Trínche forjado en una sola pieza
- Mango de madera de 54" (130 cm)
- Sujeción de espiga al cono con resina epóxica



\*Bieldo 4 dientes



\*Bieldo 5 dientes



\*Se entrega con protectores en las puntas para evitar accidentes

Código	Características	Cabeza	Inner	Master
TC2043	4 dientes	8 1/2"	6	6
TC2044	5 dientes	9"	6	6
TC4218	6 dientes	10"	6	6

Tipo de empaque: Granel

## CAVADOR TIPO HÉRCULES 48" MANGO FIBRA DE VIDRIO

- Hojas de acero templado en 2 piezas
- Mangos de fibra de vidrio
- Apertura de 6 1/4"
- Modelo agrícola



Código	Medida	Inner	Master
TC5284	48"	2	2

Tipo de empaque: Granel

## CAVADOR TIPO HÉRCULES 48"

- Hojas de acero templado en 2 piezas
- Mangos de madera tratada
- Apertura de 6 1/4"
- Modelo agrícola



Código	Medida	Inner	Master
TC2040	48"	2	6

Tipo de empaque: Granel

## CAVADOR TIPO ATLAS 45"

- Hojas de acero templado en 1 sola pieza
- Mangos de madera tratada
- Hojas de acero templado
- Apertura: 5 3/4"
- Modelo jardinero



Código	Medida	Inner	Master
TC2039	45"	2	6

Tipo de empaque: Granel

### RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES

- Mango de madera tratada 60"
- Reforzado para trabajos de construcción y agrícolas



Código	Características	Ancho de cabeza	Inner	Master
TC2042	Acero de 1/4"	16"	6	6

Tipo de empaque: Granel

### RASTRILLO JARDINERO DE 14 DIENTES

- Mango de madera tratada 48"
- Modelo de arco



Código	Características	Ancho de cabeza	Inner	Master
TC2041	Acero de 3/16"	16 1/2"	6	6

Tipo de empaque: Granel

### HACHA MEDIA LABOR

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango recto



Sin Mango:  
TC0694  
TC0695  
TC0696

Con Mango:  
TC0691  
TC0692  
TC0693



Código	Peso de cabeza	Mango	Inner	Master
TC0694	3 lb	Sin mango	4	12
TC0695	3.5 lb	Sin mango	4	12
TC0696	4 lb	Sin mango	4	12
TC0691	3 lb	Con mango	4	24
TC0692	3.5 lb	Con mango	4	24
TC0693	4 lb	Con mango	4	24

Tipo de empaque: Granel

### HACHA LABOR ENTERA

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango recto



Sin Mango:  
TC0688  
TC0689  
TC0690

Con Mango:  
TC0685  
TC0686  
TC0687



Código	Peso de cabeza	Mango	Inner	Master
TC0688	3 lb	Sin mango	4	12
TC0689	3.5 lb	Sin mango	12	12
TC0690	4 lb	Sin mango	4	12
TC0685	3 lb	Con mango	4	24
TC0686	3.5 lb	Con mango	4	24
TC0687	4 lb	Con mango	4	24

Tipo de empaque: Granel

### HACHA MICHIGAN CON MANGO 35"

- Fabricada en acero al carbón forjado
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo
- Mango curvo encavado



Código	Peso de cabeza	Inner	Master
TC0697	3.5 lb	4	12

Tipo de empaque: Granel

### HACHA CAZADORA CON MANGO 14"

- Fabricada en acero al carbón
- Filo totalmente pulido
- Cuenta con protección para el filo



Código	Peso de cabeza	Inner	Master
TC0698	1.5 lb	4	12

Tipo de empaque: Granel

### MANGO DE MADERA, PARA HACHA

- Acabado natural



Código	Medida	Inner	Master
TC1471	36"	6	6

Tipo de empaque: Granel

## MACHETE ESTÁNDAR PULIDO

- Hoja pasada en toda la cacha
- Hoja pulida
- Afilado de fábrica
- Mango remachado



Código	Medida	Inner	Master
TC1209	14"	6	36
TC1210	16"	6	36
TC1211	18"	6	36
TC1212	20"	6	36
TC1213	22"	6	36
TC1214	24"	6	36
TC1215	26"	6	36

Tipo de empaque: Granel

## MACHETE ESTÁNDAR PULIDO

- Hoja pasada en toda la cacha
- Hoja pulida
- Afilado de fábrica
- Mango inyectado



Código	Medida	Inner	Master
TC4412	14"	6	36
TC4413	16"	6	36
TC4414	18"	6	36
TC4415	20"	6	36
TC4416	22"	6	36
TC4417	24"	6	36
TC4418	26"	6	36

Tipo de empaque: Granel

## MACHETE ACAPULQUEÑO PULIDO

- Hoja pasada en toda la cacha
- Hoja pulida
- Afilado de fábrica
- Mango remachado



Código	Medida	Inner	Master
TC1216	24"	6	36
TC1217	27"	6	36

Tipo de empaque: Granel

## MACHETE ACAPULQUEÑO PULIDO

- Hoja pasada en toda la cacha
- Hoja pulida
- Afilado de fábrica
- Mango inyectado



Código	Medida	Inner	Master
TC4419	24"	6	36
TC4420	27"	6	36

Tipo de empaque: Granel

## MACHETE CAGUAYANO PULIDO

- Hoja pasada en toda la cacha
- Hoja pulida
- Afilado de fábrica
- Mango remachado



Código	Medida	Inner	Master
TC1218	27"	6	36

Tipo de empaque: Granel

## MACHETE CAGUAYANO PULIDO

- Hoja pasada en toda la cacha
- Hoja pulida
- Afilado de fábrica
- Mango inyectado



Código	Medida	Inner	Master
TC4421	27"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**TALACHOS Y ZAPAPICO SIN MANGO**

- Acero forjado alto carbón
- Tratamiento térmico
- Ojo oval



Código	Peso	Característica	Inner	Master
TC0680	5 lb	Zapapico	6	6
TC0681	5 lb	Talacho / pico	6	6
TC0682	5 lb	Talacho / hacha	6	6

Tipo de empaque: Granel

**MANGOS PARA TALACHOS Y ZAPAPICOS**



· Madera tratada de encino

TC5273

TC1470

Código	Característica	Inner	Master
TC5273	Fibra de vidrio 36"	1	12
TC1470	Madera 36"	6	6

Tipo de empaque: Granel

**TALACHO PICO CON MANGO**

- Mango de 36"
- Acero forjado



Código	Mango	Peso	Inner	Master
TC0895	Madera	5 lb	6	6
TC5319	Fibra de vidrio	3.7 lb	6	6

Tipo de empaque: Granel

**ZAPAPICO CON MANGO**

- Mango de 36"
- Acero forjado



Código	Mango	Peso	Inner	Master
*TC0894	Madera	5 lb	6	6
TC5318	Fibra de vidrio	3.7 lb	6	6

Tipo de empaque: Granel

**TALACHO HACHA CON MANGO**

- Mango de 36"
- Acero forjado



Código	Mango	Peso	Inner	Master
TC0896	Madera	5 lb	6	6
TC5320	Fibra de vidrio	3.6 lb	6	6

Tipo de empaque: Granel

## TIJERAS A DOS MANOS, MANGO DE NEOPRENO

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Mariposa de ajuste
- Incluye funda de plástico para proteger las hojas



\* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC1332	22"	6	6

Tipo de empaque: Granel

## TIJERAS A DOS MANOS, MANGO DE MADERA

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Incluye funda plástica para proteger las hojas



\* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC1330	19"	6	24
TC1331	22"	6	24

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA REFORZADA A DOS MANOS, MANGO TUBULAR

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Empuñadura de PVC
- Incluye funda de plástico para proteger las hojas



\* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC4039	21"	6	24

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA A DOS MANOS, MANGO TUBULAR

- Hojas de acero forjado rectificadas
- Empuñadura de espuma
- Incluye funda de plástico para proteger las hojas



\* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC1333	22"	6	6

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA PARA RAMAS ALTAS, MANGO DE MADERA

- Hojas de acero rectificadas
- Capacidad de corte: 1 1/2"



\* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC4040	28"	6	24

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA PARA RAMAS ALTAS, MANGO TUBULAR

- Hojas de acero rectificadas
- Capacidad de corte: 1 1/2"




\* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
TC4041	28"	6	24

Tipo de empaque: Granel

## TIJERA A DOS MANOS, MANGO DE MADERA

- Hojas de acero forjado
- Incluye funda plástica para proteger las hojas



\* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
WF1698	19"	6	24

Tipo de empaque: Granel

**Wolfox**

## TIJERA PARA RAMAS ALTAS, MANGO DE MADERA

- Hojas fabricadas en acero al carbón
- Capacidad de corte: 1 1/4"



\* Las medidas de las tijeras expresa la medida total del producto: tijera + mango

Código	Medida	Inner	Master
WF9930	16"	6	24

Tipo de empaque: Granel

**Wolfox**

**CORTADOR DE RAMAS ALTAS SIN MANGO**

- Cuerpo de acero
- Incluye: 1 cortadora, 1 hoja, 1 cuerda de hilo nylon y 1 manija de plástico
- Cuchilla dentada de 14" (35 cm) fabricada en acero templado
- Compatible con mango TC2132



Código	Contenido	Inner	Master
TC2130	1 1/4" (32 mm)	6	12
	Repuesto		
TC2131	1 1/4" (32 mm)	10	20

Tipo de empaque: Blister

**MANGO TELESCÓPICO DE ALUMINIO**

- Incluye grip de esponja para fácil manejo
- Extensión mínima: 1.28 m
- Extensión máxima: 2.40 m
- Mecanismo de fácil ajuste giratorio
- Compatible con modelo TC2130



Código	Características	Inner	Master
TC2132	Ajuste giratorio	6	12

Tipo de empaque: Bolsa

**RECOLECTOR DE FRUTA**

- Recubierto de vinil
- Incluye esponja para evitar dañar la fruta
- Incluye abrazadera para asegurar el mango
- Compatible con mango TC2132



Código	Característica	Inner
TC4038	Recubierto de vinil	1

Tipo de empaque: Granel

**JUEGO DE HERRAMIENTA PARA JARDÍN, 4 PIEZAS**

- Cabezas fabricadas en acero templado
- Contiene un biello, un cultivador, un transplantador y una cuchara
- Mango de 152,4 mm (6")



\* Precio por rollo

Código	Característica	Inner	Master
TC2724	Mango de madera	6	12

Tipo de empaque: Caja

**JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDÍN, 3 PIEZAS**

- Cabezas fabricadas en metal esmaltado
- Contiene una cuchara, cultivador y transplantador



Wolfox

Código	Característica	Inner	Master
WF5111	Mango de plástico	6	24

Tipo de empaque: Bolsa

**GUADAÑA TIPO AUSTRÍACA**

- Fabricada en una sola pieza
- Filo protegido
- Nervadura de refuerzo
- GUADAÑA SIN MANGO



Código	Medida	Inner	Master
TC2862	26"	2	12

Tipo de empaque: Granel

**TIJERA PARA PODAR DE ALUMINIO, TIPO YUNQUE**

- Cuerpo de aluminio



Código	Medida	Inner	Master
TC1267	8"	6	72

Tipo de empaque: Blister

**TIJERA PARA PODAR CURVA, HOJA DE PASO**

- Fabricadas en acero forjado



Código	Medida	Inner	Master
TC1265	6"	6	36
TC1263	8 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**TIJERA PARA PODAR, CORTE DE AGUACATE**

- Fabricadas en acero forjado
- Para corte de aguacate, mango y frutas delicadas



Código	Medida	Inner	Master
TC1268	5 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**TIJERA PARA PODAR, CORTE DE UVA**

- Fabricadas en acero forjado.
- Hojas de punta.



Código	Medida	Inner	Master
TC1264	8"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**TIJERA PARA PODAR DE ALUMINIO, CURVA**

- Cuerpo de aluminio



Código	Medida	Inner	Master
TC1266	8 1/2"	6	72

Tipo de empaque: Blister

**TIJERA PARA PODAR, HOJA CURVA**

- Cuerpo de aluminio



Código	Medida	Inner	Master
WF7708	8"	10	60

Tipo de empaque: Blister

Wolfox

# LIJAS



## LIJA PARA MADERA PAPEL CABINET

- Granos de óxido de aluminio
- Papel cabinet
- Hojas de 9" x 11"
- Para usarse a mano o en máquina



Madera

Código	Grano	Inner	Master
TC2824	36	25	250
TC2825	40	25	250
TC2826	50	25	250
TC2827	60	25	250
TC2828	80	25	250
TC2829	100	25	250
TC2830	120	25	250
TC2831	150	25	250
TC2832	180	25	250

Tipo de empaque: Funda

## LIJA DE ESMERIL ROJA

- Hoja de tela flexible con soporte de algodón
- Granos de óxido de aluminio
- Hoja: 9" x 11"
- Puede usarse en máquina o manualmente



Madera



Plástico



Metales ferrosos y no ferrosos

Código	Grano	Inner	Master
TC2820	36	25	250
TC5233	40	25	250
TC2821	50	25	250
TC2822	80	25	250
TC5234	100	25	250
TC2823	120	25	250

Tipo de empaque: Funda

## LIJA DE AGUA

- Fabricada en carburo de silicio 100%
- Papel impermeable
- Hoja: 9" x 11"
- Puede usarse en máquina o manualmente
- Para tratado en seco y con agua



Plástico



Metales ferrosos y no ferrosos



Lacas y pinturas

Código	Grano	Inner	Master
TC5235	60	25	250
TC2836	80	25	250
TC2837	100	25	250
TC2838	120	25	250
TC2839	150	25	250
TC2840	180	25	250
TC2841	220	25	250
TC2842	240	25	250
TC2843	280	25	250
TC2844	320	25	250
TC2845	360	25	250
TC2846	400	25	250
TC2847	500	25	250
TC2848	600	25	250
TC2849	1000	25	250
TC2850	1200	25	250
TC5236	1500	25	250
TC5237	2000	25	250

Tipo de empaque: Funda

## LIJA DE ESMERIL NEGRA

- Hoja de tela flexible con soporte de algodón
- Granos de óxido de aluminio
- Hoja: 9" x 11"
- Puede usarse en máquina o manualmente



Metales ferrosos y no ferrosos

Código	Grano	Inner	Master
TC2816	36	25	250
TC2817	50	25	250
TC2818	80	25	250
TC2819	120	25	250

Tipo de empaque: Funda

## LIJA PARA MADERA PAPEL KRAFT

- Granos de óxido de aluminio
- Papel kraft
- Hojas: 9" x 11"



Madera

Código	Grano	Inner	Master
TC2833	60	25	250
TC2834	100	25	250
TC2835	150	25	250
TC3185	220	25	250

Tipo de empaque: Funda

## SET LIJA DE ESMERIL NEGRA, 10 PZS

- Hoja de tela flexible con soporte de algodón
- Granos de óxido de aluminio
- Hoja: 9" x 11"
- Puede usarse en máquina o manualmente
- Contenido:
  - 2 hojas grano 60
  - 3 hojas grano 80
  - 3 hojas grano 120
  - 2 hojas grano 150



Metales ferrosos y no ferrosos

Código	Grano	Inner	Master
WF0674	50, 80 y 120	1	50

Tipo de empaque: Funda

### SET LIJA DE AGUA, 7 PZS



- Hoja de papel impermeable
- Granos de carburo de silicio 100%
- Hoja : 9" x 11"
- Puede usarse en máquina o manualmente
- Para tratado en seco y con agua
- Contenido:
  - 1 hoja grano 80
  - 2 hojas grano 120
  - 1 hoja grano 150
  - 2 hojas grano 180
  - 1 hoja grano 220



Código	Grano	Inner	Master
WF0676	80,100,120,180,220	1	50

Tipo de empaque: Funda

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT LIJAS CHICO

- Estructura principal en alambre cal 3
- 8 charolas fabricadas en alambre cal 8 con portacenefas lámina cal 24
- Aplicación de pintura electrostática color negro
- Cenefas impresas digitalmente
- Medidas:
  - Altura: 65 cm
  - Ancho: 46 cm
  - Fondo: 27 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad	Inner	Master
TC5439	8 modelos de lijas	1	1

### LIJA PARA PLOMERO

- Ancho de rollo: 1 1/2"
- Granos de óxido de aluminio



Metales ferrosos y no ferrosos

Código	Longitud	Grano	Inner	Master
TC3183	5 m	120	12	48
TC3184	45 m	120	3	12

Tipo de empaque: Caja

### DISCOS DE LIJA CON RESPALDO DE FIBRA

- Fabricados en óxido de aluminio
- Para usarse en esmeriladora angular
- Para desbaste de metal y madera
- Respaldo con pegamento



Funda 5 pzas

\*Precio por funda

Código	Diámetro	Grano	Inner	Master
TC5248	4 1/2"	24	5	25
TC5249	4 1/2"	36	5	25
TC5250	4 1/2"	50	5	25
TC5251	4 1/2"	80	5	25
TC5252	4 1/2"	120	5	25
TC5253	7"	24	5	25
TC5254	7"	36	5	25
TC5255	7"	50	5	25
TC5256	7"	80	5	25
TC5257	7"	120	5	25

Tipo de empaque: Caja

### RESPALDOS PARA DISCOS DE LIJA

- Con canales de enfriamiento para mayor rendimiento de disco
- Fabricados en polipropileno
- Para usarse con discos lija autoadheribles



Código	Rosca	Entrada	Diámetro	Inner	Master
TC5241	estándar	5/8"	4 1/2"	10	60
TC5242	milimétrica	M14	4 1/2"	10	60
TC5243	estándar	5/8"	7"	10	40
TC5244	milimétrica	M14	7"	10	40

Tipo de empaque: Colgador

### LIJA DE BANDA 4" X 24"

- Granos de óxido de aluminio
- Funda con 3 piezas



Para uso en lijadoras de banda

Funda 3 pzas

\*Precio por funda

Código	Grano	Inner	Master
TC5226	36	12	60
TC5227	40	12	60
TC5228	50	12	60
TC5229	60	12	60
TC5230	80	12	60
TC5231	100	12	60
TC5232	120	12	60

Tipo de empaque: Funda

### LIJA DE BANDA 3" X 21"

- Granos de óxido de aluminio
- Funda con 3 piezas



Para uso en lijadoras de banda

Funda 3 pzas

\*Precio por funda

Código	Grano	Inner	Master
TC5224	36	4	20
TC2356	40	4	20
TC5225	50	4	20
TC2357	60	4	20
TC2358	80	4	20
TC2359	100	4	20
TC2360	120	4	20

Tipo de empaque: Funda

# L | LIMAS

## LIMA TRIÁNGULO PESADO

- Para serrotes, sierras, machetes y hoces



Código	Medida	Inner	Master
TC0183	4"	12	600
TC0184	5"	12	360
*TC0185	6"	12	300
TC0186	7"	12	180
TC0187	8"	12	180

Tipo de empaque: Granel

## LIMA TRIÁNGULO REGULAR

- Para afilar serrotes y otras herramientas de corte



Código	Medida	Inner	Master
TC0190	6"	12	360
TC0191	7"	12	180
TC0192	8"	12	180

Tipo de empaque: Granel

## LIMA TRIÁNGULO DOBLE

- Para afilar herramientas de corte
- Incluye mango desmontable



Código	Medida	Inner	Master
TC0198	6"	12	120
TC0202	7"	12	120
TC0199	8"	12	600

Tipo de empaque: Granel

## LIMA PARA MOTOSIERRA

- Para afilado de cadena de motosierra



Código	Medida	Inner	Master
*TC0206	5/32" x 8"	12	600
TC0205	3/16" x 8"	12	600
TC0182	7/32" x 8"	12	600

Tipo de empaque: Granel

## LIMA PLANA, BASTARDA

- Para limado y acabados en metales



Código	Medida	Inner	Master
TC0131	4"	12	720
TC0132	6"	12	360
TC0133	8"	12	216
TC0134	10"	12	120
TC0135	12"	6	72
TC0136	14"	6	60

Tipo de empaque: Granel

## LIMA PLANA, MUZA

- Para limado y acabados finos en metales



Código	Medida	Inner	Master
TC0137	4"	12	720
TC0138	6"	12	360
TC0139	8"	12	180
TC0140	10"	12	120
TC0141	12"	6	72

Tipo de empaque: Granel

## LIMA MEDIA CAÑA, BASTARDA

- Para superficies concavas y convexas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos



Código	Medida	Inner	Master
TC0142	6"	12	360
TC0143	8"	12	216
TC0144	10"	6	144
TC0145	12"	6	72

Tipo de empaque: Granel

## LIMA MEDIA CAÑA, MUZA

- Para superficies concavas y convexas
- Para desbaste rápidos en acabados finos



Código	Medida	Inner	Master
TC0147	6"	12	360
TC0148	8"	12	192
TC0149	10"	12	120
TC0150	12"	6	72

Tipo de empaque: Granel

## LIMA REDONDA, BASTARDA

- Para desbastar orificios y/o superficies cóncavas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos




Código	Medida	Inner	Master
TC0152	4"	12	720
TC0154	6"	12	720
TC0155	8"	12	300
TC0156	10"	12	216
TC0157	12"	6	120

Tipo de empaque: Granel

## LIMA REDONDA, MUZA

- Para desbastar orificios y/o superficies cóncavas
- Para desbastes rápidos en acabados finos



Código	Medida	Inner	Master
TC0161	6"	12	720
TC0162	8"	12	300
TC0163	10"	12	216
TC0164	12"	6	120

Tipo de empaque: Granel

## LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA

- Para desbaste en materiales blandos como madera, plomo, aluminio, etc



Código	Medida	Inner	Master
TC0174	Bastarda 6"	12	300
TC0175	Bastarda 8"	12	180
TC0176	Bastarda 10"	12	120
TC0177	Bastarda 12"	6	60

Tipo de empaque: Granel

## LIMA ESCOFINA PARA HERRAR

- Para trabajos de herrería en materiales blandos



Código	Medida	Inner	Master
TC0179	12"	6	60

Tipo de empaque: Granel

### LIMA FLEXIBLE PARA HOJALATERO

- Especial para desbaste en bronce, plomo, fierro, aluminio, etc



Código	Medida	Inner	Master
TC0181	14"	6	90

Tipo de empaque: Granel

### LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA CON MANGO

- Para superficies concavas y convexas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos



Código	Medida	Inner	Master
TC1484	6"	6	60
TC1485	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

### LIMA PLANA BASTARDA CON MANGO

- Para limado y acabados en metales



Código	Medida	Inner	Master
TC1474	6"	6	60
TC1475	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

### LIMA REDONDA BASTARDA CON MANGO

- Para desbastar orificios y/o superficies cóncavas
- Para desbaste rápidos y acabados ásperos



Código	Medida	Inner	Master
TC1476	6"	6	60
TC1477	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

### LIMA TRIÁNGULO DOBLE CON MANGO

- Para afilar herramientas de corte
- Incluye mango desmontable



Código	Medida	Inner	Master
TC1478	6"	6	60
TC1479	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

### LIMA TRIÁNGULO PESADO CON MANGO

- Para serrotes, sierras, machetes y hoces



Código	Medida	Inner	Master
TC1480	6"	6	60
TC1481	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

### LIMA TRIÁNGULO REGULAR CON MANGO

- Para afilar serrotes y otras herramientas de corte



Código	Medida	Inner	Master
TC1482	6"	6	60
TC1483	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

### MANGO PARA LIMA

- Mango con 4 insertos distintos



Forma Interior		Forma Interior	
No. 0	Plana	No. 1	Plana sencilla
8"	Plana sencilla	6"	Plana sencilla
10"	Plana	10"	Medio caña
10"	Medio caña	8"	Escofina para maderas
Forma Interior		Forma Interior	
No. 3	Triangular delgada	No. 4	Triangular delgada
6"	Redonda	6"	Redonda
8"	Redonda	8"	Redonda
10"	Redonda		

Código	Características	Inner	Master
TC1486	5 piezas	6	60

Tipo de empaque: Blister

### JUEGO DE LIMAS 12 PIEZAS

- Fabricadas en acero T8
- Para desbastes rápidos, acabados finos y uso general
- Contenido:
  - Lima plana bastarda 10"
  - Lima media caña bastarda 8"
  - Lima redonda bastarda 6"
  - Lima plana muza 8"
  - Lima escofina media caña 8"
  - Lima escofina redonda 8"
  - Lima para cortadora de césped manual 8"
  - Lima escofina para hojalatero 8"
  - Lima punta delgada 6"
  - Lima punta extrafina 6"
  - 2 mangos de alto impacto



Código	Longitud	Inner	Master
WF0605	6", 8" y 10"	6	12

Tipo de empaque: Funda

# L | LIMAS | PILAS

## JUEGO DE LIMAS CON MANGO 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero T8
- Para desbastes rápidos, acabados finos y uso general
- Contenido:
  - Lima plana bastarda
  - Lima media caña bastarda
  - Lima redonda bastarda
  - Lima triángulo bastarda
  - Lima cuadrada bastarda



Wolfox



Código	Longitud	Inner	Master
WF0604	12"	6	12

Tipo de empaque: Funda

## JUEGO DE LIMAS PARA JOYERO 12 PIEZAS

- Fabricadas en acero T8
- Para trabajos precisos y uso general
- Contenido:
  - Lima plana cuadrada
  - Lima plana punta
  - Lima media caña
  - Lima triangular
  - Lima redonda
  - Lima cuadrada
  - Lima ovalada
  - Lima tipo almendra
  - Lima tipo cuchillo
  - Lima tipo espada



Wolfox



Código	Longitud	Inner	Master
WF0608	5 1/2"	6	72

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE LIMAS 3 PIEZAS

- Fabricadas en acero T8
- Para trabajos en materiales blandos como madera, plomo y aluminio
- Contenido:
  - Lima escofina plana
  - Lima escofina media caña
  - Lima escofina redonda



Wolfox



Código	Longitud	Inner	Master
WF0607	8"	6	36

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE LIMAS PARA MOTOSIERRA 3 PIEZAS

- Fabricadas en acero T8
- Para afilado en cadenas de motosierra
- Cada lima incluye su mango



Wolfox



Código	Longitud	Inner	Master
WF0606	8"	6	72

Tipo de empaque: Blister

## PILA ALCALINA 9V

- Alto rendimiento



\*Precio por blister de 1 pieza

Código	Características	Inner	Master
TC3106	Alcalina	6	48

Tipo de empaque: Blister

## PILA ALCALINA D

- Alto rendimiento



\*Precio por blister de 2 piezas

Código	Características	Inner	Master
TC3105	Alcalina	6	48

Tipo de empaque: Blister

## PILA ALCALINA C

- Alto rendimiento



\*Precio por blister de 2 piezas

Código	Características	Inner	Master
TC3104	Alcalina	6	48

Tipo de empaque: Blister

## PILA ALCALINA AA

- Alto rendimiento



\*Precio por blister de 4 piezas

Código	Características	Inner	Master
TC3103	Alcalina	10	80

Tipo de empaque: Blister

## PILA ALCALINA AAA

- Alto rendimiento



\*Precio por blister de 4 piezas

Código	Características	Inner	Master
TC3102	Alcalina	10	80

Tipo de empaque: Blister

# LINTERNAS

## LINTERNA RECARGABLE PORTÁTIL 70 lm

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Tiempo de carga: 12 hrs



Duración  
3 hr



Recargable



Para alargar la vida de su batería cargue la pila cada 40 días

Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
TC3388	1	70 lm	6	36

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE ERGONÓMICA

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Tiempo de carga: 12 hrs



Duración  
5 hr



Duración  
3 hr



Recargable



Para alargar la vida de su batería cargue la pila cada 40 días

Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
TC1921	1	70 lm	12	60
TC3387	1	100 lm	6	36

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA DE ALUMINIO LED

- Cuerpo de aluminio
- 1 LED
- Resistente a impactos
- Pilas incluidas



Duración  
12 hr



Recargable



Código	Pilas	Lúmenes	Inner	Master
TC4370	2 D	300 lm	6	12

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE 130 lm

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Tiempo de carga: 12 hrs



Duración  
5 hr



Recargable



Para alargar la vida de su batería cargue la pila cada 40 días

Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
TC3386	1	130 lm	4	16

Tipo de empaque: Caja

## LINTERNA LED DE ALUMINIO PARA CABEZA

- Cuerpo de ABS
- Utiliza 3 pilas AAA de 1.5 V DC (No incluidas)
- Lámpara minera 1 LED
- 3 niveles de iluminación: bajo, alto e intermitente
- Ángulo de luz ajustable



De pilas

Código	Pilas	Lúmenes	Duración	Inner	Master
TC4371	3 AAA	60 lm	5 hr	12	48

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA MINERA DE 12 LED RECARGABLE

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Ajustable a 90°



Duración  
12 hr



Recargable

Para alargar la vida de su batería cargue la pila cada 40 días.

Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
TC3391	1	60 lm	12	60

Tipo de empaque: Caja

## LINTERNA MINERA DE 8 LED

- Cuerpo de ABS
- Utiliza 3 pilas AAA de 1.5 V DC (No incluidas)
- 3 niveles de iluminación: 2,4 y 8 LED
- Ajustable a 90°



De pilas



Duración  
3 hr

Código	LEDS	Pilas	Lúmenes	Inner	Master
TC1925	1	3 AAA	60 lm	6	48

Tipo de empaque: Blister

# L | LINTERNAS

## JUEGO DE LINTERNAS PARA BICICLETA

- Se compone de los códigos TC5515 y TC5516
- Las linternas incluyen baterías

NUEVO PRODUCTO



Código	Inner	Master
TC5517	6	24

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA DE ALUMINIO DELANTERA P/BICICLETA

- Cuerpo de aluminio Y ABS
- Utiliza 3 baterías AAA (incluidas)
- Switch de encendido
- 3 funciones: alto, bajo e intermitente



Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
TC5515	1	100 lm	6	24

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA PLÁSTICA TRASERA P/BICICLETA

- Cuerpo de ABS
- Utiliza 2 baterías AAA (incluidas)
- Switch de encendido
- Funciones: luz fija y 4 diferentes funciones intermitentes



Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
TC5516	1	2 lm	12	48

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE LED

- Cuerpo de ABS
- Entrada: 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Tiempo de carga: 12 hrs



Para alargar la vida de su batería cargue la pila cada 40 días.



Código	LEDS	Duración	Lúmenes	Inner	Master
WF1637	1	5 hr	35	12	48
WF1639	1	7 hr	45	12	48

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA RECARGABLE ERGONÓMICA LED

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Tiempo de carga: 12 hrs



Para alargar la vida de su batería cargue la pila cada 40 días

Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
WF9641	1	35	12	96

Tipo de empaque: Blister

## LINTERNA DE PLÁSTICO 3 LED

- Cuerpo de ABS
- Utiliza 2 pilas "D" (incluidas)
- Caja display de 12 pzs (4 pzs. de cada color)
- Tres colores: Amarillo, rojo y verde



Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
WF9512	3	9	48	48

Tipo de empaque: Display 12 piezas

## LINTERNA DE MANO RECARGABLE 1 LED

- Cuerpo de ABS
- Entrada 120 V~ 60 Hz
- Cuenta con clavija retráctil
- Tiempo de carga: 10 hrs



Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
WF9786	1	9	12	48

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE LINTERNAS DELANTERA Y TRASERA PARA BICICLETA

- Fabricadas en silicona flexible
- Utiliza 2 baterías CR2032 (incluidas)
- Switch de encendido
- 3 funciones: luz fija, destello rápido y lento



Código	LEDS	Lúmenes	Inner	Master
WF0783	2	6 y 2 lm	12	48

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 25 LLAVES ALLEN**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Estándar	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"
	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
Milimétrica	1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	3.5 mm	4 mm
	4.5 mm	5 mm	5.5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
					9 mm	10 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC4374	Milimétrica / Estándar	6	24

Tipo de empaque: Estuche plástico

**JUEGO DE 7 LLAVES ALLEN LARGAS ESTÁNDAR**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4379
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"

Código	Medida	Inner	Master
TC4379	Estándar	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 7 LLAVES ALLEN LARGAS MILIMÉTRICAS**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4380
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC4380	Milimétrica	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 13 LLAVES ALLEN ESTÁNDAR**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4375
3/64"
1/16"
5/64"
3/32"
7/64"
1/8"
9/64"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"

Código	Medida	Inner	Master
TC4375	Estándar	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 13 LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4376
1.3 mm 4.5 mm
1.5 mm 5 mm
2 mm 5.5 mm
2.5 mm 6 mm
3 mm 8 mm
3.5 mm 10 mm
4 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC4376	Milimétrica	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN ESTÁNDAR**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4377
1/16"
5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"

Código	Medida	Inner	Master
TC4377	Estándar	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4378
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC4378	Milimétrica	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 9 LLAVES TORX**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4381
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50

Código	Tipo	Inner	Master
TC4381	Torx	6	60

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 8 LLAVES TORX TIPO NAVAJA**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Recubrimiento satinado, resistente a la corrosión



Medidas
TC4382
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40

Código	Tipo	Inner	Master
TC4382	Torx	6	60

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 13 LLAVES ALLEN ESTÁNDAR**

- Fabricadas en acero al carbón



Medidas
WF0572
3/64"
5/32"
1/16"
3/16"
5/64"
7/32"
3/32"
1/4"
7/64"
5/16"
1/8"
3/8"
9/64"

Código	Medida	Inner	Master
WF0572	Estándar	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 13 LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS**

- Fabricadas en acero al carbón



Medidas
WF0573
1.3 mm 4.5 mm
1.5 mm 5 mm
2 mm 5.5 mm
2.5 mm 6 mm
3 mm 8 mm
3.5 mm 10 mm
4 mm

Código	Medida	Inner	Master
WF0573	Milimétrica	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN ESTÁNDAR**

- Fabricadas en acero al carbón



Medidas
WF0574
1/16"
5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"

Código	Medida	Inner	Master
WF0574	Estándar	6	36

Tipo de empaque: Blister

# L | LLAVES

## JUEGO DE 10 LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS

- Fabricadas en acero al carbón

Wolfox

### Medidas

WF0575
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm



Código	Medida	Inner	Master
WF0575	Milimétrica	6	36

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE 8 LLAVES TORX TIPO NAVAJA

- Barra fabricada en acero alto carbón
- Caja tipo navaja en acero cromado con recubrimiento metálico

Wolfox

### Medidas

WF4545
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40



Código	Tipo	Inner	Master
WF4545	Torx	12	72

Tipo de empaque: Blister

## JUEGOS DE 8 LLAVES ALLEN

- Fabricadas en acero al carbón
- Incluye argolla tipo llavero

Wolfox

### Estándar Milimétrico

WF4542	WF4571
1/16"	1.5 mm
5/64"	2 mm
3/32"	2.5 mm
1/8"	3 mm
5/32"	4 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5.5 mm
1/4"	6 mm



Código	Medida	Inner	Master
WF4542	Estándar	12	96
WF4571	Milimétrica	12	96

Tipo de empaque: Funda

## LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo



Pulido espejo

Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC3836	1/4"	136 mm	6	36
TC3837	5/16"	148 mm	6	36
TC3838	3/8"	168 mm	6	36
TC3839	7/16"	182 mm	6	36
TC3840	1/2"	203 mm	6	36
TC3841	9/16"	215 mm	6	36
TC3842	5/8"	225 mm	6	36
TC3843	11/16"	243 mm	6	36
TC3844	3/4"	260 mm	6	36
TC3845	13/16"	282 mm	6	36
TC3846	7/8"	300 mm	6	36
TC3847	15/16"	325 mm	6	36
TC3848	1"	345 mm	6	36

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE COMBINADA MILIMÉTRICA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo



Pulido espejo

Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC3849	6 mm	136 mm	6	36
TC3850	7 mm	150 mm	6	36
TC3851	8 mm	158 mm	6	36
TC3852	9 mm	167 mm	6	36
TC3853	10 mm	167 mm	6	36
TC3854	11 mm	180 mm	6	36
TC3855	12 mm	190 mm	6	36
TC3856	13 mm	205 mm	6	36
TC3857	14 mm	215 mm	6	36
TC3858	15 mm	228 mm	6	36
TC3859	16 mm	228 mm	6	36
TC3860	17 mm	245 mm	6	36
TC3861	18 mm	245 mm	6	36
TC3862	19 mm	258 mm	6	36

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE ESPAÑOLA ESTÁNDAR

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo



Pulido espejo

Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC3820	1/4" x 5/16"	106 mm	6	36
TC3821	5/16" x 3/8"	120 mm	6	36
TC3822	3/8" x 7/16"	135 mm	6	36
TC3823	7/16" x 1/2"	150 mm	6	36
TC3824	1/2" x 9/16"	150 mm	6	36
TC3825	9/16" x 5/8"	165 mm	6	36
TC3826	5/8" x 3/4"	170 mm	6	36
TC3827	5/8" x 11/16"	177 mm	6	36
TC3828	11/16" x 3/4"	194 mm	6	36

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE ESPAÑOLA MILIMÉTRICA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Acabado pulido espejo



Pulido espejo

Código	Medida	Largo	Inner	Master
TC3829	6 x 7 mm	110 mm	6	36
TC3830	8 x 9 mm	120 mm	6	36
TC3831	10 x 11 mm	130 mm	6	36
TC3832	12 x 13 mm	145 mm	6	36
TC3833	14 x 15 mm	160 mm	6	36
TC3834	16 x 17 mm	180 mm	6	36
TC3835	18 x 19 mm	195 mm	6	36

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE COMBINADA, SET 11 PIEZAS ESTÁNDAR

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Acabado cromado

Medidas	Largo
TC0285	
1/4"	139.9 mm
5/16"	152.3 mm
3/8"	167.5 mm
7/16"	183.4 mm
1/2"	205.9 mm
9/16"	217 mm
5/8"	230 mm
11/16"	245 mm
3/4"	260 mm
13/16"	282 mm
7/8"	302 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC0285	Estándar	6	12

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE COMBINADA, SET 11 PIEZAS MILIMÉTRICO

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Acabado cromado

Medidas	Largo
TC0286	
6 mm	137.7 mm
8 mm	152.3 mm
9 mm	167.5 mm
10 mm	167.2 mm
11 mm	183.2 mm
13 mm	206.1 mm
14 mm	217 mm
16 mm	229 mm
18 mm	247 mm
19 mm	261 mm
22 mm	304 mm

Código	Medida	Inner	Master
TC0286	Milimétrica	6	12

Tipo de empaque: Estuche

**LLAVE COMBINADA, SET 9 PIEZAS ESTÁNDAR**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Medidas	Largo
TC0283	
1/4"	94.1 mm
5/16"	109.1 mm
3/8"	120.1 mm
7/16"	132.2 mm
1/2"	152.50 mm
9/16"	165.1 mm
5/8"	179.4 mm
11/16"	193.4 mm
3/4"	215.02 mm



Código	Medida	Inner	Master
TC0283	Estándar	6	18

Tipo de empaque: Estuche

**LLAVE COMBINADA, SET 9 PIEZAS MILIMÉTRICO**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Medidas	Largo
TC0284	
7 mm	102.9 mm
8 mm	108.7 mm
9 mm	114.1 mm
10 mm	118.7 mm
11 mm	131.2 mm
12 mm	1141.3 mm
13 mm	150.6 mm
14 mm	165.2 mm
15 mm	173.8 mm



Código	Medida	Inner	Master
TC0284	Milimétrica	6	24

Tipo de empaque: Estuche

**LLAVE COMBINADA, SET 6 PIEZAS ESTÁNDAR**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Medidas	Largo
TC0281	
5/16"	108.5 mm
3/8"	1119 mm
7/16"	132.4 mm
1/2"	152.6 mm
9/16"	116.3 mm
5/8"	180.6 mm



Código	Medida	Inner	Master
TC0281	Estándar	6	24

Tipo de empaque: Estuche

**LLAVE COMBINADA, SET 6 PIEZAS MILIMÉTRICO**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Medidas	Largo
TC0282	
9 mm	111mm
10 mm	116 mm
12 mm	141 mm
13 mm	150 mm
14 mm	164 mm
15 mm	170 mm



Código	Medida	Inner	Master
TC0282	Milimétrica	6	24

Tipo de empaque: Estuche

**LLAVE ESPAÑOLA, SET 6 PIEZAS ESTÁNDAR**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Medidas	Largo
TC0287	
1/4" x 5/16"	109.2 mm
3/8" x 7/16"	135.6 mm
1/2" x 9/16"	152.9 mm
9/16" x 5/8"	165.6 mm
11/16" x 3/4"	201.1 mm
13/16" x 7/8"	218 mm



Código	Medida	Inner	Master
TC0287	Estándar	6	24

Tipo de empaque: Estuche

**LLAVE ESPAÑOLA, SET 6 PIEZAS MILIMÉTRICO**

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Medidas	Largo
TC0288	
6 mm x 8 mm	112 mm
10 mm x 11 mm	137 mm
12 mm x 13 mm	153 mm
14 mm x 15 mm	160 mm
17 mm x 19 mm	188 mm
20 mm x 22 mm	208 mm



Código	Medida	Inner	Master
TC0288	Milimétrica	6	24

Tipo de empaque: Estuche

**LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR**

- Fabricada en acero al Cr-V



Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF0156	1/4"	95 mm	12	72
WF0157	5/16"	100 mm	12	72
WF0158	3/8"	120 mm	12	72
WF0159	7/16"	130 mm	12	72
WF0160	1/2"	145 mm	12	72
WF0161	9/16"	165 mm	12	72
WF0162	5/8"	190 mm	12	72
WF0163	11/16"	205 mm	12	72
WF0164	3/4"	230 mm	12	72
WF0165	13/16"	260 mm	6	36
WF0166	7/8"	280 mm	6	36
WF0167	15/16"	310 mm	6	36
WF0168	1"	330 mm	6	36

Tipo de empaque: Colgador

**LLAVE COMBINADA MILIMÉTRICA**

- Fabricada en acero al Cr-V



Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF0169	6 mm	95 mm	12	72
WF0170	7 mm	95 mm	12	72
WF0171	8 mm	100 mm	12	72
WF0194	9 mm	110 mm	12	72
WF0195	10 mm	120 mm	12	72
WF0172	11 mm	130 mm	12	72
WF0173	12 mm	140 mm	12	72
WF0196	13 mm	145 mm	12	72
WF0174	14 mm	165 mm	12	72
WF0175	15 mm	175 mm	6	36
WF0176	16 mm	185 mm	6	36
WF0177	17 mm	205 mm	6	36
WF0178	18 mm	215 mm	6	36
WF0179	19 mm	230 mm	6	36

Tipo de empaque: Colgador

**LLAVE ESPAÑOLA ESTÁNDAR**

- Fabricada en acero al Cr-V



Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF0180	5/16" x 3/8"	120 mm	12	72
WF0181	3/8" x 7/16"	130 mm	12	72
WF0182	7/16" x 1/2"	145 mm	12	72
WF0183	1/2" x 9/16"	160 mm	12	72
WF0184	9/16" x 5/8"	180 mm	12	72
WF0185	5/8" x 3/4"	200 mm	6	36
WF0186	5/8" x 11/16"	180 mm	6	36
WF0187	11/16" x 3/4"	200 mm	6	36

Tipo de empaque: Colgador

# L | LLAVES

## LLAVE ESPAÑOLA MILIMÉTRICA

- Fabricada en acero Cr-V



Wolfox

Acabado cromado

Código	Medida	Largo	Inner	Master
WF0188	8 x 9 mm	120 mm	12	72
WF0189	10 x 11 mm	130 mm	12	72
WF0190	12 x 13 mm	145 mm	12	72
WF0191	14 x 15 mm	160 mm	12	72
WF0192	16 x 17 mm	180 mm	12	72
WF0193	18 x 19 mm	200 mm	6	36

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE COMBINADA, SET 11 PIEZAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

WF0201	WF0202
Estándar	Milimétrico
1/4"	6 mm
5/16"	7 mm
3/8"	8 mm
7/16"	9 mm
1/2"	10 mm
9/16"	11 mm
5/8"	12 mm
11/16"	13 mm
3/4"	14 mm
13/16"	15 mm
7/8"	16 mm



Acabado cromado

Código	Medida	Inner	Master
WF0201	Estándar	3	12
WF0202	Milimétrica	3	12

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE COMBINADA, SET 9 PIEZAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado

WF0199	WF0200
Estándar	Milimétrico
3/8"	8 mm
7/16"	9 mm
1/2"	10 mm
9/16"	11 mm
5/8"	12 mm
11/16"	13 mm
3/4"	14 mm
13/16"	15 mm
7/8"	17 mm



Acabado cromado

Código	Medida	Inner	Master
WF0199	Estándar	3	12
WF0200	Milimétrica	3	12

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE COMBINADA, SET 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Acabado cromado

WF0197	WF0198
Estándar	Milimétrico
3/8"	8 mm
7/16"	10 mm
1/2"	11 mm
9/16"	12 mm
5/8"	13 mm

Código	Medida	Inner	Master
WF0197	Estándar	6	36
WF0198	Milimétrica	6	36

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE ESPAÑOLA, SET 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero al Cr-V
- Acabado cromado



Acabado cromado

WF0203	WF0204
Estándar	Milimétrico
1/4" x 5/16"	6 mm x 7 mm
3/8" x 7/16"	8 mm x 9 mm
1/2" x 9/16"	10 mm x 11 mm
19/32" x 11/16"	12 mm x 13 mm
5/8" x 3/4"	14 mm x 15 mm

Código	Medida	Inner	Master
WF0203	Estándar	2	36
WF0204	Milimétrica	2	36

Tipo de empaque: Estuche

## LLAVE PARA TANQUE DE GAS CROMADA

- Fabricada en acero al Cr-V
- Mango con perforación de cuadro de 3/8" para ser utilizada en válvulas que no tienen manija



Código	Medida	Inner	Master
TC0997	7/8"	10	80

Tipo de empaque: Colgador plástico

## LLAVE PARA TANQUE DE GAS

- Fabricada en acero
- Mango con perforación de 3/8" para ser utilizada en válvulas que no tienen manija



Código	Medida	Inner	Master
WF9661	7/8"	20	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE UNIVERSAL CON CADENA

- Cuerpo fabricado en acero al carbón
- Cadena de 43 cm
- Cadena fabricada en acero al carbón
- Para apretar / aflojar accesorios de tubo roscado



Código	Capacidad máxima (diámetro)	Inner	Master
TC3370	4 5/16"	6	24

Tipo de empaque: Blister

## LLAVE DE INCOMODIDAD PARA PLOMERO

- Fabricadas en acero al carbón
- Cabeza móvil con giro de 240°
- Mordaza de ajuste universal



Código	Medida	Inner	Master
TC0381	12" (304 mm)	5	20

Tipo de empaque: Colgador plástico

**LLAVE AJUSTABLE (PERICO) PAVONADA**

- Fabricada en acero al Cr-V
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas
- Incluye llave para tuerca



Código	Largo	Llave en mango	Apertura máxima	Inner	Master
TC4132	6"	10 mm	20 mm	6	60
TC4133	8"	11 mm	25 mm	6	48
TC4134	10"	13 mm	30 mm	6	36
TC4135	12"	14 mm	35 mm	6	24
TC4136	15"	No incluye	45 mm	1	4
TC4137	18"	No incluye	35 mm	1	4

Tipo de empaque: Tarjeta, caja (TC4136 y TC4137)

**LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADA**

- Fabricada en acero al Cr-V
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas
- Incluye llave para tuerca



Código	Largo	Llave en mango	Apertura máxima	Inner	Master
TC4153	6"	10 mm	24 mm	6	60
TC4154	8"	11 mm	30 mm	6	48
TC4155	10"	13 mm	35 mm	6	36
TC4156	12"	14 mm	40 mm	6	24

Tipo de empaque: Tarjeta

**LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADA CON GRIP**

- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 40 - 44 HRC
- Mandíbula ajustable con 2 escalas: milímetros y pulgadas



Código	Largo	Apertura máxima	Inner	Master
TC4138	6"	20 mm	6	60
TC4139	8"	25 mm	6	48
TC4140	10"	30 mm	6	36
TC4141	12"	35 mm	6	24
TC4163	15"	45 mm	1	4

Tipo de empaque: Tarjeta

**LLAVE AJUSTABLE (PERICO) PAVONADA**



- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 38 - 48 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas



Código	Largo	Apertura máxima	Inner	Master
WF0121	6"	19 mm	6	120
WF0122	8"	25 mm	6	96
WF0123	10"	30 mm	6	60
WF0124	12"	35 mm	6	36

Tipo de empaque: Blister

**LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADA**



- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 38 - 48 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas



Código	Largo	Apertura máxima	Inner	Master
WF4506	6"	19 mm	6	120
WF4508	8"	25 mm	6	96
WF4510	10"	30 mm	6	60
WF4512	12"	35 mm	6	36

Tipo de empaque: Blister

**MINI LLAVE AJUSTABLE (PERICO) CROMADA CON GRIP**



- Fabricada en acero al carbón
- Dureza 45 - 50 HRC
- Mordaza grabada en 2 escalas: milímetros y pulgadas



Código	Largo	Apertura máxima	Inner	Master
WF0009	5"	19 mm	6	36
WF0010	6"	25 mm	6	36

Tipo de empaque: Tarjeta

**LLAVE INDUSTRIAL PARA TUBO (STILSON)**

- Fabricada en acero nodular
- Cuerpo robusto
- Dureza en dientes 55 - 60 HRC



Código	Largo	Apertura	Inner	Master
TC4157	8"	19 mm	3	18
TC4158	10"	25 mm	3	18
TC4159	12"	32 mm	3	18
TC4160	14"	38 mm	3	12
TC4161	18"	51 mm	2	6
TC4162	24"	64 mm	1	3
TC4142	36"	89 mm	1	3

Tipo de empaque: Granel

**LLAVE PARA TUBO (STILSON)**

- Fabricada en acero nodular
- Dureza en dientes 55 - 60 HRC



Código	Largo	Apertura	Inner	Master
WF4608	8"	19 mm	4	48
WF4610	10"	25 mm	4	36
WF4612	12"	32 mm	4	24
WF4614	14"	38 mm	2	12
WF4618	18"	51 mm	2	6
WF0087	24"	64 mm	2	6

Tipo de empaque: Granel

## LONA GRIS USO RUDO

- Lona de polietileno
- Multiusos
- Refuerzo remachado
- Ojillos de aluminio
- Doble costura en los bordes para mayor resistencia
- 14 x 14 hilos por pulgada cuadrada
- Peso por metro cuadrado: 180 g



Código anterior	Código nuevo	Medida (m)	Medida (pies)	Inner	Master
TC0815	TC5450	1.5m x 2m	4.9' x 6.6'	1	30
TC0816	TC5451	2m x 3m	6.6' x 9.8'	1	15
TC0637	TC5452	3m x 3m	9.8' x 9.8'	1	12
TC0817	TC5453	3m x 4m	9.8' x 13.1'	1	8
TC0636	TC5454	3m x 5m	9.8' x 16.4'	1	8
TC0818	TC5455	3m x 6m	9.8' x 19.7'	1	6
-	TC5456	4m x 4m	13.1' x 13.1'	1	6
TC0638	TC5457	4m x 5m	13.1' x 16.4'	1	4
TC0819	TC5458	4m x 6m	13.1' x 19.7'	1	4
TC0820	TC5459	4m x 7m	13.1' x 23'	1	4
-	TC5460	5m x 5m	16.4' x 16.4'	1	4
TC0821	TC5461	5m x 6m	16.4' x 19.7'	1	3
TC0822	TC5462	5m x 7m	16.4' x 23'	1	2
TC0823	TC5463	6m x 6m	19.7' x 19.7'	1	2
TC0824	TC5464	6m x 9m	19.7' x 29.5'	1	2
TC0825	TC5465	6m x 12m	19.7' x 39.4'	1	1
-	TC5466	7m x 10m	23' x 32.8'	1	1
-	TC5467	9m x 14m	29.5' x 45.9'	1	1
-	TC5468	12m x 17m	39.4' x 55.7'	1	1

Tipo de empaque: Bolsa

## LONA AZUL

- Lona de polietileno
- Multiusos
- Refuerzo remachado
- Ojillos de aluminio
- 10 x 10 hilos por pulgada cuadrada
- Peso por metro cuadrado: 110 g



Código anterior	Código nuevo	Medida (m)	Medida (pies)	Inner	Master
WF6009	WF0737	1.5m x 2m	4.9' x 6.6'	10	50
WF6008	WF0738	2m x 3m	6.6' x 9.8'	10	30
WF6010	WF0739	3m x 3m	9.8' x 9.8'	5	20
WF6012	WF0740	3m x 4m	9.8' x 13.1'	5	10
WF6016	WF0741	3m x 5m	9.8' x 16.4'	5	10
WF6020	WF0742	3m x 6m	9.8' x 19.7'	5	10
-	WF0743	4m x 4m	13.1' x 13.1'	5	10
WF6017	WF0744	4m x 5m	13.1' x 16.4'	2	6
WF6021	WF0745	4m x 6m	13.1' x 19.7'	2	6
WF6024	WF0746	4m x 7m	13.1' x 23'	2	6
-	WF0747	5m x 5m	16.4' x 16.4'	1	5
WF6022	WF0748	5m x 6m	16.4' x 19.7'	1	5
WF6025	WF0749	5m x 7m	16.4' x 23'	1	5
WF6023	WF0750	6m x 6m	19.7' x 19.7'	1	5
WF6030	WF0751	6m x 9m	19.7' x 29.5'	1	2
WF6040	WF0752	6m x 12m	19.7' x 39.4'	1	2
-	WF0753	7m x 10m	23' x 32.8'	1	2
WF6041	WF0754	9m x 14m	29.5' x 45.9'	1	1

Tipo de empaque: Bolsa

## LONA ROJA

- Lona de polietileno
- Multiusos
- Refuerzo remachado
- Ojillos de aluminio
- 10 x 10 hilos por pulgada cuadrada
- Peso por metro cuadrado: 110 g



## LONA VERDE

- Lona de polietileno
- Multiusos
- Refuerzo remachado
- Ojillos de aluminio
- 10 x 10 hilos por pulgada cuadrada
- Peso por metro cuadrado: 110 g



## LONA AZUL USO LIGERO

- Lona de polietileno
- Multiusos
- Ojillos de aluminio
- 7 x 7 hilos por pulgada cuadrada
- Peso por metro cuadrado: 90 g



Código anterior	Código nuevo	Medida (m)	Medida (pies)	Inner	Master
WF0019	WF0755	2m x 3m	6.6' x 9.8'	10	30
WF0020	WF0756	3m x 3m	9.8' x 9.8'	5	20
WF0021	WF0757	3m x 4m	9.8' x 13.1'	5	10
WF0022	WF0758	4m x 5m	13.1' x 16.4'	2	6
-	WF0759	4m x 6m	13.1' x 19.7'	2	6
WF0023	WF0760	5m x 6m	16.4' x 19.7'	1	5
WF0025	WF0761	6m x 12m	19.7' x 39.4'	1	2

Tipo de empaque: Bolsa

Código anterior	Código nuevo	Medida (m)	Medida (pies)	Inner	Master
WF9278	WF0762	2m x 3m	6.6' x 9.8'	10	30
WF9279	WF0763	3m x 3m	9.8' x 9.8'	5	20
WF9280	WF0764	3m x 4m	9.8' x 13.1'	5	10
WF9281	WF0765	4m x 5m	13.1' x 16.4'	2	6
-	WF0766	4m x 6m	13.1' x 19.7'	2	6
WF9282	WF0767	5m x 6m	16.4' x 19.7'	1	5
WF9284	WF0768	6m x 12m	19.7' x 39.4'	1	2

Tipo de empaque: Bolsa

Código anterior	Código nuevo	Medida (m)	Medida (pies)	Inner	Master
WF9805	WF0769	2m x 3m	6.6' x 9.8'	1	10
WF9806	WF0770	3m x 3m	9.8' x 9.8'	1	10
WF9807	WF0771	3m x 4m	9.8' x 13.1'	1	5
WF9809	WF0772	4m x 5m	13.1' x 16.4'	1	3
-	WF0773	4m x 6m	13.1' x 19.7'	1	3
WF9810	WF0774	5m x 6m	16.4' x 19.7'	1	3
-	WF0775	6m x 12m	19.7' x 39.4'	1	1

Tipo de empaque: Bolsa

**MARTILLO DE UÑA CURVA PULIDO**

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera hickory



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0648	7 oz	11"	12	36
TC0650	16 oz	12 5/8"	6	36
TC0651	20 oz	12 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO DE UÑA RECTA PULIDO**

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera hickory



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0018	16 oz	12 5/8"	6	36
TC0019	20 oz	12 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO FORJADO DE UÑA CURVA PULIDO**

- Fabricado en acero al alto carbón
- Forjado en una sola pieza
- Mango con forro de neopreno que absorbe vibraciones



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0026	16 oz	12 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO DE UÑA CURVA SEMIPULIDO**

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera fresno



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC3609	7 oz	11"	6	48
TC0016	16 oz	12 5/8"	6	36
TC0017	20 oz	12 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO DE UÑA RECTA SEMIPULIDO**

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera fresno



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0020	16 oz	12 5/8"	6	36
TC0021	20 oz	12 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO FIBRA DE VIDRIO UÑA CURVA**

- Mango de fibra de vidrio
- Forro de neopreno que absorbe vibraciones
- Cabeza fabricada en acero al alto carbón



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0022	16 oz	12 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO TUBULAR UÑA CURVA**

- Mango tubular de alta durabilidad y resistencia
- Cabeza fabricada en acero al alto carbón



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0356	16 oz	13 3/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO TUBULAR UÑA RECTA**

- Mango tubular de alta durabilidad y resistencia
- Cabeza fabricada en acero al alto carbón



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0357	16 oz	13 3/8"	6	36
TC0358	20 oz	13 3/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO TUBULAR DE UÑA CURVA PULIDO**

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango con forro de neopreno que absorbe vibraciones



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0024	16 oz	12 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO DE BOLA SEMIPULIDO**

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera fresno



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC1601	8 oz	11"	6	36
TC1602	12 oz	11 3/4"	6	36
TC1603	16 oz	13 3/8"	6	36
TC1604	24 oz	14 3/16"	4	24
TC1605	32 oz	14 3/16"	4	24
TC1606	40 oz	14 3/16"	6	12

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO LADRILLERO SEMIPULIDO**

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango de madera fresno



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC1607	24 oz	11"	6	24

Tipo de empaque: Granel

**MARTILLO TAPICERO SEMIPULIDO**

- Forjado en acero al alto carbón
- Mango de madera fresno



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC1608	7 oz	11"	12	48

Tipo de empaque: Granel

# M | MARTILLOS | MARROS | MAZOS

## MARTILLO DE UÑA CURVA

**Wolfox**

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera dura



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
WF9785	7 oz	11"	6	48
WF6416	16 oz	12 5/8"	6	48

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE UÑA RECTA

**Wolfox**

- Fabricado en acero forjado al carbón
- Templado en uña y boca
- Encavado con cuña cónica
- Mango de madera dura



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
WF6417	16 oz	12 5/8"	6	48

Tipo de empaque: Granel

## MARTILLO DE UÑA CURVA TUBULAR

**Wolfox**

- Fabricado en acero al alto carbón
- Mango con forro de neopreno que absorbe vibraciones



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
WF1622	16 oz	12 5/8"	6	36

Tipo de empaque: Granel

## MINI MARTILLO CON GRIP DE UÑA CURVA PULIDO

**Wolfox**

- Para usar en espacios reducidos



Alojamiento imantado de clavos

Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
WF0576	10 oz	4 1/2"	12	36

Tipo de empaque: Granel

## MAZO DE HULE

**Wolfox**

- Mango de madera
- Masa de neopreno que proporciona impactos poderosos sin dañar o marcar la superficie



Código	Cabeza	Inner	Master
WF6438	8 oz	12	60
WF6446	16 oz	6	36
WF6454	24 oz	6	36

Tipo de empaque: Granel

## JUEGO DE 3 MAZOS DE HULE

**Wolfox**

- Mango de madera
- Masa de neopreno que proporciona impactos poderosos sin dañar o marcar la superficie



Código	Cabeza	Inner	Master
WF6430	8,16 y 32 oz	6	12

Tipo de empaque: Caja

## MARRO, MANGO FIBRA DE VIDRIO

- Fabricado en acero forjado al alto carbón
- Dureza de la cabeza (HRC): 45-50
- Diseño octagonal



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC5068	2 lb	12"	6	12
TC5070	3 lb	12"	6	12
TC5071	4 lb	12"	6	12
TC5072	6 lb	36"	2	6
TC5073	8 lb	36"	2	4
TC5074	10 lb	36"	1	2
TC5075	12 lb	36"	1	2
TC5076	14 lb	36"	1	2
TC5124	16 lb	36"	1	2

Tipo de empaque: Granel

## MARRO, MANGO MADERA

- Fabricado en acero forjado al alto carbón
- Dureza de la cabeza (HRC): 45-50
- Diseño octagonal



Código	Cabeza	Mango	Inner	Master
TC0558	2 lb	12"	6	12
TC0559	3 lb	12"	6	12
TC0560	4 lb	12"	6	12
TC0561	6 lb	36"	2	6
TC0562	8 lb	36"	2	4
TC0563	10 lb	36"	1	2
TC0564	12 lb	36"	1	2
TC0565	14 lb	36"	1	4
TC0566	16 lb	36"	1	2

Tipo de empaque: Granel

## MÉNSULA BLANCA

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
TC0918	4" x 5"	0.8 mm	24	288
TC0919	5" x 6"	0.8 mm	24	288
TC0920	6" x 8"	1 mm	24	288
*TC0921	8" x 10"	1 mm	24	144
*TC0922	10" x 12"	1 mm	24	144
TC0923	12" x 14"	1 mm	24	120

Tipo de empaque: Granel

## MÉNSULA CAFÉ

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
TC0930	4" x 5"	0.8 mm	24	288
TC0931	5" x 6"	0.8 mm	24	288
TC0932	6" x 8"	1 mm	24	288
TC0933	8" x 10"	1 mm	24	144
TC0934	10" x 12"	1 mm	24	144
TC0935	12" x 14"	1 mm	24	120

Tipo de empaque: Granel

## MÉNSULA NEGRA

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
TC2509	4" x 5"	0.8 mm	24	288
TC2510	5" x 6"	0.8 mm	24	288
TC2511	6" x 8"	1 mm	24	288
TC2512	8" x 10"	1 mm	24	144
TC2513	10" x 12"	1 mm	24	144
TC2514	12" x 14"	1 mm	24	120

Tipo de empaque: Granel

## MÉNSULA GRIS

- Fabricadas en lámina de acero de una sola pieza
- 6 puntos de sujeción



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
TC0924	4" x 5"	0.8 mm	24	288
TC0925	5" x 6"	0.8 mm	24	288
TC0926	6" x 8"	1 mm	24	288
TC0927	8" x 10"	1 mm	24	144
TC0928	10" x 12"	1 mm	24	144
TC0929	12" x 14"	1 mm	24	120

Tipo de empaque: Granel

## NAVAJA TIPO SUIZA, 21 FUNCIONES EN 1

- Cuerpo en acero inoxidable
- Incluye funda de nylon



Funciones
3 navajas
Desarmador Phillips
Lupa
Sierra
Quita escamas
Saca anzuelos
Pinzas
3 desarmadores
Abre latas
Destapador
Lima
Saca corchos
Mini desarmador
Perforador de cuero
Enhebrador de cuero
Cinzel
Desarmador fino

Código	Características	Inner	Master
TC0674	21 funciones en 1	3	24

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA TIPO SUIZA, 15 FUNCIONES EN 1

- Cuerpo en acero inoxidable



Funciones
Navaja
Quita escamas
Desarmador Phillips
Saca corchos
Destapador
Desarmador plano
Tijeras
Abrelatas
Enhebrador de agujas
Lima
Sierra
Pinzas
Lima
Saca anzuelo
Perforador de cuero
Limpia uñas
Desarmador fino

Código	Características	Inner	Master
TC0673	15 funciones en 1	6	24

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA TIPO SUIZA, 10 FUNCIONES EN 1

- Fabricada en acero inoxidable



Funciones
Navaja
Quita escamas
Desarmador Phillips
Saca corchos
Destapador
Desarmador
Tijeras
Abrelatas
Lima
Sierra

Código	Características	Inner	Master
TC0672	10 funciones en 1	6	24

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA UNA HOJA 6"

- Fabricada en acero inoxidable
- Cuenta con seguro posterior



Código	Hoja	Inner	Master
TC0676	173 mm	12	48

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA UNA HOJA 5"

- Fabricada en acero inoxidable
- Cuenta con seguro posterior



Código	Hoja	Inner	Master
TC0675	140 mm	12	48

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA CON LUZ 4"

- Fabricada en acero inoxidable
- Luz de LED
- Cuenta con seguro posterior



Código	Características	Inner	Master
TC0677	Navaja con luz	12	48

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA CON MANGO DE CAUCHO 5"

- Fabricada en acero inoxidable
- Incluye funda de nylon
- Cuenta con seguro posterior



Código	Características	Inner	Master
TC0678	Navaja mango / caucho	12	48

Tipo de empaque: Blister

# N | NAVAJAS | EXACTOS

## NAVAJA CUTTER ALMA METÁLICA 6"

- Cuerpo de zinc
- Modelo extra largo con alma metálica
- Multifunciones de corte
- Seguro ajustable con perilla



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC0585	18 mm	12	72
Repuesto			
TC0598	18 mm (10 piezas)	24	240

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA CUTTER ALMA METÁLICA 7"

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático
- 3 cuchillas de repuesto



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC4383	25 mm	12	72
Repuesto			
TC4388	25 mm (10 piezas)	12	144

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA CUTTER ALMA METÁLICA 6"

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático
- 3 cuchillas de repuesto



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC4384	18 mm	12	72
Repuesto			
TC0598	18 mm (10 piezas)	24	240

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA CUTTER 7"

- Cuerpo bimaterial ABS y TPR
- Alma metálica
- Seguro automático



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC0579	18 mm	12	144
Repuesto			
TC0598	18 mm (10 piezas)	24	240

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA CUTTER 5"

- Cuerpo de ABS
- Seguro automático
- 1 cuchilla de repuesto



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC4385	9 mm	12	72
Repuesto			
TC0597	9 mm (10 piezas)	24	360

Tipo de empaque: Bolsa

## EXACTO PROFESIONAL

- Cuerpo de aluminio con mango ABS
- Cuchilla de 39 x 8 mm
- 5 navajas de repuesto



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
TC4386	39 x 8 mm	12	48
Repuesto			
TC4387	39 x 8 mm (10 piezas)	12	96

Tipo de empaque: Blister

## NAVAJA RETRÁCTIL 6"

- Cuerpo de ABS
- Incluye cuchilla



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
WF1372	19 mm	12	144

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

## NAVAJA CUTTER 6"

- Cuerpo de ABS
- Incluye cuchilla
- Seguro automático



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
WF1349	18 mm	24	288
Repuesto			
TC0598	18 mm (10 piezas)	24	240

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

## NAVAJA CUTTER 7"

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
WF0580	18 mm	12	144
Repuesto			
TC0598	18 mm (10 piezas)	24	240

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

## NAVAJA CUTTER 5"

- Cuerpo de ABS
- Alma metálica
- Seguro automático



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
WF0578	9 mm	24	288
Repuesto			
TC0597	9 mm (10 piezas)	24	360

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

## NAVAJA CUTTER 5"

- Cuerpo de ABS
- Incluye cuchilla
- Seguro automático



Código	Ancho de cuchilla	Inner	Master
WF1348	9 mm	24	576
Repuesto			
TC0597	9 mm (10 piezas)	24	360

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

## JUEGO DE EXACTOS HOBBY

- Mangos metálicos
- Incluye:
  - 3 mangos
  - 13 cuchillas
  - estuche plástico



Código	Contenido	Inner	Master
WF0579	17 piezas	6	48

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

**NIVEL PROFESIONAL DE ALUMINIO**

- Cuerpo de aluminio
- Laterales con refuerzos plásticos
- Modelo de 3 gotas: 0°, 45°, 90°
- Gotas de color verde óptico
- Diseño tipo vigueta



Código	Longitud	Inner	Master
TC5184	12"	6	60
TC5185	14"	6	60
TC5186	18"	6	60
TC5187	24"	6	60
TC5188	36"	2	30
TC5189	48"	2	30

Tipo de empaque: Granel

**NIVEL DE ALUMINIO**

- Cuerpo de aluminio anodizado
- Laterales con refuerzos plásticos
- Modelo de 3 gotas: 0°, 45°, 90°
- Ventana superior de lectura
- Gotas de color amarillo óptico
- Diseño tipo vigueta



Wolfox

Código	Longitud	Inner	Master
WF6714	14"	6	60
WF6719	18"	6	60
WF6724	24"	6	60

Tipo de empaque: Granel

**NIVEL CON LÁSER**

- Cuerpo bimaterial
- Modelo de 2 gotas
- Alcance láser: 10 metros
- Ángulo ajustable
- Incluye 2 pilas AAA



Código	Características	Inner	Master
TC2714	Base magnética	2	12

Tipo de empaque: Blister

**NIVEL DE HILO**

- Modelo ligero
- Gota visible desde cualquier ángulo
- Set de 2 piezas



Código	Longitud	Inner	Master
TC2063	3"	10	60

Tipo de empaque: Blister

**SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 95/5**

- Alta resistencia a la presión y temperatura
- Para instalaciones de gas, aire acondicionado y calefacción
- Composición: 95% estaño y 5% antimonio



Código	Peso	Punto de fusión	Diámetro	Inner	Master
TC5095	450 g	240° C	3 mm	10	60

Tipo de empaque: Carrete

**SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 60/40**

- Para trabajos de electrónica
- Composición: 60% estaño y 40% plomo



Código	Peso	Punto de fusión	Diámetro	Inner	Master
TC5096	450 g	190° C	1 mm	10	60

Tipo de empaque: Carrete

**NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO**

- Cuerpo de aluminio y ABS
- Base magnética
- Modelo de 3 gotas: 0°, 45°, 90°
- Ventana superior de lectura



Código	Longitud	Inner	Master
TC0459	9"	12	60

Tipo de empaque: Blister

**NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO**

- Cuerpo de ABS
- Banda magnética
- Modelo de 3 gotas: 0°, 45°, 90°
- Ventana superior de lectura

Wolfox



Código	Longitud	Inner	Master
WF6709	9"	12	60

Tipo de empaque: Blister

**ENCENDEDOR TIPO ANTORCHA**

- Ideal para lugares difíciles de alcanzar
- Cuenta con candado para bloqueo de encendido
- Incluye combustible (gas butano)
- Recargable

Wolfox



Código	Características	Inner	Master
*WF9729	Flama ajustable	5	150

Tipo de empaque: Blister

**SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 50/50**

- Para instalaciones hidráulicas
- Composición: 50% estaño y 50% plomo



Código	Peso	Punto de fusión	Diámetro	Inner	Master
TC5097	450 g	209° C	3 mm	10	60

Tipo de empaque: Carrete

# P | ESCUADRAS MAGNÉTICAS | PARRILLAS | MECHEROS

## ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Ideal para sujetar piezas de diferentes ángulos de manera más rápida y precisa
- Fuerza magnética de alta duración
- Ángulos a 45°, 90°, 135°

**NUEVO**  
PRODUCTO



Código	Medida	Fuerza Magnética	Inner	Master
TC5601	5"	40- 44 Kg	4	16
TC5600	4"	23 - 25 Kg	4	32
TC5599	3"	11 Kg	6	36

Tipo de empaque: Blíster

## ESCUADRAS MAGNÉTICAS

- Ideal para sujetar piezas de diferentes ángulos de manera más rápida y precisa
- Fuerza magnética de alta duración
- Ángulos a 45°, 90°, 135°

**Wolfax**

**NUEVO**  
PRODUCTO



Código	Medida	Fuerza Magnética	Inner	Master
WF0867	5"	34 Kg	6	24
WF0869	4"	23 Kg	8	32
WF0865	3"	11 Kg	12	48

Tipo de empaque: Blíster

## LATA DE GAS BUTANO / PROPANO CON ROSCA

- Para sopletes, mecheros, lámparas y estufillas



Roscada

Código	Contenido	Inner	Master
TC3383	247 g	12	12

Tipo de empaque: Lata

## BOQUILLA PARA LATA ROSCADA

- Fabricada en latón
- Perilla para ajuste de flama
- Difusor de calor



Código	Longitud	Inner	Master
TC3380	12 cm	6	48

Tipo de empaque: Blíster

## MECHERO PARA LATA ROSCADA

- Boquilla de latón y tubo de aluminio
- Perilla para ajuste de flama



Código	Longitud	Inner	Master
TC4628	20.5 cm	5	30

Tipo de empaque: Blíster

## LATA DE GAS BUTANO / PROPANO 1/4 DE VUELTA

- Para sopletes, mecheros, lámparas y estufillas



1/4 vuelta

Código	Contenido	Inner	Master
TC4563	247g	12	12

Tipo de empaque: Lata

## BOQUILLA PARA LATA 1/4 VUELTA

- Fabricada de latón
- Perilla para ajuste de flama
- Difusor de calor



Código	Longitud	Inner	Master
TC4630	12 cm	6	36

Tipo de empaque: Blíster

## MECHERO PARA LATA 1/4 VUELTA

- Boquilla de latón y tubo de aluminio
- Perilla para ajuste de flama



Código	Longitud	Inner	Master
TC4629	20.5 cm	5	30

Tipo de empaque: Blíster

## SOPLETE CON MANGUERA PARA GAS

- Boquilla de latón
- Manguera de PVC 5/16" x 2 m
- Conector pig tail 7/8"



Código	Longitud soplete	Inner	Master
TC4631	36 cm	1	20

Tipo de empaque: Caja

## ESTUFA DE GAS PORTÁTIL

- Fabricada en acero y quemador de aluminio
- Encendido electrónico
- Funciona con lata de gas butano / propano de 1/4 de vuelta (TC4563)
- Apagado automático en caso de alta presión del gas
- No Incluye lata de gas



Código	Entrada de gas	Inner	Master
TC4615	1/4 vuelta	2	6

Tipo de empaque: Estuche plástico

## PARRILLA DE GAS LP

- Cubierta, parrillas y quemadores porcelanizados
- Pintura electrostática
- Encendido manual
- Ligera y portátil
- 2 parrillas dobles
- Flama regulable



Código	Característica	Inner	Master
WF0707	4 quemadores	1	1

Tipo de empaque: Caja

**Wolfax**

## PARRILLA DE GAS LP

- Encendido manual
- Ligera y portátil
- Quemadores con perillas independientes
- Flama regulable
- Cubierta, parrillas y quemadores porcelanizados
- Pintura electrostática



Código	Características	Inner	Master
WF1680	2 quemadores	1	1

Tipo de empaque: Caja

**Wolfax**

**PIEDRA PARA ASENTAR**

- Fabricada en carburo de silicio
- Piedra combinada, un lado para afilado y otro para pulido
- Para afilar y asentar herramientas de corte
- Espesor: 1"
- Granos: 150 / 240



Código	Medida	Inner	Master
TC5082	150 mm x 50 mm	6	36
TC5083	200 mm x 50 mm	6	36

Tipo de empaque: Caja

**PIEDRA PARA ASENTAR**

- Fabricada en óxido de aluminio
- Piedra combinada, un lado para afilado y otro para pulido
- Para afilar y asentar herramientas de corte
- Espesor: 1"
- Granos: 120 / 180



Código	Medida	Inner	Master
WF0614	150 mm x 50 mm	10	50
WF0615	200 mm x 50 mm	10	50

Tipo de empaque: Caja

**PIEDRA PARA GUADAÑA Y MACHETE**

- Fabricada en óxido de aluminio
- Para afilado y biselado a mano de guadañas, machetes, hoces, etc
- Espesor: 5/8"
- Granos: 150



Código	Medida	Inner	Master
TC5084	235 mm x 35 mm	6	36

Tipo de empaque: Caja

**PIEDRA PARA ESMERIL**

- Cuerpo de óxido de aluminio
- Barreno: 1/2"
- Usos generales
- Desbaste y afilado



Código	Grano	Diámetro	Espesor	Máx RPM	Inner	Master
TC2437	36	5"	1/2"	5,600	6	24
TC5177	36	5"	3/4"	5,600	6	24
TC2438	36	6"	3/4"	4,700	6	24
TC2439	60	6"	3/4"	4,700	6	24
TC2440	36	6"	1"	4,700	6	24
TC5178	36	8"	1"	3,350	6	12
TC2441	60	6"	1"	4,700	6	24
TC5179	60	8"	1"	3,350	6	12

Tipo de empaque: Caja

**KIT DE PIEDRAS MONTADAS, 10 PIEZAS**

- Fabricadas en óxido de aluminio
- Zanco de 6.4 mm (1/4")
- Para trabajo fino de esmerilado con mototool



**!** Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Grano	Inner	Master
TC4616	60 (mediano)	6	36

Tipo de empaque: Blister

**KIT DE PIEDRAS MONTADAS, 5 PIEZAS**

- Fabricadas en óxido de aluminio
- Zanco de 6.4 mm (1/4")
- Para trabajo fino de esmerilado con mototool



**!** Por su seguridad nunca sobrepase el número de rpm establecido

Código	Grano	Inner	Master
TC2448	60 (mediano)	6	36

Tipo de empaque: Blister

Velocidad de corte:

	45,000 r.p.m.
	47,200 r.p.m.
	45,000 r.p.m.
	35,600 r.p.m.
	45,000 r.p.m.



## PALAS

### PALA CUADRADA

- Lámina calibre 16
- Hombros doblados hacia atrás
- Empuñadura en "Y" (TC0404, TC5285)
- Mango de madera tratada de encino



TC0404

TC5285

TC0405

TC5286

### PALA REDONDA O PUNTA

- Lámina calibre 16
- Hombros doblados hacia atrás
- Empuñadura en "Y" (TC0406, TC5287)
- Mango de madera tratada de encino



TC0406

TC5287

TC0407

TC5288

Código	Mango	Cuchara (ancho / alto)	Longitud total	Inner	Master
*TC0404	Corto Madera	23.5 cm / 29.5 cm	1.02 m	6	6
TC5285	Corto Fibra de vidrio	23.5 cm / 29.5 cm	1.02 m	6	6
TC0405	Largo Madera	23.5 cm / 29.5 cm	1.50 m	6	6
TC5286	Largo Fibra de vidrio	23.5 cm / 29.5 cm	1.50 m	6	6

Tipo de empaque: Granel

Código	Mango	Cuchara (ancho / alto)	Longitud total	Inner	Master
TC0406	Corto Madera	22 cm / 29.5 cm	1.02 m	6	6
TC5287	Corto Fibra de vidrio	22 cm / 29.5 cm	1.02 m	6	6
*TC0407	Largo Madera	22 cm / 29.5 cm	1.50 m	6	6
TC5288	Largo Fibra de vidrio	22 cm / 29.5 cm	1.50 m	6	6

Tipo de empaque: Granel

### PALA CARBONERA

- Lámina calibre 16
- Hombros doblados hacia atrás
- Empuñadura en "Y"
- Cuchara: ancho 31.7 cm / alto 41 cm
- Mango de madera tratada de encino



TC0409

TC5290

Código	Mango	Longitud total	Inner	Master
TC0409	Madera	1.12 m	6	6
TC5290	Fibra de vidrio	1.12 m	6	6

Tipo de empaque: Granel

### PALA ESCARRAMÁN

- Lámina calibre 16
- Hombros doblados hacia atrás
- Empuñadura en "Y" (TC0408)
- Cuchara: ancho 16.5 cm / alto 30.5cm
- Mango de madera tratada de encino



TC0408

TC5289

TC5384

Código	Mango	Longitud total	Inner	Master
TC0408	Corto Madera	1.02 m	6	6
TC5289	Corto Fibra de vidrio	1.02 m	6	6
TC5384	Largo Madera	1.50 m	1	6

Tipo de empaque: Granel

### MANGO DE MADERA PARA PALA

- Acabado natural
- Empuñadura en "Y"
- Mango de madera tratada de encino



Código	Longitud	Inner	Master
TC2856	53.5 cm (21")	6	20

Tipo de empaque: Granel



### PALA CUADRADA

- Lámina calibre 18
- Hombros doblados hacia atrás
- Empuñadura en "Y" (WF9546)
- Mango de madera dura tratada

Wolfax



WF9546

WF0732

Código	Mango	Cuchara (ancho / alto)	Longitud total	Inner	Master
WF9546	Corto	23.3 cm / 27.5 cm	1.02 m	6	6
WF0732	Largo	23.3 cm / 27.5 cm	1.50 m	1	6

Tipo de empaque: Granel

### PALA REDONDA O PUNTA

- Lámina calibre 18
- Hombros doblados hacia atrás
- Empuñadura en "Y" (WF9545)
- Mango de madera dura tratada

Wolfax



WF9545

WF0731

Código	Mango	Cuchara (ancho / alto)	Longitud total	Inner	Master
WF9545	Corto	20.4 cm / 28.4 cm	1.02 m	6	6
WF0731	Largo	20.4 cm / 28.4 cm	1.50 m	1	6

Tipo de empaque: Granel

### PALA ESCARRAMÁN

- Lámina calibre 18
- Hombros doblados hacia atrás
- Empuñadura en "Y" (WF0729)
- Mango de madera dura tratada

Wolfax



WF0729

WF0730

Código	Mango	Cuchara (ancho / alto)	Longitud total	Inner	Master
WF0729	Corto	16.5 cm / 30 cm	1.02 m	1	6
WF0730	Largo	16.5 cm / 30 cm	1.50 m	1	6

Tipo de empaque: Granel

# P | PRENSAS

## PRENSA TIPO "C" DE HIERRO NODULAR

- Husillo maquinado con manija deslizante en "T"
- Uso pesado



Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC1451	1"	12	144
TC1452	2"	12	72
TC1453	3"	6	36
TC1454	4"	6	36
TC1455	5"	6	24
TC1456	6"	6	24
TC1457	8"	2	12

Tipo de empaque: Granel

## PRENSA TIPO "C" TROQUELADA

- Fabricado en lámina de acero
- Husillo maquinado con manija deslizante en "T"
- Para trabajos ligeros



Código	Apertura máxima	Inner	Master
TC2851	2"	6	72
TC2852	2 1/2"	6	36
TC2853	3"	6	36

Tipo de empaque: Granel

## PRENSA ESQUINERA

- Fabricada en aluminio
- Sujeta material en ángulos rectos
- Tornillo de ajuste fabricado en acero



Código	Apertura máxima	Fuerza de sujeción	Inner	Master
TC5301	3"	400 lbs	6	24

Tipo de empaque: Tarjeta

## PRENSA DE RESORTE

- Fabricada en nylon
- Mangos con TPR
- Mordazas de PVC



Código	Apertura máxima	Largo total	Fuerza de sujeción	Inner	Master
TC5299	2"	160 mm	22 lbs	6	36
TC5300	3"	210 mm	26.4 lbs	4	24

Tipo de empaque: Tarjeta

## PRENSA RÁPIDA

- Mango en ABS y prensa en nylon
- Mordazas de polietileno
- Barra tratada térmicamente para una mayor resistencia
- Botón liberador de presión
- Profundidad: 55 mm



Código	Apertura máxima	Fuerza de sujeción	Inner	Master
WF0708	6"	99 lbs	4	16
WF0709	12"	99 lbs	4	16

Tipo de empaque: Tarjeta

**Wolfox**

## PRENSA DE RESORTE 2" 2 PIEZAS

- Fabricada en nylon
- Mordazas de PVC



Código	Apertura máxima	Fuerza de sujeción	Inner	Master
WF0711	2"	17.6 lbs	4	24

Tipo de empaque: Tarjeta

**Wolfox**

## PRENSA DE RESORTE 1" 6 PIEZAS

- Fabricada en nylon
- Mordazas de PVC



Código	Apertura máxima	Fuerza de sujeción	Inner	Master
WF0710	1"	6.6 lbs	4	24

Tipo de empaque: Tarjeta

**Wolfox**



# PINTURA Y ARTÍCULOS PARA PINTAR

## BROCHA PROFESIONAL

- Para todo tipo de pintura, esmalte, barniz y lacas
- Mango de plástico
- 100% cerda natural



Código	Medida	Largo de cerda	Inner	Master
TC5275	1/2"	48 mm	6	72
TC5276	1"	48 mm	6	72
TC5277	1 1/2"	48 mm	6	72
TC5278	2"	48 mm	6	72
TC5279	2 1/2"	48 mm	6	72
TC5280	3"	53 mm	6	72
TC5281	4"	60 mm	6	72
TC5282	5"	66 mm	6	72
TC5283	6"	66 mm	6	72

Tipo de empaque: Bolsa

## BROCHA PREMIUM

- Para todo tipo de pintura, esmalte, barniz y lacas
- Mango de plástico
- 100% cerda natural



Código	Medida	Largo de cerda	Inner	Master
TC1494	1/2"	44 mm	12	144
TC1495	1"	44 mm	12	144
TC1496	1 1/2"	44 mm	12	144
*TC1497	2"	44 mm	12	72
TC1498	2 1/2"	44 mm	12	72
TC1499	3"	48 mm	12	72
*TC1500	4"	55 mm	12	48
TC1501	5"	60 mm	12	48
TC1502	6"	60 mm	12	48

Tipo de empaque: Bolsa

## BROCHA MANGO PLÁSTICO

**Wolfox**

- Mango de plástico
- Cerda 80% natural y 20% artificial



Código	Medida	Largo de cerda	Inner	Master
WF0901	1/2"	38 mm	6	72
WF0902	1"	38 mm	6	72
WF0903	1 1/2"	38 mm	6	72
WF0904	2"	38 mm	6	72
WF0905	2 1/2"	38 mm	6	72
WF0906	3"	40 mm	6	72
*WF0907	4"	44 mm	6	72
*WF0908	5"	48 mm	6	72
WF0909	6"	48 mm	6	72

Tipo de empaque: Bolsa

## BROCHA MANGO DE MADERA

**Wolfox**

- Para pinturas, resinas, pegamentos, acetonas y otros solventes.
- 100% cerda natural



Código	Medida	Largo de cerda	Inner	Master
WF0716	1"	38 mm	12	360
WF0717	1 1/2"	38 mm	12	360
WF0718	2"	38 mm	12	288
WF0719	2 1/2"	38 mm	12	288
WF0720	3"	38 mm	12	240
WF0721	4"	38 mm	12	144

Tipo de empaque: Bolsa

## RODILLO CON FELPA ALTA DENSIDAD 9"

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas
- Mango con rosca interna



Código	Felpa	Espesor	Inner	Master
TC4552	9"	5/8"	24	24
TC4553	9"	3/4"	24	24
TC4554	9"	1"	24	24
TC4555	9"	1 1/4"	24	24

Tipo de empaque: Bolsa

## RODILLO CON FELPA BAJA DENSIDAD 9"

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas
- Mango con rosca interna



Código	Felpa	Espesor	Inner	Master
TC2793	9"	5/8"	24	24
TC2794	9"	3/4"	24	24
TC2795	9"	1"	24	24
TC2796	9"	1 1/4"	24	24

Tipo de empaque: Bolsa

**REPUESTO FELPA ALTA DENSIDAD 9"**

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas



Código	Felpa	Espesor	Inner	Master
TC4556	9"	5/8"	24	24
TC4557	9"	3/4"	24	24
TC4558	9"	1"	24	24
TC4559	9"	1 1/4"	12	24

Tipo de empaque: Bolsa

**REPUESTO FELPA BAJA DENSIDAD 9"**

- Alta capacidad de absorción
- Para uso de pinturas base de agua, sobre superficies rugosas y lisas



Código	Felpa	Espesor	Inner	Master
TC2797	9"	5/8"	24	24
TC2798	9"	3/4"	24	24
TC2799	9"	1"	24	24
TC2800	9"	1 1/4"	24	24

Tipo de empaque: Bolsa

**MANERAL CON JAULA 9"**

- 5 Varillas de alambre galvanizado de 1/4"
- Tapas de plástico anti-desplazamiento
- Mango reforzado con rosca interna



Código	Felpa	Inner	Master
TC2801	9"	24	24

Tipo de empaque: Bolsa

**RODILLO ESPUMA 4"**

- Para todo tipo de pinturas y tintes
- Para retoques y espacios reducidos en superficies lisas
- Mango con rosca interna



Código	Espuma	Espesor	Inner	Master
TC4560	4"	3/8"	12	48

Tipo de empaque: Bolsa

**REPUESTO ESPUMA 4", SET 10 PIEZAS**

- Para todo tipo de pinturas y tintes
- Para retoques y espacios reducidos en superficies lisas



\*Precio por blister de 10 piezas

Código	Espuma	Espesor	Inner	Master
TC4561	4"	3/8"	1	60

Tipo de empaque: Blister

**MANERAL SENCILLO 4"**

- Para felpas y espumas de 4"
- Para usar en retoques y espacios reducidos



Código	Medida	Inner	Master
TC4562	4"	6	48

Tipo de empaque: Bolsa

**PLASTIPROTECTOR**

- Fabricado en polipropileno
- Multiusos
- Recomendado para proteger mobiliarios al momento de pintar



Código	Medida	Uso	Calibre	Inner	Master
TC5201	5 m x 3 m	Ligero	0.016 mm	6	48
TC5200	5 m x 2 m	Rudo	0.020 mm	6	48

Tipo de empaque: Bolsa

**EXTENSIÓN DE ALUMINIO PARA RODILLO**

- Extensión telescópica
- Punta con rosca para ensamblar en rodillos y cepillos para pintar



Código	Longitud máxima	Inner	Master
TC2802	2 m	6	24
TC2803	2.7 m	6	24

Tipo de empaque: Bolsa

**CHAROLA PARA RODILLO**

- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Líneas transversales que ayudan a quitar el exceso de pintura sobre el rodillo



Código	Medida	Inner	Master
TC2804	28 x 39 cm	20	20

Tipo de empaque: Granel

**JUEGO RODILLO, BROCHA Y CHAROLA**

**Wolfax**

- Charola fabricada en polipropileno
- Rodillo con felpa de baja densidad (9")
- Brocha de 2" (WF0904)



Código	Medida de Charola	Inner	Master
WF0623	26 x 35 cm	10	10

Tipo de empaque: Encogible

**JUEGO RODILLO Y CHAROLA**

**Wolfax**

- Charola fabricada en polipropileno
- Rodillo con felpa de baja densidad (9")



Código	Medida de Charola	Inner	Master
WF0622	26 x 35 cm	10	10

Tipo de empaque: Encogible

**CHAROLA PARA RODILLO**

**Wolfax**

- Fabricada en polipropileno
- Líneas transversales que ayuda a quitar el exceso de pintura en el rodillo



Código	Medida	Inner	Master
WF0621	26 x 35 cm	40	40

Tipo de empaque: Granel

**PINTURA COLORES BÁSICOS**

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo

En toda la línea de pintura en aerosol  
**Mayor rendimiento**  
**Mejor cobertura**



Lata de 400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC1657	Acrílico claro	6	12
TC1658	Amarillo girasol	6	12
TC1661	Amarillo ocre	6	12
TC1654	Azul	6	12
TC1674	Azul claro	6	12
TC1647	Azul real	6	12
TC1653	Beige	6	12
TC4342	Marfil	6	12
TC1642	Blanco brillante	6	12
TC1650	Blanco mate	6	12
TC1673	Blanco ostión	6	12
TC1656	Café madera	6	12
TC1649	Gris máquina	6	12
TC1668	Gris opaco	6	12
TC1671	Lila	6	12
TC1660	Naranja	6	12
TC1670	Naranja chevy	6	12
TC1641	Negro brillante	6	12
TC1643	Negro mate	6	12
TC3595	Negro satinado	6	12
TC1644	Rojo brillante	6	12
TC4344	Bermellón	6	12
TC1667	Rosa brillante	6	12
TC1652	Verde bosque	6	12
TC1675	Verde fresco	6	12
TC4343	Verde ecológico	6	12

Tipo de empaque: Lata

**PINTURA COLORES METÁLICOS**

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



Lata de 400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC1645	Aluminio	6	12
TC1646	Cromado	6	12
TC1655	Plata	6	12
TC1648	Oro brillante	6	12
TC1651	Oro cadillac	6	12
TC1659	Azul	6	12
TC1664	Verde	6	12
TC1665	Cobre puro	6	12
TC3596	Rojo	6	12

Tipo de empaque: Lata

**PINTURA COLORES FLUORESCENTES**

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Anti-corrosiva
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



Lata de 400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC1663	Naranja	6	12
TC1666	Verde	6	12
TC1669	Rosa	6	12
TC1672	Amarillo	6	12

Tipo de empaque: Lata

**PINTURA ALTA TEMPERATURA**

- Ideal para asadores, motores, etc
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- Resiste 500 °C
- No contiene plomo



Lata de 400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC3603	Negro	6	12
TC3604	Aluminio	6	12

Tipo de empaque: Lata

**PINTURA ANTICORROSIVA**

- Para uso en interiores y exteriores
- Para usarse de fondo antes de pintar
- Secado rápido
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



Lata de 400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC3597	Gris	6	12
TC3598	Rojo	6	12

Tipo de empaque: Lata

**PINTURA MARTILLADA**

- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Pintura con resina acrílica
- Textura martillada
- Contenido: 400 ml / 280 g / 13.5 oz
- No contiene plomo



Lata de 400 ml

Código	Color	Inner	Master
TC4578	Gris	12	12
TC4579	Azul	12	12
TC4580	Verde	12	12

Tipo de empaque: Lata

**PINTURA COLORES BÁSICOS**



- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 300 ml / 200 g / 10 oz
- No contiene plomo



Código	Color	Inner	Master
WF0692	Acrílico claro	12	12
WF0693	Amarillo girasol	12	12
WF0685	Azul real	12	12
WF0680	Blanco brillante	12	12
WF0688	Blanco mate	12	12
WF0691	Café madera	12	12
WF0687	Gris máquina	12	12
WF0679	Negro brillante	12	12
WF0681	Negro mate	12	12
WF0706	Negro satinado	12	12
WF0682	Rojo brillante	12	12
WF0689	Verde bosque	12	12

Tipo de empaque: Lata

**PINTURA COLORES METÁLICOS**



- Para uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Contenido: 300 ml / 200 g / 10 oz
- No contiene plomo



Código	Color	Inner	Master
WF0684	Cromado	12	12
WF0705	Plata	12	12
WF0686	Oro brillante	12	12

Tipo de empaque: Lata

**EXHIBIDOR TOOLCRAFT AEROSOL PISO**

- Estructura de ptr con lámina y alambre
- Artes en impresión digital rotulado sobre lamina de acero.
- Pintura electrostática color azul
- Medidas:  
Altura: 155 cm  
Ancho: 50.5 cm  
Fondo: 42.5 cm



Código	Capacidad	Inner	Master
TC5435	60 latas	1	1

\*No incluye producto

**EXHIBIDOR TOOLCRAFT AEROSOL MOSTRADOR**

- Estructura en alambre y lámina con acabado pintura electrostática
- Ensamble de 2 piezas termoformadas en estireno
- Medidas:  
Altura: 56 cm  
Ancho: 30 cm  
Fondo: 28.5 cm



Código	Capacidad	Inner	Master
TC5434	20 latas	1	1

\*No incluye producto

**PINTURA DE ESMALTE**

- Alto rendimiento
- Máxima adherencia
- Acabado brillante
- Para interiores y exteriores



Código	Color	Contenido	Inner	Master
TC3220	Amarillo canario	250 ml	6	6
TC3221	Amarillo canario	500 ml	6	6
TC3222	Amarillo canario	1 L	6	6
TC3273	Amarillo cromo	250 ml	6	6
TC3274	Amarillo cromo	500 ml	6	6
TC3275	Amarillo cromo	1 L	6	6
TC3224	Azul holandes	250 ml	6	6
TC3225	Azul holandes	500 ml	6	6
TC3226	Azul holandes	1 Litro	6	6
TC3228	Blanco brillante	250 ml	6	6
TC3229	Blanco brillante	500 ml	6	6
TC3230	Blanco brillante	1 L	6	6
TC3231	Blanco brillante	1 Galón	2	2
TC3282	Blanco mate	250 ml	6	6
TC3283	Blanco mate	500 ml	6	6
TC3284	Blanco mate	1 L	6	6
TC3234	Café castaño	250 ml	6	6
TC3235	Café castaño	500 ml	6	6
TC3236	Café castaño	1 L	6	6
TC3285	Marfil	250 ml	6	6
TC3286	Marfil	500 ml	6	6
TC3287	Marfil	1 L	6	6
TC3240	Negro brillante	250 ml	6	6
TC3241	Negro brillante	500 ml	6	6
TC3242	Negro brillante	1 L	6	6
TC3243	Negro brillante	1 Galón	2	2
TC3279	Negro mate	250 ml	6	6
TC3280	Negro mate	500 ml	6	6
TC3281	Negro mate	1 L	6	6
TC3244	Rojo	250 ml	6	6
TC3245	Rojo	500 ml	6	6
TC3246	Rojo	1 L	6	6
TC3276	Rojo óxido	250 ml	6	6
TC3277	Rojo óxido	500 ml	6	6
TC3278	Rojo óxido	1 L	6	6
TC3248	Verde	250 ml	6	6
TC3249	Verde	500 ml	6	6
TC3250	Verde	1 L	6	6

Tipo de empaque: Lata

**PINTURA VINÍLICA**

- Rendimiento: 4 a 6 m<sup>2</sup> x litro
- Lavable
- Calidad: 3 años
- Para uso en interiores y exteriores



Código	Color	Contenido	Inner	Master
TC4422	Blanco	4 L	1	1
TC4423	Blanco	19 L	1	1
TC4424	Verde lima	4 L	1	1
TC4425	Verde lima	19 L	1	1
TC4426	Naranja	4 L	1	1
TC4427	Naranja	19 L	1	1
TC4428	Mandarina	4 L	1	1
TC4429	Mandarina	19 L	1	1
TC4430	Azul medio	4 L	1	1
TC4431	Azul medio	19 L	1	1
TC4432	Amarillo intenso	4 L	1	1
TC4433	Amarillo intenso	19 L	1	1
TC4434	Marfil	4 L	1	1
TC4435	Marfil	19 L	1	1

Tipo de empaque: Cubeta

**ESMALTE PRIMARIO ANTICORROSIVO**

- Para usarse de fondo antes de pintar
- Alto rendimiento
- Máxima adherencia
- Poder cubriente
- Acabado mate
- Para interiores y exteriores



Código	Color	Contenido	Inner	Master
TC3232	Rojo	1 L	6	6
TC3233	Rojo	4 L	2	2
TC3253	Gris	1 L	6	6
TC3254	Gris	4 L	2	2

Tipo de empaque: Lata

**IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 5 AÑOS**

- Nueva tecnología: no requiere malla de refuerzo
- Rendimiento: 1 m<sup>2</sup> x litro
- Tiempo de secado: 1.5 - 3 hr
- Fabricado a base de resinas estiren - acrílicas



TC4337

**SELLADOR CONCENTRADO 4 LTS**

- Sella porosidades en el sustrato
- Usese antes de impermeabilizar
- Rendimiento: 3 m<sup>2</sup> x litro



TC4341

Código	Características	Contenido	Inner	Master
TC4339	Blanco	4 L	1	1
TC4340	Terracota	4 L	1	1
TC4337	Blanco	19 L	1	1
TC4338	Terracota	19 L	1	1
TC4341	Sellador concentrado	4 L	1	1
TC4637	Sellador concentrado	19 L	1	1

Tipo de empaque: Cubeta

**CEPILLO DE IXTLE MULTIUSOS**

- Cepillo de madera
- Mango con rosca



Código	Longitud	Inner	Master
TC4531	1.46 m	1	1

Tipo de empaque: Granel

**PISTOLA PROFESIONAL, ALTA PRESIÓN**

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.95 litros
- Boquilla ajustable de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4"



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4170	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA PROFESIONAL, ALTA PRESIÓN**

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.95 litros
- Boquilla ajustable de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4"



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1842	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA, BAJA PRESIÓN**

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio
- Capacidad del vaso: 1 litro
- Vaso con anillo reforzado
- Boquilla de 1.2 mm
- Conexión de aire 1/4"



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4171	36 PSI	1 - 2 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA, BAJA PRESIÓN**

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 1 litro
- Vaso con anillo reforzado
- Boquilla de 1.3 mm
- Conexión de aire 1/4"



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1841	36 PSI	1 - 2 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA PROFESIONAL DE GRAVEDAD**

- Vaso plástico
- Capacidad del vaso: 0.6 litros
- Apertura de abanico: Con boquilla de 1.4 mm = 160 mm
- Con boquilla de 1.7 mm = 160 mm
- Con boquilla de 2 mm = 220 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Control de flujo de pintura y presión de aire



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1840	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA DE GRAVEDAD**

- Vaso plástico
- Capacidad del vaso: 0.6 litros
- Apertura de abanico: 170 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Control de flujo de pintura y presión de aire



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1839	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA DE GRAVEDAD PARA RETOQUE**

- Vaso plástico
- Capacidad de vaso: 0.12 litros
- Apertura de abanico: 160 mm
- Boquilla de 1 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Control de flujo de pintura y presión de aire



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4172	29 - 50 PSI	2 - 4.5 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA DE GRAVEDAD**

- Vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.4 litros
- Boquilla de 1.8 mm
- Conexión de aire 1/4"



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1838	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**MINI PISTOLA DE GRAVEDAD**

- Vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.2 litros
- Boquilla de 0.5 mm
- Conexión de aire 1/4"
- Apertura de abanico: 50 mm



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC1837	36 PSI	1 - 2 CFM	2	8

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA PARA RETOQUE, BAJA PRESIÓN**

- Cuerpo de pistola y vaso de aluminio
- Capacidad del vaso: 0.2 litros
- Boquilla de 1.5 mm
- Conexión de aire: 1/4"



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4174	43 - 72 PSI	2 - 5 CFM	2	10

Tipo de empaque: Caja

**PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO**

- Cuerpo de aluminio
- Boquilla de 9.6 mm
- Alimentación por succión
- Conexión de aire: 1/4"
- Puede utilizarse con tanques de 25 y 50 litros
- No incluye recipiente



Código	Presión	Consumo de aire	Inner	Master
TC4173	30 - 120 PSI	2 - 5 CFM	5	20

Tipo de empaque: Caja

# P | PISTOLAS PARA PINTAR | PINZAS

## PISTOLA AEROGRÁFICA

- Depósito de 7 ml
- Entrada de 1/4"
- Boquilla de 0.3 mm
- Alimentación por gravedad
- Control de flujo de aire, flujo de pintura y presión



Código	Presión	Inner	Master
TC4176	30 - 70 PSI	1	30

Tipo de empaque: Estuche

## MANGUERA PARA PISTOLA AEROGRÁFICA

- Longitud 1.8 m
- Conexión entrada: 1/4" NPT
- Diámetro interno: 5/32" (4 mm)
- Material: nylon
- Diámetro externo: 8 mm



Código	Longitud	Inner	Master
TC4178	1.8 m	6	36

Tipo de empaque: Blister

## ACCESORIOS PARA PISTOLA AEROGRÁFICA

- Boquilla de 0.3 mm con aguja
- Para trazos finos y flujo continuo



Código	Compatible con	Inner	Master
TC4177	TC4176	5	30

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE REFACCIONES, ALTA PRESIÓN

- Contiene 14 piezas:
- 1 resorte
- 1 tobera
- 1 aguja
- 2 candados de retención
- 3 empaques
- 6 anillos



Código	Características	Inner	Master
TC1845	14 piezas	6	36

Tipo de empaque: Blister

## JUEGO DE REFACCIONES, BAJA PRESIÓN

- Contiene 9 piezas:
- 1 aguja
- 1 tobera
- 2 boquillas
- 5 empaques



Código	Características	Inner	Master
TC1844	9 piezas	6	36

Tipo de empaque: Blister

## VASO DE REPUESTO, BAJA PRESIÓN

- Capacidad del vaso: 0.950 litros



Código	Compatible con	Inner	Master
TC1843	TC1841	2	10

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PARA TIERRA

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable



Código	Amperaje	Inner	Master
TC0339	300 Amperes	5	50
TC0340	500 Amperes	5	50

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PARA TIERRA

- Cuerpo en lámina de acero galvanizado con acabado cromado
- Conexiones y mordazas de latón
- Doble sistema de seguridad para cable



Código	Amperaje	Inner	Master
WF0645	300 Amperes	6	36
WF0646	500 Amperes	6	36

Tipo de empaque: Caja

Wolfcraft

## PINZA PORTAELECTRODO

- Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal



Código	Amperaje	Cable calibre	Inner	Master
TC5239	300 Amperes	2/0 AWG	4	16
TC5240	500 Amperes	4/0 AWG	4	16

Tipo de empaque: Caja

## PINZA PORTAELECTRODO

- Recubrimiento de fibra de baquelita resistente a temperaturas elevadas
- Conexiones y mordazas de latón
- Con diferentes posiciones para colocar el electrodo
- Incluye 1 llave hexagonal



Código	Amperaje	Cable calibre	Inner	Master
WF0643	300 Amperes	3 AWG	6	36
WF0644	500 Amperes	2 AWG	6	36

Tipo de empaque: Caja

Wolfcraft

### PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONAL MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Dureza del borde cortante: 55 - 65HRC
- Diseño robusto



Código	Longitud	Inner	Master
TC4244	7"	4	36
TC4245	8"	4	36
TC4246	9"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE ELECTRICISTA MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Dureza del borde cortante: 55-65HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4247	7"	4	36
TC4248	8"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE PUNTA Y CORTE MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Dureza del borde cortante: 55-65HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4249	6"	4	36
TC4250	8"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE CORTE DIAGONAL MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4252	6"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE PUNTA CURVA 6" MANGO BIMATERIAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Diseño robusto
- Dureza del borde cortante: 55 - 65HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4251	6"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE ELECTRICISTA ALTA PALANCA

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4224	9"	3	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE ELECTRICISTA PROFESIONAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC
- Diseño robusto



Código	Longitud	Inner	Master
TC4225	7"	4	36
TC4226	8"	4	36
TC4227	9"	3	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE ELECTRICISTA

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4228	6"	4	36
TC4229	7"	4	36
TC4230	8"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE PUNTA Y CORTE

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4231	6"	4	36
TC4232	7"	4	36
TC4233	8"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE CORTE DIAGONAL

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4234	5"	4	36
TC4235	6"	4	36
TC4236	7"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE CHOFER

- Fabricada en acero al carbón #45
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza de la mandíbula: 40-50 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4238	6"	4	36
TC4239	8"	4	36
TC4240	10"	4	36

Tipo de empaque: Tarjeta

### PINZA DE EXTENSIÓN

- Fabricada en acero al carbón #45
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Cinco posiciones de ajuste
- Dureza de la mandíbula: 40-50 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4241	8"	4	36
TC4242	10"	4	36
TC4243	12"	3	36

Tipo de empaque: Tarjeta

**PINZA DE HACENDADO**

- Fabricada en acero al carbón #55
- Acabado pulido niquelado resistente a la corrosión
- Mangos cubiertos de vinil
- Dureza del borde cortante: 55-65 HRC



Código	Longitud	Inner	Master
TC4237	11"	3	36

Tipo de empaque: Tarjeta

**PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN**

- Uso automotriz
- 4 cabezas fácilmente intercambiables de 6 1/4" para anillos internos y externos
- 1 cabeza de 45°
- 1 cabeza de 90°
- 2 cabezas de 180°



Código	Longitud	Inner	Master
TC0246	6 1/4"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**PINZA DE CORTE PARA ELECTRÓNICA**

- Forjada en acero al alto carbón
- Mango cubierto de vinil
- Dureza: 50 HRC



Código	Medida	Inner	Master
TC0335	5"	10	200

Tipo de empaque: Blister

**PINZA ELECTRICISTA USO RUDO**



- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil
- Diseño robusto



Código	Longitud	Inner	Master
WF0828	8"	6	48
WF0829	9"	6	48

Tipo de empaque: Blister

**PINZA ELECTRICISTA**



- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0857	7"	6	72
WF0858	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**PINZA PUNTA Y CORTE**



- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0866	6"	6	96
WF0868	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**PINZA CORTE DIAGONAL**



- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0879	6"	6	96
WF0880	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**PINZA DE CHOFER**



- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0876	6"	6	96
WF0878	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 4 PINZAS**



- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

- Incluye:
- Pinza electricista 8"
- Pinza punta y corte 6"
- Pinza corte diagonal 6"
- Pinza mecánico 8"



Código	Longitud	Inner	Master
WF9353	6" y 8"	6	24

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE 3 PINZAS**



- Fabricada en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil

- Incluye:
- Pinza punta y corte 6"
- Pinza corte diagonal 6"
- Pinza electricista 6"



Código	Longitud	Inner	Master
WF9352	6"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE HERRAMIENTAS, 3 PIEZAS**



- Fabricadas en acero al carbón
- Acabado pulido
- Mangos cubiertos de vinil (excepto llave perica)

- Incluye:
- Pinza de chofer 6"
- Llave ajustable (perica) 6"
- Pinza de punta y corte 6"



Código	Longitud	Inner	Master
WF0610	6"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE HERRAMIENTAS, 4 PIEZAS**



- Fabricadas en acero al carbón
- Acabado pulido

- Incluye:
- Mini martillo 10 oz
- Pinza de chofer 6"
- Desarmador phillips #2 x 4"
- Desarmador plano 1/4" x 4"



Código	Piezas	Inner	Master
WF0611	4	6	24

Tipo de empaque: Blister

**PINZA MINIATURA PUNTA REDONDA**



- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0112	4 3/4"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**PINZA MINIATURA ELECTRICISTA**



- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0110	4 1/2"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**PINZA MINIATURA DE PUNTA Y CORTE**



- Forjada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0106	4 3/4"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**PINZA MINIATURA DE CORTE DIAGONAL**



- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0107	4 5/16"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**PINZA MINIATURA PUNTA DE AGUJA**



- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil



Código	Longitud	Inner	Master
WF0109	5 7/8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**PINZA PELA CABLES AUTOMÁTICA 8"**

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte y crimpado
- Capacidad de corte: 0,2 - 6,0 mm
- Mordazas para crimpar: 1.5 - 6 mm



No utilice para cortar cable de acero

Código	Longitud	Inner	Master
TC4620	8"	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**PINZA PELA CABLES 9"**

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte y crimpado
- Capacidad de corte: 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22
- Mordazas para crimpar: 14-22,10-22,10-12



No utilice para cortar cable de acero

Código	Longitud	Inner	Master
TC4617	9"	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**PINZA PELA CABLES 8"**

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte y crimpado
- Capacidad de corte: 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 AWG
- Mordazas para crimpar: 10-16, 18-22



Código	Longitud	Inner	Master
TC4618	8"	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**PINZA PELA CABLES 6"**

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado negro fosfatado
- Para corte
- Capacidad de corte: 0,6, 0,8, 1,0, 1,3, 1,6, 2,0 y 2,6 mm



Código	Longitud	Inner	Master
TC4619	6"	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**PINZA PELA CABLES AUTOMÁTICA DE PRECISIÓN 6"**

- Fabricada en aleación de zinc
- Acabado negro fosfatado
- Para corte
- Capacidad de corte: 1 - 3,2 mm



No utilice para cortar cable de acero

Código	Longitud	Inner	Master
TC4621	6"	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**PINZA PELA CABLES AUTOMÁTICA 7"**



- Fabricada en acero al carbón
- Mangos cubiertos de vinil
- Para corte
- Capacidad de corte: 0,5 - 6 mm



Código	Longitud	Inner	Master
WF0603	7"	6	48

Tipo de empaque: Blister

**PINZA PELA CABLES 9 1/2"**



- Fabricada en acero bajo carbón
- Para corte
- Capacidad de corte: 10,12,14,16,18, 20 y 22 AWG



Código	Longitud	Inner	Master
WF0083	9 1/2"	6	48

Tipo de empaque: Blister

# P | PINZAS

## PINZA DE PRESIÓN CURVA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0129	7"	3	36
TC0130	10"	3	36
TC4144	12"	3	24

Tipo de empaque: Tarjeta

## PINZA DE PRESIÓN RECTA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0127	7"	3	36
TC0128	10"	3	36
TC4143	12"	3	24

Tipo de empaque: Tarjeta

## PINZA DE PRESIÓN TIPO "C" MÓVIL

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo
- Especial para trabajos en superficies irregulares



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC4164	6"	3	30
TC0251	11"	3	30

Tipo de empaque: Tarjeta

## PINZA DE PRESIÓN TIPO "C" FIJA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo
- Para trabajos de hojalatería donde se requiere presión en lugares de difícil acceso
- Mordaza en acero al carbón



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0250	11"	3	30

Tipo de empaque: Tarjeta

## PINZA DE PRESIÓN PUNTA LARGA

- Mordazas fabricada en acero al Cr-V
- Acabado cromo



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC4145	6"	3	36
TC4146	9"	3	36

Tipo de empaque: Tarjeta

## PINZA DE PRESIÓN SOLDADORA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo
- Para soldadura de vigas, perfiles en "T", barras, tubos, etc



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0249	9"	3	30

Tipo de empaque: Tarjeta

## PINZA DE PRESIÓN HOJALATERA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo
- Para hojalatería, soldadura en placas y tubos, etc



Entrada de llave Allen

Código	Longitud	Inner	Master
TC0248	8"	3	30

Tipo de empaque: Tarjeta

## PINZA DE PRESIÓN DE CADENA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo



Entrada de llave Allen

Código	Longitud de cadena	Inner	Master
TC4147	50 cm	3	30

Tipo de empaque: Tarjeta

## PINZA DE PRESIÓN CURVA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo



Código	Longitud	Inner	Master
WF0118	7"	6	48
WF0119	10"	6	48

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

## PINZA DE PRESIÓN RECTA

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado cromo



Código	Longitud	Inner	Master
WF0890	7"	6	48
WF0891	10"	6	48

Tipo de empaque: Blister

**Wolfox**

**REMACHADORA DE ACORDEÓN**

- Acordeón de acero
- Incluye boquillas: 1/8", 3/32", 5/32", 3/16" y 1/4"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
TC0207	32"	1/4"	2	12

Tipo de empaque: Caja

**REMACHADORA PROFESIONAL DE ALUMINIO**

- Fabricado en aluminio
- Incluye boquillas: 1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
TC0315	10"	3/16"	6	24

Tipo de empaque: Blister

**JUEGO DE REMACHADORA PROFESIONAL CON 60 REMACHES**

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas: 1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
TC0126	10"	3/16"	12	24

Tipo de empaque: Blister

**REMACHADORA PROFESIONAL**

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas: 1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
TC0007	10"	3/16"	6	24

Tipo de empaque: Blister

**REMACHADORA CON 40 REMACHES**

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas: 1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
WF0617	9 1/2"	3/16"	6	24

Tipo de empaque: Blister

**REMACHES**

- Fabricados en aluminio AL5050
- Cabeza de acero



**Bolsa 50 pzas**  
\*Precio por bolsa

Código	Modelo	Diámetro / Agarre	Tapa	Inner	Master
TC5001	AS41	1/8" x 1/16"	1/4"	20	400
TC5002	AS42	1/8" x 1/8"	1/4"	20	400
TC5003	AS43	1/8" x 3/16"	1/4"	20	400
TC5004	AS44	1/8" x 1/4"	1/4"	20	400
TC5005	AS45	1/8" x 5/16"	1/4"	20	400
TC5006	AS46	1/8" x 3/8"	1/4"	20	400
TC5007	AS48	1/8" x 1/2"	1/4"	10	200
TC5008	AS52	5/32" x 1/8"	5/16"	10	200
TC5009	AS54	5/32" x 1/4"	5/16"	10	200
TC5010	AS56	5/32" x 3/8"	5/16"	10	200
TC5011	AS58	5/32" x 1/2"	5/16"	10	200
TC5012	AS610	3/16" x 5/8"	3/8"	5	100
TC5013	AS610LF	3/16" x 5/8"	17/32"	5	100
TC5014	AS612	3/16" x 3/4"	3/8"	5	100
TC5015	AS612LF	3/16" x 3/4"	17/32"	5	100
TC5016	AS62	3/16" x 1/8"	3/8"	10	200
TC5017	AS64	3/16" x 1/4"	3/8"	10	200
TC5018	AS64LF	3/16" x 1/4"	17/32"	5	100
TC5019	AS66	3/16" x 3/8"	3/8"	10	100
TC5020	AS66LF	3/16" x 3/8"	17/32"	5	100
TC5021	AS68	3/16" x 1/2"	3/8"	10	100
TC5022	AS68LF	3/16" x 1/2"	17/32"	5	100
TC5023	AS84	1/4" x 1/4"	1/2"	5	50
TC5024	AS86	1/4" x 3/8"	1/2"	5	50
TC5025	AS88	1/4" x 1/2"	1/2"	5	50

Tipo de empaque: Bolsa

**REMACHADORA**

- Cuerpo y mango de acero
- Incluye boquillas: 1/8", 3/32", 5/32", 3/16"
- Incluye llave



Código	Longitud	Espesor máximo de remachado	Inner	Master
WF6601	9 1/2"	3/16"	6	24

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA BI-METAL

- Fabricada en acero templado
- Alta duración
- Alta flexibilidad
- Disponibles en 18 dpp y 24 dpp



Código	DPP	Inner	Master
TC1977	18	50	500
TC1979	24	50	500

Tipo de empaque: Granel

## SEGUETA BI-METAL, BLISTER 2 PIEZAS

- Fabricadas en acero templado
- Alta flexibilidad
- Disponibles en 18 dpp y 24 dpp



Código	DPP	Inner	Master
TC1978	18	20	120
TC1980	24	20	120

Tipo de empaque: Blister 2 pzs

## SEGUETA ZANCO "T" EN ACERO AL CARBÓN, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes rectos en madera y PVC



Blister 5 pzas

\*Precio por bolsa

Código	Características	Largo	Acabado	DPP	Inner	Master
TC2339	TCT101B	4"	Fino	10	10	100
TC2340	TCT101BR	4"	Fino	10	10	100
TC2345	TCT119B	3"	Fino	12	10	100
TC2342	TCT111C	4"	Estándar	8	10	100
TC2341	TCT101D	4"	Grueso	6	10	100

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "U" EN HSS DE ALTA VELOCIDAD, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HSS
- Cortes rectos en metal, plásticos y aluminio



Blister 5 pzas

\*Precio por bolsa

Código	Características	Largo	Acabado	DPP	Inner	Master
TC2353	TCU118A	2 3/4"	Súper fino	24	10	100
TC2354	TCU118B	3"	Fino	12	10	100

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "T" EN HSS DE ALTA VELOCIDAD, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HSS
- Cortes rectos en metal, plásticos y aluminio



Blister 5 pzas

\*Precio por bolsa

Código	Características	Largo	Acabado	DPP	Inner	Master
TC2343	TCT118A	3"	Súper fino	21	10	100
TC2344	TCT118AF	3 1/2"	Grueso	18	10	100
TC2347	TCT127D	4"	Fino	8	10	100

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "U" EN ACERO AL CARBÓN, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes rectos en madera



Blister 5 pzas

\*Precio por bolsa

Código	Características	Largo	Acabado	DPP	Inner	Master
TC2350	TCU101B	4"	Fino	10	10	100
TC2351	TCU101D	4"	Estándar	6	10	100
TC2352	TCU111C	1.8"	Grueso	8	10	100
TC2355	TCU144D	4"	Grueso	6	10	100

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "T" EN ACERO AL CARBÓN, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes curvos en madera



Blister 5 pzas

\*Precio por bolsa

Código	Características	Largo	Acabado	DPP	Inner	Master
TC2346	TCT119B0	3"	Fino	12	10	100
TC2348	TCT244D	4"	Grueso	6	10	100

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETA ZANCO "U" EN ACERO AL CARBÓN, 5 PIEZAS

- Fabricadas en acero HCS
- Cortes curvos en madera



Blister 5 pzas

\*Precio por bolsa

Código	Características	Largo	Acabado	DPP	Inner	Master
TC2349	TCU119B0	2 3/4"	Fino	14	10	100

Tipo de empaque: Blister

## SEGUETAS PARA SIERRA SABLE

- Fabricadas en acero de alta velocidad
- 10 a 14 dientes x pulgada
- Para corte de metal, madera y plástico
- Entrada: M42+D64



Blister 2 pzas

\*Precio por bolsa

Código	Ancho	Longitud	Inner	Master
TC4549	19 mm	6"	5	100
TC4550	19 mm	9"	5	100
TC4551	19 mm	12"	5	100


Tipo de empaque: Blister



# SEGURIDAD

## ARNÉS RESCATE Y CONTRA CAÍDAS, 5 ANILLOS

- Anillos "D" de acero forjado
- Cinta 100% de poliéster
- Cuenta con 2 anillos "D" laterales y 3 anillos "D" móviles en la espalda para un ajuste a la altura correcta
- Especial contra caídas, rescate y posicionamiento




Código	Talla	Capacidad de carga	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC5292	40 - 44	150 kg	2,300 kg	2	12

Tipo de empaque: Blister

## ARNÉS RESCATE Y CONTRA CAÍDAS, 3 ANILLOS

- Anillos "D" de acero forjado
- Cinta 100% de poliéster
- Cuenta con 2 anillos "D" laterales y 1 anillo "D" en la espalda
- Especial contra caídas y rescate




Código	Talla	Capacidad de carga	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC5291	40 - 44	150 kg	2,300 kg	2	12

Tipo de empaque: Blister

## ARNÉS PARA POSICIONAMIENTO

- Anillos "D" de acero forjado
- Cinta 100% de poliéster
- Cuenta con 2 anillos "D" laterales y 1 anillo "D" en la espalda
- Para trabajos de altura




Código	Talla	Capacidad de carga	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC2654	40 - 44	150 kg	2,300 kg	2	12

Tipo de empaque: Blister

## ARNÉS CONTRA CAÍDAS

- Anillo "D" de acero forjado
- Cinta 100% de poliéster
- Cuenta con 1 anillo "D" en la espalda
- Para trabajos de altura



Código	Talla	Capacidad de carga	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC2656	40 - 44	150 kg	2,300 kg	2	12

Tipo de empaque: Blister

## CABLE DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR

- Cuerpo de poliéster trenzado
- Anillo de acero forjado



Código	Largo	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC2728	1.80 m	2,300 kg	1	6

Tipo de empaque: Bolsa

## CABLE DE SEGURIDAD CON ANCLAJE

- Cuerpo de poliéster trenzado
- Anillo de acero forjado



Código	Largo	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC2727	1.80 m	2,300 kg	1	6

Tipo de empaque: Bolsa

## ANCLAJE

- Cuerpo de poliéster
- Anillo de sistema contra caídas
- Ancho: 4,5 cm



Código	Largo	Resistencia a la tensión	Inner	Master
TC2651	90 cm	2,300 kg	6	12

Tipo de empaque: Bolsa

# BOTAS

## BOTA DE HULE INDUSTRIAL

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente a gasolina, aceite y ácidos diluidos corrosivos (sulfúricos, acéticos, nítricos, etc.), solventes, grasas, detergentes, lodo, fango, vapor, etc.
- Reforzada a todo lo largo del foxín y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón



Industria Ganadera



Industria Automotriz



Limpieza

Código	Talla Mx	Talla USA	Altura total	Inner	Master
TC5155	24	6	38 cm	1	12
TC5156	25	7	39 cm	1	12
TC5157	26	8	39 cm	1	12
TC5158	27	9	40 cm	1	12
TC5159	28	10	41 cm	1	12
TC5160	29	11	41 cm	1	12
TC5161	30	12	42 cm	1	12

Tipo de empaque: Bolsa

## BOTA DE HULE SANITARIA

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - Poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente al agua, detergente, ácidos, corrosivos, grasa, lodo, fango, vapor, etc
- Reforzada a todo lo largo del foxín y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón



Industria Alimentaria



Laboratorios

Código	Talla Mx	Talla USA	Altura total	Inner	Master
TC5169	24	6	33 cm	1	12
TC5170	25	7	34 cm	1	12
TC5171	26	8	34 cm	1	12
TC5172	27	9	35 cm	1	12
TC5173	28	10	36 cm	1	12
TC5174	29	11	36 cm	1	12
TC5175	30	12	37 cm	1	12

Tipo de empaque: Bolsa

## BOTA DE HULE JARDINERA

- Fabricada en inyección de PVC
- Forro interno en nylon - poliéster
- Gran resistencia a la abrasión, flexión y al desgarre
- Resistente al agua, detergente, lodo, fango, vapor, etc.
- Reforzada a todo lo largo del foxín y puntera
- Suela grabada antiderrapante y descalzador en talón



Agricultura



Jardinería

Código	Talla Mx	Talla USA	Altura total	Inner	Master
TC5162	24	6	33 cm	1	12
TC5163	25	7	34 cm	1	12
TC5164	26	8	34 cm	1	12
TC5165	27	9	35 cm	1	12
TC5166	28	10	36 cm	1	12
TC5167	29	11	36 cm	1	12
TC5168	30	12	37 cm	1	12

Tipo de empaque: Bolsa

## BOTAS DE PIEL CON CASQUILLO

- Fabricadas en 100% piel
- Casquillo metálico fabricado en acero con memoria
- 6 ojillos
- Suela antiderrapante
- Plantilla de látex con algodón



# NOM

Código	Talla MEX	Talla USA	Inner	Master
TC2767	25	7	2	4
TC2768	25 1/2	7 1/2	2	4
TC2769	26	8	2	4
TC2770	26 1/2	8 1/2	2	4
TC2771	27	9	2	4
TC2772	27 1/2	9 1/2	2	4
TC2773	28	10	2	4
TC2774	28 1/2	10 1/2	2	4
TC2775	29	11	2	4
TC2776	29 1/2	11 1/2	2	4
TC2777	30	12	2	4

Tipo de empaque: Caja

**CHALECO DE SEGURIDAD  
CON CINTA DOBLE DE ALTA VISIBILIDAD**

- Fabricado en poliéster
- Tejido de punto al frente y malla al reverso
- Ancho de banda: 5 cm
- Uso de día y noche



**CHALECO DE SEGURIDAD  
CON CINTA DE ALTA VISIBILIDAD**

- Fabricado en poliéster
- Tejido de punto al frente y malla al reverso
- Ancho de banda: 5 cm
- Uso de día y noche



Código	Color	Inner	Master
TC4302	Naranja	5	50
TC4303	Amarillo	5	50

Tipo de empaque: Bolsa

Código	Color	Inner	Master
TC4300	Naranja	5	50
TC4301	Amarillo	5	50

Tipo de empaque: Bolsa

**CHALECO DE SEGURIDAD  
CON CINTAS REFLEJANTES**

- Fabricado en poliéster
- Ancho de banda: 5 cm
- Uso de día

**Wolfox**



**CHALECO DE SEGURIDAD**

- Fabricado en poliéster
- Uso de día

**Wolfox**



Código	Color	Inner	Master
WF0285	Naranja	5	50
WF0286	Amarillo	5	50


Tipo de empaque: Bolsa

Código	Color	Inner	Master
WF0283	Naranja	5	50
WF0284	Amarillo	5	50

Tipo de empaque: Bolsa

### CASCO DE SEGURIDAD

- Fajilla acojinada con ajuste de diámetro y altura
- Ajuste de 6 1/2" a 7 3/4"
- Fabricado en polipropileno de alto impacto



\*Este producto sobrepasa las Normas CE y ANSI

\*Este producto cuenta con certificación NOM

Código	Color	Inner	Master
TC0575	Amarillo	1	50
TC0576	Azul	1	50
*TC0577	Naranja	1	50
*TC0795	Blanco	1	50
TC0796	Rojo	1	50
TC0797	Verde	1	50

Tipo de empaque: Granel

### POSTE VIAL 1.15 M

- Poste fabricado en ABS y base de PVC
- Resistente a impactos
- Base octagonal
- Peso total: 7 kg



\*Se surte en 2 bolsas

Código	Base (diámetro)	Altura	Ancho de Reflejante	Inner	Master
TC5259	40 cm	1.15 m	25 cm	4	4

Tipo de empaque: Granel

### CONO

- Fabricado en PVC
- Resistente a impactos
- Indeformable
- Con banda reflejante



Código	Base	Altura	Ancho de reflejante	Inner	Master
TC3999	28 x 28 cm	45 cm	10 cm	1	5
TC4000	36 x 36 cm	70 cm	25 cm	1	5
TC4001	36 x 36 cm	90 cm	10 y 15 cm	1	5

Tipo de empaque: Granel

### CONO PLEGABLE 45 CM

- Fabricado en tela impermeable
- Resistente a impactos
- Con 2 bandas reflejantes
- Base de polipropileno



Código	Base	Altura	Ancho de Reflejante	Inner	Master
TC5258	24 x 24 cm	45 cm	3.5 cm	1	20

Tipo de empaque: Caja

### MALLA PARA CONSTRUCCIÓN

- Fabricada en polietileno
- Abertura 110 mm x 30 mm
- Resistencia a la tensión: 17 kgf
- Peso por metro lineal : 120 g
- Peso del rollo: 3.6 kg (8 lbs)



Código	Medida	Inner	Master
TC2855	1.20 m x 30.5 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo



## CINTAS

### CADENAS PLÁSTICAS

- Fabricada en polietileno de alta densidad
- Presentación en carrete de 25 m



**Wolfbox**

### CINTA ANTIDERRAPANTE

- Fabricada de poliuretano con 0.75 mm de espesor
- Adhesivo acrílico de gran sensibilidad a la presión
- Resistente a la intemperie
- Textura de gran fricción
- Especial para escalones y tinas de baño



Código	Color	Espesor	Inner	Master
WF9354	Blanca <input type="checkbox"/>	1/4"	2	2
WF9355	Amarilla <input type="checkbox"/>	1/4"	2	2
WF9356	Naranja <input type="checkbox"/>	1/4"	2	2
WF9357	Negra <input type="checkbox"/>	1/4"	2	2
WF9358	Blanca <input type="checkbox"/>	5/16"	2	2
WF9359	Amarilla <input type="checkbox"/>	5/16"	2	2
WF9360	Naranja <input type="checkbox"/>	5/16"	2	2
WF9361	Negra <input type="checkbox"/>	5/16"	2	2

Tipo de empaque: Carrete de cartón

Código	Medida	Color	Inner	Master
TC5102	25 mm x 5 m	Negro	12	72
TC1077	50 mm x 5 m	Negro	12	72
TC5269	50 mm x 5 m	Transparente	12	72
TC5270	50 mm x 5 m	Negro / Amarillo	12	72

Tipo de empaque: Caja

### CINTA SEÑALIZACIÓN AUTOADHERIBLE

- Fabricada en polietileno
- Espesor: 0.130 mm
- Longitud: 30 m
- Adhesivo acrílico



Código	Color	Inner	Master
TC5098	Amarillo / negro	12	36
TC5099	Rojo / blanco	12	36

Tipo de empaque: Granel

### CINTAS BARRICADA

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.04 mm
- Longitud: 1000' / 300 m
- Gran resistencia
- Leyenda impresa en español e inglés



Código	Características	Inner	Master
TC0994	"Precaución" / "Caution"	6	12
TC0995	"Peligro" / "Danger"	6	12
TC0996	"Prohibido el paso" / "No trespassing"	6	12

Tipo de empaque: Rollo

### CINTA BARRICADA

- Fabricada en polietileno de 3" de ancho
- Espesor: 0.03mm
- Longitud: 300' / 90 m
- Leyenda impresa en español e inglés



Código	Características	Inner	Master
WF0725	"Precaución" / "Caution"	6	36

Tipo de empaque: Granel

**Wolfbox**

### CARETA PARA SOLDAR

- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Ventanilla abatible
- Fajilla plástica con ajuste y perilla
- Incluye: sombra y mica



\*Este producto sobrepasa las Normas CE y ANSI

Código	Modelo	Inner	Master
TC0581	Tradicional	6	6
Repuestos			
TC1055	Sombra 11	100	500
TC1056	Sombra 12	100	500
TC1060	Transparente	100	500

Tipo de empaque: Bolsa

### CARETA PARA SOLDAR

- Fabricada en polipropileno
- Ventanilla abatible
- Incluye sombra
- Fajilla plástica de ajuste



Código	Modelo	Inner	Master
WF9639	Tradicional	6	24
Repuestos			
TC1055	Sombra 11	100	500
TC1056	Sombra 12	100	500
TC1060	Transparente	100	500

Tipo de empaque: Bolsa

### RODILLERA RÍGIDA

- Cubierta de PVC
- Forro transpirable
- Banda elástica



Código	Características	Inner	Master
TC1813	Rígida	10	40

Tipo de empaque: Bolsa

### RODILLERA FLEXIBLE

- Fabricada en hule espuma
- Superficie plana
- Banda elástica



Código	Características	Inner	Master
TC1814	Flexible	10	40

Tipo de empaque: Bolsa

### OREJERA AJUSTABLE

- Rango de reducción de ruido de 25 dB (SNR), 17 dB (NRR)



\*Este producto sobrepasa las Normas CE y ANSI

Código	Características	Inner	Master
TC1807	Ajustable	10	60

Tipo de empaque: Bolsa

### TAPONES PARA OÍDOS CON CORDÓN

- Fabricados en goma suave
- Reducción de ruido de 25 dB
- Incluye estuche



\*Este producto sobrepasa las Normas CE y ANSI

Código	Características	Inner	Master
TC0574	Con cordón	50	1000

Tipo de empaque: Estuche Plástico

### TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES CON CORDÓN

- Fabricados en poliuretano
- Rango de reducción de ruido de 37 dB (SNR), 32 dB (NRR)



\*Este producto sobrepasa las Normas CE y ANSI

Código	Características	Inner	Master
TC1806	Reutilizables	50	2000

Tipo de empaque: Bolsa

### TAPONES PARA OÍDOS REUTILIZABLES

- Fabricados en poliuretano
- Rango de reducción de ruido de 37 dB (SNR), 32 dB (NRR)



\*Este producto sobrepasa las Normas CE y ANSI

Código	Características	Inner	Master
TC1805	Reutilizables	50	2000

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO  
FACTORY**

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño cómodo y deportivo
- Ligero para usos prolongados



\*Este producto sobrepasa las Normas **ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC4264	Transparente	12	300
*TC4265	Gris	12	300
TC4266	Amarillo	12	300
TC4267	Verde	12	300
TC4268	Azul	12	300
TC4269	Espejo Plata	12	300
TC4270	Espejo Azul	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO  
FREEDOM**

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño con visión periférica
- Patillas ajustables



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC4273	Transparente	12	300
TC4274	Gris	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD NUVO**

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC1798	Claro	12	300
TC1799	Humo	12	300
TC1800	Ámbar	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD DEPORTIVO  
FUEL**

- Mica de policarbonato anti rayadura
- Diseño cómodo y deportivo
- Ligero para usos prolongados



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC4271	Transparente	12	300
*TC4272	Gris	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD NEO**

- Mica de policarbonato
- Diseño ligero



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
*TC1801	Claro	12	300
*TC1802	Humo	12	300
TC1803	Ámbar	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD SUPERVISOR  
MARCO TRICOLOR**

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
*TC0567	Claro	12	300
TC0568	Humo	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD SUPERVISOR  
MARCO NEGRO**

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC0569	Claro	12	300
*TC0570	Humo	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD SUPERVISOR  
MARCO AMARILLO**

- Mica de policarbonato
- Patillas ajustables



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
TC1918	Amarillo	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE DE SEGURIDAD VISITANTE**

- Mica de policarbonato
- Ranuras anti empañamiento



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
*TC0791	Claro	12	300
TC0572	Humo	12	300
TC0571	Ámbar	12	300

Tipo de empaque: Bolsa

**LENTE**

- Mica de policarbonato
- Modelo ligero



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Color	Inner	Master
*WF9644	Humo	12	300
WF9643	Claro	12	300

Tipo de empaque: Bolsa



**PROTECTOR FACIAL AJUSTABLE**

- Mica fabricada en policarbonato
- Fajilla en PVC con protector superior
- Banda ajustable



\*Este producto sobrepasa las Normas **CE y ANSI**

Código	Características	Inner	Master
TC0794	Mica transparente	6	24

Tipo de empaque: Bolsa

**PROTECTOR FACIAL**

- Mica fabricada en policarbonato
- Banda ajustable



Código	Características	Inner	Master
TC0872	Mica transparente	10	60

Tipo de empaque: Bolsa

**GOGGLE ABATIBLE PARA SOLDAR**

- Marco fabricado en ABS
- Lente en policarbonato
- Válvula de ventilación



**GOGGLE ABATIBLE PARA SOLDAR**

- Marco fabricado en ABS
- Lente en policarbonato
- Válvula de ventilación



Código	Sombra	Inner	Master
TC0793	#5	10	60

Tipo de empaque: Bolsa



Código	Sombra	Inner	Master
TC0873	#5	12	120

Tipo de empaque: Bolsa

\*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

**GOGGLE PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN INDIRECTA**

- Marco fabricado en PVC
- Lente de policarbonato



Código	Ventilación	Inner	Master
TC1804	Indirecta	10	100

Tipo de empaque: Bolsa

**GOGGLE PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN DIRECTA**

- Marco fabricado en PVC
- Lente de policarbonato
- Provisto de pequeños orificios que evitan el empañamiento



Código	Ventilación	Inner	Master
TC0573	Directa	10	100

Tipo de empaque: Bolsa

\*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

**GOGGLE PROTECTOR TRANSPARENTE VENTILACIÓN DIRECTA**



- Fabricado en polipropileno
- Provisto de pequeños orificios que evitan el empañamiento



Código	Ventilación	Inner	Master
WF9636	Directa	15	150

Tipo de empaque: Bolsa

\*Este producto sobrepasa las Normas **CE** y **ANSI**

**RESPIRADOR, 2 FILTROS**

- Doble respirador para cartuchos intercambiables
- Bandas elásticas ajustables
- No incluye cartucho



Código	Características	Inner	Master
TC1809	2 filtros	6	36
Repuestos			
TC1810	Para polvo	10	200
TC1811	Para vapor orgánico	10	200
TC1812	Para pintura spray	10	200

Tipo de empaque: Bolsa

**RESPIRADOR, 1 FILTRO**

- Respirador para cartuchos intercambiables
- Bandas elásticas ajustables
- No incluye cartucho



Código	Características	Inner	Master
TC1808	1 filtro	6	36
Repuestos			
TC1810	Para polvo	20	200
TC1811	Para vapor orgánico	20	200
TC1812	Para pintura spray	20	200

Tipo de empaque: Bolsa

**MASCARILLA PARA POLVO**

- Recomendado para polvos, alfalfa, polen y pintura no tóxica
- Banda elástica para ajustar
- Lámina metálica para mayor ajuste en la nariz



Código	Características	Inner	Master
TC0792	Mascarilla para polvo	1	20

Tipo de empaque: Caja

Caja 50 pzas

Precio por caja

**FAJA ELÁSTICA CON TIRANTES**

- Fabricado en polipropileno y elástico
- Cierre con velcro
- Tirantes ajustables
- 4 varillas para soporte lumbar



Código	Talla	Inner	Master
TC5195	Chica	4	24
TC2696	Mediana	4	24
TC2695	Grande	4	24
TC2697	Extra grande	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

**FAJA MALLA ELÁSTICA CON TIRANTES**

- Fabricado en malla elástica
- Cierre con velcro
- Tirantes ajustables
- 5 varillas para soporte lumbar



Código	Talla	Inner	Master
TC5196	Chica	4	24
TC5197	Mediana	2	24
TC5198	Grande	4	24
TC5199	Extra grande	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

**IMPERMEABLE 2 PIEZAS**

- Forro de poliéster
- Espesor 0.32 mm
- 100% PVC
- Incluye saco y pantalón con peto



Código	Talla	Inner	Master
TC2760	Chico	5	20
TC2761	Mediano	5	20
TC2762	Grande	5	20
TC2763	Extra grande	5	20

Tipo de empaque: Bolsa

**IMPERMEABLE GABARDINA**

- Forro de poliéster
- Espesor 0.32 mm
- 100% PVC



Código	Talla	Inner	Master
TC2806	Chico	5	20
TC2805	Mediano	5	20
TC2758	Grande	5	20
TC2759	Extra grande	5	20

Tipo de empaque: Bolsa

**CAPAMANGA**

- Material 100% PVC
- Unitalia



Código	Característica	Espesor	Inner	Master
TC2764	Ligero	0.1 mm	5	30
TC3557	Reforzado	0.2 mm	5	30

Tipo de empaque: Bolsa

**PONCHO**

- Fabricado en poliestireno
- Medidas: 100 x 125 cm



Código	Característica	Espesor	Inner	Master
WF9633	Ultra ligero	0.021 mm	50	200

Tipo de empaque: Bolsa



**OVEROL DESECHABLE**

- Fabricado en polipropileno repelente de líquidos no abrasivos
- Cierre de cremallera
- Elástico en tobillos, muñecas y gorro



Código	Talla	Inner	Master
TC4148	Chico	5	25
TC4149	Mediano	5	25
TC4150	Grande	5	25
TC4151	Extra grande	5	25

Tipo de empaque: Bolsa

**GUANTES PIEL DE BORREGO**

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Para manejo de materiales, construcción, jardinería y agricultura



Código	Talla	Inner	Master
TC1685	Unitalla	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES PIEL DE RES**

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Para manejo de materiales, construcción, jardinería y agricultura



Código	Talla	Inner	Master
TC1686	Unitalla	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES PIEL DE CABRA Y CARNAZA**

- Fabricados con: 50% piel de cabra 50% carnaza
- Uso en la construcción, choferes, domicilios, con herramientas manuales, trabajos de ganadería, etc



Código	Talla	Inner	Master
TC4179	Unitalla	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES PIEL DE CARNAZA, PARA SOLDADOR**

- Piel de carnaza de uso rudo
- Forro interior de algodón
- Puño largo



Código	Talla	Inner	Master
TC3405	Unitalla	3	36

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES PIEL DE CARNAZA**

- Forro interior de algodón
- Palma reforzada
- Usos generales y manejo de materiales



Código	Talla	Puño	Inner	Master
TC1689	Unitalla	Corto	6	48
TC0757	Unitalla	Largo	6	72

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES TELA Y CARNAZA, REFORZADO**

- Forro interior suave
- Puntas de dedos y nudillos reforzados
- Usos generales, manejo de materiales



Código	Talla	Inner	Master
TC0754	Unitalla	6	72

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES TELA Y CARNAZA**

- Forro interior suave
- Palma reforzada de una sola pieza
- Usos generales y manejo de materiales



Código	Talla	Inner	Master
TC2646	Unitalla	6	120
WF9446	Unitalla	6	120

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES TELA Y CARNAZA TIPO PAYASO**

- Forro interior suave
- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Uso en jardinería



Código	Talla	Inner	Master
TC0830	Unitalla	6	120

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES PARA MECÁNICO**

- Fabricados en algodón
- Ajuste con velcro
- Palma y dedos recubiertos de piel sintética



Código	Talla	Inner	Master
TC1688	Unitalla	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES TELA ANTIDERRAPANTE**

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Tela tipo loneta en dorso
- Puntos de PVC en la palma para mayor sujeción
- Uso en jardinería



Código	Talla	Inner	Master
TC0623	Unitalla	6	60

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES TELA TIPO JERSEY**

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Fabricado en algodón y poliéster
- Para manejo de herramienta manual



Código	Talla	Inner	Master
TC1690	Unitalla	6	48

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES TELA TIPO LONETA**

- Elástico en muñeca para mejor ajuste
- Uso en jardinería



Código	Talla	Inner	Master
TC1082	Unitalla	6	288

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES TELA ANTIDERRAPANTE PALMA Y DORSO**

- Guante Toolcraft cubierto de puntos PVC en palma y dorso
- Guante Wolfox cubierto de puntos PVC solo en palma
- Excelente en el manejo de materiales resbalosos



Código	Talla	Inner	Master
TC1687	Unitalla	6	48
WF9638	Unitalla	6	60

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES ALGODÓN CUBIERTOS DE HULE**

- Uso en la construcción
- Resistente al corte



Código	Talla	Inner	Master
TC4182	Unitalla	6	120

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES ALGODÓN CUBIERTOS DE CAUCHO**

- Acabado rugoso antiderrapante
- Uso en construcción y herramienta manual



Código	Talla	Inner	Master
TC1437	Mediano	6	120
TC1438	Grande	6	120

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES NYLON ELÁSTICO CUBIERTOS DE NITRILÓ**

- Máxima sensibilidad
- Resistentes al corte
- Uso en la construcción, al momento de operar herramientas manuales y mecánicas



Código	Talla	Inner	Master
TC4287	Mediano	6	120
TC4288	Grande	6	120

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES NYLON ELÁSTICO CUBIERTOS DE POLIURETANO**

- Máxima sensibilidad para manipulaciones delicadas
- Resistentes a la abrasión
- Para mecánica
- Uso en la construcción o al momento de operar herramientas eléctricas entre otros



Código	Talla	Inner	Master
TC4285	Mediano	6	120
TC4286	Grande	6	120

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES ALGODÓN CUBIERTOS DE NITRILÓ**

- Resistente a los cortes y abrasión
- Para ambientes grasos y húmedos
- Para manejo de materiales y mantenimiento general



Código	Talla	Inner	Master
TC4183	Unitalla	12	120

Tipo de empaque: Tarjeta

**GUANTES LÁTEX USO RUDO**

- Fabricado en 100% látex
- Uso industrial
- Mayor adherencia en ambientes húmedos y secos
- Mayor protección a la abrasión



Código	Puño	Talla	Inner	Master
TC0748	Corto	Mediano	12	144
TC0749	Corto	Grande	12	144

Tipo de empaque: Bolsa

**GUANTES POLIÉSTER CUBIERTOS DE LÁTEX**

- Diseño rugoso antiderrapante para un máximo agarre
- Resistente a la abrasión
- Multiusos



Código	Talla	Inner	Master
WF0014	6	120	\$44.25

Tipo de empaque: Tarjeta



**GUANTES HULE MULTIUSOS**

- Fabricado en 100% látex
- Seguro para manejar alimentos
- Durable



Código	Puño	Talla	Inner	Master
WF0017	Largo	Mediano	12	144
WF0018	Largo	Grande	12	144

Tipo de empaque: Bolsa



**GUANTE DESECHABLE**

- Fabricados en látex
- Ideal para manipulación de objetos de laboratorio
- Interior con talco
- Caja con 25 piezas



Código	Talla	Inner	Master
WF3606	Unitalla	10	80

Tipo de empaque: Caja despachadora 25 piezas

## SERRUCHO PLATINUM

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de hoja 0.9 mm
- 4 tornillos de sujeción entre la hoja y el puño
- Mango de madera fina



Código	Medida	DPP	Inner	Master
TC5050	22"	7	6	36
TC5051	24"	6	6	36
TC5052	26"	6	6	36
TC5053	28"	6	6	36

Tipo de empaque: Granel

## SERRUCHO PROFESIONAL

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de hoja 0.9 mm
- 3 tornillos de sujeción entre la hoja y el puño
- Mango de madera fina



Código	Medida	DPP	Inner	Master
TC0320	18"	9	6	36
TC0321	20"	7	6	36
TC0322	22"	7	6	36
TC0323	24"	6	6	36

Tipo de empaque: Granel

## SERRUCHO DE COSTILLA

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de la hoja: 0.8 mm
- Costilla de lámina de acero
- 2 tornillos de sujeción entre la hoja y puño



Código	Medida	DPP	Inner	Master
TC0325	12"	12	6	36
TC0326	14"	12	6	36

Tipo de empaque: Granel

## SERRUCHO

- Hoja de acero al carbón
- Espesor de la hoja 0.6 mm
- 2 tornillos de sujeción entre la hoja y puño
- Mango de madera



Código	Medida	DPP	Inner	Master
WF0618	16"	7	12	48
WF1666	18"	7	12	48
WF1667	20"	7	12	48
WF1668	22"	7	12	24

Tipo de empaque: Granel

## SIERRA DE INGLETE

- Largo de hoja 22"
- Ancho de hoja 1 1/2"
- 5 posiciones de corte: 90°, 45°, 36°, 30° y 22°
- Incluye hoja 14 DPP



Código	Características	Inner	Master
TC0327	22" (558.8 mm)	1	4
TC0328	Repuesto 18 dpp	4	16
TC0329	Repuesto 24 dpp	4	16

Tipo de empaque: Caja (TC0327) / Tarjeta (TC0328, TC0329)

## SERRUCHO CAJA DE INGLETE

- Hoja de serrucho fabricada en acero al carbón
- Caja plástica graduada en cm y plg
- Para cortes rectos y a 45°
- Espesor de hoja: 0.7 mm



Código	Medida	DPP	Inner	Master
WF0609	12"	12	4	16

Tipo de empaque: Granel

## SIERRA CIRCULAR 12" PARA METAL

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para cortar metales no ferrosos como aluminio, cobre y plásticos



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de dientes	Inner	Master
TC2337	1"	80	TCG	2	6
TC2338	1"	100	TCG	1	6

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CIRCULAR 10" PARA METAL

- Puntas de carburo de tungsteno
- Para cortar metales no ferrosos como aluminio, cobre y plásticos



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2331	5/8"	80	TCG	3	12
TC2334	1"	80	TCG	3	12

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CIRCULAR 12" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2335	1"	40	ATB	1	12
TC2336	1"	60	ATB	1	12

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CIRCULAR 10" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2329	5/8"	40	ATB	3	12
TC2330	5/8"	60	ATB	3	12
TC2332	1"	40	ATB	3	12
TC2333	1"	60	ATB	3	12

Tipo de empaque: Blister

## SIERRA CIRCULAR 7 1/4" PARA MADERA

- Puntas de carburo de tungsteno



Código	Eje	Número de dientes	Tipo de diente	Inner	Master
TC2326	5/8"	16	ATB	4	16
TC2327	5/8"	24	ATB	4	16
TC2328	5/8"	40	ATB	4	16

Tipo de empaque: Blister

**SIERRA CORTACÍRCULOS BIMETAL**

- Para corte de lámina, placa, polín, metales no ferrosos
- Cuerpo de la sierra fabricado en acero templado con tratamiento térmico
- Con base perforada para una mejor fijación al mandril



Código	Diámetro	Inner	Master
TC2368	9/16"	6	36
TC2369	5/8"	6	36
TC2370	3/4"	6	36
TC2371	7/8"	6	36
TC2372	1"	6	36
TC2373	1 1/16"	6	36
TC2374	1 1/8"	6	36
TC2375	1 3/16"	6	36
TC2376	1 1/4"	6	36
TC2377	1 3/8"	6	36
TC2378	1 1/2"	6	36
TC2379	1 9/16"	6	36
TC2380	1 3/4"	6	36
TC2381	2"	6	36
TC2382	2 1/8"	6	36
TC2383	2 1/4"	6	36
TC2384	2 3/8"	6	36
TC2385	2 1/2"	6	36
TC2386	2 3/4"	6	36

Tipo de empaque: Blister

**SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 15 PIEZAS**

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones en madera y metales no ferrosos
- Incluye:  
2 mandriles adaptadores  
1 llave hexagonal  
12 sierras



Contiene 12 Sierras					
3/4"	1 1/8"	1 1/2"	2	1/4"	
7/8"	1 1/4"	1 3/4"	2	1/2"	
1"	1 3/8"	2"	3"		

Código	Características	Inner	Master
TC2365	15 piezas	3	12

Tipo de empaque: Caja de Plástico

**SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 8 PIEZAS**

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones en madera y metales no ferrosos
- Incluye:  
2 mandriles adaptadores  
Llave hexagonal



Contiene 6 Sierras	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
1 3/4"	
2"	
2 1/2"	

Código	Características	Inner	Master
TC2364	8 piezas	3	12

Tipo de empaque: Caja de Plástico

**SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 5 PIEZAS**

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones en madera y metales no ferrosos
- Mandril adaptador



Medida
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/8"

Código	Características	Inner	Master
TC0447	5 piezas	5	20

Tipo de empaque: Blister

**SIERRA CORTACÍRCULOS, JUEGO 4 PIEZAS**

- Para instalar cerraduras, mirillas, etc
- Para hacer perforaciones de diferentes tamaños en madera y metales no ferrosos
- Mandril adaptador



Medida
7/8"
1"
2 1/8"

Código	Característica	Inner	Master
TC2362	4 piezas	6	60

Tipo de empaque: Blister

**SIERRA CORTACÍRCULOS PARA INSTALAR CERRADURAS, JUEGO 3 PIEZAS**

- Broca tipo paleta de 7/8"
- Mandril adaptador
- Sierra cortacirculos de 2 1/8"



Código	Características	Inner	Master
TC0444	3 piezas	10	40

Tipo de empaque: Blister

**MANDRIL PARA CORTACÍRCULOS**

- Cuerpo de acero roscado para montar sierras cortacirculos



Código	Medida	Inner	Master
TC2366	9/16" a 1 3/16"	6	72
TC2367	1 1/4" a 2 3/4"	6	36

Tipo de empaque: Blister

# S | SILICONES | CEMENTO PARA CPVC | PEGAMENTO DE CONTACTO

## ADHESIVO NO USE CLAVOS

- Adhesivo multiusos
- Pega materiales como: madera, cemento, cerámica, acero y mucho más.
- Aplicar sobre bases limpias y secas
- Para uso interior y exterior
- Tango de temperatura: -40°C a 90°C
- Adhesión 5 kgf/cm<sup>2</sup>




Código	Color	Contenido	Inner	Master
TC5379	Blanco	100ml	12	48
TC5373	Blanco	300ml	1	24

Tipo de empaque: Cartucho / Blister (TC5379)

## CEMENTO PARA CPVC

- **Color amarillo.**
- Para usar en tuberías de PVC y CPVC.
- Para condiciones húmedas y secas.
- Para tuberías cédula 40 se recomienda un diámetro máximo de 8".
- Para tuberías cédula 80, se recomienda un diámetro máximo de 6".
- Viscosidad media, secado rápido.



Código	Contenido	Inner	Master
TC3396	118 ml / 4 oz	12	48
TC3397	236 ml / 8 oz	12	48
TC3398	473 ml / 16 oz	6	24

Tipo de empaque: Lata

## CEMENTO PARA PVC USO SANITARIO

- **Color transparente.**
- Para usar en tuberías de PVC.
- Para condiciones húmedas y secas.
- Para tuberías cédula 40 se recomienda un diámetro máximo de 6".
- Para tuberías cédula 80, se recomienda un diámetro máximo de 4".
- Viscosidad regular, secado rápido.



Código	Contenido	Inner	Master
TC1628	118 ml / 4oz	12	24
TC1629	236 ml / 8oz	12	24
TC1630	473 ml / 16oz	6	12

Tipo de empaque: Lata

## PEGAMENTO DE CONTACTO

- **Color amarillo**
- Pega hule, cuero, piel, suela natural y sintética, plástico, fórmica, madera, fibracel, corcho, aluminio



Código	Contenido	Inner	Master
TC3256	125 ml	6	24
TC3257	250 ml	6	24
TC3258	500 ml	4	24
TC3259	1 lt	4	12

Tipo de empaque: Lata, blister (TC3255)

## CEMENTO PARA PVC MEDIO HÚMEDO

- **Color azul**
- Para usar en tuberías de PVC, CPVC y ABS.
- Para condiciones húmedas y secas.
- Para tuberías cédula 40 se recomienda un diámetro máximo de 8"
- Para tuberías cédula 80, se recomienda un diámetro máximo de 6".
- Viscosidad regular, secado rápido.



Código	Contenido	Inner	Master
TC3392	118 ml / 4oz	12	48
TC3393	236 ml / 8oz	12	48
TC3394	473 ml / 16oz	6	24

Tipo de empaque: Lata

## CEMENTO PARA CPVC

- **Color amarillo**
- Resistente a altas presiones y temperaturas de hasta 80 °C
- Para tubería hasta 10 cm (4") de diámetro cédula 40 y 80
- Tiempo de secado 15 min



Código	Contenido	Inner	Master
TC3395	60 ml	12	72

Tipo de empaque: Blister

## CEMENTO PARA PVC USO SANITARIO

- **Transparente**
- Para unir tubo sanitario y conexiones de PVC
- Para tubería hasta 15 cm (6") de diámetro cédula 40
- Tiempo de secado 15 min
- Incluye aplicador



Código	Contenido	Inner	Master
TC2692	60 ml	12	72

Tipo de empaque: Blister

## PEGAMENTO DE CONTACTO

- **Color amarillo**
- Pega hule, cuero, piel, suela natural y sintética, plástico, fórmica, madera, fibracel, corcho, aluminio



Código	Contenido	Inner	Master
TC3255	30 ml	12	144

Tipo de empaque: Lata, blister (TC3255)

## ESPUMA DE POLIURETANO

- Para pequeñas reparaciones del hogar, para aislamiento y fijación de conductos, cañerías y para rellenar espacios vacíos
- Rango de temperatura: 8 °C a 50 °C

\*Nota: Debe de consumir toda la espuma Después de utilizar no puede ser almacenado



Código	Contenido	Inner	Master
TC2643	250 g / 300 ml	12	12
TC2644	450 g / 500 ml	12	12
TC2645	680 g / 750 ml	12	12

Tipo de empaque: Lata

## SILICÓN USO GENERAL

- Para unir vidrio, aluminio, azulejos y madera
- Uso interior y exterior



Código	Color	Contenido	Inner	Master
*TC3288	Transparente	85 g	6	48
*TC0316	Transparente	300 ml	12	12
*TC0318	Blanco	300 ml	12	12
TC0317	Negro	300 ml	12	12

Tipo de empaque: Cartucho / Blister(TC3288)

## SILICÓN BAÑOS Y COCINAS

- Anti hongos
- Para uso en lugares donde hay humedad permanente como cocinas, lavaplatos, lavamanos, duchas, tinas, etc
- Uso interior y exterior



Código	Color	Contenido	Inner	Master
TC4131	Transparente	85 g	6	48
*TC3450	Transparente	300 ml	12	12
TC3451	Blanco	300 ml	12	12

Tipo de empaque: Cartucho, Blister (TC4131)

## SILICÓN USO AUTOMOTRIZ

- Resistente a altas temperaturas Rango: 0°C - 320°C
- Se mantiene flexible aun después de su aplicación



Código	Color	Contenido	Inner	Master
TC3384	Negro	85 g	6	48
TC3385	Rojo	85 g	6	48

Tipo de empaque: Blister

## SELLADOR ACRÍLICO

- Para uso en mampostería, ladrillo, paredes, aluminio, vidrio
- Pintable y lavable

\* Sellador transparente: al momento de su aplicación el sellador tiene un color blancoso y se vuelve transparente a las 24hrs de haberse aplicado, esto ayuda a visualizar la aplicación del producto en la superficie a trabajar.



**Wolfox**

Código	Color	Contenido	Inner	Master
WF9640	Blanco	280 ml	12	12
WF0132	Transparente	280 ml	12	12

Tipo de empaque: Cartucho

## EXHIBIDOR TOOLCRAFT SILICONES

- Fabricado en alambre cal 8 y 11 con aplicación de pintura electrostática color negro
- Artes en estireno cal 40
- Medidas:  
Altura: 23 cm  
Ancho: 23 cm  
Fondo: 10 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5440	6 silicones

## PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA TIPO ESQUELETO

- Doble varilla de empuje y medición
- Mangos ergonómicos
- Impulsor de resorte para facilitar la operación



Código	Características	Inner	Master
TC1955	Reforzada	6	24

Tipo de empaque: Granel

## PISTOLA CALAFATEADORA USO RUDO

- Pistola metálica troquelada para uso rudo
- Impulsor con cremallera



Código	Características	Inner	Master
TC0227	Con cremallera	12	48

Tipo de empaque: Granel

## PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO

- Pistola metálica
- Impulsor de resorte



**Wolfox**

Código	Características	Inner	Master
*WF6302	Tipo esqueleto	12	48

Tipo de empaque: Granel

## PISTOLA CALAFATEADORA CON CREMALLERA

- Pistola metálica
- Impulsor con cremallera



**Wolfox**

Código	Características	Inner	Master
WF6301	Con cremallera	24	48

Tipo de empaque: Granel

## MINI PISTOLA DE PEGAMENTO ELÉCTRICA

- Fabricada en plástico
- Mini pistola eléctrica 4" x 5/16"
- (Incluye 3 barras de pegamento)



Especificaciones	
Voltaje	120V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	20W

Código	Características	Inner	Master
WF6321	Mini pistola 4" x 5/16"	12	48
WF6331	Juego de 12 barras de pegamento medida 4" x 5/16"	24	144

Tipo de empaque: Blister

## PISTOLA DE PEGAMENTO ELÉCTRICA

- Fabricada en plástico
- Pistola eléctrica 4" x 1/2"
- (Incluye 2 barras de pegamento)



Especificaciones	
Voltaje	120V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	20W

Código	Características	Inner	Master
WF6320	Pistola 4" x 1/2"	6	24
WF6330	Juego de 6 barras de pegamento medida 4" x 1/2"	24	144

Tipo de empaque: Blister

## CABLES PARA SOLDAR

- Para uso de soldadoras de arco eléctrico
- Cable #4 AWG de 3 m con conector y pinza para tierra
- Cable #4 AWG de 4.5 m con conector (sin portaelectrodo)
- Pueden utilizarse con nuestros modelos TC2747 y TC3307



Código	Amperaje	Inner	Master
TC3525	250 A	1	6

Tipo de empaque: Caja

## ELECTRODO 6013

- Electrodo de rutilo revestido color VERDE, potásico para soldar materiales de acero al carbón comercial.
- Con baja emisión de humos y mínimo chisporroteo, con excelente encendido y re-encendido
- Ofrece un excelente acabado, con facilidad de desprendimiento de escoria
- Tipo de corriente CA / CD



Bolsa  
1 kg  
Precio por bolsa

Código	Diametro	Amperes requeridos	Inner	Master
TC2085	3/32"	40 - 90 A	5	20
TC2086	1/8"	110 - 165 A	5	20

Tipo de empaque: Bolsa 1 kg

## TELA MOSQUITERO DE PLÁSTICO GRIS

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas

Código	Medida	Inner	Master
TC1013	0.60 m x 30 m	1	1
TC1012	0.75 m x 30 m	1	1
TC1011	0.90 m x 30 m	1	1
*TC1010	1.05 m x 30 m	1	1
TC1009	1.20 m x 30 m	1	1
TC1008	1.50 m x 30 m	1	1
TC1020	1.70 m x 30 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo



## TELA MOSQUITERO DE PLÁSTICO NEGRA

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas

Código	Medida	Inner	Master
TC1002	0.60 m x 30 m	1	1
TC1003	0.75 m x 30 m	1	1
TC1004	0.90 m x 30 m	1	1
TC1005	1.05 m x 30 m	1	1
TC1006	1.20 m x 30 m	1	1
TC1007	1.50 m x 30 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo



## TELA MOSQUITERO DE PLÁSTICO VERDE

- Fabricado 100% polietileno
- 15 hilos por pulgada cuadrada
- Acabado plastificado
- Orillas reforzadas

Código	Medida	Inner	Master
TC1018	0.60 m x 30 m	1	1
TC1017	0.75 m x 30 m	1	1
TC1016	0.90 m x 30 m	1	1
TC1015	1.05 m x 30 m	1	1
TC1019	1.20 m x 30 m	1	1
TC1014	1.50 m x 30 m	1	1
TC1021	1.70 m x 30 m	1	1

Tipo de empaque: Rollo



**TENAZA PARA AZULEJO**

- Fabricadas en acero
- Mangos con cubierta plástica de PVC
- Cuerpo pulido
- Resorte que las mantiene abiertas para facilitar el trabajo



Código	Medida	Inner	Master
TC0244	8 1/2"	10	60

Tipo de empaque: Blister

**TENAZA PLAFONERA**

- Fabricadas en acero
- Mango cubierto con vinil antiderrapante
- Cuerpo pulido



Código	Medida	Inner	Master
TC0307	8"	12	48

Tipo de empaque: Blister

**TENAZA PARA CARPINTERO**

- Fabricadas en acero
- Mango cubierto con vinil antiderrapante
- Cuerpo pulido



Código	Medida	Inner	Master
TC0377	8"	6	60

Tipo de empaque: Blister

**TIJERA PARA HOJALATERO**

- Cuerpo forjado en acero al carbono
- Filos rectos y templados por inducción
- Tuerca de seguridad
- Forro de mango en vinil antiderrapante



Código	Medida	Inner	Master
TC0122	7"	10	60
TC0123	10"	6	36
TC0124	12"	6	24
TC0125	14"	6	24

Tipo de empaque: Tarjeta

**TIJERA DE AVIACIÓN**

- Hojas de acero forjado aserradas
- Mango bimaterial antiderrapante



Código	Corte	Inner	Master
TC0120	Derecha	6	48
TC0119	Izquierda	6	48
TC0121	Recta	6	48

Tipo de empaque: Funda

**TIJERA MULTIUSOS**

- Cuchillas en acero inoxidable
- Mango ergonómico plástico



Código	Medida	Inner	Master
WF0077	8 1/2"	6	96

Tipo de empaque: Funda

**Wolfax**

**TIJERA PARA SASTRE**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



**Wolfax**

Acabado brillante

Código	Medida	Inner	Master
WF0064	8"	6	36
WF0065	10"	6	36
WF0066	12"	6	36

Tipo de empaque: Funda

**TIJERA PARA COSTURA / OFICINA OJO GRANDE**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



Acabado brillante

Código	Medida	Inner	Master
WF0062	6"	12	60
WF0063	7"	6	60

Tipo de empaque: Funda

**Wolfax**

**TIJERA PARA COSTURA / OFICINA**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



Acabado brillante

Código	Medida	Inner	Master
WF0057	4"	12	60
WF0058	5"	12	60
WF0059	6"	12	60
WF0060	7"	12	60
WF0061	8"	12	60

Tipo de empaque: Funda

**Wolfax**

**TIJERA PARA ENTRESACAR**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



Acabado brillante

Código	Medida	Inner	Master
WF0067	7 1/2"	12	60

Tipo de empaque: Funda

**Wolfax**

# V | TIJERAS | TIRALÍNEAS

## TIJERA PARA PELUQUERO CON GANCHO

**Wolfox**

- Fabricada en acero inoxidable



Código	Medida	Acabado	Inner	Master
WF0049	5"	Satinada	12	60
WF0051	5"	Pulido brillante	12	60
WF0050	7"	Satinada	12	60
WF0052	7"	Pulido brillante	12	60

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA PELUQUERO SIN GANCHO

**Wolfox**

- Fabricado en acero inoxidable



Código	Medida	Acabado	Inner	Master
WF0053	5"	Satinada	12	60
WF0055	5 1/2"	Pulido brillante	12	60
WF0054	7"	Satinada	12	60
WF0056	7 1/2"	Pulido brillante	12	60

Tipo de empaque: Funda

## ALICATA PARA PEDICURE

**Wolfox**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



Código	Medida	Inner	Master
WF0070	5 1/2"	12	60

Tipo de empaque: Funda

Acabado brillante

## ALICATA CORTA UÑAS

**Wolfox**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



Acabado brillante

Código	Medida	Inner	Master
WF0071	4 3/4"	12	60

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA UÑAS

**Wolfox**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



Acabado brillante

Código	Medida	Inner	Master
WF0069	3 1/2"	12	60

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA PARA CUTÍCULA

**Wolfox**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



Acabado brillante

Código	Medida	Inner	Master
WF0068	3 1/2"	12	60

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA ESPECIAL PARA BORDAR

**Wolfox**

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado pulido brillante



Acabado brillante

Código	Medida	Inner	Master
WF0073	4"	12	60

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA CASA / OFICINA

**Wolfox**

- Fabricada en acero inoxidable
- Mango ergonómico plástico



Código	Medida	Inner	Master
WF0074	6"	24	240
WF0075	7"	12	144
WF0076	9"	12	72

Tipo de empaque: Funda

## TIJERA TIPO ESCOLAR

**Wolfox**

- Navajas fabricadas en acero inoxidable
- Mango ergonómico plástico
- Punta tipo roma



Código	Medida	Inner	Master
WF0072	4 1/2"	24	240

Tipo de empaque: Funda

## TIRALÍNEAS METÁLICO

- Resistente hilo de poliéster y algodón
- Gis azul extrafino 4oz



Código	Características	Inner	Master
TC0397	Metálico / 100 pies con gis	12	48
TC0399	Gis de repuesto 8 oz	12	60

Tipo de empaque: TC0397 Blister / TC0399 Granel

## TIRALÍNEAS PLÁSTICO CON NIVEL Y GIS

- Resistente hilo de poliéster y algodón
- Gis azul extra fino
- Nivel de hilo



Código	Longitud	Inner	Master
TC0398	15 m	12	48
TC0399	Gis de repuesto 8 oz	12	60


Tipo de empaque: TC0397 Blister / TC0399 Granel




# TORNILLOS DE BANCO

## TORNILLO DE BANCO MULTIPROPÓSITO

- Mordaza con ranura en forma de diamante
- Mordaza giratoria a 360°
- Capacidad de la prensa para tubos 1/2" - 2"
- Profundidad 2-3/4"
- Base giratoria 360° con doble bloqueo
- Con orificios para atornillar a mesa
- Cuerpo de hierro fundido



Mordazas con ranura diamante para un mejor agarre



Base giratoria



Código	Medida	Inner	Master
TC5061	5"	1	1


Tipo de empaque: Caja

## TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL


- Base giratoria 360° con doble bloqueo
- Con orificios para atornillar a mesa
- Cuerpo de hierro fundido



**NUEVO PRODUCTO**



Mordazas planas para un mejor agarre



Base giratoria



Gran fuerza de sujeción

Código	Medida	Inner	Master
TC5609	5"	1	2
TC5610	6"	1	1
TC5611	8"	1	1


Tipo de empaque: Caja

## TORNILLO DE BANCO LIGERO


- Base giratoria 360° con doble bloqueo
- Con orificios para atornillar a mesa
- Cuerpo de hierro fundido



**NUEVO PRODUCTO**



Mordazas intercambiables



Base giratoria



Gran fuerza de sujeción



Código	Medida	Inner	Master
TC5612	3 1/2"	1	4
TC5613	4 1/2"	1	4

Tipo de empaque: Caja

## BOTIQUÍN METÁLICO

- Fabricado en lámina troquelada esmaltada
- Incluye portacandado
- Medidas:
  - Ancho: 20.5 cm
  - Alto: 29.5 cm
  - Fondo: 6.5 cm



**Wolfax**

Código	Material	Peso	Inner	Master
WF1201	Metal	1.08 kg	2	18

Tipo de empaque: Granel

## BUZÓN METÁLICO

- Fabricado en lámina troquelada esmaltada
- Tapa con bisagra
- Incluye portacandado
- Medidas:
  - Ancho: 18 cm
  - Alto: 30.5 cm
  - Fondo: 8.5 cm



**Wolfax**

Código	Material	Peso	Inner	Master
WF1202	Metal	0.98 kg	6	18

Tipo de empaque: Granel

## CANDADO PARA BICICLETA

- Cable de acero recubierto en PVC
- Incluye 2 llaves



**Wolfax**

Incluye 2 llaves

Gancho resistente al corte

Código	Longitud	Inner	Master
WF8907	58 cm	12	120

Tipo de empaque: Colgador

# CUCHILLOS

## CUCHILLO PROFESIONAL PARA CARNICERO

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable.
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo y seguro, antideslizante y resistente a altas temperaturas.



NUEVO PRODUCTO


Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1300	Liso	8"	12	72
WF1301	Liso	10"	12	72
WF1302	Liso	12"	12	48
WF1303	Liso	14"	12	48

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO PROFESIONAL PARA CHEF

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable, resistente rebana de manera limpia, Durable y resistente.
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo.
- Seguro, antideslizante y resistente a altas temperaturas.



NUEVO PRODUCTO

Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1304	Liso	8"	12	72
WF1305	Liso	10"	12	72
WF1306	Liso	12"	12	48
WF1307	Liso	14"	12	48

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO PROFESIONAL PUNTAL

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable.
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo y seguro



NUEVO PRODUCTO

Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1308	Liso	6"	12	120

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO PARA CARNE

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable.
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo y seguro
- Permite llevar a cabo grandes tareas de rebanado y troceado de carnes



NUEVO PRODUCTO

Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1309	Liso	7"	12	120
WF1310	Liso	8"	12	120

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO PROFESIONAL CLEAVER

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo y seguro
- Borde fino para facilitar el corte y rebanado



NUEVO PRODUCTO

Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1311	Liso	6"	6	24

Tipo de empaque: Blíster

## CUCHILLO PROFESIONAL TAQUERO

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable.
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo y seguro
- Borde fino para facilitar el corte y rebanado



NUEVO PRODUCTO

Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1312	Liso	9"	6	24

Tipo de empaque: Blíster

## CUCHILLO PROFESIONAL TORREON

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable
- La forma curvada de la hoja, le ofrece facilidad a la hora de cortar y requiere menor esfuerzo
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo y seguro



NUEVO PRODUCTO

Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1313	Liso	6"	6	24

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO PROFESIONAL PARA DESHUESAR

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable
- La hoja cuenta con una ligera curva semirígida, la cual hace que este cuchillo para deshuesar sea versátil e ideal para cualquier tipo de carne
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo y seguro



NUEVO PRODUCTO


Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1314	Liso	6"	12	72
WF1315	Liso	5"	12	72

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO PROFESIONAL SANTOKU

Wolfbox

- Hoja de acero inoxidable.
- Mango de polipropileno, ergonómico, cómodo y seguro
- Filo duradero y con la óptima flexibilidad para cada uso
- Cuchilla de borde hueco tiene pequeñas hendiduras, también conocida como Cuchilla Granton, que evitan que la comida se pegue mientras corta



NUEVO PRODUCTO

Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1316	Liso	7"	12	72

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO PROFESIONAL CHAIRA ESTRIADA

- Hechos en acero de alto carbono
- Posee un mango antideslizante que favorece el buen agarre y utilización de la chaira.
- Afila cuchillos de cocina, utilitarias y navajas deportivas junto con una variedad de herramientas de jardinería, carpintería y bricolaje

Wolfox



NUEVO  
PRODUCTO

Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1317	Liso	10"	12	72
WF1318	Liso	12"	12	48
WF1319	Liso	14"	12	36

Tipo de empaque: Blíster

## CUCHILLO DE COCINA MANGO DE POLIPROPILENO

Wolfox

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio
- Filo liso



Código	Medida	Inner	Master
WF1712	6"	12	60
WF1713	7"	12	60
WF1714	8"	12	60

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO DE MESA MANGO DE PLÁSTICO

Wolfox

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio



Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1715	Sierra	5"	24	120
WF1716	Liso	5"	24	120

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO DE COCINA MANGO DE MADERA

Wolfox

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio
- Filo liso



Código	Medida	Inner	Master
WF1703	5"	12	60
WF1704	6"	12	60
WF1705	7"	12	60
WF1706	8"	12	60

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO CEBOLLERO MANGO DE MADERA

Wolfox

- Hoja de acero inoxidable
- Fijado con remaches de aluminio
- Filo liso



Código	Medida	Inner	Master
WF1707	5"	12	60
WF1708	6"	12	60
WF1709	7"	12	60
WF1710	8"	12	60
WF1711	9"	12	60

Tipo de empaque: Fajilla

## CUCHILLO DE MESA MANGO DE MADERA

Wolfox

- Hoja de acero inoxidable.
- Fijado con remaches de aluminio



Código	Filo	Medida	Inner	Master
WF1701	Sierra	5"	24	120
WF1702	Liso	5"	24	120

Tipo de empaque: Fajilla




# V | VARIOS | CADENAS | DESTAPACAÑOS

## CADENA PARA PERRO

**Wolfox**

- Fabricada en acero cromado
- Asa de nylon



Código	Diámetro de eslabón	Largo	Color de correa	Inner	Master
WF1654	2 mm	1.2 m	Azul	12	144
WF1655	2.5 mm	1.2 m	Azul	12	144
WF1656	3 mm	1.2 m	Azul	12	72
WF1657	3.5 mm	1.2 m	Azul	12	72
WF1658	4 mm	1.2 m	Azul	12	72
WF9737	2 mm	1.2 m	Roja	12	144
WF9738	2.5 mm	1.2 m	Roja	12	144
WF9739	3 mm	1.2 m	Roja	12	72
WF9740	3.5 mm	1.2 m	Roja	12	72
WF9741	4 mm	1.2 m	Roja	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

## COPA DE SUCCIÓN DOBLE 4 1/2"

- Cuerpo de polipropileno
- Discos de caucho
- Para sujetar y transportar objetos lisos de gran peso



Código	Capacidad máxima de carga	Inner	Master
TC4660	70 kg	2	24

Tipo de empaque: Caja

## COPA DE SUCCIÓN SENCILLA 4 1/2"

- Cuerpo de polipropileno
- Discos de caucho
- Para sujetar y transportar objetos lisos de gran peso



Código	Capacidad máxima de carga	Inner	Master
TC4659	50 kg	4	48

Tipo de empaque: Caja

## CONTADOR DE MANO A 4 DÍGITOS

**Wolfox**

- Fabricado en metal cromado
- Fácil de leer y reiniciar
- 4 dígitos de lectura



Código	Características	Inner	Master
WF1890	4 dígitos	12	48

Tipo de empaque: Blister

## PICAHIELO

**Wolfox**

- Acero al carbón templado
- Mango de madera



Código	Medida	Inner	Master
WF1350	7"	24	96

Tipo de empaque: Granel

## CADENA DE CASTIGO

**Wolfox**

- Fabricada en acero cromado
- Anillo en ambos extremos



Código	Diámetro de eslabón	Largo	Inner	Master
WF1659	2 mm	40 cm	12	144
WF1660	2.5 mm	45 cm	12	144
WF1661	3 mm	50 cm	12	144
WF1662	3.5 mm	55 cm	12	72
WF1663	4 mm	65 cm	12	72

Tipo de empaque: Bolsa

## DESTAPACAÑOS

- Cuerpo y mango en polipropileno
- Cable de acero inoxidable que sirve como desatornillante
- Punta guía cónica



Código	Largo	Inner	Master
TC3378	4.5 m	4	12
TC2084	7.6 m	4	12

Tipo de empaque: Granel

## BOMBA DESTAPACAÑOS

**Wolfox**

- Fabricado en hule
- Mango de madera 40 cm
- Para usar en tuberías de lavabo, fregadero y W.C.



Código	Diámetro	Inner	Master
WF1696	6"	40	40

Tipo de empaque: Granel

## ELIMINADOR DE MOSQUITOS 9W

**Wolfox**

PRODUCTO MEJORADO

- Incluye una práctica charola recolectora de mosquitos en la parte inferior del eliminador
- Exterminador de uso seguro
- Longitud de onda de luz ultravioleta: 365 mm
- Tiempo de vida de lámpara: más de 5,000 horas



NOM

Código	Potencia	Frecuencia	Tensión	Inner	Master
WF9730	9W	60 Hz	120 V~	4	16

Tipo de empaque: Caja

## RAQUETA MATA MOSQUITOS

**Wolfox**

- Recargable
- Poderosa red de 2 capas para atrapar y eliminar insectos voladores
- Cuenta con lámpara de LED
- Exterminador de uso seguro
- Clavija retráctil



Código	Características	Frecuencia	Tensión	Inner	Master
WF9731	Batería recargable	60Hz	120 V~	6	24

Tipo de empaque: Bolsa

## CUCHILLO PARA LINÓLEO

- Hoja de acero al alto carbón
- Mango de madera
- Para linóleo, vinil, etc



Código	Medida	Inner	Master
TC0305	7 1/2" (190 mm)	12	120

Tipo de empaque: Blister

**MÁQUINA CORTAPELO  
KIT FAMILIAR**

- 120 V- 60Hz
- Máquina cortapeelo alámbrica y accesorios
- Incluye:  
2 peines  
1 aceite  
1 cepillo de limpieza  
4 peines guía (3mm, 6mm, guía derecha y guía izquierda)
- Uso doméstico



**Wolfbox**

**NOM**



Código	Potencia	Inner	Master
<b>WF1664</b>	10.5 W	6	12

Tipo de empaque: Blister

**MÁQUINAS CORTAPELO  
GAMA KIT**

- 120 V- 60Hz
- Máquina cortapeelo alámbrica, inalámbrica y accesorios
- Incluye:  
1 peine  
1 aceite  
1 cepillo de limpieza  
2 peines guía ajustable a 7 alturas  
6 peines guía (3mm, 6mm, 9mm, 12mm, guía derecha y guía izquierda)
- Uso profesional



**Wolfbox**

**NOM**



Código	Potencia alámbrica	Potencia inalámbrica	Inner	Master
<b>WF1665</b>	10.5 W	3 W	6	12

Tipo de empaque: Blister

**MACHUELO SEMICÓNICO  
ALTO CARBÓN**

- Para aplicaciones de roscado a mano
- Para todo roscado de uso general



NC: Rosca estándar  
NF: Rosca fina

\* Precio por pieza

Código	Medida	Tipo de rosca	Canales	Inner	Master
TC1335	1/8" x 40	NC	3	3	180
TC1336	5/32" x 32	NC	3	3	180
TC1337	3/16" x 24	NC	3	3	105
TC1338	1/4" x 20	NC	3	3	90
TC1340	5/16" x 18	NC	3	3	90
TC1342	3/8" x 16	NC	3	3	30
TC1344	7/16" x 14	NC	3	3	30
TC1346	1/2" x 13	NC	3	3	30
TC1348	9/16" x 12	NC	3	3	30
TC1350	5/8" x 11	NC	3	3	18
TC1352	3/4" x 10	NC	3	3	21

Tipo de empaque: Granel

**MOLINO MANUAL PARA CARNE TIPO MONTABLE**

- Cuerpo de hierro estañado
- Molino con tolva baja
- Incluye cuchilla de repuesto



**Wolfbox**



Código	Características	Inner	Master
<b>WF1643</b>	#12	2	6
<b>WF1644</b>	#22	2	2
<b>WF1645</b>	#32	2	2

Tipo de empaque: Caja

**MOLINO MANUAL PARA  
CARNE TIPO PRENSA**

- Cuerpo de hierro estañado
- Molino con tolva baja
- Ajuste tipo prensa
- Incluye cuchilla de repuesto



**Wolfbox**



Código	Características	Inner	Master
<b>WF1640</b>	#5	2	6
<b>WF1641</b>	#8	2	6
<b>WF1642</b>	#10	2	4

Tipo de empaque: Caja

**MOLINO PARA GRANO**

- Cuerpo de hierro estañado
- Molino con tolva baja
- Ajuste tipo prensa
- Para cereal y grano



**Wolfbox**

**PRODUCTO MEJORADO**



Código	Características	Inner	Master
<b>WF2541</b>	Molino manual	6	6

Tipo de empaque: Caja

**MACHUELOS CON TARRAJA, 24 PIEZAS**

- Estuche con 24 piezas
- Incluye:  
1 maneral circular para tarrajas de 25.4 mm - ø1  
1 maneral tipo garrote de 1.5 mm - 1/6"
- Machuelos y tarrajas fabricados en acero al alto carbón
- 1 estuche plástico para cómodo transporte de herramientas y accesorios



Código	Características	Inner	Master
<b>TC2870</b>	24 piezas	2	8

Tipo de empaque: Estuche

**MACHUELO SEMICÓNICO  
ALTO CARBÓN**

- Para conexiones de tubo y roscado interno



\* Precio por pieza

Código	Medida	Tipo de rosca	Canales	Inner	Master
TC1381	1/8" x 27	NPT	4	2	72
TC1382	1/4" x 18	NPT	4	2	72
TC1383	3/8" x 18	NPT	4	2	72
TC1384	1/2" x 14	NPT	4	2	20

Tipo de empaque: Granel

**VERNIER ANÁLOGO 6" CON ESTUCHE**

- Fabricado en acero inoxidable
- Grabado en 2 escalas (cm y pulgadas)
- Tolerancia: 0.002" / 0.05 mm
- Incluye estuche de plástico



Código	Longitud	Inner	Master
TC4565	6"	2	24

Tipo de empaque: Estuche

**VERNIER ANÁLOGO 6"**

- Fabricado en acero al carbón
- Grabado en 2 escalas (cm y pulgadas)
- Tolerancia: 0.016" / 0.4 mm



Código	Longitud	Inner	Master
WF0599	6"	6	72

Tipo de empaque: Blister



**VERNIER ANÁLOGO PLÁSTICO 5"**

- Grabado en 2 escalas (cm y pulgadas)
- Con guía y soporte metálico
- Recomendado para uso escolar y doméstico



Código	Longitud	Inner	Master
WF9725	5"	20	120

Tipo de empaque: Bolsa



**CAÑA CON CARRETE**

- Caña de fibra de vidrio con grafito
- Carrete en línea abierto con sistema anti-bloqueo
- Manivela de 2 posiciones y caña de 2 secciones
- Ojillos reforzados



Código	Largo de caña	Inner	Master
WF6101	1.8 m	1	10
WF6102	2.1 m	1	10

Tipo de empaque: Blister

**CAÑA TELESCÓPICA CON CARRETE Y ACCESORIOS**

- Carrete en línea abierto con sistema anti-bloqueo
- Manivela de 2 posiciones
- Caña de fibra de vidrio y ojillos reforzados
- Incluye:
  - 1 caña
  - 1 carrete
  - 1 señuelo
  - 1 flotador
  - 1 cebo falso
  - 3 plomadas
  - 5 anzuelos con línea




Código	Largo de caña	Inner	Master
WF6103	1.8 m	5	20
WF6104	2.1 m	5	20

Tipo de empaque: Blister

**HILO DE NYLON MULTICOLOR PARA PESCA**

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m
- Multiusos (plomaría, albañilería, manualidades, etc)



Caja 10 hilos



Código	Calibre	Inner	Master
WF9513	0.30 mm	10	240
WF9514	0.35 mm	10	240
WF9515	0.40 mm	10	240
WF9516	0.50 mm	10	240
WF9517	0.60 mm	10	240
WF9518	0.70 mm	10	240
WF9519	0.80 mm	10	180
WF9520	0.90 mm	10	180
WF9521	1 mm	10	180

Tipo de empaque: Carrete

**HILO DE NYLON AZUL PARA PESCA**

- 100% Poliamida
- Alta resistencia
- Carrete con 100 m
- Multiusos (plomaría, albañilería, manualidades, etc)



Caja 10 hilos



Código	Calibre	Inner	Master
WF9696	0.30 mm	10	240
WF9697	0.35 mm	10	240
WF9698	0.40 mm	10	240
WF9699	0.50 mm	10	240
WF9700	0.60 mm	10	240
WF9701	0.70 mm	10	240
WF9702	0.80 mm	10	180
WF9703	0.90 mm	10	180
WF9704	1 mm	10	180

Tipo de empaque: Carrete

**ANZUELO BLISTER 100 PIEZAS**

- Fabricado en acero al alto carbón
- Revestimiento niquelado
- Ojo redondo
- Punta recta "filo de navaja"
- Presentación en blister (100 piezas)



Caja 100 pzas  
\*Precio por blister



Código	Medida	Inner	Master
WF9381	#8	10	80
WF9382	#9	10	160
WF9383	#10	10	160
WF9384	#11	10	160
WF9385	#12	10	160
WF9386	#13	10	160
WF9387	#14	10	160
WF9388	#15	10	160
WF9389	#16	10	160
WF9390	#18	10	160
WF9391	#20	10	160

Tipo de empaque: Blister



***fulgore***

**ILUMINACIÓN**

**ARTEFACTOS  
ELÉCTRICOS**

**CONDUCTORES**

**MULTÍMETROS**

**VIDEO Y TELEFONÍA**

**HOGAR**



# FOCO LED | TIPO BULBO



- Para uso interior y exterior
- Ahorro de energía y menor emisión de calor
- No usar con atenuadores de luz
- Disponible en tres tipos de color de luz



**NUEVO**  
PRODUCTO

**NOM**

**3** AÑOS / YEARS  
GARANTÍA  
WARRANTY

**LED**  
LIGHT

## LUZ CÁLIDA

Código	Consumo	Equivalente	Flujo Luminoso	Inner	Master
FP0228	5 W	40 W	450 lm	10	60
FP0231	9 W	60 W	810 lm	10	60
FP0234	12 W	75 W	1,080 lm	10	60
FP0237	15 W	100 W	1,350 lm	10	60
FP0240	18 W	100 W	1,620 lm	10	60

## LUZ FRÍA

FP0227	5 W	40 W	450 lm	10	60
FP0230	9 W	60 W	810 lm	10	60
FP0233	12 W	75 W	1,080 lm	10	60
FP0236	15 W	100 W	1,350 lm	10	60
FP0239	18 W	100 W	1,620 lm	10	60

## LUZ DE DÍA

FP0226	5 W	40 W	450 lm	10	60
FP0229	9 W	60 W	810 lm	10	60
FP0232	12 W	75 W	1,080 lm	10	60
FP0235	15 W	100 W	1,350 lm	10	60
FP0238	18 W	100 W	1,620 lm	10	60

Tipo de empaque: Caja



Voltaje	Frecuencia
120 - 220 V~	60 Hz

- Encendido instantáneo
- Para uso interior y exterior
- Ahorro de energía y menor emisión de calor
- No usar con atenuadores de luz

**KLED**  
LIGHT



Día: 6,500 K



FU1678



FU1679



FU1680



FU1681

**NUEVO**  
PRODUCTO

**NOM**



## FOCO LED ALTO WATAGE LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivalente	Flujo Luminoso	Inner	Master
FU1678	30 W	140 W	2,400 lm	6	24
FU1679	40 W	205 W	3,200 lm	6	24
FU1680	50 W	250 W	4,000 lm	6	24
FU1681	75 W	375 W	6,000 lm	6	24

Tipo de empaque: Caja

Voltaje	Frecuencia
120 - 240 V~	60 Hz

**NOM**

**FOCO LED GU-10**

- No usar con atenuadores de luz

Código	Tipo de luz	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Inner	Master
FP0083	Luz de día	5 W	35 W	300 lm	12	48
FP0084	Luz cálida	5 W	35 W	300 lm	12	48
FP0086	Luz de día	7 W	40 W	500 lm	12	48
FP0085	Luz cálida	7 W	40 W	500 lm	12	48

**FOCO LED MR-16**

FP0079	Luz de día	5 W	35 W	300 lm	12	48
FP0080	Luz cálida	5 W	35 W	300 lm	12	48
FP0081	Luz de día	7 W	40 W	500 lm	12	48
FP0082	Luz cálida	7 W	50 W	500 lm	12	48

**FOCO LED JDR (E-27)**

FP0087	Luz de día	5 W	35 W	300 lm	12	48
FP0088	Luz cálida	5 W	35 W	300 lm	12	48
FP0089	Luz de día	7 W	40 W	500 lm	12	48
FP0090	Luz cálida	7 W	50 W	500 lm	12	48

Tipo de empaque: Caja

**LED  
LIGHT**



FP0083 - FP0086

FP0079 - FP0082

FP0087 - FP0090



Tiempo de Vida  
15 000 hr



Cálida: 2,700 K



Día: 6,500 K

Voltaje	Frecuencia
120 V - 220 Vca	60 Hz

- Para uso interior y exterior
- No usar con atenuadores de luz
- Ahorro de energía y menor emisión de calor contra reflectores dicróicos



FP0187 / FP0190



FP0186 / FP0189



FP0185 / FP0188

**LED  
LIGHT**



Cálida: 2,700 K



Tiempo de Vida  
15 000 hr

**NOM**

**FOCO LED PAR**

Código	Producto	Tipo de luz	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Inner	Master
FP0187	Foco LED PAR-38	Luz de día	13 W	75 W	950 lm	12	48
FP0190	Foco LED PAR-38	Luz cálida	13 W	75 W	950 lm	12	48
FP0186	Foco LED PAR-30	Luz de día	10 W	55 W	750 lm	12	48
FP0189	Foco LED PAR-30	Luz cálida	10 W	55 W	750 lm	12	48
FP0185	Foco LED PAR-20	Luz de día	7 W	40 W	450 lm	12	48
FP0188	Foco LED PAR-20	Luz cálida	7 W	40 W	450 lm	12	48

Tipo de empaque: Caja




Día: 6,500 K



Base  
E27

Voltaje	Frecuencia
120 V - 220 Vca	60 Hz

FP0183 / FP0184



FP0099 / FP0100

**LED  
LIGHT**



Tubo  
[T8]



Tiempo de Vida  
15 000 hr



Día: 6,500 K

**NOM**

Voltaje	Frecuencia
120 V - 220 Vca	60 Hz

- Cuerpo de aluminio - Difusor de policarbonato

**TUBO LED, LUZ DE DÍA**

Código	Producto	Longitud	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Inner	Master
FP0183	Tubo LED blanco	60 cm	10 W	40 W	800 lm	5	20
FP0184	Tubo LED blanco	120 cm	19 W	80 W	1,600 lm	5	20
FP0099	Tubo LED transparente	60 cm	9.5 W	40 W	800 lm	5	20
FP0100	Tubo LED transparente	120 cm	19 W	80 W	1,600 lm	5	20

Tipo de empaque: Caja

- Para uso interior y exterior
- Dimeable

**LED  
LIGHT**



Luz  
Regulable



Base  
E27



Tiempo de Vida  
25 000 hr



Cálida: 2,700 K



Voltaje	Frecuencia
120 V -	60 Hz

**FOCO LED R, LUZ CÁLIDA**

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Inner	Master
FU1210	8W	45W	450	4	48
FU1211	13W	65W	750	4	48
FU1212	16W	75W	1,065	4	48

Tipo de empaque: Caja



## FOCO AHORRADOR | ESPIRAL



- Encendido instantáneo
- Para uso interior y exterior
- Alto flujo luminoso
- Ahorra 75% de energía
- No usar con atenuadores de luz
- Excelente distribución de luz



NOM

TUBO

T5



Tiempo de Vida  
10 000 hr



Día: 6,500 K



FU0692

FU0267

FU0693

FU0694

FU1041

Voltaje 120 V~ Frecuencia 60 Hz

### FOCO AHORRADOR ESPIRAL ALTO WATAGE, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Corriente	Inner	Master
FU0692	45 W	45 W = 150 W	2,700 lm	550 mA	5	20
FU0267	65 W	65 W = 300 W	4,225 lm	765 mA	5	25
FU0693	85 W	85 W = 400 W	5,525 lm	985 mA	5	20
FU0694	105 W	105 W = 500 W	6,825 lm	1.30 A	5	20
FU1041	120 W	120 W = 600 W	7,800 lm	1.60 A	2	12

Tipo de empaque: Caja

### FOCO AHORRADOR MINI ESPIRAL

#### LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Vida		
				120 V~	60 Hz	10,000 hr
				Corriente	Inner	Master
FU0686	9 W	9 W = 40 W	450 lm	120 mA	12	60
FU0027	11 W	11 W = 50 W	550 lm	135 mA	12	60
FU0028	13 W	13 W = 55 W	650 lm	155 mA	12	60
FU0768	15 W	15 W = 60 W	780 lm	205 mA	4	24
FU0769	20 W	20 W = 80 W	1,140 lm	260 mA	4	24
FU0770	25 W	25 W = 90 W	1,500 lm	330 mA	4	24

#### SET 4 PIEZAS

FU0863	20 W	20 W = 80 W	1,140 lm	260 mA	10	10
--------	------	-------------	----------	--------	----	----

#### LUZ CÁLIDA

FU0317	11 W	11 W = 50 W	550 lm	135 mA	12	60
FU0319	15 W	15 W = 60 W	780 lm	205 mA	12	60
FU0320	20 W	20 W = 80 W	1,140 lm	260 mA	12	60

Tipo de empaque: Blister



- Encendido instantáneo
- Ahorra 75% de energía
- No usar con atenuadores de luz

TUBO  
T2

NOM



Día: 6,500 K



Cálida: 2,700 K



Base  
E27





- Encendido instantáneo
- Ahorra 75% de energía
- No usar con atenuadores de luz

Voltaje	Frecuencia	Vida
120 V~	60 Hz	10,000 hr



Cálida: 2,700 K

NOM



## FOCO AHORRADOR MINI ESPIRAL, LUZ CÁLIDA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Corriente	Vida	Inner	Master
FU0321	25 W	25 W = 90 W	1,500 lm	330 mA	12	60	60

Tipo de empaque: Blister

TUBO  
[T3]



- Encendido instantáneo
- Ahorra 75% de energía
- No usar con atenuadores de luz

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



Día: 6,500 K

NOM



## FOCO AHORRADOR 3U, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Corriente	Vida	Inner	Master
FU0022	15 W	15 W = 60 W	780 lm	205 mA	10,000 hr	12	60
FU0024	20 W	20 W = 80 W	1,140 lm	260 mA	10,000 hr	12	60
FU0026	25 W	25 W = 90 W	1,500 lm	330 mA	10,000 hr	12	60

Tipo de empaque: Blister

TUBO  
[T4]



- Encendido instantáneo
- Ahorra 75% de energía
- No usar con atenuadores de luz

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



Día: 6,500 K

NOM



## FOCO AHORRADOR 2U, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Corriente	Vida	Inner	Master
FU0016	9 W	9 W = 40 W	450 lm	120 mA	10,000 hr	12	60
FU0018	11 W	11 W = 50 W	550 lm	135 mA	10,000 hr	12	60
FU0020	13 W	13 W = 55 W	650 lm	155 mA	10,000 hr	12	60

Tipo de empaque: Blister

TUBO  
[T4]



- Encendido instantáneo
- Ahorra 75% de energía
- No usar con atenuadores de luz

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



Día: 6,500 K



NOM



## FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Corriente	Vida	Inner	Master
FU0032	15 W	15 W = 50 W	650 lm	150 mA	10,000 hr	10	20
FU0865	25 W	25 W = 80 W	1,125 lm	320 mA	10,000 hr	5	20
FU1102	30 W	30 W = 110 W	1,750 lm	425 mA	10,000 hr	5	20

Tipo de empaque: Blister



- Encendido instantáneo
- Ahorra 75% de energía
- No usar con atenuadores de luz

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



Día: 6,500 K



TUBO  
[T3]



## FOCO AHORRADOR ESPIRAL, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Corriente	Vida	Inner	Master
FU0031	25 W	25 W = 90 W	1,500 lm	330 mA	10,000 hr	12	60

Tipo de empaque: Blister



- Encendido instantáneo
- Ahorra 75% de energía
- No usar con atenuadores de luz

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



Día: 6,500 K



Cálida: 2,700 K



TUBO  
[T4]



## FOCO AHORRADOR ESPIRAL, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Corriente	Vida	Inner	Master
FU0029	15 W	15 W = 60 W	780 lm	205 mA	10,000 hr	12	60
FU0030	20 W	20 W = 80 W	1,140 lm	260 mA	10,000 hr	12	60
FU1043	30 W	30 W = 105 W	1,950 lm	350 mA	10,000 hr	10	60

Tipo de empaque: Blister

# ILUMINACIÓN | LÁMPARAS CIRCULARES | FOCOS | PORTALÁMPARAS



FU0040 / FU0043

- No usar con dimmer o atenuador de luz
- Iluminan igual a los focos de 70 W



FU0041 / FU0042

- FU0041 es repuesto para FU0040
- FU0042 es repuesto para FU0043
- Diseñados para operar con balastos, electrónicos de lámparas fluorescentes [T9]

TUBO  
**T9**



Tiempo de Vida  
**6 000 hr**



Día: 6,500 K



Base  
**E27**

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



## LÁMPARAS CIRCULARES, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivale	Flujo Luminoso	Inner	Master
FU0040	22 W	70 W	770	20	20
FU0043	32 W	120 W	1,200	20	20
FU0041	22 W	70 W	770	20	20
FU0042	32 W	120 W	1,200	20	20

Tipo de empaque: Caja



Tiempo de Vida  
**1 200 hr**



Base  
**E27**



## FOCO CORONA FIJO

· Los modelos claro y opaco contienen 10 focos de cada uno de los siguientes colores: azul, naranja, verde, rojo y amarillo

Código	Color	Watts	Flujo Luminoso	Inner	Master
FU0052	Claro	7.5 W	36	50	2000
FU0054	Transparente	7.5 W	38	50	2000

## FOCO CORONA INTERMITENTES

FU0055	Claro	7.5 W	36	50	2000
FU0057	Transparente	7.5 W	38	50	2000

Tipo de empaque: Caja

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz

\* Precio por foco  
Se surte en caja con 50 piezas



FU0302 / FU0360



FU0303



FU0304



FU0300 / FU0301



Tiempo de Vida  
**1 200 hr**

## FOCO - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Color	Base	Watts	Flujo Luminoso	Inner	Master
FU0302	Foco flama	Perla	E27	40 W	340 lm	100	400
FU0360	Foco flama	Claro	E27	40 W	380 lm	100	400
FU0303	Foco vela	Claro	E27	40 W	380 lm	100	400
FU0304	Foco vela	Claro	E14	40 W	380 lm	100	400
FU0300	Foco horno / refrigerador	Perla	E27	40 W	360 lm	100	400
FU0301	Foco horno / refrigerador	Perla	E27	25 W	190 lm	100	400

Tipo de empaque: Caja

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



FU0870

- 120 V~
- Reflector dicróico de halógeno
- Uso en interiores



FU0871

- Base para empotrar un reflector dicróico MR16 incandescente y LED
- Incluye portalámparas, cable de tierra y anillo sujetador (no incluye reflector, ni reductor de voltaje)



FU0872

- Base para empotrar un reflector dicróico MR16 incandescente y LED
- Cables de 15 cm
- Para operar a 12 V~ (adquiera por separado aditamentos para reducir el voltaje)

**NOM**

## PORTALÁMPARA PARA DICRÓICO

Código	Producto	Watts	Temperatura	Inner	Master
FU0870	Reflector dicróico MR-16	50 W	2,700 K	20	200
FU0871	Portalámpara y base para dicróico	50 W	-	12	48
FU0872	Portalámpara para dicróico	50 W	-	50	600

Tipo de empaque: Caja / FU0872 Bolsa

Voltaje	Frecuencia	Vida
120 V~	60 Hz	2,000 hr



**LED  
LIGHT**



FU1386



FU1387



FU1388



Tiempo de Vida  
**30 000 hr**



Día: 6,500 K

- Caja de aluminio inyectado
- Vidrio templado
- Sellado hermético para uso interior y exterior
- Cable de alimentación: 30 cm (3 x18 AWG)
- Temperatura de luz: 6,500 K
- El sensor trabaja durante el día y noche
- Sensor:
  - Rango de detección 8-12m
  - Ángulo de detección: 120°
- LED de alta potencia

\*Protección al agua **IP65**

**NOM**

## LUMINARIO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Equivalente	Flujo Luminoso	Inner	Master
FU1386	20 W	200 W	1,600 lm	1	10
FU1387	30 W	300 W	2,400 lm	1	4
FU1388	50 W	500 W	4,000 lm	1	4

Tipo de empaque: Caja



**NUEVO  
PRODUCTO**

**LED  
LIGHT**



FU1670



FU1671



FU1672



FU1673



FU1674



Tiempo de Vida  
**30 000 hr**



Día: 6,500 K

- Caja de aluminio inyectado
- Vidrio templado de 4 mm
- Sellado hermético para uso en interior y exterior
- Cable de alimentación: 30 cm (3 x18 AWG)
- LED de alta potencia

\*Protección al agua **IP65**

**NOM**

## LUMINARIO LED DELGADO, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Flujo Luminoso	Inner	Master
FU1670	20 W	1,600 lm	1	10
FU1671	30 W	2,400 lm	1	10
FU1672	50 W	4,000 lm	1	4
FU1673	100 W	8,000 lm	1	2
FU1674	150 W	12,000 lm	1	2

Tipo de empaque: Caja



**NUEVO  
PRODUCTO**

**LED  
LIGHT**



FP0200



FP0201



FP0202



FP0203



Tiempo de Vida  
**15 000 hr**



Día: 6,500 K

- Caja de aluminio
- Vidrio templado de 4 mm
- Sellado hermético para uso en interior y exterior
- Cable de alimentación: 30 cm (3 x18 AWG)
- LED de alta potencia

\*Protección al agua **IP65**

**NOM**

## LUMINARIO LED ULTRADELGADO, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Flujo Luminoso	Inner	Master
FP0200	10 W	700 lm	2	24
FP0201	20 W	1,500 lm	2	24
FP0202	30 W	2,400 lm	2	20
FP0203	50 W	3,800 lm	1	12

Tipo de empaque: Caja



# ILUMINACIÓN | LUMINARIOS DE GABINETE | LUMINARIOS DE EMERGENCIA



FP0052

- Funciona con 4 pilas (AA) no incluidas



FP0051

- Fácil de fijar, incluye cinta autoadherible en el reverso
- Funciona con 3 pilas (AAA) no incluidas



FP0053

- Fácil de fijar, incluye cinta autoadherible en el reverso
- Funciona con 3 pilas (AAA) no incluidas

**LED LIGHT**



## LUZ LED MULTIUSO DE TOQUE - Portátil

Código	Producto	Voltaje	Flujo Luminoso	Vida	Inner	Master
FP0052	Redondo 14 cm	6 V	25 lm	30,000 hr	12	48
FP0051	Redondo 7 cm (set 2 Piezas)	4.5 V	9 lm	30,000 hr	12	48
FP0053	Rectangular 18 x4.5 cm	4.5 V	15 lm	30,000 hr	12	48

Tipo de empaque: Blister



\* Puede conectar más de 2 luminarios de manera simultánea.

- Base fabricada en aluminio
- Pantalla de policarbonato
- Incluye cable de alimentación (sin clavija) y cable de interconexión
- Cuerpo del luminario: 1.8cm de ancho x 3.2 cm de alto



Tiempo de Vida  
40 000 hr



Día: 6,500 K

**LED LIGHT**

**NOM**

## LUMINARIO LED GABINETE ULTRADELGADO

Voltaje	Frecuencia
110 - 220 V~	60 Hz

Código	Longitud	Watts	Flujo Luminoso	# LEDS	Inner	Master
FU1434	60 cm	18W	1,440 lm	96	5	20
FU1435	120 cm	36W	2,880 lm	192	5	20

Tipo de empaque: Caja



\* Puede conectar más de 2 luminarios de manera simultánea.

- Base fabricada en ABS
- Incluye cable de alimentación y de interconexión
- Cuerpo de Luminario: 3.3 cm de ancho x 3.5 cm de alto



Tiempo de Vida  
30 000 hr



Día: 6,500 K

**LED LIGHT**

**NOM**

## LUMINARIO LED GABINETE

Voltaje	Frecuencia
110 - 220 V~	60 Hz

Código	Longitud	Watts	Flujo Luminoso	# LEDS	Inner	Master
FU1331	30 cm	6 W	500 lm	48	4	20
FU1332	60 cm	11 W	950 lm	72	4	20
FU1333	90 cm	19 W	1,650 lm	96	4	20
FU1334	120 cm	24 W	2,100 lm	120	4	20

Tipo de empaque: Caja



FU0785



FU0581



FU0580

· Ahora con:

**SMD + LUZ**  
QUE UN LED COMÚN

- Incluye batería recargable
- Enciende automáticamente al faltar la energía eléctrica
- Correa de nylon para encendido (Excepto FU0580)
- Incluye cable para recargar
- 2 funciones: lámpara y lámpara de emergencia



Día: 6,500 K

## LUMINARIOS DE EMERGENCIA, LUZ DE DÍA

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz

Código	Watts	Longitud	# LEDS	Batería	Duración de pila	Flujo Luminoso	Inner	Master
FU0785	5 W	66.5 cm	90	3 x 4 V	20 hr	600 lm	2	6
FU0581	5 W	40 cm	60	2 x 4 V	20 hr	500 lm	4	16
FU0580	3 W	21 cm	30	2 x 4 V	13 hr	250 lm	4	16

Tipo de empaque: Caja

**PRODUCTO MEJORADO**

**NOM**





FU0013



FU1119



Base E27

- Montaje de pared
- Fococelda con sensor de movimiento y luminosidad
- Sensores con ajuste de sensibilidad al movimiento
- No funciona al ser expuesto a la luz solar
- Sensor:
  - Máx área de detección: 9 m
  - Ángulo de detección: 180°
- Temporizador: 10 seg a 7 min
- No incluye focos

\*Protección al agua IP44

NOM



## LUMINARIO CON SENSOR DE MOVIMIENTO PAR 38

Código	Color	Watts máx	Voltaje		Frecuencia	
			Inner	Master	120 V~	60 Hz
FU0013	Negro	300 W	4	24		
FU1119	Blanco	300 W	4	24		

Tipo de empaque: Caja



FU1118



FU1117

- Fabricado en policarbonato
- Radio de cobertura del sensor: 1 a 9 m
- Temporizador: 10 seg a 5 min
- No incluye foco

NOM



## LUMINARIO CON SENSOR DE MOVIMIENTO INFRAROJO

Código	Color	Watts máx	Socket		Voltaje		Frecuencia	
			Inner	Master	E27	120 V~	60 Hz	
FU1118	Negro	60 W	4	20				
FU1117	Blanco	60 W	4	20				

Tipo de empaque: Caja



- Instalación: Techo / pared
- Alarma de humo con zumbador
- Botón con LED indicador
- Voltaje alarma: 6.5 V - 7.5 V
- Volumen de alarma: > 85 db (3 m)
- Batería: DC 9 V (incluida)
- Rango de temperatura de trabajo: -10 °C a 40 °C



- Instalación: Techo
- No funciona al ser expuesto a luz solar
- Para uso interior
- Máxima área de detección: 6m - 360°
- Cuenta con switch de ajuste a 3 tiempos
- Temporizador: 10 seg a 7 min
- Incluye 2 tornillos y 2 taquetes para su instalación

NOM



Tensión	Frecuencia
120 V~	60 Hz

## DETECTOR DE HUMO

Código	Características	Inner	Master
FU0916	Detector de humo	2	24

Tipo de empaque: Blister

## SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO

Código	Watts máx	Inner	Master
FU0794	800 W	4	24

Tipo de empaque: Blister



- Instalación: Techo / pared
- No funciona al ser expuesto a luz solar
- Para uso interior y exterior
- Máxima área de detección: 6m - 360°
- Temporizador: 10 seg a 5 min
- Para foco ahorrador e incandescente

NOM



- Para uso interior
- Ángulo de detección: 110°
- Máxima área de detección: 9m - 110°
- Nivel de sonido: 60 db
- Instalación: Pared
- Utiliza batería alcalina 9 V (no incluida)

NOM



- Instalación: pared
- No funciona al ser expuesto a luz solar
- Para uso interior y exterior
- Máxima área de detección: 8m - 180°
- Temporizador: 15 seg a 11 min

NOM



Socket	Tensión	Frecuencia
E27	120 V~	60 Hz

## SOCKET CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Código	Watts máx	Inner	Master
FU0904	60 W	4	48

Tipo de empaque: Blister

## ALARMA Y ANUNCIADOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Código	Voltaje	Inner	Master
FU0793	9 V	4	24

Tipo de empaque: Blister

## SENSOR DE MOVIMIENTO PARA PARED

Código	Watts máx	Inner	Master
FU0795	800 W	4	24

Tipo de empaque: Blister

Tensión	Frecuencia
120 V~	60 Hz



- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de polipropileno
- Incluye tirantes de 1 m y driver



Tiempo de Vida  
30 000 hr



Día: 6,500 K

Voltaje	Frecuencia
110-220 V~	60 Hz

## PANEL COLGANTE LED, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Flujo Luminoso	Medida	Espesor	#LEDS	Inner	Master
FU1346	36 W	2,500 lm	60 x 60 cm	1 cm	180	1	5
FU1347	48 W	3,400 lm	120 x 30 cm	1 cm	240	1	5
FU1348	72 W	5,000 lm	120 x 60 cm	1 cm	360	1	2

Tipo de paquete: Caja

**LED**  
**LIGHT**

**NOM**



- Cuerpo de aluminio



Tiempo de Vida  
30 000 hr



Día: 6,500 K

**LED**  
**LIGHT**

**NOM**



- Base metálica y cubierta de acrílico



Tiempo de Vida  
30 000 hr



Día: 6,500 K

**LED**  
**LIGHT**

**NOM**



## PLAFÓN LED EMPOTRABLE, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Flujo Luminoso	Diámetro exterior	Diámetro instalación	#LEDS	Voltaje		Frecuencia	
						110-220 V~	60 Hz	Inner	Master
FU1242	6 W	300 lm	12 cm	11 cm	30	1	10		
FU1243	12 W	750 lm	17 cm	16 cm	60	1	10		
FU1244	18 W	1,100 lm	22 cm	21 cm	90	1	10		

Tipo de paquete: Caja

## PLAFÓN LED SOBREPONER, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Flujo Luminoso	# de LEDS	Diámetro	Inner	Master	Voltaje		Frecuencia	
							110-220 V~	60 Hz	Inner	Master
FU1255	10 W	700 lm	52	26 cm	1	10				
FU1256	15 W	1,050 lm	76	33 cm	1	10				
FU1257	19 W	1,400 lm	105	38 cm	1	10				

Tipo de paquete: Caja



FU1200

- Multicolor (rojo, verde y azul)
- Incluye control remoto



FU1199

- Luz de día 6,500 K

\*Protección al agua IP44

Voltaje	Frecuencia
110-220 V~	60 Hz

## CINTA LED - 60 LED's por metro - Incluye cinta autoadherible a lo largo de toda la cinta - Medida ajustable, puede cortarse cada 5 cm

Código	Producto	Medida cinta	Watts	Inner	Master
FU1200	Cinta multicolor	5 m x 10 mm	39.5 W	1	2
FU1199	Cinta luz de día	5 m x 8 mm	18.5 W	1	2

Tipo de paquete: FU1200 Blister / FU1199 Caja

**LED**  
**LIGHT**



FU0168



FU0268



FU0167



FU0429



FU0428



FU0166

- Encendido automático al anochecer
- No incluye interruptor

## LÁMPARA VELADORA

- Fabricada en plástico resistente al calor
- Tipo Incandescente
- Con interruptor para encendido y apagado
- Frecuencia 60 Hz
- 120 V~

Código	Producto	Watts	Vida	Inner	Master
FU0168	Lámpara veladora con fotocelda	4 W	1,200 hr	12	60
FU0268	Rectangular	4 W	1,200 hr	12	60
FU0167	Flor	4 W	1,200 hr	12	60
FU0429	Osito	4 W	1,200 hr	12	60
FU0428	Luna	4 W	1,200 hr	12	60
FU0166	Mariposa	4 W	1,200 hr	12	60

Tipo de paquete: Blister

**NOM**



# ILUMINACIÓN | LÁMPARAS VELADORAS | FAROLES



FU0430



FU0425



FU0337



FU0324



FU0336



FU0335

## LÁMPARA VELADORA

- Fabricada en plástico resistente al calor - Tipo Incandescente - Con interruptor para encendido y apagado - Frecuencia 60 Hz - 120 V-

Código	Producto	Watts	Vida	Inner	Master
FU0430	Patito	4 W	1,200 hr	12	60
FU0425	Concha	4 W	1,200 hr	12	60
FU0337	Football	4 W	1,200 hr	12	60
FU0324	Baseball	4 W	1,200 hr	12	60
FU0336	Soccer	4 W	1,200 hr	12	60
FU0335	Basketball	4 W	1,200 hr	12	60

Tipo de empaque: Blister

NOM



FU0783



FU0782



FU0670



FU0671

NOM



Vidrio Biselado



Base E27

## FAROL

- Fabricado en aluminio - Vidrio claro - Para exteriores y jardines - No incluye foco

Código	Producto	Tipo	Altura	Potencia máxima	Inner	Master
FU0783	Farol colonial blanco	Soportado	45 cm	100 W	10	10
FU0782	Farol cuadrado blanco	Soportado	35 cm	100 W	10	10
FU0670	Farol clásico blanco	Soportado	35 cm	100 W	10	10
FU0671	Farol clásico blanco	Suspendido	35 cm	100 W	10	10

Tipo de empaque: Caja

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



FU0784



FU0781



FU0672



FU0673

NOM



Vidrio Biselado



Base E27

## FAROL

- Fabricado en aluminio - Vidrio claro - Para exteriores y jardines - No incluye foco

Código	Producto	Tipo	Altura	Potencia máxima	Inner	Master
FU0784	Farol colonial negro	Soportado	45 cm	100 W	10	10
FU0781	Farol cuadrado negro	Soportado	35 cm	100 W	10	10
FU0672	Farol clásico negro	Soportado	35 cm	100 W	10	10
FU0673	Farol clásico negro	Suspendido	35 cm	100 W	10	10

Tipo de empaque: Caja

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz



FU1684



FU1685

NOM

NUEVO PRODUCTO



Vidrio Biselado



Base E27

## FAROL COLGANTE

- Fabricado en aluminio - Vidrio claro - Para exteriores y jardines - No incluye foco

Código	Producto	Tipo	Potencia máxima	Inner	Master
FU1684	Farol Blanco	Colgante	100 W	1	10
FU1685	Farol Negro	Colgante	100 W	1	10

Tipo de empaque: Caja

Voltaje	Frecuencia
127 V~	60 Hz



# ILUMINACIÓN | LUMINARIOS SUBURBANOS | ARBOTANTES



FU0422



FU0295

- FU0422: Compatible con el interruptor fotoeléctrico
- FU0295:
- Fabricado en plástico
- Voltaje dual

## CONTACTO FOTOCELDA



Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
FU0422	125 V- 15 A	60 Hz	10	100
FU0295	120 V- / 220 V-	50 - 60 Hz	5	50

Tipo de empaque: Caja



- Carcasa de aluminio
- Incluye foco ahorrador espiral grande de 85 W luz de día (FU0693)
- Uso exterior

\*Protección al agua IP65

FU0710



- Carcasa de policarbonato
- Incluye 1 foco ahorrador grande de: 65 W luz de día

\*Protección al agua IP20

FU1079



- Carcasa de plástico
- Incluye foco ahorrador espiral grande de 65 W luz de día (FU0267)
- Uso exterior

\*Protección al agua IP25

FU0157



## LUMINARIO SUBURBANO AHORRADOR

- Diámetro del acrílico difusor: 9" - Fotocelda automática

Código	Características	Tipo	Flujo Luminoso	Potencia máxima	Corriente máxima	Inner	Master
FU0710	Sin brazo carcasa de aluminio	Ahorradora	3,575	85 W	0.98 A	1	4
FU1079	Con brazo carcasa plástica	Ahorradora	4,225	65 W	0.68 A	1	4
FU0157	Sin brazo carcasa plástica	Ahorradora	2,250	65 W	0.50 A	1	6

Tipo de empaque: Caja



- Tipo suburbano
- Largo cable: 25 cm
- Con fotocelda para encendido y apagado automático
- Incluye brazo, abrazadera y tomillería
- Diámetro de acrílico difusor: 10"
- Para uso exterior

\*Protección al agua IP65



Día: 6,500 K



Voltaje	Frecuencia	Vida
120 V-	60 Hz	20,000 hr

\* Incluye lámpara no reemplazable

## LUMINARIO SUBURBANO DE LED 50 W CON BRAZO, LUZ DE DÍA

Código	Watts	Tipo	Flujo Luminoso	Corriente	Inner	Master
FU1078	50 W	LED	4000	0.5 A	1	4

Tipo de empaque: Caja

- Cuerpo fabricado en ABS y pantalla en acrílico
- Con fotocelda para encendido y apagado automático
- Incluye brazo, abrazadera y tomillería
- Incluye 2 focos ahorradores grandes de: 4 U 36 W luz de día
- Para uso exterior

\*Protección al agua IP55



Base	Voltaje	Frecuencia
E27	120 V-	60 Hz

## LUMINARIO SUBURBANO AHORRADOR CON BRAZO 2 X 36 W

Código	Tipo	Flujo Luminoso	Potencia máxima	Corriente máxima	Inner	Master
FU1080	Ahorradora	3,800	72 W	0.6 A	1	4

Tipo de empaque: Caja



FU0668



FU0669

- Base fabricada en ABS
- Pantalla de policarbonato
- Para exteriores e interiores
- Incluye foco ahorrador grande 3U luz de día 20 W (FU0024)

\*Protección al agua IP44



## ARBOTANTE

Código	Producto	Watts	Inner	Master
FU0668	Arbotante vaso	20 W	2	10
FU0669	Arbotante globo	20 W	2	10

Tipo de empaque: Caja





# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

## LÍNEA HABITAT



- Fabricado en Policarbonato
- Incluye tornillos
- Los apagadores, contactos y placas de la línea HABITAT sólo son compatibles entre ellos

- Voltaje 120 V~ 15A
- Frecuencia 60 Hz



FU1466



FU1465



FU1464



FU1462 / FU1463



FU1460 / FU1461



FU1458 / FU1459

**NOM**

### PLACA

Código	Producto	Inner	Master
FU1466	Placa 2 Contactos Aterrizados	10	200
FU1465	Placa Contacto Aterrizado	10	200
FU1464	Placa Apagador Sencillo + Contacto Aterrizado	10	200
FU1462	Placa 3 Apagadores Sencillos	10	200
FU1463	Placa 2 Apagadores Sencillos + Apagador 3 Vías	10	200
FU1460	Placa 2 Apagadores Sencillos	10	200
FU1461	Placa Apagador Sencillo + Apagador 3 Vías	10	200
FU1458	Placa Apagador Sencillo	10	200
FU1459	Placa Apagador 3 Vías	10	200

Tipo de empaque: Bolsa

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

## LÍNEA DECOR

- Fabricados en Policarbonato
- Incluye tornillos
- Los apagadores, contactos y placas de la línea DECOR sólo son compatibles entre ellos

- Voltaje 120 V~ 15A
- Frecuencia 60 Hz



FU1327



FU1328  
Salida máx de USB es 2.1A



FU1326



FU1325



FU1324



FU1323 / FU1322

### CONTACTO


**NOM**

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU1327	Contacto Doble Aterrizado GFCI con Placa Plástica	Terminales de latón	10	50
FU1328	Contacto Sencillo Aterrizado + USB doble	Terminales de latón	10	100
FU1326	Contacto Doble Aterrizado	Terminales de latón	20	200

### APAGADOR

FU1325	Apagador Triple	-	20	200
FU1324	Apagador Doble	-	20	200
FU1323	Apagador 3 Vias	-	20	200
FU1322	Apagador Sencillo	-	20	200

Tipo de empaque: Bolsa



- "Línea DECOR"
- Fabricada en ABS
- Incluye tornillos

### PLACA PLÁSTICA

Código	Características	Inner	Master
FU1319	1 ventanas	80	640
FU1320	2 ventanas	60	480
FU1321	3 ventanas	40	320

Tipo de empaque: Bolsa



- "Línea DECOR".
- Fabricado en policarbonato
- Función de apagador y dimmer
- Incluye tornillos

**NOM**



### DIMMER DE PALANCA

Código	Características	Potencia	Inner	Master
FU1329	120 V- 60 Hz	600 W	10	100

Tipo de empaque: Bolsa

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

## LÍNEA CLÁSICA

- Fabricado en Policarbonato
- Incluye tornillos
- Los apagadores, contactos y placas de la línea CLÁSICA sólo son compatibles entre ellos

- Voltaje 120 V~ 15A
- Frecuencia 60 Hz



FU0900



FU1450



FU1451 / FU1452



FU1448 / FU1449



FU1446 / FU1447



FU1454



FU1455



FU1456



FU1457

### PLACA

Código	Producto	Formado por los artículos	Inner	Master
FU0900	Juego de Placa y 2 Contactos Aterrizados	-	10	200
FU1450	Placa Apagador Sencillo + Contacto Aterrizado	FU0891 + FU0895 + FU0894	10	200
FU1451	Placa 3 Apagadores Sencillos	FU0892 + FU0895	10	200
FU1452	Placa 2 Apagadores Sencillos + Apagador 3 Vías	FU0892 + FU0895 + FU0896	10	200
FU1448	Placa 2 Apagadores Sencillo	FU0891 + FU0895	10	200
FU1449	Placa Apagador Sencillo + Apagador 3 Vías	FU0891 + FU0895 + FU0896	10	200
FU1446	Placa Apagador Sencillo	FU0890 + FU0895	10	200
FU1447	Placa Apagador 3 Vías	FU0890 + FU0896	10	200
FU1454	Placa Timbre	FU0890 + FU0899	10	200
FU1455	Placa Conector TV	FU0890 + FU0897	10	200
FU1456	Placa Conector Teléfono	FU0890 + FU0898	10	200
FU1457	Placa Dimmer Giratorio	FU0890 + FU0911	10	200

Tipo de empaque: Bolsa

NOM

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | APAGADORES | LÍNEA CLÁSICA



FU0894



FU0893



FU0899



FU0896



FU0895

**CONTACTO** - Fabricados en Policarbonato - Los apagadores, contactos y placas de la línea clásica sólo son compatibles entre ellos - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0894	Contacto Aterrizado	120 V~ 15 A	20	600
FU0893	Contacto Polarizado	120 V~ 15 A	20	600
FU0899	Timbre	120 V~ 10 A	20	600
FU0896	Apagador 3 VÍAS	120 V~ 10 A	20	600
FU0895	Apagador Sencillo	120 V~ 10 A	20	600

Tipo de empaque: Bolsa

**NOM**



FU0911

**NOM**



FU0898



FU0897

**CONECTOR** - Fabricados en Policarbonato - Los apagadores, contactos y placas de la línea clásica sólo son compatibles entre ellos

Código	Producto	Especificaciones	Características	Inner	Master
FU0911	Dimmer Giratorio	120 V~ 60 Hz 150 W	Para focos dimeables	20	600
FU0898	Conector para Teléfono	-	4 hilos	20	600
FU0897	Conector para TV	70 Ohms	Para TV, conector de zinc	20	600

Tipo de empaque: Bolsa



FU0892



FU0891



FU0890


**PLACA PLÁSTICA** - Fabricada en policarbonato - Incluye tornillos

Código	Características	Inner	Master
FU0892	3 ventanas	20	480
FU0891	2 ventanas	20	480
FU0890	1 ventana	20	480

Tipo de empaque: Bolsa

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

## PLACAS LÍNEA ITALIANA



- Fabricado en aluminio
- Chasis plástico
- Incluye tornillos

- Voltaje 120 V~ 15A
- Frecuencia 60 Hz



FU1445



FU1442



FU1443



FU1444



FU1441

**NOM**

### PLACA

Código	Producto	Formado por los artículos	Inner	Master
FU1445	Placa 2 Contactos Sencillos	FU0764 + FU0702	10	200
FU1442	Placa Contacto Sencillo	FU0763 + FU0702	10	200
FU1443	Placa Apagador Sencillo + Contacto Sencillo	FU0764 + FU0702 + FU0699	10	200
FU1444	Placa 2 Apagadores Sencillos	FU0892 + FU0895	10	200
FU1441	Placa Apagador Sencillo	FU0763 + FU0699	10	200

Tipo de empaque: Bolsa

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | PLACAS



FU0765



FU0764



FU0763



FU0143

## PLACA DE ALUMINIO

- Fabricada en aluminio - Chasis plástico - Incluyen tornillos - Para apagadores tipo italiano - Espesor: 0.8mm

Código	Producto	Inner	Master
FU0765	Placa de aluminio 3 ventanas	30	300
FU0764	Placa de aluminio 2 ventanas	30	300
FU0763	Placa de aluminio 1 ventana	30	300
FU0143	Placa de aluminio ciega	30	300



Tipo de empaque: Bolsa



FU0702



FU0699



FU0701

## CONTACTO Y APAGADOR

- Fabricado en baquelita - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0702	Contacto Sencillo	120 V~ 15 A	50	500
FU0699	Apagador Sencillo	120 V~ 10 A	50	500
FU0701	Apagador Escalera	120 V~ 10 A	50	500

Tipo de empaque: Granel

**NOM**



FU0698



FU0718

## APAGADOR FLUORESCENTE

- Fabricado en baquelita - Botón fluorescente - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0698	Apagador Sencillo Fluorescente	120 V~ 10 A	50	500
FU0718	Apagador Escalera Fluorescente	120 V~ 10 A	50	500

Tipo de empaque: Granel

**NOM**



FU0144



FU0143



FU0141



FU0142



FU0153


## PLACA DE ALUMINIO - Incluye tornillos

Código	Producto	Usos	Espesor	Inner	Master
FU0144	Placa piloto	Para pasar cableado	0.8 mm	30	300
FU0143	Placa ciega	Para cubrir cajas chalupas	0.8 mm	30	300
FU0141	Placa contacto dúplex	Para contactos y apagadores dúplex	0.8mm	30	300
FU0142	Placa contacto sencillo	Para uso con contactos sencillos	0.8 mm	30	300
FU0153	Placa palanca vertical	Para apagador de palanca	0.8mm	30	300

Tipo de empaque: Bolsa



FU0148



FU0152


## PLACA PLÁSTICA - Incluye tornillos

Código	Producto	Usos	Inner	Master
FU0148	Placa ciega	Para cubrir cajas chalupas	30	300
FU0152	Placa palanca vertical	Para apagador de palanca	30	300


Tipo de empaque: Bolsa



FU0149



FU0151



FU0154 / FP0046



FU1621

## PLACA PLÁSTICA - Incluye tornillos

Código	Producto	Usos	Inner	Master
FU0149	Placa piloto	Para pasar cableado	30	300
FU0151	Placa sencillo	Para uso con contactos sencillos	30	300
FU0154	Placa contacto dúplex	Para contactos y apagadores dúplex	30	300
FP0046	Placa contacto dúplex	Para contactos y apagadores dúplex	50	400
FU1621	Placa dúplex hospital (1.05 mm)	Para contactos y apagadores dúplex	30	300

Tipo de empaque: Bolsa



# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | PLACAS



FU1626



FU1627

· Orificio centrado



FU1628

· Orificio a un costado

## PLACA METÁLICA (ACERO) - Incluye tornillos

Código	Producto	Usos	Espesor	Inner	Master
FU1626	Placa contacto sencillo	Para uso con contactos sencillos	0.8 mm	30	300
FU1627	Placa contacto sencillo caja dúplex	Para uso con contactos sencillos	0.8 mm	30	300
FU1628	Placa contacto sencillo caja dúplex	Para uso con contactos sencillos	0.8 mm	30	300

Tipo de empaque: Bolsa



FU1625



FU1623



FU1622



FU1624

## PLACA METÁLICA (ACERO) - Incluye tornillos

Código	Producto	Usos	Espesor	Inner	Master
FU1625	Placa contacto sencillo	Para uso con contactos sencillos	0.8 mm	30	300
FU1623	Placa contacto dúplex	Para contactos y apagadores dúplex	0.8 mm	30	300
FU1622	Placa palanca vertical	Para apagador de palanca	0.8 mm	30	300
FU1624	Placa ciega	Para cubrir cajas chulupas	0.8 mm	30	300

Tipo de empaque: Bolsa



FU0395



FU0155



FP0041

## PLACA PLÁSTICA INTEMPERIE - Resistente a climas variables

Código	Producto	Usos	Inner	Master
FU0395	Placa intemperie sencilla	Para contactos sencillos	10	60
FU0155	Placa intemperie dúplex	Para contactos dúplex	10	60
FP0041	Placa intemperie dúplex	Para contactos dúplex	15	300

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel





FU1614



FU1615



FU1616

**CONTACTO** - Fabricado en policarbonato - Incluye tornillos - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU1614	Contacto dúplex	120 V~ 20 A	20	200
FU1615	Contacto dúplex	250 V~ 20 A	20	200
FU1616	Contacto sencillo	120 V/ 220~ 20 A	20	200

Tipo de empaque: Bolsa

**NOM**



FU0283



FU0094



FU0093



FU1617

**CONTACTO** - Fabricado en policarbonato - Incluye tornillos (FU0283) - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tipo de conexión	Características	Inner	Master
FU0283	Contacto sencillo mixto	Terminales de presión metálicas	120 V~ 20 A	20	200
FU0094	Contacto sencillo aterrizado	Terminales de presión metálicas	120 V~ 15 A	20	200
FU0093	Contacto cara de chino sencillo	Con tornillos y con terminales de presión	250 V~ 15 A	20	200
FU1617	Contacto cara de chino sencillo	Con tornillos y con terminales de presión	220 V~ 20 A	20	200

Tipo de empaque: Bolsa

**NOM**



FU0431 / FU0090 / FP0029



FU0092



FU1618



FU1619

**CONTACTO** - Incluye tornillos - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tipo de conexión	Características	Inner	Master
FU0431	Contacto dúplex 10 pzs	Con tornillos y con terminales de presión	120 V~ 15 A	1	20
FU0090	Contacto dúplex	Con tornillos y con terminales de presión	125 V~ 15 A	20	200
FP0029	Contacto dúplex	Con tornillos y con terminales de presión	125 V~ 15 A	20	400
FU0092	Contacto cara de chino doble	Con tornillos y con terminales de presión	250 V~ 15 A	20	200
FU1618	Contacto dúplex hospital	Con tornillos	120 V~ 15 A	20	200
FU1619	Contacto dúplex hospital	Con tornillos	120 V~ 20 A	20	200

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP0029 Granel / FU0431 Caja

**NOM**



# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | CONTACTOS | APAGADORES



FU0401 / FP0034



FU0122



FU0129



FU0359



FU0130

## APAGADOR - Incluye tornillos (FU0401, FP0034, FU0122 y FU0129) - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Material	Características	Inner	Master
FU0401	Apagador combinado aterrizado	Baquelita	120 V~ 15 A	15	150
FP0034	Apagador combinado aterrizado	Baquelita	120 V~ 15 A	20	200
FU0122	Apagador combinado polarizado	Baquelita	120 V~ 15 A	15	150
FU0129	Apagador de palanca doble	Baquelita	120 V~ 15 A	15	150
FU0359	Apagador sencillo vertical	Policarbonato	120 V~ 15 A	20	200
FU0130	Apagador sencillo vertical	Policarbonato	120 V~ 15 A	25	250

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Grael

NOM



FU0408 / FP0044



FU0100 / FP0026



FU0096



FU0095



FU1620

## CONTACTO - Incluye base y tornillos (FU0096) - Incluye tornillos (FU0095) - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Material	Características	Inner	Master
FU0408	Contacto dúplex de superficie polarizado	ABS	120 V~ 15 A	20	200
FP0044	Contacto dúplex de superficie polarizado	ABS	120 V~ 15 A	20	200
FU0100	Contacto dúplex de superficie aterrizado	ABS	125 V~ 15 A	20	200
FP0026	Contacto dúplex de superficie aterrizado	ABS	125 V~ 15 A	20	200
FU0096	Contacto sencillo visible plano	ABS	120 V~ 6 A	40	400
FU0095	Contacto Sencillo Visible oval	PVC	120 V~ 6 A	30	300
FU1620	Contacto dúplex superficie aterrizado	Policarbonato	120 V~ 15 A	20	200

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Grael

NOM



FU0123 / FP0042



FU0125



FU0124



FU0126

## APAGADOR - Fabricado en ABS - Incluye base y tornillos - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0123	Apagador sencillo visible oval	120 V~ 6 A	30	300
FP0042	Apagador sencillo visible oval	120 V~ 15 A	30	300
FU0125	Apagador de timbre visible	120 V~ 6 A	30	300
FU0124	Apagador sencillo visible plano	125 V~ 6 A	40	240
FU0126	Apagador de timbre visible	120 V~ 6 A	40	240

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Grael

NOM



# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PORTALÁMPARAS



- Rosca de aluminio
- Base E27
- Frecuencia 60 Hz



FU0419



FU0080



FU0081



FU0079 / FP0028



FU0082

## PORTALÁMPARA

Código	Producto	Material	Voltaje	Inner	Master
FU0419	Portalámpara con Apagador de Llave	Baquelita	250 V~ 250 W	20	200
FU0080	Portalámpara con Apagador de Paso	Baquelita	250 V~ 250 W	20	200
FU0081	Portalámpara con Cadena	Baquelita	200 V~ 250 W	20	200
FU0079	Portalámpara Sencillo	PVC	125 V~ 4 A	20	200
FP0028	Portalámpara Sencillo	PVC	125 V~ 4 A	20	400
FU0082	Portalámpara Doble	Baquelita	250 V~ 660 W	15	150

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

NOM



FU0075 / FP0025



FU0078



FU0077 / FP0031



FU0076

## PORTALÁMPARA LADRÓN - Fabricada en baquelita - Rosca de aluminio - 2 contactos polarizados - Base E27 - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0075	Portalámpara ladrón con cadena	125 V~ 660 W	20	200
FP0025	Portalámpara ladrón con cadena	125 V~ 660 W	50	400
FU0078	Portalámpara ladrón con cadena	120 V~ 660 W	20	200
FU0077	Portalámpara ladrón sencillo	120 V~ 660 W	20	200
FP0031	Portalámpara ladrón sencillo	120 V~ 660 W	50	400
FU0076	Portalámpara ladrón sencillo	120 V~ 660 W	20	200

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

NOM



# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | PORTALÁMPARAS



FU0287



FU0420



FU0286

## PORTALÁMPARA · Fabricada en aluminio · Rosca de aluminio · Base E27 · Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0287	Portalámpara con cadena	250 V~ 250 W	20	200
FU0420	Portalámpara con apagador de llave	250 V~ 250 W	20	200
FU0286	Portalámpara con apagador de paso	250 V~ 660 W	20	200

Tipo de empaque: Bolsa

NOM



FU0407



FU0265



FU0406



FP0027



FU0070 / FU0071

## PORTALÁMPARA REDONDO · Rosca de aluminio (FP0027 cobre) · Base: E27 · Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Medida	Material	Características	Inner	Master
FU0407	Portalámpara para techo con cadena y contacto polarizado	4"	Porcelana	250 V~ 660 W	6	60
FU0406	Portalámpara para techo con cadena	4"	Porcelana	250 V~ 660 W	6	60
FU0070	Portalámpara redondo	3"	Porcelana	250 V~ 660 W	10	80
FU0071	Portalámpara redondo	4"	Porcelana	250 V~ 660 W	10	80
FU0265	Portalámpara redondo	4"	Baquelita	250 V~ 660 W	20	200
FP0027	Portalámpara redondo	4"	Porcelana	250 V~ 660 W	10	80

Tipo de empaque: FU Caja / FP Granel

NOM



FU0073 / FP0038



FU0085 / FP0039



FU0072



FU0266



FU0404



FU0257

## PORTALÁMPARA · Rosca de aluminio (FU0266 y FU0404 baquelita) · Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Material	Base	Características	Inner	Master
FU0073	Portalámpara en base cuadrada	Porcelana	E27	250 V~ 660 W	20	200
FP0038	Portalámpara base cuadrada	Porcelana	E27	250 V~ 660 W	20	240
FU0085	Portalámpara para candil sencillo	Porcelana	E12	250 V~ 660 W	20	400
FP0039	Portalámpara para candil sencillo	Porcelana	E12	250 V~ 660 W	50	500
FU0072	Portalámpara anuncio	Porcelana	E26	250 V~ 660 W	20	200
FU0266	Portalámpara con clavija	Baquelita	E27	120 V~ 660 W	20	400
FU0404	Portalámpara con clavija	Baquelita	E27	120 V~ 660 W	20	400
FU0257	Tapón convertidor de portalámpara a tomacorriente polarizado	PVC	E27	125 V~ 15 A	40	400

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

NOM





FU0316



FU0086



FP0030



FU0088



FU0089



FU0087

## PORTALÁMPARA - Rosca de aluminio - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Material	Medida cables	Base	Características	Inner	Master
FU0316	Portalámpara intemperie con cables	Aluminio / Portalámpara de porcelana	15 cm	E27	250 V~ 150 W	10	60
FU0086	Portalámpara reforzada de hule intemperie con cables	Hule	12 cm	E27	200 V~ 660 W	20	200
FP0030	Portalámpara de hule intemperie con cables	Hule	12 cm	E27	200 V~ 660 W	20	400
FU0088	Portalámpara para candil soporte escuadra con cables	Porcelana	15 cm	E27	250 V~ 660 W	20	200
FU0089	Portalámpara para candil soporte niple con cables	Porcelana	15 cm	E27	250 V~ 660 W	20	200
FU0087	Portalámpara mogul sencillo	Porcelana	-	E39	600V~ 1500W	10	100

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

NOM



FU1358

- Para tubo fluorescente y LED T8
- Potencia máxima: 660 W



FU0405

- "Tipo Americano"
- Macho y hembra
- Instalación con tornillos
- Potencia máxima: 660 W



FU0236 / FU0237

- Encapsulado de plástico protegido con destellador de neón

## PORTALÁMPARA - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Material	Base	Características	Inner	Master
FU1358	Portalámparas	Plástico PBT	G13	600 V~	20	200
FU0405	Portalámparas slimline con resorte	Baquelita	-	Macho 1000 V~ / Hembra 600 V~	10	100
FU0236	Arrancadores para lámpara fluorescente	Plástico	-	FS-2 / 20 W / 120 V~	25	250
FU0237	Arrancadores para lámpara fluorescente	Plástico	-	FS-4 / 40 W / 120 V~	25	250

Tipo de empaque: Bolsa / Caja FU0236 y FU0237

NOM



FU0288



FU0289



FU0291

## CUBIERTA PORTALÁMPARA CIRCULAR INTEMPERIE - Fabricada en aluminio - Incluye tornillos y empaque

Código	Producto	Inner	Master
FU0288	Cubierta Portalámparas Circular Intemperie, 1 Toma	10	120
FU0289	Cubierta Portalámparas Circular Intemperie, 2 Tomas	10	120
FU0291	Cubierta Portalámparas Circular Intemperie, 3 Tomas	10	120

Tipo de empaque: Encogible





FU0712



FU0412



FU1636



FU0128



FU0411



FU0413

## APAGADOR DE PALANCA

- Base de baquelita - Switch de latón - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Palanca	Características	Inner	Master
FU0712	Apagador de palanca, 2 tornillos	2 posiciones	125 V~ 15 A	20	400
FU0412	Apagador de palanca, 4 tornillos	2 posiciones	120 V~ 15 A	20	400
FU1636	Apagador de palanca, 6 tornillos	2 posiciones	120 V~ 15 A / 250 V~ 10 A	20	400
FU0128	Apagador de palanca	2 posiciones	125 V~ 6 A	20	400
FU0411	Apagador de palanca, 3 tornillos	3 posiciones	120 V~ 15 A	20	400
FU0413	Apagador de palanca, 6 tornillos	3 posiciones	120 V~ 15 A	20	400

Tipo de empaque: Bolsa

NOM



FU0274



FU1637



FU1638



FU1639



FU0343



FU0277

## APAGADOR

- Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Material	Características	Inner	Master
FU0274	Apagador de cadena 2 posiciones	ABS	250 V~ 3 A	40	400
FU1637	Apagador cadena 2 posiciones	ABS	125 V~ 6 A / 250 V~ 3 A	40	400
FU1638	Apagador media vuelta 2 posiciones	Plástico	125 V~ 6 A / 250 V~ 3 A	40	400
FU1639	Apagador media vuelta 2 posiciones	Metálico	125 V~ 6 A / 250 V~ 3 A	40	400
FU0343	Apagador de paso mecanismo deslizable	ABS	125 V~ 3 A	50	300
FU0277	Apagador de presión "push"	ABS	120 V~ 3 A	40	400

Tipo de empaque: Bolsa

NOM





FU1583



FU1584



FU1589



FU1594

Uso industrial

## CLAVIJA Y CONTACTO DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA

- Frecuencia 60 Hz

Código	Características	Material	Inner	Master
FU1583	250 V~ 20 A	Baquelita	10	200
FU1584	250 V~ 20 A	Hule	5	100
FU1589	250 V~ 20 A	Nylon	5	100
FU1594	250 V~ 20 A	Nylon	10	200

Tipo de empaque: Bolsa

NOM



FU1590 / FU1591 / FU1592



FU1585 / FU1586 / FU1587



FU1595 / FU1596 / FU1597

Uso industrial

## CLAVIJA Y CONTACTO DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA 3 POLOS

- Fabricada en nylon

- Uso industrial

- Frecuencia 60 Hz

Código	Características	Inner	Master
FU1590	120 V~ 15 A	10	200
FU1585	120 V~ 15 A	10	200
FU1595	120 V~ 15 A	10	200
FU1591	250 V~ 15 A	10	200
FU1586	250 V~ 15 A	10	200
FU1596	250 V~ 15 A	10	200
FU1592	277 V~ 15 A	10	200
FU1587	277 V~ 15 A	10	200
FU1597	277 V~ 15 A	10	200

Tipo de empaque: Bolsa / FU1595 Granel

NOM



FU1593



FU1588



FU1598

Uso industrial

## CLAVIJA Y CONTACTO DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA 4 POLOS

- Fabricada en nylon

- Uso industrial

- Frecuencia 60 Hz

Código	Características	Inner	Master
FU1593	120-250 V~ 20 A	5	100
FU1588	120-250 V~ 20 A	5	100
FU1598	120-250 V~ 20 A	5	100

Tipo de empaque: Bolsa

NOM



# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | CLAVIJAS | CONTACTOS INDUSTRIALES

## CLAVIJA COCINA 3P 3 CONECTORES RECEPTÁCULO



- Grado industrial - Aterrizado

Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
<b>FU1646</b>	125 V~ / 250 V~ 50 A	60 Hz	5	40

Tipo de empaque: Bolsa

## CLAVIJA COCINA 3P 4 CONECTORES



- Grado industrial - Aterrizados

Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
<b>FU1647</b>	125 V~ / 250 V~ 50 A	60 Hz	5	40


Tipo de empaque: Caja



**FU1648**



**FU1649**



**FU1650**

### CONTACTOS DE PARED

- Grado industrial - Aterrizado

Código	Producto	Características	Inner	Master
<b>FU1648</b>	Contacto pared secadora receptáculo	250 V~ 30 A	6	60
<b>FU1649</b>	Contacto pared cocina receptáculo	250 V~ 50 A	6	60
<b>FU1650</b>	Contacto pared secadora receptáculo	125 V~ / 250 V~ 30 A	6	60


Tipo de empaque: Caja



**FU1651**



**FU1652**



**FU1653**

### CONTACTOS DE PARED

- Grado industrial - Aterrizado

Código	Producto	Características	Inner	Master
<b>FU1651</b>	Contacto pared cocina receptáculo	125 V~ / 250 V~ 50 A	6	60
<b>FU1652</b>	Contacto pared secadora receptáculo	125 V~ / 250 V~ 30 A	6	60
<b>FU1653</b>	Contacto pared cocina receptáculo	125 V~ / 250 V~ 50 A	6	60


Tipo de empaque: Caja

## CONTACTO SUPERFICIE SECADORA RECEPTÁCULO

- Tienen una ingeniería y desempeño superior grado industrial.



**NUEVO PRODUCTO**



- Aterrizado

**GARANTÍA WARRANTY 3 AÑOS / YEARS**

Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
<b>FU1654</b>	250 V~ 30 A	60 Hz	6	60


Tipo de empaque: Caja

## CONTACTO SUPERFICIE COCINA RECEPTÁCULO

- Tienen una ingeniería y desempeño superior grado industrial.



**NUEVO PRODUCTO**



- Aterrizado

**GARANTÍA WARRANTY 3 AÑOS / YEARS**

Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
<b>FU1655</b>	250 V~ 50 A	60 Hz	6	60

Tipo de empaque: Caja

## CONTACTO SUPERFICIE SECADORA RECEPTÁCULO

- Tienen una ingeniería y desempeño superior grado industrial.



**NUEVO PRODUCTO**



- Aterrizado

**GARANTÍA WARRANTY 3 AÑOS / YEARS**

Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
<b>FU1656</b>	125 V~ 30 A	60 Hz	6	60

Tipo de empaque: Caja

## CONTACTO SUPERFICIE COCINA RECEPTÁCULO

- Tienen una ingeniería y desempeño superior grado industrial.



**NUEVO PRODUCTO**



- Aterrizado

**GARANTÍA WARRANTY 3 AÑOS / YEARS**

Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
<b>FU1657</b>	125 V~ 50 A	60 Hz	6	60


Tipo de empaque: Caja

## CONTACTO SUPERFICIE COCINA RECEPTÁCULO

- Tienen una ingeniería y desempeño superior grado industrial.



**NUEVO PRODUCTO**



- Aterrizado

**GARANTÍA WARRANTY 3 AÑOS / YEARS**

Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
<b>FU1658</b>	125 V~ 50 A	60 Hz	6	60


Tipo de empaque: Caja

## SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED 180°

- El detector activa su circuito de salida cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor y se desactiva una vez se deje de captar el movimiento.
- Orientable con un ángulo de instalación de 180°
- Para montaje en pared
- Temporizador



**NUEVO PRODUCTO**



**GARANTÍA WARRANTY 3 AÑOS / YEARS**

Código	Características	Frecuencia	Inner	Master
<b>FU1666</b>	800 W / 250 W	60 Hz	5	100

Tipo de empaque: Caja

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | CLAVIJAS | CONTACTOS



FU0115



FU0293



FU0114 / FP0032



FU0105 / FP0045



FU0118 / FP0036



FU0711

\*Protección al agua IP44

## CLAVIJA Y CONTACTO BLINDADO CON ABRAZADERA

- Fabricados en ABS - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0115	Clavija cara de chino con abrazadera	250 V~ 15 A	25	400
FU0293	Contacto cara de chino con abrazadera	250 V ~ 15 A	20	200
FU0114	Clavija aterrizado con abrazadera	120 V~ 15 A	25	400
FU0105	Contacto aterrizado con abrazadera	120 V~ 15 A	20	200
FP0032	Clavija aterrizado con abrazadera	120 V~ 15 A	25	500
FP0045	Contacto aterrizado con abrazadera	120 V~ 15 A	5	500
FU0118	Clavija con abrazadera	120 V ~ 15 A	25	400
FU0711	Contacto con abrazadera	120 V ~ 15 A	20	200
FP0036	Clavija con abrazadera	120 V~ 15 A	50	500

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Grael

NOM



FU1137



FU1142



FU0415



FU0414



FU0417



FU0416

\*Protección al agua IP44

## CLAVIJA Y CONTACTO ATERORIZADO CON ABRAZADERA PLÁSTICA

- Fabricados en ABS - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU1137	Clavija cara de chino con abrazadera	120 V~ 15 A	20	200
FU1142	Contacto cara de chino con abrazadera	120 V ~ 15 A	20	200
FU0415	Clavija aterrizado con abrazadera	120 V ~ 15 A	20	200
FU0414	Contacto aterrizado con abrazadera	120 V ~ 15 A	20	200
FU0417	Clavija con abrazadera	120 V~ 15 A	20	200
FU0416	Contacto con abrazadera	120 V ~ 15 A	20	200

Tipo de empaque: Bolsa

NOM



FU1139



FU1141



FU1138



FU1140



FU0112 / FP0043



FU1472

## CLAVIJA Y CONTACTO REFORZADO CON ABRAZADERA METÁLICA

- Fabricados en ABS - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU1139	Clavija Reforzada Cara de Chino con terminal a tierra	120 V~ 15 A	25	400
FU1141	Contacto Reforzado Cara de Chino con terminal a tierra	120 V ~ 15 A	20	200
FU1138	Clavija Reforzada Aterrizado con terminal a tierra	120 V~ 15 A	25	400
FU1140	Contacto Reforzado Aterrizado con terminal a tierra	120 V ~ 15 A	20	200
FU0112	Clavija reforzada con Abrazadera	120 V~ 15 A	25	400
FU1472	Contacto reforzado con Abrazadera	120 V~ 15 A	20	200
FP0043	Clavija reforzada con Abrazadera	120 V~ 15 A	25	500

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Grael

NOM





FU0418



FP0035



FU0111 / FP0040

## CLAVIJA - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Material	Características	Inner	Master
FU0418	Clavija blindada	Acero	120 V~ 15 A	25	200
FP0035	Clavija blindada	Acero	120 V~ 15 A	5	300
FU0111	Clavija de hule redonda	Policarbonato	125 V~ 15 A	50	400
FP0040	Clavija de hule redonda	Policarbonato	125 V~ 15 A	50	400

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

**NOM**



FU0421



FU0103



FP0033

## CLAVIJA Y CONTACTO COLGANTE - Fabricados en hule - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0421	Clavija colgante	125 V~ 15 A	25	200
FU0103	Contacto colgante	120 V~ 15 A	25	500
FP0033	Clavija colgante	125 V~ 15 A	50	500

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

**NOM**



FU0313



FU0314



FU0109



FU0385



FU0386



FU0384

## CLAVIJA DE PLÁSTICO - Fabricada en hule - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Color	Características	Inner	Master
FU0313	Clavija de plástico	Café	125 V~ 15 A	50	1000
FU0314	Clavija de plástico	Marfil	125 V~ 15 A	50	1000
FU0109	Clavija de plástico	Negro	120 V~ 15 A	50	1000
FU0385	Clavija de hule ovalada	Café	120 V~ 10 A	50	1000
FU0386	Clavija de hule ovalada	Marfil	125 V~ 10 A	50	1000
FU0384	Clavija de hule ovalada	Negro	120 V~ 10 A	50	1000

Tipo de empaque: Bolsa

**NOM**



FU0402



FU0403



FU0106



FP0037



FU0107

## CLAVIJA CONVERTIDORA - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Material	Características	Inner	Master
FU0402	Clavija convertidora plana	Policarbonato	120 V~ 15 A	25	1000
FU0403	Clavija convertidora redonda	Policarbonato	120 V~ 15 A	25	500
FU0106	Clavija convertidora a tierra polarizada	PVC	125 V~ 15 A	50	500
FP0037	Clavija convertidora a tierra polarizada	Termoplástico	125 V~ 15 A	100	1000
FU0107	Clavija convertidora a tierra polarizada	ABS	125 V~ 15 A	40	400

Tipo de empaque: FU Bolsa / FP Granel

**NOM**



# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

## TUBOS FLEXIBLES

Engargolado de forma helicoidal para proporcionar protección al cableado de instalaciones eléctricas. Es flexible para lugares de difícil acceso.

- Para instalaciones eléctricas en exteriores e interiores.
- Recomendado para maquinaria en general, obra civil, control, iluminación, señalización, conexión de motores eléctricos, etc.
- Asegura continuidad eléctrica.
- Proporciona seguridad y buena apariencia en instalaciones aparentes.



Fabricado en acero galvanizado



Recubierto de PVC para intemperie



Espesor 0.22 mm



Engargolado helicoidal



### TUBO FLEXIBLE RECUBIERTO PVC

Código	Diámetro	Longitud	Peso x metro	Pesos x rollo	Inner	Master
FU1418	3/8"	50 m	158 g	7.90 kg	1	1
FU1419	1/2"	50 m	172 g	8.60 kg	1	1
FU1420	3/4"	50 m	233 g	11.65 kg	1	1
FU1421	1"	50 m	346 g	17.30 kg	1	1
FU1422	1 1/4"	30 m	469 g	14.07 kg	1	1
FU1423	1 1/2"	30 m	793 g	23.79 kg	1	1
FU1424	2"	30 m	1031 g	30.93 kg	1	1

### TUBO FLEXIBLE

Código	Diámetro	Longitud	Peso x metro	Pesos x rollo	Inner	Master
FU1425	3/8"	50 m	120 g	6.00 kg	1	1
FU1426	1/2"	50 m	130 g	6.50 kg	1	1
FU1427	3/4"	50 m	168 g	8.40 kg	1	1
FU1428	1"	50 m	256 g	12.80 kg	1	1
FU1429	1 1/4"	30 m	330 g	9.90 kg	1	1
FU1430	1 1/2"	30 m	585 g	17.55 kg	1	1
FU1431	2"	30 m	753 g	22.59 kg	1	1

Tipo de empaque: Rollo



FU0465



FU0348



FU0745  
Modelo ligero



## CODO PARA TUBO EMT

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

Código	Medida	Espesor	Peso	Inner	Master
FU1517	1/2"	1 mm	76 g	5	125
FU1518	3/4"	1 mm	129 g	5	50
FU1519	1"	1 mm	243 g	5	20
FU1520	1 1/4"	1.5 mm	477 g	5	20
FU1521	1 1/2"	1.5 mm	621 g	5	10
FU1522	2"	1.5 mm	1030 g	10	10

Tipo de empaque: Granel

**MUFAS** - Fabricada en aluminio - Con rosca para tubo de 1 1/4" (31.75 mm) - Para instalación de cableado y acometidas

Código	Producto	Inner	Master
FU0465	Mufa reforzada con rosca para tubo	10	100
FU0348	Mufa reforzada con abrazadera para tubo	10	100
FU0745	Mufa con rosca para tubo	35	210

Tipo de empaque: Granel



## CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT

- Fabricado en zamac

Código	Medida	Peso	Inner	Master
FU1571	1/2"	48 g	5	250
FU1572	3/4"	70 g	5	200
FU1573	1"	125 g	5	50
FU1574	1 1/4"	220 g	5	50
FU1575	1 1/2"	240 g	5	50
FU1576	2"	286 g	10	50

Tipo de empaque: Granel



## CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT

- Fabricado en zamac

Código	Medida	Peso	Inner	Master
FU1577	1/2"	76 g	5	250
FU1578	3/4"	110 g	5	100
FU1579	1"	170 g	5	50
FU1580	1 1/4"	300 g	5	50
FU1581	1 1/2"	360 g	5	20
FU1582	2"	500 g	10	20

Tipo de empaque: Granel



## CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE

- Fabricado en zamac - Incluye contratuerca

Código	Medida	Espesor	Diámetro interno	Diámetro externo	Peso	Inner	Master
FU1535	3/8"	1.2 mm	9.5 mm	20 mm	18.7 g	5	500
FU0062	1/2"	1.2 mm	15 mm	20 mm	26.4 g	5	200
FU0063	3/4"	1.2 mm	22 mm	25.5 mm	33.2 g	5	100
FU0064	1"	1.5 mm	25.6 mm	32 mm	68.8 g	5	100
FU1536	1 1/4"	1.5 mm	34 mm	41 mm	89.9 g	5	100
FU1537	1 1/2"	1.8 mm	39.8 mm	46.8 mm	130.9 g	5	60
FU1538	2"	1.8 mm	51.6 mm	58.6 mm	172.1 g	10	40

Tipo de empaque: Granel



## CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE

- Fabricado en zamac - Incluye contratuerca

Código	Medida	Espesor	Diámetro interno	Diámetro externo	Peso	Inner	Master
FU1539	3/8"	0.8 mm	9.5 mm	20 mm	35 g	5	200
FU0065	1/2"	0.8 mm	15 mm	20 mm	51.6 g	5	200
FU0066	3/4"	1.1 mm	22 mm	25.4 mm	70.3 g	5	100
FU0067	1"	1.1 mm	25.6 mm	32 mm	119.7 g	10	100

Tipo de empaque: Granel



## CONECTOR RECTO PARA CABLE

- Fabricado en zamac - Incluye contratuerca

Código	Medida	Espesor	Diámetro interno	Diámetro externo	Peso	Inner	Master
FU1540	3/8"	0.8 mm	15.8 mm	20 mm	17 g	5	1000
FU1541	1/2"	0.8 mm	15.8 mm	20 mm	17 g	5	1000
FU1542	3/4"	0.8 mm	21 mm	25.4 mm	32.3 g	5	500
FU1543	1"	1 mm	27 mm	32 mm	48 g	5	250

Tipo de empaque: Granel



## CONTRATUERCA

- Fabricado en zamac

Código	Medida	Espesor	Diámetro interno	Diámetro externo	Peso	Inner	Master
FU1529	1/2"	3 mm	19 mm	25 mm	3.2 g	5	1000
FU1530	3/4"	3.3 mm	25.5 mm	30.5 mm	4.2 g	5	1000
FU1531	1"	4.3 mm	30.9 mm	39 mm	8.4 g	5	1000
FU1532	1 1/4"	4 mm	40 mm	50 mm	9.9 g	5	1000
FU1533	1 1/2"	4.5 mm	45 mm	55 mm	16.9 g	5	320
FU1534	2"	5 mm	57 mm	69 mm	29.3 g	5	200

Tipo de empaque: Granel



## MONITOR ROSCADO

- Fabricado en zamac

Código	Medida	Diámetro interno	Diámetro externo	Peso	Inner	Master
FU1523	1/2"	16 mm	25.5 mm	6.4 g	5	2000
FU1524	3/4"	19 mm	31 mm	8.6 g	5	1000
FU1525	1"	26.8 mm	39.4 mm	13.5 g	5	400
FU1526	1 1/4"	34.5 mm	47.3 mm	23.4 g	5	320
FU1527	1 1/2"	40.4 mm	53.5 mm	23.5 g	5	200
FU1528	2"	52 mm	66.3 mm	45.5 g	5	200

Tipo de empaque: Granel



## COPLE TUBO RIGIDO

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

Código	Medida	Espesor	Diámetro interno	Diámetro externo	Peso	Inner	Master
FU1544	1/2"	2 mm	20 mm	24 mm	32 g	5	500
FU1545	3/4"	2 mm	25 mm	29 mm	37.8 g	5	250
FU1546	1"	2 mm	31 mm	35 mm	51.4 g	5	200
FU1547	1 1/4"	2.5 mm	40 mm	45 mm	104.4 g	5	150
FU1548	1 1/2"	2.6 mm	45.5 mm	50.6 mm	110.1 g	5	120
FU1549	2"	2.5 mm	58 mm	63 mm	141.4 g	5	80

Tipo de empaque: Granel



## COPLE PARA TUBO CED-40

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

Código	Medida	Espesor	Diámetro interno	Diámetro externo	Peso	Inner	Master
FU1550	1/2"	3.5 mm	20 mm	26 mm	60 g	5	200
FU1551	3/4"	3.5 mm	25 mm	32 mm	81.7 g	5	100
FU1552	1"	3.7 mm	31.8 mm	39 mm	125.2 g	5	50
FU1553	1 1/4"	4 mm	40 mm	48 mm	187.2 g	5	50
FU1554	1 1/2"	4 mm	46 mm	54 mm	204.3 g	5	50
FU1555	2"	4.5 mm	58 mm	67 mm	317.8 g	5	40

Tipo de empaque: Granel



## REDUCCIÓN DE ALUMINIO

- Fabricada en aluminio

Código	Medida (reducción)	Peso	Inner	Master
FU1556	3/4" a 1/2"	6.4 g	5	1000
FU1557	1" a 1/2"	18.6 g	5	600
FU1558	1" a 3/4"	10.8 g	5	600
FU1559	1 1/4" a 1/2"	40.5 g	5	400
FU1560	1 1/4" a 3/4"	32.1 g	5	400
FU1561	1 1/4" a 1"	19.5 g	5	400
FU1562	1 1/2" a 1/2"	60.1 g	5	300
FU1563	1 1/2" a 3/4"	52.6 g	5	300
FU1564	1 1/2" a 1"	40.1 g	5	300
FU1565	1 1/2" a 1 1/4"	35.6 g	5	300
FU1566	2" a 1/2"	119.8 g	5	200
FU1567	2" a 3/4"	111.2 g	5	200
FU1568	2" a 1"	96.4 g	5	200
FU1569	2" a 1 1/4"	91.9 g	5	200
FU1570	2" a 1 1/2"	44.5 g	5	200

Tipo de empaque: Granel



## ABRAZADERA UNICANAL

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

Código	Medida	Espesor	Peso	Inner	Master
FU1493	1/2"	1.5 mm	49.7 g	5	250
FU1494	3/4"	1.5 mm	52.6 g	5	250
FU1495	1"	1.5 mm	62.4 g	5	250
FU1496	1 1/4"	1.5 mm	73.8 g	5	300
FU1497	1 1/2"	1.5 mm	78.1 g	5	240
FU1498	2"	1.5 mm	91.1 g	5	200
FU1499	2 1/2"	1.8 mm	119.3 g	5	140
FU1500	3"	1.8 mm	141.1 g	5	140
FU1501	4"	1.8 mm	167.7 g	5	100

Tipo de empaque: Granel



## ABRAZADERA TIPO "U"

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

Código	Medida	Inner	Master
FU1502	1/2"	5	500
FU1503	3/4"	5	500
FU1504	1"	5	500
FU1505	1 1/4"	5	500
FU1506	1 1/2"	5	500
FU1507	2"	5	500
FU1508	2 1/2"	5	100
FU1509	3"	5	100
FU1510	4"	5	100

Tipo de empaque: Granel



## ABRAZADERA TIPO OMEGA

- Fabricada en acero - Acabado mate

Código	Medida	Espesor	Inner	Master
FU0251	1/2"	1 mm	350	1400
FU0252	3/4"	1 mm	200	800
FU0253	1"	1.2 mm	150	600
FU0365	1 1/4"	1.2 mm	50	200
FU0366	1 1/2"	1.5 mm	35	140
FU0367	2"	1.5 mm	25	100

Tipo de empaque: Granel



## ABRAZADERA TIPO UÑA

- Fabricada en acero - Acabado mate

Código	Medida	Espesor	Inner	Master
FU0248	1/2"	1 mm	500	2000
FU0249	3/4"	1 mm	250	1000
FU0250	1"	1.2 mm	250	1000
FU0362	1 1/4"	1.2 mm	75	300
FU0363	1 1/2"	1.5 mm	50	200
FU0364	2"	1.5 mm	50	200

Tipo de empaque: Granel



## ABRAZADERA TIPO "O"

- Fabricado en acero - Acabado galvanizado

Código	Medida	Espesor	Peso	Inner	Master
FU1511	1/2"	1.5 mm	27.5 g	5	500
FU1512	3/4"	1.5 mm	30.9 g	5	400
FU1513	1"	1.5 mm	34.4 g	5	200
FU1514	1 1/4"	1.5 mm	49.6 g	5	200
FU1515	1 1/2"	1.5 mm	55.2 g	5	160
FU1516	2"	1.5 mm	62.5 g	20	80

Tipo de empaque: Granel



FU0247 / FU0868



FU0245 / FU0246 / FU0867



FU0244 / FU0866

**CAJA** - Fabricado en acero galvanizado

Código	Producto	Medida	Entrada	Espesor	Inner	Master
FU0247	Caja cuadrada	4" x 4"	1/2" y 3/4"	0.76 mm	50	50
FU0868	Caja cuadrada reforzada	4" x 4"	1/2" y 3/4"	1 mm	24	24
FU0245	Caja octagonal	3" x 3"	1/2"	0.76 mm	50	50
FU0246	Caja octagonal	4" x 4"	1/2" y 3/4"	0.76 mm	50	50
FU0867	Caja octagonal reforzada	4" x 4"	1/2" y 3/4"	1 mm	24	24
FU0244	Caja chalupa	2" x 4"	1/2"	0.76 mm	50	50
FU0866	Caja chalupa reforzada	2" x 4"	1/2"	1 mm	24	24

Tipo de empaque: Granel



FU1629



FU1632



FU1630



FU1631

**TAPA / MARCO** - Fabricado en acero galvanizado

Código	Producto	Medida	Salidas	Espesor	Inner	Master
FU1629	Tapa caja cuadrada	4" x 4"	1/2"	1 mm	5	200
FU1632	Tapa octagonal	4" x 4"	1/2"	1 mm	5	200
FU1630	Marco reducción sencillo	4" x 4"	-	1 mm	5	100
FU1631	Marco reducción doble	4" x 4"	-	1 mm	5	100

Tipo de empaque: Granel



FU1633



FU1634



FU1635

**EXTENSIÓN METÁLICA CAJA** - Fabricado en acero galvanizado

Código	Producto	Medida	Salidas	Profundidad	Espesor	Inner	Master
FU1633	Extensión metálica caja cuadrada	4" x 4"	8 salidas de 1/2" / 4 salidas de 3/4"	1 1/2"	1 mm	5	24
FU1634	Extensión metálica caja octagonal	4" x 4"	2 salidas de 1/2" / 2 salidas de 3/4"	1 1/2"	1 mm	5	24
FU1635	Extensión metálica caja rectangular	4" x 4"	8 salidas de 1/2"	1 3/4"	1 mm	5	24

Tipo de empaque: Granel

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | CONDULET | MANGUERAS



FU1476 / FU1477 / FU1478



FU1479 / FU1480 / FU1481



FU1482 / FU1483 / FU1484

## CONDULET - Fabricado en aluminio - Entradas con rosca - Incluye cubierta y empaque

Código	Producto	Medida	Inner	Master
FU1476	Condulet tipo LB	1/2"	5	120
FU1477	Condulet tipo LB	3/4"	5	90
FU1478	Condulet tipo LB	1"	5	60
FU1479	Condulet tipo LR	1/2"	5	120
FU1480	Condulet tipo LR	3/4"	5	90
FU1481	Condulet tipo LR	1"	5	60
FU1482	Condulet tipo LL	1/2"	5	120
FU1483	Condulet tipo LL	3/4"	5	90
FU1484	Condulet tipo LL	1"	5	60

Tipo de empaque: Encogible



FU1485 / FU1486 / FU1487



FU1488 / FU1489 / FU1490



FU1491 / FU1492

## CONDULET - Fabricado en aluminio - Entradas con rosca - Incluye cubierta y empaque (Excepto FU1491 y FU1492)

Código	Producto	Medida	Inner	Master
FU1485	Condulet tipo T	1/2"	5	120
FU1486	Condulet tipo T	3/4"	5	75
FU1487	Condulet tipo T	1"	5	50
FU1488	Condulet tipo C	1/2"	5	120
FU1489	Condulet tipo C	3/4"	5	90
FU1490	Condulet tipo C	1"	5	60
FU1491	Caja condulet FS	1/2"	5	100
FU1492	Caja condulet FS	3/4"	5	100


Tipo de empaque: Encogible



- Resistencia a la temperatura sin deformación: 5 °C a 60 °C
- Guía de alambre de acero trellado calibre 20



- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Para instalar luminarios empotrados
- Aislante eléctrico y anticorrosivo
- Voltaje máximo: 1,000 VAC
- Corriente máxima: 65 A
- Cuenta con 8 entradas para tubo flexible
  - 2 de 1/2"
  - 4 de 3/4"
  - 2 de 1"



## MANGUERA CORRUGADA FLEXIBLE

Código	Longitud	Diámetro	Características	Espesor de pared	Inner	Master
FU0583	100 m	1/2"	Sin guía	0.36 mm	1	1
FU0584	50 m	3/4"	Sin guía	0.47 mm	1	1
FU0746	100 m	1/2"	Con guía	0.36 mm	1	1
FU0747	50 m	3/4"	Con guía	0.47 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo


## BOTE INTEGRAL

Código	Profundidad (a)	Diámetro externo (b)	Diámetro interno (c)	Inner	Master
FU1409	9 cm	17 cm	11cm	10	90
FU1410	9 cm	17 cm	8cm	10	90
FU1407	12.5cm	17 cm	11cm	10	90
FU1408	12.5cm	17 cm	8cm	10	90

Tipo de empaque: Granel



- Para montar en pared
- Perfil de refuerzo en las puertas
- Cerradura con llave
- Rango de temperatura: -20°C a 70°C
- Para usos en electricidad, botoneras, telefonía, paneles de control, contactores, etc



## GABINETE METÁLICO

- Protección al agua: IP65

Código	Alto (a)	Ancho (b)	Profundidad (c)	Inner	Master
FU1413	40 cm	30 cm	20 cm	1	1
FU1414	50 cm	40 cm	20 cm	1	1
FU1415	60 cm	40 cm	20 cm	1	1
FU1416	70 cm	50 cm	20 cm	1	1
FU1417	80 cm	60 cm	30 cm	1	1

Tipo de empaque: Caja



FU1016



FU1018



FU1020



FU1401

## CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE

- Fabricado en lámina de acero - Frecuencia 60 Hz - Compatibles con los interruptores termomagnéticos FU0880 /FU0881/ FU0882

**NOM**

Código	# De polos	Fase	Características	Corriente máxima	Inner	Master
FU1016	1	1	110-220 V~	70 A	10	10
FU1018	2	1	110-220 V~	70 A	10	10
FU1020	4	1	110-220 V~	70 A	6	6
FU1401	6	1	110-220 V~	70 A	1	6

Tipo de empaque: Granel



FU1017



FU1019



FU1021



FU1402

## CENTRO DE CARGA SOBREPONER

- Fabricado en lámina de acero - Compatibles con los interruptores termomagnéticos FU0880 /FU0881/ FU0882

**NOM**

Código	# De polos	Fase	Características	Corriente máxima	Inner	Master
FU1017	1	1	110-220 V~	70 A	10	10
FU1019	2	1	110-220 V~	70 A	10	10
FU1021	4	1	110-220 V~	70 A	6	6
FU1402	6	1	110-220 V~	70 A	1	6

Tipo de empaque: Granel

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | FUSIBLES | INTERRUPTORES



FU1030 / FU1032



FU0752 / FU0858



FU0755 / FU0857

## FUSIBLE - Arandela de lámina latonada - Cuerpo de policarbonato antiflama - Clase H

Código	Producto	Características	Voltaje	Inner	Master
FU1030	Fusible reforzado con agarradera	30 A	250 V~	10	400
FU1032	Fusible reforzado con agarradera	60 A	250 V~	10	300
FU0752	Fusible reforzado	30 A	250 V~	10	400
FU0858	Fusible reforzado	60 A	250 V~	10	300
FU0755	Fusible	30 A	250 V~	10	800
FU0857	Fusible	60 A	250 V~	10	300



Antiflama



Tipo de empaque: Caja 10 piezas / FU1030 y FU1032 Granel



FU1031



FU1033



FU1034

## FUSIBLES - Arandela de lámina latonada - Cuerpo de policarbonato antiflama - Clase H

Código	Producto	Características	Voltaje	Inner	Master	*Precio por Blister
FU1031	Fusible reforzado con agarradera, 30 A, set 2 Piezas	30 A	250 V~	10	100	
FU1033	Repuesto para fusibles	30 A	250 V~	50	20000	
FU1034	Repuesto para fusibles	60 A	250 V~	50	2000	



Antiflama



Tipo de empaque: Caja / FU1031 Blister



- Fabricado en plástico
- Rango de encendido: 30 PSI ajustable
- Rango de apagado: 50 PSI ajustable

Capacidades en HP para 2 polos

V~	1ø	3ø	***
115	1.5	2	0.25
230	2	3	0.25
32	-	-	0.25
A600			

\* 60° / 75° CCU solamente.



## INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Código	Características	Inner	Master
FU0294	Plástico	5	50

Tipo de empaque: Caja



FU0883 / FU0884 / FU0885



FU0880 / FU0881 / FU0882

- Anti-flama
- Protege contra sobrecarga y cortos circuitos
- Rango de interrupción: 10,000 A
- Cumplen con la norma NMX - J - 515 ANCE 2008
- Para 110 / 220 V~



Antiflama

## INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO - Fabricado en baquelita

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0883	Interruptor termomagnético, 2 polos	2 X 15 A	5	50
FU0884	Interruptor termomagnético, 2 polos	2 X 20 A	5	50
FU0885	Interruptor termomagnético, 2 polos	2 X 30 A	5	50
FU0880	Interruptor Termomagnético, 1 Polo	1 X 15 A	10	100
FU0881	Interruptor Termomagnético, 1 Polo	1 X 20 A	10	100
FU0882	Interruptor Termomagnético, 1 Polo	1 X 30 A	10	100

Tipo de empaque: Granel





## BARRAS MULTICONTACTO

- Cuerpo metálico
- Cable SJT 3C x 14 AWG
- Longitud del cable: 90 cm
- Protege contra picos de corriente



Toma corrientes con conexión a tierra



FU1362



FU1361




Toma corrientes con conexión a tierra



Uso interior



Ideal para electrodomésticos



Switch iluminado

### BARRA MULTICONTACTO INDUSTRIAL - Cuerpo metálico - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU1362	Barra multicontacto industrial	10 contactos	120 V~	15 A	5	12
FU1361	Barra multicontacto industrial	6 contactos	120 V~	15 A	5	30

Tipo de empaque: Funda



NOM

- Cable SJT 3C x 14 AWG
- Longitud del cable: 180 cm
- Protege contra picos de corriente



Toma corrientes con conexión a tierra



FU1364



FU1363



Toma corrientes con conexión a tierra



Ideal para electrodomésticos



Switch iluminado

### BARRA MULTICONTACTO ALUMINIO - Cuerpo de aluminio - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU1364	Barra multicontacto aluminio	12 contactos	120 V~	15 A	5	8
FU1363	Barra multicontacto aluminio	8 contactos	120 V~	15 A	5	10

Tipo de empaque: Funda



NOM

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | BARRAS MULTICONTACTOS



FU1035



FU1025

- Cable SJT 3x 16 AWG
- Longitud de cable 50 cm
- Clavija y contactos aterrizados
- Uso doméstico e interiores
- Protege contra picos de corriente y voltaje

### ESPECIFICACIONES

Salida Voltaje USB	5 V
Salida Corriente USB	2.1 A

**NOM**

## BARRAS MULTICONTACTOS CON USB - Fabricada en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU1035	Barra multicontacto 2 USB con supresor 450 Joules	6 contactos	120 V~	13 A	5	20
FU1025	Barra multicontacto 2 USB con supresor 245 Joules	3 contactos	120 V~	13 A	5	24

Tipo de empaque: Funda



FU0577



FU0329



FU0578



FU1667 · Cable de 50 cm

· Protege solo contra picos de corriente

- Cable SJT 3 x 14 AWG
- Longitud del cable: 75 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de voltaje y corriente

**NOM**

## BARRA MULTICONTACTO - Fabricada en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU0577	Barra multicontacto con supresor 450 Joules	5+1 contactos	120 V~	15 A	5	60
FU0329	Barra multicontacto con supresor 270 Joules	4+2 contactos	120 V~	15 A	5	60
FU0578	Barra multicontacto con supresor 270 Joules	8 contactos	120 V~	15 A	5	60
FU1667	Barra multicontacto sin supresor	8 contactos	120 V~	15 A	5	36

Tipo de empaque: Funda / FU0578 Caja



FU0175 · Cable SJT 3 x 14 AWG



FU0981 · Cable de uso rudo: 16 AWG

- Longitud del cable: 50 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de voltaje y corriente

**NOM**

## BARRA MULTICONTACTO - Fabricada en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU0175	Barra multicontacto con supresor 110 Joules	6 contactos	120 V~	15 A	5	60
FU0981	Barra multicontacto con supresor 270 Joules	6 contactos	120 V~	15 A	5	60

Tipo de empaque: Caja



FU0173 · Longitud del cable: 50 cm



FU1405 · Longitud del cable: 30 cm

- Cable SJT 3 x 16 AWG (uso rudo)
- Longitud del cable: 50 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de corriente
- La barra FU1405 es de color negro

**NOM**

## BARRA MULTICONTACTO - Fabricada en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU0173	Barra multicontacto	6 contactos	120 V~	15 A	5	60
FU1405	Barra multicontacto	6 contactos	120 V~	15 A	5	60

Tipo de empaque: Caja





FU0328 · Cable SJT 3 x 16 AWG (uso rudo)  
· Longitud del cable: 50 cm



FP0047 · Cable 16 AWG  
· Longitud del cable: 30 cm

- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de corriente

**NOM**



## BARRA MULTICONTACTO - Fabricada en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU0328	Barra multicontacto	4 contactos	120 V~	15 A	4	60
FP0047	Barra multicontacto	5 contactos	120 V~	15 A	5	60

Tipo de empaque: Caja



- Cuerpo metálico
- Cable de uso rudo 14 AWG
- Longitud del cable: 75 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de voltaje y de corriente
- Frecuencia 60 Hz

**NOM**



- Barra multicontacto 270 J (FU0173), fabricada en ABS, cable de 50 cm 16 AWG, 120 V~ 60 Hz
- Multicontacto 3 entradas (FU0178)
- Multicontacto 6 entradas (FU0177)
- 3 Adaptadores convertidor (FU0106) Convierte una clavija aterrizada a una polarizada
- Extensión doméstica 16 AWG x 2 (FU0182)
- Frecuencia 60 Hz

## BARRA MULTICONTACTO METÁLICA 600 JOULES

Código	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU0979	6 contactos	120 V~	15 A	5	24

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO DE MULTICONTACTO Y ACCESORIOS, 7 PIEZAS

Código	Tensión	Corriente	Inner	Master
FU0536	120 V~	15 A	6	12

Tipo de empaque: Blister

**NOM**



- Barra multicontacto de 5 tomas, cable de 20 cm 16 AWG, 127 V ~ 60 Hz, 270 J
- Extensión eléctrica 1.8 m, cable SPT-2, 16 AWG
- Multicontactos con 3 contactos aterrizados
- Frecuencia 60 Hz



- Fabricada en ABS autoextinguible
- Longitud del cable: 30 cm
- Switch iluminado
- Clavija y contactos aterrizados
- Protege contra picos de corriente
- Frecuencia 60 Hz

**NOM**



## JUEGO DE MULTICONTACTO Y EXTENSIÓN, 3 PIEZAS

Código	Tensión	Corriente	Inner	Master
FP0057	120 V~	15 A	6	12

Tipo de empaque: Blister

**NOM**

## BARRA MULTICONTACTO, SET 2 PIEZAS

Código	Tomas	Tensión	Corriente	Inner	Master
FP0056	5 contactos	120 V~	15 A	5	12

Tipo de empaque: Funda

\* Precio por blister

# ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | MULTICONTACTOS



ESPECIFICACIONES	
Salida Voltaje USB	5 V
Corriente Salida:	
Utilizando 1 puerto USB	2.1 A
Utilizando 2 puerto USB	1 A

FU1024



ESPECIFICACIONES	
Salida Voltaje USB	5 V
Corriente Salida USB	2.1 A

FU1023



ESPECIFICACIONES	
Salida Voltaje USB	5 V
Corriente Salida USB	2.1 A

FU1022



## MULTICONTACTOS - Fabricado en ABS autoextinguible - Uso doméstico - Protege contra picos de voltaje y de corriente - Frecuencia 60 Hz

Código	Tomas	Tensión	Potencia	Supresor	Inner	Master
FU1024	2 contactos + 2 USB	120 V~	1,875 W	300 J	5	120
FU1023	1 contacto + 1 USB	120 V~	1,875 W	150 J	5	120

## MULTICONTACTOS, SET 2 PIEZAS

FU1022	1 contacto + 1 USB	120 V~	1,875 W	150 J	5	120
--------	--------------------	--------	---------	-------	---	-----


Tipo de empaque: Blister



FU0177 · Se conecta a un contacto dúplex



FU0589 · Luz indicadora



FU0180 · Tipo bisagra que permite ajustarse a diferentes ángulos

## MULTICONTACTOS ATERRIZADOS - Fabricado en ABS autoextinguible - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Potencia	Corriente	Inner	Master
FU0177	Multicontacto cuadrado	6 contactos	120 V~	1,875 W	15 A	5	60
FU0589	Multicontacto con luz indicadora	3 contactos	120 V~	1,875 W	15 A	20	120
FU0180	Multicontacto con bisagra	3 contactos	120 V~	1,875 W	15 A	20	120

Tipo de empaque: Blister



FU0595 · Reforzado para uso rudo



FU0573 · Reforzado para uso rudo



FU0178

## MULTICONTACTOS ATERRIZADOS - Fabricada en hule - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Tomas	Tensión	Potencia	Corriente	Inner	Master
FU0595	Multicontacto triple aterrizado	3 contactos	120 V~	1,875 W	15 A	20	120
FU0573	Multicontacto triple en forma de T	3 contactos	120 V~	1,875 W	15 A	20	120
FU0178	Multicontacto triple aterrizado barra	3 contactos	120 V~	1,875 W	15 A	20	120

Tipo de empaque: Blister



FU0179



FP0055



FP0054

## MULTICONTACTO TRIPLE POLARIZADO CUADRADO

Código	Color	Tensión	Potencia	Corriente	Inner	Master
FU0179	Blanco	120 V~	1,875 W	15 A	20	120
FP0055	Blanco	120 V~	1,875 W	15 A	50	400
FP0054	Café	120 V~	1,875 W	15 A	50	400

Tipo de empaque: FU Blister / FP Granel





Uso interior



Ideal para electrodomésticos



Toma corrientes con conexión a tierra

- Fabricada en polivinil
- Tipo de cable: SJT - 16 AWG x 2 C
- 120 V ~ 1,651 W
- Temperatura máxima: 60° C

## EXTENSIÓN USO RUDO NARANJA, CALIBRE 2 X 16

Código	Largo	Corriente	Inner	Master
FP0159	4 m	13 A	5	50
FP0160	6 m	13 A	10	40
FP0161	8 m	13 A	5	30
FP0162	10 m	13 A	5	20
FP0163	15 m	13 A	5	15
FP0156	20 m	13 A	4	12
FP0157	30 m	13 A	4	8



Tipo de empaque: Funda



Uso interior



Ideal para electrodomésticos



Toma corrientes con conexión a tierra



Para conectar clavijas aterizadas

- Fabricada en polivinil
- Tipo de cable: SPT-2 16 AWG x 2 C
- 120 V ~ 1,651 W
- Temperatura 60° C
- Para uso interior

## EXTENSIÓN DOMÉSTICA BLANCA, CALIBRE 2 X 16

Código	Largo	Corriente	Inner	Master
*FP0060	2 m	13 A	5	100
*FP0061	3 m	13 A	5	100
*FP0062	4 m	13 A	5	80
FP0063	5 m	13 A	10	80
FP0064	6 m	13 A	10	50
FP0065	8 m	13 A	10	50
*FP0066	10 m	13 A	5	40



Tipo de empaque: Funda



- Tipo de cable: SJT - 14 AWG x 3 C
- Conductor 100% de cobre

FU1216 - FU1219



- Tipo de cable: SJT - 16 AWG x 3 C
- Conductor 100% de cobre

FU0269 - FU0271 y FU1352

No exceda la carga (A) recomendada

## EXTENSIÓN REFORZADA AMARILLA, CALIBRE 3 X 14

- Doble aislante de polivinil - 1 toma aterrizada - Temperatura máxima 60° C

Código	Largo	Características	Corriente	Inner	Master
FU1216	5 m	120 V ~ 1,651 W	13 A	5	20
FU1217	10 m	120 V ~ 1,651 W	13 A	5	10
FU1218	15 m	120 V ~ 1,651 W	13 A	5	8
FU1219	30 m	120 V ~ 1,651 W	13 A	5	6

NOM

## EXTENSIÓN USO RUDO AMARILLA, CALIBRE 3 X 16

FU0269	5 m	120 V ~ 1,905 W	15 A	5	25
FU0270	10 m	120 V ~ 1,905 W	15 A	4	16
FU0271	15 m	120 V ~ 1,905 W	15 A	3	12
FU1352	30 m	120 V ~ 1,905 W	10 A	5	6



Tipo de empaque: Funda



- Tipo de cable: SJT - 16 AWG x 3C
- Conductor 100% de cobre
- Diseño de multicontacto pata de pato

FU0211 / FU0212



- Tipo de cable: SJT - 16 AWG x 3 C
- Conductor 100% de cobre
- Protege contra picos de corriente

FU1067

NOM

No exceda la carga (A) recomendada

## EXTENSIÓN CON MULTICONTACTO CALIBRE 3 X 16

- Fabricada en polivinil - Temperatura máxima: 60° C

Código	Tomas	Largo	Características	Corriente	Inner	Master
FU0211	3 contactos	8 m	120 V ~ 1,900 W	15 A	5	20
FU0212	3 contactos	15 m	120 V ~ 1,900 W	15 A	5	16



## EXTENSIÓN DE 6 METROS

FU1067	6 contactos	6 m	120 V ~ 1625 W	13 A	1	6
--------	-------------	-----	----------------	------	---	---

Tipo de empaque: Funda (Caja FU1067)





## LÁMPARAS DE TALLER



FU0170

- Tipo de cable: SJT 16 AWG x 3C
- Conductor 100% de cobre
- Para foco ahorrador e incandescente
- Cable de uso rudo con doble recubrimiento
- Incluye contacto aterrizado Base E27



FU0172

- Tipo de cable: SJT-2 16 AWG x 2C
- Conductor 100% de cobre
- Para foco ahorrador e incandescente
- Base E27



FU0377

- Tipo de cable SJT 18 AWG x 2C
- Conductor 100% de cobre
- Con interruptor de paso
- Incluye 1 tubo fluorescente de 13 W
- Vida útil: 8,000 hr
- Luz de día

### LÁMPARA DE TALLER

- Mango de plástico - Para uso exterior e interior - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Longitud	Corriente	Inner	Master
FU0170	Canastilla Metálica	120 V ~ 75 W	15 m	15 A	5	12
FU0172	Canastilla Plástica	120 V ~ 70 W	15 m	15 A	3	12
FU0377	Fluorescente	120 V ~ 13 W	1.8 m	0.1 A	5	16

### Repuestos (FU0170)

FU0371	Mango Plástico				10	40
FU0372	Canastilla metálica				10	100

Tipo de empaque: Caja

NOM



FU1072 - FU1075 · Temperatura de trabajo: 60 °C



FU1070 · Temperatura de trabajo: 105°C

### CORDÓN USO EXTRA RUDO

- Resistencia a la tensión: 600 V- - Rollo de 100 m - Conductor de cobre

Código	Diámetro exterior	Características	Corriente	Peso aprox. por rollo	Hilos	Inner	Master
FU1073	7.32 mm	2X18 AWG	10 A	6.84 kg	16	1	1
FU1072	7.60 mm	2X16 AWG	13 A	7.89 kg	26	1	1
FU1075	13.70 mm	3X14 AWG	15 A	14.12 kg	41	1	1
FU1074	15.60 mm	3X12 AWG	20 A	18.96 kg	65	1	1

### CABLE PORTAELECTRODO TIPO 3

FU1070	11.77 mm	Tipo 3; 2 AWG	-	45.28 kg	665	1	1
--------	----------	---------------	---	----------	-----	---	---

Tipo de empaque: Caja

NOM





- Cordón dúplex con forro en color blanco
- Resistencia a la tensión: 300 V-
- Temperatura de trabajo: 60 °C
- En presentación de rollos de 100 m

## CORDÓN FLEXIBLE

Código	Diámetro exterior	Características	Peso aprox. por rollo	Inner	Master
FU1055	9.10 mm	SPT-3 10 AWG	16.55 kg	1	1
FU1056	7.50 mm	SPT-3 12 AWG	10.27 kg	1	1
FU1057	7.15 mm	SPT-2 14 AWG	4.40 kg	1	1
FU1058	5.50 mm	SPT-2 16 AWG	4.00 kg	1	1
FU1059	2.80 mm	SPT-1 18 AWG	3.18 kg	1	1

NOM



Tipo de empaque: Rollo



FU0767



FU0766

## CABLES PARA BOCINAS

- Forro de PVC - Calibre: 22 AWG -Rollo de 100 m

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0767	Cable polarizado para bocina	Polarizado	4	12
FU0766	Cable bicolor para bocina	Bicolor	4	12



Tipo de empaque: Rollo



- Carrete de polipropileno
- Cable rectangular de acero (3.24 x 1.53 mm)
- Mango ergonómico



- Cable fabricado en nylon
- Puntas de latón
- Cable redondo de 1/8" de diámetro



## GUÍA PARA CONDUCTOR


Código	Longitud	Inner	Master
FU0238	15 m (50')	5	20
FU0239	30 m (100')	5	12

Tipo de empaque: Tarjeta

## GUÍA DE NYLON PARA CABLE

Código	Largo	Inner	Master
FU1359	15 m	10	80
FU1360	30 m	5	60

Tipo de empaque: Bolsa



- Fabricada en PVC 100% virgen de 0.55 mm
- Cuenta con clips internos de alta resistencia para fácil instalación
- Para cubrir y disimular todo tipo de cableado
- 2 m de largo

## CANALETA PLÁSTICA

Código	Medida	Vías	Características	Inner	Master
FU0749	12 x 12 mm	1 vía	sin pegamento	5	50
FU0750	20 x 10 mm	1 vía	sin pegamento	5	50
FU0751	20 x 15 mm	1 vía	sin pegamento	5	40
FU0886	35 x 17 mm	2 vías	sin pegamento	20	20
FU0887	12 x 12 mm	1 vía	con pegamento	5	50
FU0888	20 x 10 mm	1 vía	con pegamento	5	50
FU0889	20 x 15 mm	1 vía	con pegamento	5	40

Tipo de empaque: Caja

# CONDUCTORES | CAPUCHONES | CINTAS PARA AISLAR



FU1599



FU1600



FU1601 - FU1603

## CAPUCHÓN ROSCA DOBLE ALA - Fabricados en nylon

Código	Calibre AWG	Características	Color	Piezas por bolsa	Inner	Master
FU1599	#18 - #12	Con rosca interna	Amarillo	10	20	120
FU1600	#14 - #10	Con rosca interna	Rojo	5	20	160
FU1601	#22 - #16	Sin rosca	Transparente	100	10	160
FU1602	#16 - #14	Sin rosca	Transparente	100	10	160
FU1603	#12 - #10	Sin rosca	Transparente	100	10	80

Tipo de empaque: Bolsa



\*Precio por bolsa



## CAPUCHÓN ROSCA - Fabricados en nylon - Rosca con inserto metálico

Código	Calibre AWG	Color	Piezas por bolsa	Inner	Master
FU0479	#22 - #18	Gris	50	20	160
FU0480	#18 - #16	Azul	25	20	160
FU0481	#16 - #14	Naranja	20	20	160
FU0482	#14 - #12	Amarillo	10	20	80
FU0483	#12 - #10	Rojo	5	20	80

Tipo de empaque: Bolsa



\*Precio por bolsa



- Fabricada en PVC
- Adhesivo base acrílico
- Ancho: 19 mm
- Espesor: 0.18 mm +/- 10%
- Resiste hasta 80 °C
- Capacidad de aislamiento: 600 V-
- Elongación: 180%



## CINTA DE AISLAR

Código	Color	Largo	Inner	Master
*FU0700	Negro	18 m	10	150
FU0379	Blanco	18 m	10	150
FU0380	Roja	18 m	10	150
FU0381	Azul	18 m	10	150
FU0382	Amarilla	18 m	10	150
FU0383	Verde	18 m	10	150
FU0069	Negro	8 m	10	250
FU0378	Negro	18 m	24	144

Tipo de empaque: Encogible / FU0378 Blister




- Fabricada en PVC
- Espesor: 0.13 mm
- Ancho: 18 mm
- Resiste hasta 80 °C
- Capacidad de aislamiento: 600 V-
- Adhesivo base acrílico
- Elongación: 160%



## CINTA DE AISLAR

Código	Color	Longitud	Inner	Master
FP0019	Negro	8 m	10	200
*FP0018	Negro	15 m	10	200
FP0021	Negro	15 m	24	144

Tipo de empaque: Encogible / FP0021 Blister



- Fabricada en PVC
- Espesor: 0.13 mm
- Ancho: 18 mm
- Resiste hasta 80 °C
- Capacidad de aislamiento: 600 V-
- Adhesivo base acrílico
- Elongación: 160%



## JUEGO DE CINTAS DE AISLAR 6 COLORES

\* Precio por encogible

Código	Colores	Longitud	Inner	Master
FP0020	Rojo, blanco, amarillo, verde, negro y azul	6 m	10	100

Tipo de empaque: Encogible



# CINCHOS



- Fabricado en nylon de alta resistencia
- Rango de temperatura: -20 °C a 85°C
- Para uso exterior, comercial, industrial y en construcción
- Color blanco

Útiles para asegurar ductos pesados, cables, andamios, tableros de madera y postes metálicos de forma provicional

## CINCHO NYLON ALTA RESISTENCIA

\*Precio por bolsa

Código	Largo	Tensión lb / kg	Piezas por bolsa	Largo / ancho milímetros	Inner	Master
FU1390	20cm / 8"	120 lb / 54 kg	10	7.6 / 200mm	12	72
FU1391	30cm / 12"	120 lb / 54 kg	10	7.6 / 300mm	12	72
FU1392	35cm / 14"	120 lb / 54 kg	10	7.6 / 350mm	12	72
FU1393	46cm / 18"	120 lb / 54 kg	10	7.6 / 450mm	12	72
FU1394	56cm / 22"	120 lb / 54 kg	10	7.6 / 550mm	12	72
FU1395	76cm / 30"	120 lb / 54 kg	10	7.6 / 750mm	12	72
FU1396	46cm / 18"	175 lb / 80 kg	10	9.0 / 450mm	12	48
FU1397	61cm / 24"	175 lb / 80 kg	10	9.0 / 610mm	12	48
FU1398	71cm / 28"	175 lb / 80 kg	10	9.0 / 710mm	12	48
FU1399	91cm / 36"	175 lb / 80 kg	10	9.0 / 920mm	12	48
FU1400	122cm / 48"	175 lb / 80 kg	10	9.0 / 1220mm	12	48

Tipo de empaque: Bolsa



- Fabricado en ABS
- Rango de temperatura: -20 °C a 80°C

## USO LIGERO

\*Precio por bolsa

## CINCHO NYLON

Código	Largo	Tensión lb / kg	Piezas por bolsa	Largo / ancho milímetros	Inner	Master
<b>BLANCO</b>						
FU0260	10 cm / 4"	18 lb / 8 kg	100	102 / 2.5 mm	12	384
FU0261	15 cm / 6"	40 lb / 18 kg	50	152 / 3.5 mm	12	144
FU0262	20 cm / 8"	50 lb / 23 kg	50	203 / 4.5 mm	12	192
FU1205	25 cm / 10"	50 lb / 23 kg	50	254 / 4.5 mm	12	192
FU0263	30 cm / 12"	50 lb / 23 kg	50	305 / 4.5 mm	12	192
FU0264	35 cm / 14"	50 lb / 23 kg	50	356 / 4.5 mm	12	108
FU0788	46 cm / 18"	50 lb / 23 kg	25	457 / 4.5 mm	15	120
FU0789	51 cm / 20"	50 lb / 23 kg	25	508 / 4.5 mm	15	120
FU1207	41 cm / 16"	50 lb / 23 kg	50	406 / 4.5 mm	12	108
<b>NEGRO</b>						
FU0278	10 cm / 4"	18 lb / 8 kg	100	102 / 2.5 mm	12	384
FU0279	15 cm / 6"	40 lb / 18 kg	50	152 / 3.5 mm	12	144
FU0280	20 cm / 8"	50 lb / 23 kg	50	203 / 4.5 mm	12	192
FU1206	25 cm / 10"	50 lb / 23 kg	50	254 / 4.5 mm	12	192
FU0281	30 cm / 12"	50 lb / 23 kg	50	305 / 4.5 mm	12	192
FU0282	35 cm / 14"	50 lb / 23 kg	50	356 / 4.5 mm	12	108
FU0791	46 cm / 18"	50 lb / 23 kg	25	457 / 4.5 mm	15	120
FU0792	51 cm / 20"	50 lb / 23 kg	25	508 / 4.5 mm	15	120
FU1208	41 cm / 16"	50 lb / 23 kg	50	406 / 4.5 mm	12	108

Tipo de empaque: Bolsa



## CINCHOS DE NYLON SURTIDO 650 PIEZAS

- Fabricados en ABS

Código	Características	Rango de temperatura	Inner	Master
FP0009	650 piezas	- 20 °C a 80 °C	1	12

Tipo de empaque: Bote plástico

CONTENIDO		
Medidas cincho	Piezas	Color
4.8 mm x 12"	(50 pzs)	Blanco
4.8 mm x 8"	(300 pzs)	Blanco
2.5 mm x 4"	(100 pzs)	Blanco
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Rojo
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Negro
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Azul
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Amarillo

- Cincho de 4.8 mm: soportan una tensión de 50 lb / 23 kg
- Cincho de 2.5 mm: soportan una tensión de 18 lb / 8 kg

# MULTÍMETROS



## CARACTERÍSTICAS

Voltaje CC	200mV-1000V
Voltaje CA	200mV-750V
Corriente CC	200mA-20A
Corriente CA	2mA-20A
Resistencia	200Ω-200MΩ
Temperatura °C	0 °C-1000°C
Temperatura °F	32 °F-1832 °F
Capacidad	200pF - 200uF
Frecuencia	2kHz - 200kHz

- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 1 Batería incluida (9V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación



## MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL

Código	Corriente	Inner	Master
FU1248	15 A	1	20

Tipo de empaque: Caja



## CARACTERÍSTICAS

Voltaje CC	2V-1000V
Voltaje CA	2V-750V
Corriente CC	20mA-10A
Corriente CA	20mA-10A
Resistencia	200Ω-20MΩ
Temperatura °C	-20 °C-1000°C
Temperatura °F	0 °F-1832 °F
Capacidad de cilindros	3CYL/ 4CYL/ 5CYL/ 6CYL/ 8CYL

- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 2 Baterías incluidas (1.5 V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación



## MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL AUTOMOTRIZ

Código	Corriente	Inner	Master
FU1247	15 A	1	20

Tipo de empaque: Caja



## CARACTERÍSTICAS

Voltaje CC	400mV-750V
Voltaje CA	400mV-750V
Corriente CA	2A-600A
Resistencia	400Ω-40MΩ
Temperatura °C	-20 °C-1000°C
Temperatura °F	0 °F-1832 °F

- Prueba de diodo y continuidad
- Prueba de transistor NPN ó PNP (0-1000B)
- Cubierta protectora contra impactos
- 3 Baterías incluidas (1.5V)
- Pantalla LCD de 3 1/2" con iluminación LED
- Diseño con linterna integrada



## MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL DE GANCHO

Código	Característica	Inner	Master
FU1246	De gancho	1	30

Tipo de empaque: Caja



## CARACTERÍSTICAS

Voltaje CC	200 mV - 1000 V-
Voltaje CA	200 V- - 750 V-
Corriente CA	20 A - 1000 A
Resistencia (Ω)	2 KΩ - 2 mΩ
Temperatura °C	0 - 750 °C
Temperatura °F	32 °F-1382 °F

- Pantalla LCD de 3 1/2 dígitos
- Botón de congelamiento de pantalla
- Mide CD y CA, temperatura y resistencia
- Indicador de polaridad

\*Opera con baterías de 9 V-



## MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

Código	Características	Inner	Master
FP0076	9 V~	2	20

Tipo de empaque: Caja



# CAUTINES



- Circuito con lámpara de halógeno naranja y elemento de protección
- Frecuencia 60 Hz

FU0221



- Cabeza con contacto de latón y punta de acero

FU0222 - FU0223



**NOM**

## PROBADOR DE CORRIENTE - Probador aislado con terminales metálicas

Código	Características	Inner	Master
FU0221	Automotriz	25	250
FU0222	Tipo desarmador 140 mm	30	240
FU0223	Tipo desarmador 190 mm	30	240

Tipo de empaque: Blister

ESPECIFICACIONES	FU0221	FU0222	FU0223
Voltaje	6 - 12 - 24 V~	100 - 500 V~	100 - 500 V~
Tipo de voltaje	DC	AC	AC



- 1 probador de chispa con desarmador
- 1 probador de 110 V - 220 V con desarmador para AC
- 1 probador de 6 V - 24 V para DC

### ESPECIFICACIONES

Voltaje AC	100 - 500 V~
Voltaje DC	6 - 12 - 24 V~



**NOM**

## JUEGO DE PROBADORES DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ 3 PIEZAS

Código	Características	Inner	Master
FU0228	3 Piezas / Automotriz	12	144

Tipo de empaque: Blister



**NOM**

Más cautines en la sección **fulgore** Página 157



## CAUTÍN TIPO PISTOLA

- Punta de acero cromado - Tubo de acero galvanizado - Frecuencia 60 Hz

Código	Tipo de uso	Tensión	Potencia	Temperatura máxima	Inner	Master
FU0231	Pesado	120 V~	100 W	500 °C	2	24

Tipo de empaque: Caja



**NOM**

Más cautines en la sección **fulgore** Página 157



## CAUTÍN TIPO PISTOLA

- Punta de acero cromado - Tubo de acero galvanizado - Frecuencia 60 Hz

Código	Tipo de uso	Tensión	Potencia	Temperatura máxima	Inner	Master
FU0232	Medio	120 V~	35 W	420 °C	6	36

Tipo de empaque: Blister

## BASE PARA CAUTÍN

Código	Inner	Master
FU0466	6	36

Tipo de empaque: Caja



# ANTENAS

- Para uso interior / exterior
- Recibe canales HD locales, analógicos y digitales
- Amplificador de banda ancha para una mejor recepción de imagen y sonido
- Cable coaxial de 3 m



ESPECIFICACIONES	
Señal	VHF / UHF
Impedancia	75 Ohms
Frecuencia	VHF: 168-230 MHz UHF: 470-860 MHz
Ganancia	VHF: 10-12 dB UHF: 22 dB
Alimentación	AC 120 V-

- Amplificador de banda ancha para una mejor recepción de imagen y sonido
- Incluye soporte para antena
- Cable del adaptador 45 cm



FU1044



FU1045

	ESPECIFICACIONES	
	FU1044	FU1045
Señal	VHF / UHF	VHF / UHF
Impedancia	75 Ohms	75 Ohms
Frecuencia	VHF: 168-230MHz UHF: 470-862 MHz	VHF: 47-230MHz UHF: 470-862 MHz
Ganancia	VHF: 1-2 dBi / 16-17 dBi UHF: 4-5 dBi / 19-20 dBi	VHF: 1-2 dBi / 17-18 dBi UHF: 4-5 dBi / 19-20 dBi
Cable coaxial	1.5 C - 2 V - x 1.45 m	RG-59 x 1.45 m
Alimentación	-	AC120V-
Voltaje	-	DC6V 100mA



## ANTENA HD 90° CON AMPLIFICADOR

Código	Características	Inner	Master
FU1151	Antena HD 90°	1	20


Tipo de empaque: Caja

## ANTENA INTERIOR PLANA HD

- Recibe canales HD locales, analógicos y digitales - Diseño delgado

Código	Características	Inner	Master
FU1044	Antena 9"	1	20
FU1045	Antena 13" con amplificador	1	20

Tipo de empaque: Caja



- Coloque la antena aérea en su techo y disfrute de una mejor señal
- Para canales analógicos (VHF) y señales digitales (UHF)

ESPECIFICACIONES	
Señal	VHF / UHF
Impedancia	75 Ohms
Frecuencia	47 Mhz - 960 Mhz
Ganancia	VHF: (canales 2 al 13) UHF: (canales 14 al 83)



FU0859

## ANTENA AÉREA

Código	Características	Inner	Master
FU0859	4 módulos	4	16

Tipo de empaque: Caja



FU0843

- Antena con plato cóncavo, optimiza recepción UHF / VHF / FM
- Par de antenas metálicas con cuatro posiciones y control de doce opciones para captura de señal
- Para canales analógicos (VHF) y señales digitales (UHF)
- Incluye: Cable coaxial de 90 cm (75 Ohms de impedancia) y cable plano de 85 cm (300 Ohms de impedancia)



Cable coaxial Cable plano



FU0621

Cable plano

- Incluye: Cable coaxial de 85 cm (75 Ohms de impedancia)
- Para canales analógicos (VHF)

## ANTENA DE CONEJO

Código	Producto	Características	Inner	Master
FU0843	Antena de Conejo (radar)	Universal tipo radar, coaxial / plano	1	20
FU0621	Antena de Conejo (Cable coaxial)	Cable coaxial	50	200

Tipo de empaque: Caja FU0843 / Bolsa FU0621



FU0574

- Incluye: cable coaxial de 95 cm (75 Ohms de Impedancia)
- Para canales analógicos (VHF)



FU0575



Cable coaxial Cable plano

- Incluye: Cable coaxial de 95 cm (75 Ohms de impedancia)
- Cable plano de 92 cm (300 Ohms de impedancia)
- Para canales analógicos (VHF) y señales digitales (UHF)



## ANTENA DE CONEJO

- Apertura de 180°

Código	Características	Inner	Master
FU0574	Con base y cable coaxial	35	70

Tipo de empaque: Bolsa

## ANTENA DE CONEJO

- Apertura de 180°

Código	Características	Inner	Master
FU0575	Con base y cable coaxial	35	70

Tipo de empaque: Bolsa



FU0624



FU0914



**CABLE COAXIAL** - Impedancia 75 Ohms - Cable calibre: 20 AWG

Código	Clase	Características	Largo	No. de hilos	Inner	Master
FU0624	RG-6/U	Para uso en TV por cable y alta definición	100 m	64	1	5
FU0914	RG-6/U	Para uso en TV por cable y alta definición	500 m	64	1	1

Tipo de empaque: Rollo / Carrete



FU0623



FU0915



**CABLE COAXIAL** - Impedancia 75 Ohms - Cable calibre: 20 AWG

Código	Clase	Características	Largo	No. de hilos	Inner	Master
FU0623	RG-59/U	Para uso en TV abierta y antenas	100 m	48	1	5
FU0915	RG-59/U	Para uso en TV abierta y antenas	500 m	48	1	1

Tipo de empaque: Rollo / Carrete



FU0631



FU0630



FU0632

- Divisiones de caja sellada
- Acabado anticorrosivo
- Para uso de interior y exterior
- Para señales VHF, UHF y FM
- Incluye tornillos

**DIVISORES**

Código	Características	Inner	Master
FU0630	2 salidas	25	1000
FU0631	3 salidas	25	500
FU0632	4 salidas	25	500

Tipo de empaque: Bolsa



FU0634

- Resistencia y flexibilidad
- Para interconexión de diferente entrada de señal
- Señal VHF, FM
- 5 - 900 MHz
- 75 - 300 ohms



FU0636

- Resistencia y flexibilidad
- Para interconexión de diferente entrada de señal
- Señal VHF, FM
- 5 - 900 MHz
- 75 - 300 ohms



FU0635

- Convierte dos terminales a una entrada hembra para coaxial
- Banda UHF, VHF y FM
- 5-900 Mhz

**ACCESORIOS**

Código	Producto	Inner	Master
FU0634	Transformador de impedancia para exterior <b>con capuchón</b>	100	1000
FU0636	Transformador de impedancia para interior <b>sin capuchón</b>	100	1000
FU0635	Zapatito	100	1000

Tipo de empaque: Granel



- Para cable coaxial
- Tipo F

FU0629



- Para utilizar en conexiones de antenas de televisión, cable y otros sistemas de video
- Tipo F
- Anillo suelto

FU0625 / FU0626



- Para utilizar en conexiones de antenas de televisión, cable y otros sistemas de video
- Tipo F
- Anillo suelto

FU0627 / FU0628

## CONECTORES

Código	Producto	Para Cable	Inner	Master
FU0629	Barril de unión sencillo	RG6	100	5000
FU0625	Plug tipo campana	RG59	100	10000
FU0626	Plug tipo campana	RG6	100	10000
FU0627	Plug para enroscar	RG59	100	5000
FU0628	Plug para enroscar	RG6	100	5000

Tipo de empaque: Granel



- Distancia de Pared: 100mm - 600 mm

FU1005



FU1003



FU1004

## SOPORTE PARA TV

- Fabricado en acero
- Carga máxima: 50 kg
- Incluye taquetes, rondanas y accesorios de instalación

Código	Producto	Movimiento	Capacidad de TV	Compatible con VESA	Inner	Master
FU1005	Brazo doble movimiento articulado	Articulado: +19° - 19°, giro de 170°	22" a 47"	100, 200, 300, 400	1	10
FU1003	Fijo movimiento angular	Angular: 0° - 10°	22" a 65"	100, 200, 300, 400, 600	1	10
FU1004	Fijo sin movimiento	Sin movimiento	22" a 65"	400 y 600	1	4

Tipo de empaque: Caja



- Mayor resistencia y flexibilidad
- Plug de 4 hilos con código de colores
- Para uso en conexiones telefónicas
- Incluye conectores (plug)



Conexión telefónica



## CABLE TELEFÓNICO

Código	Largo	Inner	Master
FU0645	2.1 m	40	400
FU0646	4.5 m	40	200
FU0647	7.5 m	40	200

Tipo de empaque: Bolsa



- Plug de 4 hilos con código de colores
- Para uso en conexiones telefónicas
- Incluye conectores (plug)



Para auricular



## CABLE ESPIRAL PARA AURICULAR

Código	Color	Largo	Inner	Master
FU0648	Marfil	2.1 m	20	200
FU0649	Marfil	4.5 m	20	200
FU0650	Blanco	2.1 m	20	200
FU0651	Blanco	4.5 m	20	200

Tipo de empaque: Bolsa



- Convierte dos terminales RCA a una terminal macho estéreo



- Cuerpo plástico
- 5-900 Mhz

## CABLE MACHO ESTÉREO A 2 MACHOS RCA

Código	Largo	Inner	Master
FU0642	1.8 m	25	500

Tipo de empaque: Bolsa

## CONECTOR MACHO A 2 HEMBRAS

Código	Características	Inner	Master
FU0637	5-900 Mhz	100	1000

Tipo de empaque: Granel



- Conexión 3 machos (plug) a 3 machos (plug)
- Código de colores
- Resistencia y flexibilidad

**CABLE RCA DE AUDIO/VIDEO  
6 CONECTORES MACHOS**

Código	Largo	Inner	Master
FU0643	1.8 m	25	250
FU0644	2.75 m	25	250

Tipo de empaque: Bolsa



- Fabricada en polietileno
- Para uso en la instalación de cables
- Incluye clavo de acero



**GRAPA PARA CABLE, CURVA**

Código	Color	Medida	Piezas x bolsa	Inner	Master
FU0470	Blanca	5 mm	100	20	160
FU0471	Blanca	6 mm	100	20	160
FU0472	Blanca	8 mm	100	20	160
FU0473	Blanca	10 mm	100	10	80
FU0474	Blanca	12 mm	50	10	80
FU0475	Blanca	16 mm	50	10	80
FU0713	Negra	6 mm	100	20	160

Tipo de empaque: Bolsa



- Fabricada en polietileno
- Para uso en la instalación de cables
- Incluye clavo de acero
- Bolsa con 100 piezas



**GRAPA PARA CABLE, RECTA BLANCA**

Código	Medida	Inner	Master
FU0476	5 mm	20	160
FU0477	8 mm	20	160
FU0478	10 mm	10	80

Tipo de empaque: Bolsa 100 piezas



- Fabricado en plástico
- Uso rudo
- Rango de temperatura: -40°C a 65°C
- Incluye clavo de acero



\*Precio por bolsa

**GRAPA CURVA USO RUDO**

Código	Medida	Piezas por bolsa	Inner	Master
FU1604	5 mm	100	20	160
FU1605	6 mm	100	20	160
FU1606	7 mm	100	20	160
FU1607	8 mm	100	10	80

Tipo de empaque: Bolsa



- Fabricado en plástico
- Rango de temperatura: -40°C a 65°C
- Incluye 2 clavos de acero



\*Precio por bolsa

**GRAPA DOBLE CLAVO**

Código	Medida	Piezas por bolsa	Inner	Master
FU1608	32 mm	100	1	12
FU1609	40 mm	50	1	12

Tipo de empaque: Bolsa



FU1015

- Programación de 8 eventos por día
- Se puede programar de: Lun - Vié, Lun, Mie / Vie, Sab / Dom, etc
- Pantalla LCD con horas y minutos
- Seleccionable modo de hora 12/24
- Función de horario de verano disponible

Antes de utilizar su temporizador digital recarguelo por 12 ó 24 hr. Si no enciende presione reset con un objeto puntiagudo.



FU0716

- Hasta 48 intervalos
- Puede ser utilizado para conectar ventiladores, vaporizadores, extensiones navideñas, luz de noche, lámparas en función temporizador



FU1014

- Puede ser utilizado para conectar ventiladores, vaporizadores, extensiones navideñas, luz de noche, lámparas en función temporizador

\* Precio por blister


**TEMPORIZADOR** - 1 Toma de corriente aterrizada - Ideal para simular presencia en casa u oficina - Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Tensión	Potencia Máx.	Corriente	Inner	Master
FU1015	Digital 24 horas, 7 días	Intervalos de 1 min	120 V~	1,270 W	10 A	6	36
FU0716	Análogo 24 horas	Intervalos de 15 min	120 V~	1,100 W	15 A	12	48
FU1014	Análogo 24 horas set de 2 piezas	Intervalos de 30 min	120 V~	1,905 W	15 A	6	36

Tipo de empaque: Blister




- Regulable a 4 temperaturas
- Presión mínima para operar: 10 kPa



FU1114


- Regulable a 3 temperaturas
- Presión mínima para operar: 10 kPa
- Modelo ahorrador de agua



FU0936



\*No conecte directamente su regadera a su sistema eléctrico. Debe ser conectado por separado



FU1115 / FU0937

## REGADERA ELÉCTRICA REGULABLE

- Fabricada en termoplástico de alta resistencia
- Utilice cable 10 AWG para su instalación
- Presión mínima para operar: 10 kPa
- Frecuencia 60 Hz

Código	Producto	Características	Voltaje	Corriente	Inner	Master
*FU1114	Regulable 4 temperaturas	0 W a 4,800 W	120 V~	40 A	1	18
*FU0936	Regulable 3 temperaturas	0 W a 4,800 W	120 V~	40 A	3	30
Repuestos de resistencias						
FU1115	Repuesto (FU1114)	1,600 W a 4,800 W			10	100
FU0937	Repuesto (FU0936)	2,000 W a 4,800 W			10	300
Refacciones						
FU1712	Brazo y chapetón ABS	Extensión 40 cm			5	35

NUEVO

Tipo de empaque: Bolsa



FU0771 - FU0773

- Fabricado en ABS



FU1610 - FU1613

- Fabricado en polipropileno



- Práctico y fácil de usar
- Longitud de cable: #2, #3: 50 cm; #4 - #9: 70 cm

NOM

## EXTRACTOR DE AIRE CON REJILLA

- Ducto de conexión sellado para un mayor nivel de hermeticidad
- Puede ser instalado en paredes, cristales y techos

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz

Código	Tamaño	Medida de cuadro para instalación	Potencia	Flujo de aire	Inner	Master
FU0771	4"	-	13 W	85 m <sup>3</sup> / hr	1	10
FU0772	5"	-	15 W	130 m <sup>3</sup> / hr	1	10
FU0773	6"	-	25 W	230 m <sup>3</sup> / hr	1	10

## EXTRACTOR DE AIRE

Código	Tamaño	Medida de cuadro para instalación	Potencia	Flujo de aire	Inner	Master
FU1610	6"	17 cm	23 W	270 m <sup>3</sup> /hr	1	12
FU1611	8"	24 cm	28 W	510 m <sup>3</sup> /hr	1	12
FU1612	10"	28.5 cm	36 W	830 m <sup>3</sup> /hr	1	8
FU1613	12"	34 cm	43 W	1,100 m <sup>3</sup> /hr	1	6

Tipo de empaque: Caja

## CALENADOR DE AGUA

Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz

Código	Medida	Potencia	Capacidad	Inner	Master
FP0017	#2	400 W	5 lts	20	200
FP0016	#3	480 W	8 lts	20	200
FP0015	#4	800 W	15 lts	10	200
FP0012	#5	900 W	18 lts	10	100
*FP0010	#6	1000 W	20 lts	10	100
*FP0011	#7	1200 W	25 lts	10	100
FP0014	#8	1500 W	30 lts	10	100
FP0013	#9	2000 W	35 lts	10	100

Tipo de empaque: Bolsa



FU9531

- Termostato regulable en cada quemador



FU9530

- Conexión directa
- Clavija polarizada

## PARRILLA ELÉCTRICA

- Clavija polarizada

Código	Características	Potencia	Inner	Master
FU9531	2 quemadores	1,450 W	1	4
FU9530	1 quemador	650 W	1	6

Tipo de empaque: Caja

NOM





FU1013

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	4.5 V
Frecuencia	315 Hz
Corriente	0.85 A
Batería de control (Incluida)	A23 de 12 V



FU1010

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	4.5 V
Frecuencia	305 Hz
Batería de control (Incluida)	A23 de 12 V

**TIMBRE INALÁMBRICO** - Fabricado en ABS - 25 melodías - Distancia de alcance 100 m - Botón a prueba de agua - La campana usa 3 pilas AA (no incluidas)

Código	Producto	Nivel de sonido	Inner	Master
FU1013	2 controles, 1 campana a baterías	70 - 90 db	6	48
FU1010	1 control, 1 campana a baterías	70 - 90 db	6	48

Tipo de empaque: Blister



FU1012

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	120 V~
Frecuencia	60 Hz
Corriente	100 mA
Batería de control (Incluida)	4.5 V~



FU1011

· La campana usa 3 pilas AA (no incluidas)

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	4.5 V
Frecuencia	305 Hz
Batería de control (Incluida)	A23 de 12 V

**TIMBRE INALÁMBRICO** - Fabricado en ABS - 25 melodías - Distancia de alcance 100 m - Botón a prueba de agua

Código	Producto	Nivel de sonido	Inner	Master
FU1012	1 control, 1 campana con clavija	70 - 90 db	6	48
FU1011	1 control, 1 campana a baterías	70 - 90 db	6	48

Tipo de empaque: Blister



FU0332



FU0333



FU0334

**TIMBRE DING DONG DOMÉSTICO** - Fabricado en ABS - Dos tonos

Código	Producto	Nivel de sonido	Inner	Master
FU0332	Rectangular	70 - 90 db	10	60
FU0333	Cuadrado	70 - 90 db	10	60
FU0334	Acabado Madera	70 - 90 db	6	48

Tipo de empaque: Caja

Voltaje	Frecuencia	Corriente
120 V~	60 Hz	0.85 A



FU0796



FU0132



FU0133



FU0134



FU0135

**TIMBRE DOMÉSTICO TIPO CAMPANA** - Campana cromada - Base de plástico

Código	Medida	Nivel de sonido	Inner	Master
FU0796	63.5 mm (2 1/2")	90 db	4	80
FU0132	101.6 mm (4")	90 db	4	32
FU0133	152.4 mm (6")	95 db	4	16
FU0134	203.2 mm (8")	95 db	4	16
FU0135	254 mm (10")	100 db	4	16

Tipo de empaque: Caja

Voltaje	Frecuencia	Corriente
120 V~	60 Hz	0.30 A





# VENTILADORES

- Base metálica con ruedas de caucho para facilitar su desplazamiento
- Ideal es para bodegas, garajes, talleres, ferreterías, etc
- 2 velocidades
- Rejillas de seguridad contra alto impacto
- Aspas metálicas



**NOM**

Voltaje	Frecuencia	Peso
120 V~	60 Hz	16.7 kg

## VENTILADOR INDUSTRIAL DE TAMBOR 30"

Código	Potencia	RPM	CFM	Inner	Master
<b>FU0985</b>	340 W	1,060	9,800	1	1

Tipo de empaque: Caja

- Base metálica con ruedas de caucho para facilitar su desplazamiento
- Ideal es para bodegas, garajes, talleres, ferreterías, etc
- 2 velocidades
- Rejillas de seguridad contra alto impacto
- Aspas metálicas



**NOM**

Voltaje	Frecuencia	Peso
120 V~	60 Hz	12.8 kg

## VENTILADOR INDUSTRIAL DE TAMBOR 24"

Código	Potencia	RPM	CFM	Inner	Master
<b>FU0984</b>	265 W	1100	8,500	1	1

Tipo de empaque: Caja



\*Foto ilustrativa

- Base para montar en pared
- Ideal para bodegas, garajes, talleres, ferreterías, etc.
- 3 velocidades
- Rejillas de seguridad contra alto impacto
- Aspas metálicas

**NOM**



Voltaje	Frecuencia	Peso
120 V~	60 Hz	8 kg

## VENTILADOR INDUSTRIAL PARED 20"

Código	Potencia	RPM	CFM	Inner	Master
<b>FU1433</b>	160W	1,550	5,100	1	1

Tipo de empaque: Caja



Pedestal



Base para Piso



Base para Pared

- Tres posiciones de uso: pedestal, piso y pared
- Ligero y fácil de manejar
- 3 velocidades
- Aspas metálicas
- Cuenta con sistema de oscilación



Voltaje	Frecuencia
120 V~	60 Hz

**NOM**

**VENTILADOR 3 EN 1 18"**

Código	Potencia	RPM	Inner	Master
<b>*FU9718</b>	80 W	1,400	1	1

Tipo de empaque: Caja



- Base: 3.25 kg para mayor estabilidad
- Cubierta metálica y diseñada para tener una larga vida útil
- 120 V ~ 60 Hz
- 2 velocidades
- Rejillas de seguridad contra alto impacto
- Aspas metálicas
- Cuenta con sistema de oscilación



Voltaje	Frecuencia	Peso
120 V~	60 Hz	16.4 kg

**NOM**

**VENTILADOR INDUSTRIAL TIPO PEDESTAL 24"**

Código	Potencia	RPM	CFM	Inner	Master
<b>FU0986</b>	215 W	1100	6,350	1	1

Tipo de empaque: Caja



FU8401

- Cuerpo de acero esmaltado en blanco
- Aspas reforzadas y mejoradas con mayor espesor
- Control periférico empotrable en pared de 5 velocidades:  
Vel 1 - 280 rpm  
Vel 2 - 260 rpm  
Vel 3 - 220 rpm  
Vel 4 - 185 rpm  
Vel 5 - 160 rpm



FU1432

- Fabricado en polipropileno
- Control de 5 velocidades
- Para montar en pared

**VENTILADOR DE TECHO USO RUDO 56"**

Código	Potencia	RPM	Inner	Master
<b>FU8401</b>	95 W	280 - 160 rpm	1	1

**CONTROL 5 VELOCIDADES PARA VENTILADOR**

Código	Potencia	RPM	Inner	Master
<b>FU1432</b>	-	-	1	50

Tipo de empaque: Caja



**NOM**



# YARDEN<sup>®</sup>

**MEZCLADORAS**

**REGADERAS**

**TARJAS**

**MANGUERAS**

**LLAVES ANGULARES**

**VÁLVULAS**



## MEZCLADORAS

### MEZCLADORA ABS PARA LAVABO 4" CUELLO RECTO

Esencial  
YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 220 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0001	De punto	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0003) / Bolsa (YE0016)

### MEZCLADORA ABS PARA LAVABO 4" CUELLO CURVO

Esencial  
YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 220 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0002	De punto	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0003) / Bolsa (YE0016)

### MEZCLADORA ABS PARA LAVABO 4" CUELLO BAR

Esencial  
YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 220 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0003	De punto	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0003) / Bolsa (YE0016)

### MEZCLADORA ABS LAVABO 4" CUELLO RECTO

Esencial  
YARDEN

NUEVO  
PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 224 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0027	De palanca	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0027) / Bolsa (YE0016)

### MEZCLADORA ABS LAVABO 4" CUELLO CURVO

Esencial  
YARDEN

NUEVO  
PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 216 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0028	De palanca	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0028) / Bolsa (YE0016)

### MEZCLADORA ABS LAVABO 4" CUELLO BAR

Esencial  
YARDEN

NUEVO  
PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 237 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0029	De palanca	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0029) / Bolsa (YE0016)

### MEZCLADORA ABS LAVABO 4" CUELLO COMPACTO

Esencial  
YARDEN

NUEVO  
PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 220 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0030	Puntos	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0030) / Bolsa (YE0016)

### MEZCLADORA ABS LAVABO 4" CUELLO COMPACTO

Esencial  
YARDEN

NUEVO  
PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 285 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0031	Acrílico	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0031) / Bolsa (YE0016)

### MEZCLADORA ABS LAVABO 4" CUELLO BAR

Esencial  
YARDEN

NUEVO  
PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 190 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0039	Cruz	1	40
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0039) / Bolsa (YE0016)



### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO RECTO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 515 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0001	De punto	1	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0001) / Bolsa (YD0168)

### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO RECTO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 515 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0002	De punto	2	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0002) / Bolsa (YD0168)

### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO RECTO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 525 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0003	De palanca	1	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0003) / Bolsa (YD0168)

### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO CURVO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 420 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0004	De punto	1	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0004) / Bolsa (YD0168)

### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO CURVO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 440 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0005	De punto	1	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0005) / Bolsa (YD0168)

### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO CURVO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 460 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0006	De palanca	1	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0006) / Bolsa (YD0168)

### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO BAR

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 460 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0007	De punto	1	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0007) / Bolsa (YD0168)

### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO BAR

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 460 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0008	De punto	1	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0008) / Bolsa (YD0168)

### MEZCLADORA PARA LAVABO 4" CUELLO BAR

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 480 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0009	De palanca	1	20
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0009) / Bolsa (YD0168)

# MEZCLADORAS

## MEZCLADORA ABS PARA FREGADERO 8" CUELLO COBRA

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 290 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



## MEZCLADORA ABS PARA FREGADERO 8" CUELLO COBRA

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 302 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



## MEZCLADORA ABS PARA FREGADERO 8" CUELLO BASTÓN

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 323 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0032	De punto	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0032) / Bolsa (YE0016)

Código	Maneral	Inner	Master
YE0033	Palanca	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0033) / Bolsa (YE0016)

Código	Maneral	Inner	Master
YE0034	Puntos	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0034) / Bolsa (YE0016)

## MEZCLADORA ABS PARA FREGADERO 8" CUELLO BASTÓN

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 344 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



## MEZCLADORA ABS PARA FREGADERO 8" CUELLO BASTÓN

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 355 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



## MEZCLADORA ABS PARA FREGADERO, MONOMANDO

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 488 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0035	Palanca	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0035) / Bolsa (YE0016)

Código	Maneral	Inner	Master
YE0036	Acrílico	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0036) / Bolsa (YE0016)

Código	Maneral	Inner	Master
YE0037		1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0037) / Bolsa (YE0016)

## MEZCLADORA ABS FLEXIBLE PARA FREGADERO 8" CUELLO BASTÓN

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 450 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



## MEZCLADORA ABS FLEXIBLE PARA FREGADERO 8" CUELLO BAR

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 503 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



## MEZCLADORA ABS PARA FREGADERO 8" CUELLO CORTO

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 290 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



Código	Maneral	Inner	Master
YE0041	Cruz	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250
YE0057	Cuello Flexible p/mezcladora	10	100

Tipo de empaque: Caja (YE0041) / Bolsa (YE0016 / YE0057)

Código	Maneral	Inner	Master
YE0042	Cruz	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250

Tipo de empaque: Caja (YE0042) / Bolsa (YE0016)

Código	Maneral	Inner	Master
YE0043	Puntos	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250
YE0057	Cuello Flexible p/mezcladora	10	100

Tipo de empaque: Caja (YE0041) / Bolsa (YE0016 / YE0057)

## MEZCLADORA ABS FLEXIBLE PARA FREGADERO 8" CUELLO BAR

Esencial YARDEN

NUEVO PRODUCTO

- Fabricada en ABS
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 500 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador
- Ideal para zonas costeras o de alta humedad



## MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" CUELLO COBRA

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 570 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



## MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" CUELLO COBRA

Modus YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 570 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YE0044	Palanca	1	20
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	1	250
YE0057	Cuello Flexible p/mezcladora	10	100

Tipo de empaque: Caja (YE0041) / Bolsa (YE0016 / YE0057)

Código	Maneral	Inner	Master
YD0012	De palanca	1	12
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0012) / Bolsa (YD0168)

Código	Maneral	Inner	Master
YD0010	De punto	1	12
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0010) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" CUELLO COBRA

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 570 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0011	De punto	1	12
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0011) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" CUELLO LARGO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 550 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0015	De palanca	1	24
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0015) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" CUELLO LARGO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 550 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0013	De punto	1	24
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0013) / Bolsa (YD0168)

## MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" CUELLO LARGO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 550 g
- Acabado cromado
- Incluye aereador



Código	Maneral	Inner	Master
YD0014	De punto	1	24
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0014) / Bolsa (YD0168)

## LLAVE INDIVIDUAL PARA FREGADERO CUELLO CORTO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Maneral de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 365 g
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YD0018	De punto	1	24
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0018) / Bolsa (YD0168)

## JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES PARA FREGADERO

Modus  
YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 75 g
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YE0038	De punto	1	50
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YE0038) / Bolsa (YE0016)

## LLAVE INDIVIDUAL PARA FREGADERO CUELLO RECTO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Maneral de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 245 g
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YD0019	De punto	2	24
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0019) / Bolsa (YD0168)

## JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO

Modus  
YARDEN

- Fabricada en ABS
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 75 g
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YE0040	De punto	1	30
Refacciones			
YE0016	Cartucho de ABS (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YE0040) / Bolsa (YE0016)

## JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Manerales de acrílico
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 225 g
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YD0017	De punto	1	10
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0017) / Bolsa (YD0168)

## JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO

Modus  
YARDEN

- Cuerpo de latón
- Manerales de zinc
- Cartucho cerámico
- Apertura: 1/4 de vuelta
- Peso: 215 g
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YD0016	De punto	1	10
Refacciones			
YD0168	Cartucho de latón (2 Pzs)	25	250

Tipo de empaque: Caja (YD0016) / Bolsa (YD0168)

## JUEGO MANERALES DE ACRÍLICO PARA LAVABO / FREGADERO

- Fabricados en acrílico
- Incluye tornillos



Código	Maneral	Inner	Master
YD0023	De punto	4	24

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO MANERALES METÁLICOS PARA LAVABO / FREGADERO

- Fabricados en zinc
- Incluye tornillos
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YD0022	De punto	4	24

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO MANERALES DE PALANCA PARA LAVABO / FREGADERO

- Fabricados en zinc
- Incluye tornillos
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YD0024	De palanca	4	24

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO DE MANERALES ABS PARA LAVABO / FREGADERO

- Fabricados en ABS
- Incluye tornillos
- Acabado cromado



Código	Maneral	Inner	Master
YD0021	De punto	4	24

Tipo de empaque: Caja

# REGADERAS

## REGADERA ANTISARRO 2 1/2"

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón plástico
- Acabado cromado

Esencial  
**YARDEN**



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YE0014	Baja presión	4	40

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA AHORRADORA 2 1/2"

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón plástico

Esencial  
**YARDEN**



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YE0012	Baja y media presión	4	40

Tipo de empaque: Bolsa

## REGADERA AHORRADORA 2"

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón plástico
- Acabado cromado

Esencial  
**YARDEN**



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YE0013	Baja y media presión	10	40

Tipo de empaque: Bolsa

## REGADERA TIPO TELÉFONO 3"

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado
- Manguera de 1.5 m

Modus  
**YARDEN**



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0142	Media y alta presión	4	24

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA ANTISARRO TIPO TELÉFONO 2 1/2"

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón de zinc
- Acabado cromado
- Manguera de 1.5 m

Esencial  
**YARDEN**



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YE0015	Baja presión	25	250

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA DE PLATO REDONDO 6"

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo de acero inoxidable y chapetón de plástico
- Acabado cromado

Modus  
**YARDEN**



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0144	baja, media y alta presión	4	24

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA DE PLATO CUADRADO 8"

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

Modus  
**YARDEN**



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0143	baja, media y alta presión	4	24

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA REDONDA 8"

- Cabeza Fabricada en acero inoxidable y ABS
- No incluye brazo
- Chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

Modus  
**YARDEN**

\*No incluye brazo



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0145	baja, media y alta presión	4	32

Tipo de empaque: Caja

# REGADERAS | MEZCLADORAS PARA EMPOTRAR

## REGADERA CUADRADA 8"

- Cabeza Fabricada en acero inoxidable y ABS
- No incluye brazo
- Chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado

\*No incluye brazo

Utilice brazo YD0152



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0146	baja, media y alta presión	4	32

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA 5 FUNCIONES 3"

- Cabeza Fabricada en ABS
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0141	Media y alta presión	4	40

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA AJUSTABLE 2"

- Cabeza Fabricada en Zinc
- Incluye brazo de Zinc y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0149	Baja y media presión	4	40

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA CUADRADA 2"

- Cabeza Fabricada en zinc
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0147	Baja y media presión	4	40

Tipo de empaque: Caja

## REGADERA PLATILLO 3 1/2"

- Cabeza Fabricada en Zinc
- Incluye brazo y chapetón de acero inoxidable
- Acabado cromado



Código	Funcionamiento	Inner	Master
YD0148	Baja y media presión	4	40

Tipo de empaque: Caja

## BRAZO CON CHAPETÓN PARA REGADERA

- Brazo y chapetón de acero inoxidable



Código	Acabado	Inner	Master
YD0151	Cromado	20	200

Tipo de empaque: Bolsa

## BRAZO Y CHAPETÓN TIPO L

- Brazo y chapetón de acero inoxidable
- Medida: 35 cm



Código	Acabado	Inner	Master
YD0152	Cromado	25	100

Tipo de empaque: Bolsa

## BRAZO CON CHAPETÓN PARA REGADERA

- Brazo y chapetón fabricados en ABS



Código	Acabado	Inner	Master
YD0150	Cromado	25	200

Tipo de empaque: Bolsa

# LLAVES PARA EMPOTRAR

## MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA REGADERA, COMPRESIÓN

- Fabricada en Latón
- Manerales y chapetón de Zinc



Código	Entrada	Inner	Master
YD0133	Rosca 1/2"	2	12
	Refacciones		
YD0181	Cartucho de latón (2 pzs)	25	100

Tipo de empaque: Caja (YD0133) / Bolsa (YD0181)

## MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA REGADERA, 1/4 DE VUELTA

- Fabricada en Latón
- Manerales y chapetón de Zinc



Código	Entrada	Inner	Master
YD0134	Rosca 1/2"	2	12
	Refacciones		
YD0182	Cartucho de latón (2 pzs)	25	100

Tipo de empaque: Caja (YD0134) / Bolsa (YD0182)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, SOLDABLES

- Fabricados en Latón
- Manerales de punto y chapetón de Zinc
- Cierre de compresión



Código	Entrada	Inner	Master
YD0135	1/2"	5	50
	Refacciones		
YD0183	Cartucho de latón (2 pzs)	1	100

Tipo de empaque: Caja (YD0135) / Bolsa (YD0183)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, ROSCABLES

- Fabricados en Latón
- Manerales de punto y chapetón de Zinc
- Cierre de compresión



Código	Entrada	Inner	Master
YD0136	1/2"	5	50
	Refacciones		
YD0183	Cartucho de latón (2 pzs)	25	100

Tipo de empaque: Caja (YD0136) / Bolsa (YD0183)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, SOLDABLES

- Fabricados en Latón
- Manerales de acrílico y chapetón de Zinc
- Cierre de compresión



Código	Entrada	Inner	Master
YD0137	1/2"	5	50
	Refacciones		
YD0183	Cartucho de latón (2 pzs)	25	100

Tipo de empaque: Caja (YD0137) / Bolsa (YD0183)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, ROSCABLES

- Fabricados en Latón
- Manerales de acrílico y chapetón de Zinc
- Cierre de compresión



Código	Entrada	Inner	Master
YD0138	1/2"	5	50
	Refacciones		
YD0183	Cartucho de latón (2 pzs)	25	100

Tipo de empaque: Caja (YD0138) / Bolsa (YD0183)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, SOLDABLES

- Fabricados en Latón
- Cierre de compresión



Código	Entrada	Inner	Master
YD0139	1/2"	5	50
	Refacciones		
YD0183	Cartucho de latón (2 pzs)	25	100

Tipo de empaque: Caja (YD0139) / Bolsa (YD0183)

## JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR, ROSCABLES

- Fabricados en Latón
- Cierre de compresión



Código	Entrada	Inner	Master
YD0140	1/2"	5	50
	Refacciones		
YD0183	Cartucho de latón (2 pzs)	25	100

Tipo de empaque: Caja (YD0140) / Bolsa (YD0183)



## TARJAS

### TARJA DE SOBREPONER 100 X 50 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satin
- Calibre 24
- Peso: 3.45 kg
- Largo: 80 cm
- Ancho: 50 cm
- Profundidad: 15 cm

- No requiere cubierta para instalarse, se coloca sobre un gabinete o fijo a la pared



Pared

**NUEVO**  
PRODUCTO

Fregadero

Código	Característica	Inner	Master
YE0049	Escurreidero derecho	1	5
YE0050	Escurreidero izquierdo	1	5

Tipo de empaque: Caja

### TARJA DE EMPOTRAR 100 X 50 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satin
- Calibre 24
- Peso: 3.45 kg
- Largo: 100 cm
- Ancho: 50 cm
- Profundidad: 15 cm

- No requiere cubierta para instalarse, se coloca sobre un gabinete o fijo a la pared



Cubierta Fregadero Cubierta

**NUEVO**  
PRODUCTO

Código	Característica	Inner	Master
YE0053	Escurreidero derecho	1	5
YE0054	Escurreidero izquierdo	1	5

Tipo de empaque: Caja

### TARJA DE EMPOTRAR DOBLE TINA 84 X 56 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satin
- Calibre 24
- Peso: 3.6 kg
- Largo: 84 cm
- Ancho: 56 cm
- Profundidad: 15 cm

- Fácil instalación, se coloca sobre la cubierta



Cubierta Fregadero Cubierta

**NUEVO**  
PRODUCTO

Código	Característica	Inner	Master
YE0051	Doble tina	1	5

Tipo de empaque: Caja

### TARJA DE SOBREPONER 80 X 50 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satin
- Calibre 24
- Peso: 2.35 kg
- Largo: 80 cm
- Ancho: 50 cm
- Profundidad: 15 cm

- No requiere cubierta para instalarse, se coloca sobre un gabinete o fijo a la pared



Pared

Fregadero

**NUEVO**  
PRODUCTO

Código	Característica	Inner	Master
YE0045	Escurreidero derecho	1	5
YE0046	Escurreidero izquierdo	1	5

Tipo de empaque: Caja

### TARJA DE EMPOTRAR 80 X 50 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satin
- Calibre 24
- Peso: 2.35 kg
- Largo: 80 cm
- Ancho: 50 cm
- Profundidad: 15 cm

- Fácil instalación, se coloca sobre la cubierta



Cubierta Fregadero Cubierta

**NUEVO**  
PRODUCTO

Código	Característica	Inner	Master
YE0047	Escurreidero derecho	1	5
YE0048	Escurreidero izquierdo	1	5

Tipo de empaque: Caja

### TARJA DE EMPOTRAR TIPO BAR 50 X 53 CM

- Fabricada en acero inoxidable
- Acabado satin
- Calibre 24
- Peso: 2 kg
- Largo: 50 cm
- Ancho: 53 cm
- Profundidad: 15 cm

- Fácil instalación, se coloca sobre la cubierta



Cubierta Fregadero Cubierta

**NUEVO**  
PRODUCTO

Código	Característica	Inner	Master
YE0052	Tina sencilla	1	5

Tipo de empaque: Caja

## EXHIBIDOR YARDEN TARJAS

- Estructura fabricada con PTR para soportes de tarjas
- Lámina de acero
- Pintura electrostática color negro
- Impresión digital sobre vinil autoadherible rotulado sobre estireno
- Medidas:  
Altura: 170 cm  
Ancho: 90 cm  
Fondo: 70 cm

\*No incluye producto



## CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE

- Contracanasta de acero inoxidable
- Tubo de latón
- Coladera desmontable
- Medida: 1 1/2"



Código	Medida	Inner	Master
YD0076	1 1/2"	6	60

Tipo de empaque: Caja

Código	Capacidad
YD0190	3 modelos de tarjas

Tipo de empaque: Caja

## CONTRACANASTA PLÁSTICA

- Contracanasta de polipropileno
- Tubo de ABS
- Coladera desmontable
- Medida: 1 1/2"



Código	Medida	Inner	Master
YD0077	1 1/2"	6	60

Tipo de empaque: Caja

## CÉSPOL PARA FREGADERO SIN CONTRA

- Fabricado en latón
- Acabado cromado



Código	Medida	Inner	Master
YD0060	1 1/2"	5	20

Tipo de empaque: Caja

## CÉSPOL DE BOTE PARA FREGADERO, CON CONTRACANASTA

- Fabricado en polipropileno
- Con tapa para limpieza



Código	Medida	Inner	Master
YD0067	1 1/2"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## CÉSPOL FLEXIBLE DE BOTE PARA FREGADERO, CON CONTRA

- Fabricado en polipropileno



Código	Maneral	Inner	Master
YD0068	1 1/2"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## CÉSPOL PARA FREGADERO, CUBIERTA CROMADA

· Fabricado en polipropileno



Código	Medida	Inner	Master
YD0072	1 1/2"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## CÉSPOL FLEXIBLE TIPO P PARA FREGADERO

· Fabricado en polipropileno



Código	Medida	Inner	Master
YD0070	1 1/2"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## CÉSPOL DOBLE PARA FREGADERO

· Fabricado en polipropileno



Código	Medida	Inner	Master
YD0069	1 1/2"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## CÉSPOL PARA FREGADERO

· Fabricado en polipropileno  
· Acabado cromado



Código	Medida	Inner	Master
YD0075	1 1/2"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## EXTENSIÓN PARA CÉSPOL DE FREGADERO

· Fabricado en cobre



Código	Medida	Largo	Inner	Master
YD0065	1 1/2"	15 cm	1	50
YD0066	1 1/2"	20 cm	1	50

Tipo de empaque: Granel

## EXTENSIÓN PARA CÉSPOL DE FREGADERO

· Fabricado en PVC



Código	Medida	Largo	Inner	Master
YD0191	1 1/2"	15 cm	5	150
YD0192	1 1/2"	20 cm	5	150

Tipo de empaque: Granel

## CÉSPOL PARA LAVABO CON CONTRA

· Fabricado en latón  
· Acabado cromado  
· Incluye tapón y cadena



Código	Medida	Inner	Master
YD0057	1 1/4"	5	20

Tipo de empaque: Caja

## SISTEMA DE DESAGÜE PARA LAVABO

· Fabricado en latón  
· Acabado cromado  
· Tapón de moneda



Código	Medida	Inner	Master
YD0062	1 1/4"	5	20

Tipo de empaque: Caja

## CONTRA PARA LAVABO, CON TAPÓN Y CADENA

· Fabricado en latón  
· Acabado cromado



Código	Medida	Inner	Master
YD0061	1 1/4"	5	20

Tipo de empaque: Caja

## CÉSPOL DE BOTE PARA LAVABO SIN CONTRA

· Fabricado en latón  
· Acabado cromado



Código	Medida	Inner	Master
YD0059	1 1/4"	5	20

Tipo de empaque: Caja

## CÉSPOL PARA LAVABO SIN CONTRA

· Fabricado en latón  
· Acabado cromado



Código	Medida	Inner	Master
YD0058	1 1/4"	5	20

Tipo de empaque: Caja

# CÉSPOL | PALANCAS | TORNILLOS

## CÉSPOL FLEXIBLE TIPO P PARA LAVABO

- Fabricado en polipropileno



Código	Medida	Inner	Master
YD0073	1 1/4"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## CONTRA PARA LAVABO, CUBIERTA CROMADA

- Fabricado en polipropileno



Código	Medida	Inner	Master
YD0074	1 1/4"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## EXTENSIÓN PARA CÉSPOL DE LAVABO

- Fabricado en latón
- Acabado cromado



Código	Medida	Largo	Inner	Master
YD0063	1 1/4"	15 cm	1	50
YD0064	1 1/4"	20 cm	1	50

Tipo de empaque: Granel

## EXTENSIÓN PARA CÉSPOL DE LAVABO

- Fabricado en PVC



Código	Medida	Largo	Inner	Master
YD0193	1 1/4"	15 cm	50	200
YD0194	1 1/4"	20 cm	50	200

Tipo de empaque: Granel

## CÉSPOL FLEXIBLE

- Fabricado en polipropileno



Código	Medida	Inner	Master
YD0071	1 1/4" y 1 1/2"	4	24

Tipo de empaque: Bolsa

## PALANCA METÁLICA PARA WC

- Varilla de acero
- Compatible con la mayoría de WC



Código	Acabado	Inner	Master
YD0177	Cromado	50	200

Tipo de empaque: Bolsa

## SAPITO PARA TANQUE

- Fabricado en PVC
- Cadena plástica y gancho de acero inoxidable



Código	Material	Inner	Master
YD0185	Hule	20	200

Tipo de empaque: Bolsa

## JUEGO DE TORNILLOS Y PIJAS PARA W.C

- Fabricado en bronce
- Para instalación del tanque del W.C.



YD0184



YD0179

Código	Largo	Inner	Master
YD0184	2"	20	200
YD0179	2"	20	200

Tipo de empaque: Bolsa

## EMPAQUE CUELLO DE CERA

- Sella fugas
- Evita salida de malos olores



Código	Características	Inner	Master
YD0162	Sin guía	100	100
YD0161	Con guía	48	48

Tipo de empaque: Caja

## ASIENTO PARA W.C.

- Fabricado en polipropileno
- Tuerca de ajuste rápido
- Modelo redondo



Código	Tipo	Color	Inner	Master
YD0163	Abierto	Blanco	15	15
YD0164	Abierto	Hueso	15	15
YD0165	Cerrado	Blanco	15	15

Tipo de empaque: Bolsa

## RESUMIDERO CUADRADO METÁLICO 4" X 4"

- Resumidero fabricado en zinc
- Rejilla de acero inoxidable
- Diámetro de salida: 49 mm
- Peso: 250 g



Código	Rejilla	Inner	Master
YD0130	Abatible	5	50

Tipo de empaque: Caja

## RESUMIDERO REDONDO METÁLICO 3 1/2"

- Resumidero fabricado en zinc
- Rejilla de acero inoxidable
- Diámetro de salida: 44mm
- Peso: 250 g



Código	Rejilla	Inner	Master
YD0128	Fija	10	100

Tipo de empaque: Caja

## RESUMIDERO REDONDO METÁLICO 3 1/2"

- Resumidero fabricado en zinc
- Rejilla de acero inoxidable
- Diámetro de salida: 45 mm
- Peso: 250 g



Código	Rejilla	Inner	Master
YD0129	Fija	10	100

Tipo de empaque: Caja

## COLADERA ABS CON SALIDA LATERAL 5"

- Coladera fabricada en ABS
- Rejilla plástica cromada
- Diámetro de salida: 50 mm
- Peso: 250 g



Código	Rejilla	Inner	Master
YD0131	Fija	10	50

Tipo de empaque: Granel

## COLADERA REDONDA UNIVERSAL 5"

- Coladera fabricada en ABS
- Rejilla plástica cromada
- Diámetro de salida: 50, 75 y 100 mm
- Peso: 250 g



Código	Rejilla	Inner	Master
YD0132	Fija	10	50

Tipo de empaque: Bolsa

## MANGUERA REFORZADA PARA GAS

- Fabricada en PVC
- Tricapa
- No incluye conexiones
- Rollo de 50 m



\* Precio por rollo

Código	Medida	Presión máxima	Espesor de pared	Inner	Master
YD0153	3/8"	21 kg / cm <sup>2</sup>	2.7 mm	1	1

Tipo de empaque: Rollo

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA BOILER

- Manguera interna de EPDM
- Espiga de latón
- Presión máxima: 145 PSI



Código	Medida	Largo	Inner	Master
YD0037	3/4" x 1/2"	60 cm	6	72
YD0038	3/4" x 3/4"	60 cm	6	72

Tipo de empaque: Colgador

# MANGUERAS | LLAVES ANGULARES

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA LAVABO Y FREGADERO

- Manguera interna de EPDM
- Espiga de latón
- Presión máxima: 145 PSI
- Temperatura máxima: 80 °C



Código	Medida	Largo	Uso	Inner	Master
YD0025	1/2" x 1/2"	40 cm	Lavabo	10	150
YD0026	1/2" x 1/2"	55 cm	Fregadero	10	150

Tipo de empaque: Colgador

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA WC

- Manguera interna de EPDM
- Espiga de latón
- Presión máxima: 145 PSI
- Temperatura máxima: 80 °C



Código	Medida	Largo	Inner	Master
YD0027	1/2" x 7/8"	35 cm	10	150
YD0029	7/8" x 7/8"	35 cm	10	150
YD0028	1/2" x 7/8"	50 cm	10	150

Tipo de empaque: Colgador

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA LAVABO Y FREGADERO



- Manguera interna de EPDM
- Espiga metálica
- Presión máxima: 90 PSI
- Temperatura máxima: 60 °C



Código	Medida	Largo	Uso	Inner	Master
YE0005	1/2" x 1/2"	40 cm	Lavabo	10	150
YE0006	1/2" x 1/2"	55 cm	Fregadero	10	150

Tipo de empaque: Colgador

## MANGUERA FLEXIBLE TRENZADA ALUMINIO PARA WC



- Manguera interna de EPDM
- Espiga metálica
- Presión máxima: 90 PSI
- Temperatura máxima: 60 °C



Código	Medida	Largo	Inner	Master
YE0007	1/2" x 7/8"	35 cm	10	150

Tipo de empaque: Colgador

## LLAVE ANGULAR COMPRESION 1/2" X 1/2" SIN CONTRATUERCA



- Fabricada en zinc
- Rosca NPT
- Acabado satinado
- Maneral ABS



Código	Presión máxima	Inner	Master
YE0056	100 PSI	6	240

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR COMPRESIÓN 1/2" X 1/2" TIPO BARRIL



- Fabricada en latón
- Rosca NPT
- Acabado niquelado
- Maneral de ABS



Código	Presión máxima	Inner	Master
YD0187	150 PSI	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR COMPRESION 1/2" X 1/2" SIN CONTRATUERCA



- Fabricada en zinc
- Rosca NPT
- Acabado cromado
- Maneral ABS



Código	Presión máxima	Inner	Master
YE0055	100 PSI	6	240

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR COMPRESIÓN 1/2" X 1/2" SIN CONTRATUERCA



- Fabricada en latón
- Rosca NPT
- Acabado niquelado
- Maneral de ABS



Código	Presión máxima	Inner	Master
YD0186	150 PSI	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR 1/4 VUELTA 1/2" X 1/2" SIN CONTRATUERCA

- Fabricada en latón
- Rosca NPT
- Acabado cromado
- Maneral de ABS



Código	Presión máxima	Inner	Master
YD0188	150 PSI	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ANGULAR 1/4 VUELTA 1/2" X 1/2" TIPO BARRIL

- Fabricada en latón
- Rosca NPT
- Acabado cromado
- Maneral de ABS



Código	Presión máxima	Inner	Master
YD0189	150 PSI	12	120

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA PARA FLOTADOR

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI



Código	Medida	Peso	Inner	Master
YD0109	1/2"	172 g	10	100
YD0108	3/4"	235 g	8	80

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE COMPUERTA, ROSCABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 150PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)



Código	Medida	Inner	Master
YD0084	1/2"	10	100
YD0085	3/4"	8	80
YD0086	1"	6	60

Tipo de empaque: Bolsa

## VÁLVULA DE ESFERA, ROSCABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)



Código	Medida	Inner	Master
YD0096	1/2"	10	100
YD0097	3/4"	8	80
YD0098	1"	6	60

Tipo de empaque: Bolsa

## VÁLVULA DE GLOBO, ROSCABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)



Código	Medida	Inner	Master
YD0078	1/2"	10	100
YD0079	3/4"	6	60
YD0080	1"	4	40

Tipo de empaque: Bolsa

## VÁLVULA DE COMPUERTA, SOLDABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 150PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)



Código	Medida	Inner	Master
YD0087	1/2"	10	100
YD0088	3/4"	6	60
YD0089	1"	4	40

Tipo de empaque: Bolsa

## VÁLVULA DE ESFERA, SOLDABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)



Código	Medida	Inner	Master
YD0099	1/2"	10	100
YD0100	3/4"	8	80
YD0101	1"	6	60

Tipo de empaque: Bolsa

## VÁLVULA DE GLOBO, SOLDABLE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)



Código	Medida	Inner	Master
YD0081	1/2"	10	100
YD0082	3/4"	6	60
YD0083	1"	4	40

Tipo de empaque: Bolsa

## VÁLVULA DE RETENCIÓN DE RESORTE

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)



Código	Medida	Inner	Master
YD0105	1/2"	10	100
YD0106	3/4"	8	80
YD0107	1"	6	60

Tipo de empaque: Bolsa

## VÁLVULA DE RETENCIÓN DE COLUMPIO

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI
- Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)



Código	Medida	Inner	Master
YD0102	1/2"	2	100
YD0103	3/4"	2	80
YD0104	1"	2	60

Tipo de empaque: Bolsa

## VÁLVULA DE PIE (PICHANCHA)

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200PSI



Código	Medida	Inner	Master
YD0110	1/2"	10	100
YD0111	3/4"	8	80
YD0112	1"	6	60
YD0113	1 1/4"	6	48
YD0114	1 1/2"	6	36
YD0115	2"	3	24

Tipo de empaque: Bolsa

# LLAVES PARA JARDÍN

## VÁLVULA DE ESFERA DE PVC ROSCABLE

- Cuerpo y esfera Fabricados en PVC
- Maneral de ABS
- Presión máxima: 150PSI



Código	Medida	Inner	Master
YD0116	1/2"	24	240
YD0117	3/4"	20	200
YD0118	1"	16	128

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE ESFERA DE PVC PARA CEMENTAR

- Cuerpo y esfera Fabricados en PVC
- Maneral de ABS
- Presión máxima: 150PSI



Código	Medida	Inner	Master
YD0119	1/2"	24	240
YD0120	3/4"	20	200
YD0121	1"	16	128

Tipo de empaque: Granel

## VÁLVULA DE GAS

- Fabricada en latón
- Presión máxima: 200 PSI
- Cierre de 1/4 de vuelta
- Entrada rosca NPT
- Salida Flore



Código	Entrada	Salida	Inner	Master
YD0154	1/2"	5/16"	10	100
YD0155	1/2"	3/8"	10	100

Tipo de empaque: Bolsa

## LLAVE PARA JARDÍN 3/4"

- Fabricada en latón
- Peso: 160 g
- Entrada: 3/4", 6 cuerdas
- Salida: 3/4", 5 cuerdas



Véase llaves para jardín **Wolfax** y **TOOLCRAFT** en página 94

Código	Medida	Inner	Master
YD0052	3/4"	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE PARA JARDÍN 1/2"

- Fabricada en latón
- Peso: 140 g
- Entrada: 1/2", 6 cuerdas
- Salida: 3/4", 5 cuerdas



Véase llaves para jardín **Wolfax** y **TOOLCRAFT** en página 94

Código	Medida	Inner	Master
YD0053	1/2"	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE CROMADA PARA JARDÍN 1/2"

- Fabricada en latón
- Peso: 130 g
- Entrada: 1/2", 6 cuerdas
- Salida: 3/4", 4 cuerdas



Véase llaves para jardín **Wolfax** y **TOOLCRAFT** en página 94

Código	Medida	Inner	Master
YD0054	1/2"	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE DE NARIZ 1/2"

- Fabricada en latón
- Peso: 135 g
- Entrada: 1/2", 6 cuerdas



Código	Medida	Inner	Master
YD0055	1/2"	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE PARA JARDÍN 1/2" EN BLISTER

- Fabricada en latón
- Peso: 100 g
- Entrada: 1/2", 6 cuerdas
- Salida: 3/4", 4 cuerdas

**YARDEN** Esencial



Véase llaves para jardín **TOOLCRAFT** en página 94

Código	Medida	Inner	Master
YE0009	1/2"	12	120

Tipo de empaque: Blister

## LLAVE ESFERA PARA JARDÍN 1/2"

- Fabricada en latón
- Peso: 130 g
- Entrada: 1/2", 6 cuerdas
- Salida: 3/4", 4 cuerdas



Véase llaves para jardín **TOOLCRAFT** en página 94

Código	Medida	Inner	Master
YD0056	1/2"	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE PARA JARDÍN 1/2"

- Fabricada en latón
- Peso: 100 g
- Entrada: 1/2", 6 cuerdas
- Salida: 3/4", 4 cuerdas

**YARDEN** Esencial



Véase llaves para jardín **TOOLCRAFT** en página 94

Código	Medida	Inner	Master
*YE0008	1/2"	12	120

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE PARA JARDÍN 1/2"

- Fabricada en polipropileno
- Peso: 43 g
- Entrada: 1/2", 6 cuerdas
- Salida: 3/4", 5 cuerdas

**YARDEN** Esencial



Véase llaves para jardín **TOOLCRAFT** en página 94

Código	Medida	Inner	Master
YE0011	1/2"	50	200

Tipo de empaque: Granel

## LLAVE ESFERA PARA JARDÍN 1/2"

- Fabricada en zinc
- Peso: 110 g
- Entrada: 1/2", 6 cuerdas
- Salida: 3/4", 4 cuerdas

**YARDEN** Esencial



Véase llaves para jardín **TOOLCRAFT** en página 94

Código	Medida	Inner	Master
YE0010	1/2"	12	120

Tipo de empaque: Granel



**TopForge**<sup>®</sup>

**BISAGRAS**

**CANDADOS**

**CERRADURAS**

**CERROJOS**

**PASADORES**

**CORREDERAS**

# BISAGRAS

## BISAGRA CUADRADA, LATÓN BRILLANTE

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana**
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye 6 pijas para su instalación



Cabeza plana



Pijas incluidas

Mayor  
Espesor

Precio por pieza

Código	Medida	Espesor	Inner	Master
PF0104	2" x 2"	1.5 mm	10	100
PF0105	2 1/2" x 2 1/2"	1.7 mm	10	100
PF0106	3" x 3"	1.95 mm	10	100
PF0107	3 1/2" x 3 1/2"	2.2 mm	10	100
PF0108	4" x 4"	2.5 mm	10	100

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA CUADRADA, LATÓN ANTIGUO

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana**
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye 6 pijas para su instalación



Cabeza plana



Pijas incluidas

Mayor  
Espesor

Precio por pieza

Código	Medida	Espesor	Inner	Master
PF0109	2" x 2"	1.5 mm	10	100
PF0110	2 1/2" x 2 1/2"	1.7 mm	10	100
PF0111	3" x 3"	1.95 mm	10	100
PF0112	3 1/2" x 3 1/2"	2.2 mm	10	100
PF0113	4" x 4"	2.5 mm	10	100

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA CUADRADA, CROMO MATE

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana**
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye 6 pijas para su instalación



Cabeza plana



Pijas incluidas

Mayor  
Espesor

Precio por pieza

Código	Medida	Espesor	Inner	Master
PF0114	2" x 2"	1.5 mm	10	100
PF0115	2 1/2" x 2 1/2"	1.7 mm	10	100
*PF0116	3" x 3"	1.95 mm	10	100
PF0117	3 1/2" x 3 1/2"	2.2 mm	10	100
PF0118	4" x 4"	2.5 mm	10	100

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA CUADRADA

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana**
- Para puertas metálicas y de madera
- Cada bisagra incluye 6 pijas para su instalación



Mayor  
Espesor



Cabeza plana



Pijas incluidas

Blister  
2 pzas

\* Precio por blister

Código	Medida	Acabado	Espesor	Inner	Master
PF0119	3" x 3"	Cromo mate	1.95 mm	10	100
PF0120	3" x 3"	Latón brillante	1.95 mm	10	100
PF0121	3" x 3"	Latón antiguo	1.95 mm	10	100

Tipo de empaque: Blister

## BISAGRA CUADRADA, PERNO REMACHADO

- Fabricadas en acero
- Perno remachado con cabeza plana**
- Para puertas de madera
- Cada bisagra incluye 6 pijas para su instalación



Cabeza plana

Pijas incluidas

Precio por pieza

Código	Medida	Acabado	Espesor	Inner	Master
PF0122	3" x 3"	Cromo mate	1.55 mm	20	200
PF0123	3" x 3"	Latón brillante	1.55 mm	20	200
PF0124	3" x 3"	Latón antiguo	1.55 mm	20	200

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA CROMADA, PERNO SUELTO

- Fabricadas en acero
- Perno suelto con cabeza plana**
- Para puertas de madera
- Cada bisagra incluye 6 pijas para su instalación



Cabeza plana

Pijas incluidas

Precio por pieza

Código	Medida	Acabado	Espesor	Inner	Master
*PF0125	3" x 3"	Cromo mate	1.55 mm	20	200
PF0126	3" x 3"	Latón brillante	1.55 mm	20	200
PF0127	3" x 3"	Latón antiguo	1.55 mm	20	200

Tipo de empaque: Granel

## BISAGRA DE PISO DOBLE ACCIÓN

- Cuerpo de acero
- Ajuste de fuerza para abrir y cerrar la puerta
- Permite que la puerta se abra en ambos sentidos
- Capacidad de carga: 30 kg**
- Para espesor de puerta: 1 1/4" a 1 3/4"



Código	Acabado	Inner	Master
PF0239	Cromo brillante	1	12
PF0240	Latón brillante	1	12

Tipo de empaque: Caja

## BISAGRA BIDIMENSIONAL

- Fabricada en acero
- Incluye pijas para su instalación



Bolsa  
2 pzas

Precio por bolsa

Código	Características	Corona	Inner	Master
PF0274	Recta	26 mm	20	120
PF0275	Recta	32 mm	20	120
PF0276	Semi curva	26 mm	20	120
PF0277	Semi curva	32 mm	20	120
PF0278	Curva	26 mm	20	120
PF0279	Curva	32 mm	20	120

Tipo de empaque: Bolsa

## CANDADO MALETERO DE COMBINACIÓN

- Cuerpo y gancho metálico
- Se puede personalizar la combinación (3 cifras)



PF0173

PF0174



Código	Medida	Inner	Master
PF0173	25 mm	12	360
PF0174	35 mm	12	360

Tipo de empaque: Blister



Gancho resistente al corte

## CANDADO DE LATÓN PARA CORTINA

- Cilindro de latón con 5 pernos
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves




Código	Medida	Tipo de llave	Inner	Master
PF0156	75 mm	Tradicional	6	36
PF0157	75 mm	Tetra	6	36

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE HIERRO PARA CORTINA

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves



Código	Medida	Tipo de llave	Inner	Master
PF0158	70 mm	Tradicional	6	24
PF0159	70 mm	Tetra	6	24

Tipo de empaque: Blister



## CANDADO DE LATÓN

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves (PF0128 y PF0129 incluyen 4 llaves)



Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0130	Corto	30 mm	6	72
PF0131	Largo	30 mm	6	72
*PF0132	Corto	40 mm	6	72
PF0133	Largo	40 mm	6	72
PF0134	Corto	50 mm	6	36
PF0135	Largo	50 mm	6	36
Set 2 piezas				
PF0128	Corto	20 mm	4	64
PF0129	Corto	40 mm	4	16

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO LAMINADO

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves (PF0140 incluye 4 llaves)



Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0136	Corto	30 mm	12	96
PF0137	Corto	40 mm	12	72
PF0138	Corto	50 mm	12	60
Set 2 piezas				
PF0139	Corto	40 mm	6	48
Set 4 piezas				
PF0140	Corto	40 mm	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE HIERRO

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves (juegos de 2 piezas incluyen 4 llaves) (juegos de 4 piezas incluye 6 llaves)



Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0200	Corto	30 mm	6	72
PF0201	Largo	30 mm	6	72
*PF0141	Corto	40 mm	6	72
PF0142	Largo	40 mm	6	72
PF0143	Corto	50 mm	6	72
PF0144	Largo	50 mm	6	72
Set 2 piezas				
PF0146	Corto	40 mm	6	36
PF0147	Largo	40 mm	6	36
PF0148	Corto	50 mm	6	36
PF0149	Largo	50 mm	6	36
Set 4 piezas				
PF0145	Corto	40 mm	6	36

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO DE HIERRO, EN CAJA

- Cilindro de latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves



Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0150	Corto	30 mm	12	72
PF0151	Largo	30 mm	12	72
PF0152	Corto	40 mm	12	72
PF0153	Largo	40 mm	12	72
PF0154	Corto	50 mm	6	72
PF0155	Largo	50 mm	6	72

Tipo de empaque: Caja

## CANDADO DE COMBINACIÓN

- Cuerpo y gancho de acero resistente al corte
- Combinación fija de 3 cifras



Código	Medida	Inner	Master
PF0172	50 mm	6	72

Tipo de empaque: Blister

## CANDADO PARA BICICLETA

- Ideal para rejas, escaleras, bicicletas y motocicletas.
- Resistente a la oxidación
- Cable de acero con cubierta de PVC
- Uso ligero



Código	Diámetro del Cable	Largo del Cable	Inner	Master
PF0328	10 mm	1.00 m	12	60

Tipo de empaque: Tarjeta

NUEVO PRODUCTO

## CANDADO DE HIERRO COLOR LATÓN

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves
- Acabado color latón



Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0176	Corto	30 mm	6	48
PF0177	Largo	30 mm	6	48
PF0178	Corto	40 mm	6	48
PF0179	Largo	40 mm	6	36
PF0180	Corto	50 mm	6	36
PF0181	Largo	50 mm	6	36
Set 2 piezas				
PF0175	Corto	20 mm	6	48

Tipo de empaque: Blister



## CANDADO DE HIERRO COLOR GRIS

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves
- Acabado color gris



Código	Gancho	Medida	Inner	Master
PF0183	Corto	30 mm	6	48
PF0184	Largo	30 mm	6	48
PF0185	Corto	40 mm	6	48
PF0186	Largo	40 mm	6	36
PF0187	Corto	50 mm	6	36
PF0188	Largo	50 mm	6	36
Set 2 piezas				
PF0182	Corto	20 mm	6	48

Tipo de empaque: Blister

# CANDADOS | CERRADURAS

## CANDADO DE HIERRO, LLAVE DE PUNTOS

- Cilindro metálico
- Gancho de acero resistente al corte
- Seguro tipo perno
- Incluye 3 llaves
- Gancho corto

**NUEVO**  
PRODUCTO



Llave de puntos



Incluye 3 llaves



Gancho resistente al corte

Código	Medida	Inner	Master
PF0329	32 mm	12	72
PF0330	38 mm	6	72
PF0331	50 mm	6	48

Tipo de empaque: Caja

## CANDADO DE HIERRO, LLAVE DE PUNTOS

- Cilindro latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Seguro tipo perno
- Incluye 4 llaves
- Gancho corto

**NUEVO**  
PRODUCTO



Llave de puntos



Incluye 4 llaves



Gancho resistente al corte

Código	Medida	Inner	Master
PF0332	40 mm	6	48
PF0333	50 mm	6	36
PF0334	60 mm	6	36
PF0335	70 mm	6	36

Tipo de empaque: Blíster

## CANDADO DE HIERRO, LLAVE ANTI-GANZÚA

- Cilindro latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Seguro tipo perno
- Incluye 4 llaves

**NUEVO**  
PRODUCTO



Llave anti-ganzúa



Incluye 4 llaves



Gancho resistente al corte

Código	Medida	Inner	Master
PF0336	40 mm	6	48
PF0337	50 mm	6	36
PF0338	60 mm	6	36
PF0339	70 mm	6	36

Tipo de empaque: Blíster

## CANDADO DE HIERRO CORTINA, LLAVE DE PUNTOS

- Cilindro latón
- Gancho de acero resistente al corte
- Incluye 3 llaves

**NUEVO**  
PRODUCTO



Llave de puntos



Incluye 3 llaves



Gancho resistente al corte

Código	Medida	Inner	Master
PF0340	70 mm	6	36
PF0341	80 mm	6	36
PF0342	90 mm	6	36

Tipo de empaque: Blíster

## CERRADURA DE SOBREPONER PUERTA CORREDIZA, CLÁSICA

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón



Clásica



Llave tradicional



Incluye 2 llaves

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0015	Clásica	Derecha	2	24
PF0016	Clásica	Izquierda	2	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER PUERTA CORREDIZA, FÁCIL INSTALACIÓN

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón



Fácil instalación



Llave tradicional



Incluye 2 llaves

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0013	Fácil instalación	Derecha	2	24
PF0014	Fácil instalación	Izquierda	2	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER PUERTA CORREDIZA, CILINDRO-MARIPOSA

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón



Llave tradicional



Incluye 2 llaves

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0017	Cilindro-mariposa	Derecha	2	24
PF0018	Cilindro-mariposa	Izquierda	2	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TETRA

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves



Llave tetra



Incluye 2 llaves

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0011	Clásica	Derecha	6	24
PF0012	Clásica	Izquierda	6	24
PF0005	Fácil instalación	Derecha	6	24
PF0006	Fácil instalación	Izquierda	6	24

Tipo de empaque: Blíster

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón



Llave tradicional



Incluye 2 llaves

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0009	Clásica	Derecha	6	24
PF0010	Clásica	Izquierda	6	24
PF0003	Fácil instalación	Derecha	6	24
PF0004	Fácil instalación	Izquierda	6	24

Tipo de empaque: Blíster

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- 2 llaves de latón



Llave tradicional



Incluye 2 llaves

Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0007	Clásica	Derecha	6	24
PF0008	Clásica	Izquierda	6	24
PF0001	Fácil instalación	Derecha	6	24
PF0002	Fácil instalación	Izquierda	6	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE BARRA LLAVE TETRA

- Cilindro de latón
- 2 llaves



Blister



Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0023	Barra libre	Derecha	6	24
PF0024	Barra libre	Izquierda	6	24
PF0029	Barra fija	Derecha	6	24
PF0030	Barra fija	Izquierda	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA DE BARRA LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón
- 2 llaves de latón



Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0021	Barra libre	Derecha	6	24
PF0022	Barra libre	Izquierda	6	24
PF0027	Barra fija	Derecha	6	24
PF0028	Barra fija	Izquierda	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA DE BARRA LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón
- 2 llaves de latón



Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0019	Barra libre	Derecha	6	24
PF0020	Barra libre	Izquierda	6	24
*PF0025	Barra fija	Derecha	6	24
*PF0026	Barra fija	Izquierda	6	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TRADICIONAL



- Cilindro de latón sólido
- 3 llaves de metal
- Fácil instalación



NUEVO PRODUCTO



Código	Modelo	Inner	Master
PF0316	Derecha	3	24
PF0317	Izquierda	3	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TRADICIONAL



- Cilindro de latón sólido
- 3 llaves de metal
- Instalación clásica



NUEVO PRODUCTO



Código	Modelo	Inner	Master
PF0318	Derecha	3	24
PF0319	Izquierda	3	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TETRA



- Cilindro de latón sólido
- 3 llaves de metal
- Fácil instalación



NUEVO PRODUCTO



Código	Modelo	Inner	Master
PF0320	Derecha	3	24
PF0321	Izquierda	3	24

Tipo de empaque: Caja


## CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE TETRA



- Cilindro de latón sólido
- 3 llaves de metal



NUEVO PRODUCTO



Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0322	Clásica	Derecha	3	24
PF0323	Clásica	Izquierda	3	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE BARRA LLAVE TRADICIONAL



- Cilindro de latón
- 2 llaves de latón



NUEVO PRODUCTO



Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0324	Barra libre	Derecha	3	24
PF0325	Barra libre	Izquierda	3	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE BARRA LLAVE TETRA



- Cilindro de latón
- 2 llaves de latón



NUEVO PRODUCTO



Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0326	Barra fija	Derecha	3	24
PF0327	Barra fija	Izquierda	3	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA BARRA LIBRE DOBLE CILINDRO LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- Puede ser izquierda y derecha
- 2 llaves de latón



Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0031	Barra libre	Izquierda/derecha	2	12

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA BARRA FIJA CILINDRO EXTERIOR LLAVE TRADICIONAL

- Cilindro de latón sólido
- Puede ser izquierda y derecha
- 2 llaves de latón



Código	Tipo	Modelo	Inner	Master
PF0032	Barra fija	Izquierda/derecha	2	12

Tipo de empaque: Caja

# CERRADURAS | POMOS

## CERRADURA POMO BOLA, MECANISMO CILÍNDRICO

- Mecanismo cilíndrico
- Cilindro de latón
- Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 2 llaves



Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Acabado	Inner	Master
PF0033	Entrada	Llave/liso	Latón brillante	6	24
PF0036	Recámara	Llave/botón	Latón brillante	6	24
PF0039	Baño	Ranura/botón	Latón brillante	6	24
PF0034	Entrada	Llave/liso	Latón antiguo	6	24
PF0037	Recámara	Llave/botón	Latón antiguo	6	24
PF0040	Baño	Ranura/botón	Latón antiguo	6	24
PF0035	Entrada	Llave/liso	Cromo mate	6	24
*PF0038	Recámara	Llave/botón	Cromo mate	6	24
*PF0041	Baño	Ranura/botón	Cromo mate	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA POMO CAMPANA, MECANISMO CILÍNDRICO

- Mecanismo cilíndrico
- Cilindro de latón
- Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 2 llaves



Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Acabado	Inner	Master
PF0042	Entrada	Llave/liso	Latón brillante	6	24
PF0045	Recámara	Llave/botón	Latón brillante	6	24
PF0048	Baño	Ranura/botón	Latón brillante	6	24
PF0043	Entrada	Llave/liso	Latón antiguo	6	24
PF0046	Recámara	Llave/botón	Latón antiguo	6	24
PF0049	Baño	Ranura/botón	Latón antiguo	6	24
PF0047	Entrada	Llave/liso	Cromo mate	6	24
PF0044	Recámara	Llave/botón	Cromo mate	6	24
PF0050	Baño	Ranura/botón	Cromo mate	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA POMO OVALADA, MECANISMO CILÍNDRICO

- Mecanismo cilíndrico
- Cilindro de latón
- Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 2 llaves



Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Acabado	Inner	Master
PF0051	Entrada	Llave/liso	Latón brillante	6	24
PF0054	Recámara	Llave/botón	Latón brillante	6	24
PF0057	Baño	Ranura/botón	Latón brillante	6	24
PF0052	Entrada	Llave/liso	Latón antiguo	6	24
PF0055	Recámara	Llave/botón	Latón antiguo	6	24
PF0058	Baño	Ranura/botón	Latón antiguo	6	24
PF0053	Entrada	Llave/liso	Cromo mate	6	24
PF0056	Recámara	Llave/botón	Cromo mate	6	24
PF0059	Baño	Ranura/botón	Cromo mate	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA MANIJA RECTA

- Mecanismo tubular
- Cilindro de latón
- Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 3 llaves



Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Acabado	Inner	Master
PF0060	Entrada / Recámara	Llave/botón	Latón brillante	5	20
PF0061	Entrada / Recámara	Llave/botón	Latón antiguo	5	20
PF0062	Entrada / Recámara	Llave/botón	Cromo mate	5	20
PF0063	Baño	Ranura/botón	Latón brillante	5	20
PF0064	Baño	Ranura/botón	Latón antiguo	5	20
PF0065	Baño	Ranura/botón	Cromo mate	5	20

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA MANIJA CURVA

- Mecanismo tubular
- Cilindro de latón
- Las cerraduras de entrada / recámara incluyen 3 llaves



Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Acabado	Inner	Master
PF0066	Entrada / Recámara	Llave/botón	Latón brillante	5	20
PF0067	Entrada / Recámara	Llave/botón	Latón antiguo	5	20
PF0068	Entrada / Recámara	Llave/botón	Cromo mate	5	20
PF0069	Baño	Ranura/botón	Latón brillante	5	20
PF0070	Baño	Ranura/botón	Latón antiguo	5	20
PF0071	Baño	Ranura/botón	Cromo mate	5	20

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA MANIJA INSTITUCIONAL

- Mecanismo tubular
- Cilindro de latón
- Cerraduras entrada / recámara, incluyen 3 llaves



Código	Función	Pomo (fuera/dentro)	Acabado	Inner	Master
PF0072	Entrada / Recámara	Llave/botón	Cromo mate	5	20
PF0073	Baño	Ranura/botón	Cromo mate	5	20

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURA POMO ESFERA, MECANISMO CILÍNDRICO

- Mecanismo cilíndrico
- Cilindro metálico
- Las cerraduras de entrada/recámara incluyen 2 llaves



Código	Función	Pomo (fuera / dentro)	Acabado	Inner	Master
PF0080	Entrada/recámara	Llave/botón	Latón brillante	12	24
PF0083	Baño	Ranura/botón	Latón brillante	12	24
PF0081	Entrada/recámara	Llave/botón	Latón antiguo	12	24
PF0084	Baño	Ranura/botón	Latón antiguo	12	24
PF0082	Entrada/recámara	Llave/botón	Cromo mate	12	24
PF0085	Baño	Ranura/botón	Cromo mate	12	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA POMO ESFERA, MECANISMO TUBULAR

- Mecanismo tubular
- Cilindro metálico
- Las cerraduras de entrada/recámara incluyen 2 llaves



Código	Función	Pomo (fuera / dentro)	Acabado	Inner	Master
PF0086	Entrada/recámara	Llave/botón	Latón brillante	12	24
PF0089	Baño	Ranura/botón	Latón brillante	12	24
PF0087	Entrada/recámara	Llave/botón	Latón antiguo	12	24
PF0090	Baño	Ranura/botón	Latón antiguo	12	24
PF0088	Entrada/recámara	Llave/botón	Cromo mate	12	24
PF0091	Baño	Ranura/botón	Cromo mate	12	24

Tipo de empaque: Caja

## CERROJO DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Incluye 2 llaves de latón



Lado interior del cerrojo



Código	Acabado	Inner	Master
PF0077	Latón brillante	6	24
PF0078	Latón antiguo	6	24
PF0079	Cromo mate	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CERROJO CILINDRO-MARIPOSA

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Incluye 2 llaves de latón



Lado interior del cerrojo



Código	Acabado	Inner	Master
PF0074	Latón brillante	6	24
PF0075	Latón antiguo	6	24
PF0076	Cromo mate	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CERROJO DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro metálico
- Incluye 2 llaves



Lado interior del cerrojo



Código	Acabado	Inner	Master
PF0095	Latón brillante	12	24
PF0096	Latón antiguo	12	24
PF0097	Cromo mate	12	24

Tipo de empaque: Caja

## CERROJO CILINDRO-MARIPOSA

- Escudo de acero
- Cilindro metálico
- Incluye 2 llaves



Lado interior del cerrojo



Código	Acabado	Inner	Master
PF0092	Latón brillante	12	24
PF0093	Latón antiguo	12	24
PF0094	Cromo mate	12	24

Tipo de empaque: Caja

## JUEGO DE POMO Y CERROJO, DOBLE CILINDRO

- Perilla y escudo de acero
- Pomo con mecanismo cilíndrico
- Cilindro metálico
- Los 2 abren con la misma llave
- Incluye 2 llaves
- Pomo: exterior con llave / interior con botón



Lado interior del cerrojo



Código	Acabado	Inner	Master
PF0101	Latón brillante	12	24
PF0102	Latón antiguo	12	24
PF0103	Cromo mate	12	24

Tipo de empaque: Caja

# CERRADURAS DE GATILLO

## JUEGO DE POMO Y CERROJO, CILINDRO-MARIPOSA

- Perilla y escudo de acero
- Pomo con mecanismo cilíndrico
- Cilindro metálico
- Los 2 abren con la misma llave
- Incluye 2 llaves
- Pomo: exterior con llave / interior con botón



Lado interior del cerrojo




Código	Acabado	Inner	Master
PF0098	Latón brillante	12	24
PF0099	Latón antiguo	12	24
PF0100	Cromo mate	12	24

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE GATILLO VIENNA, DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Incluye 3 llaves de latón



Código	Acabado	Inner	Master
PF0194	Latón brillante	1	6
PF0195	Latón antiguo	1	6
PF0196	Cromo mate	1	6

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE GATILLO VALIANT, DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Incluye 3 llaves de latón




Código	Acabado	Inner	Master
PF0189	Latón brillante	1	6
PF0190	Latón antiguo	1	6
PF0191	Cromo mate	1	6

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE GATILLO ROYAL, DOBLE CILINDRO

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Incluye 3 llaves de latón



Código	Acabado	Inner	Master
PF0192	Latón brillante	1	6
PF0193	Latón antiguo	1	6

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURA DE GATILLO MONACO, CILINDRO-MARIPOSA

- Escudo de acero
- Cilindro de latón
- Cuerpo metálico
- Incluye 3 llaves de latón



Código	Acabado	Inner
PF0197	Latón brillante	1
PF0198	Latón antiguo	1
PF0199	Cromo mate	1

Tipo de empaque: Caja

## PASADOR CON CADENA

- Cuerpo metálico
- Botón de resorte
- Incluye pijas para su instalación



Pijas incluidas

Código	Acabado	Inner	Master
PF0205	Cromo	6	36
PF0206	Latón pulido	6	36
PF0207	Latón antiguo	6	36

Tipo de empaque: Blister

## PASADOR ABATIBLE PARA PUERTA

- Cuerpo metálico
- Incluye pijas para su instalación



Pijas incluidas

Código	Acabado	Inner	Master
PF0202	Cromo	6	36
PF0203	Latón pulido	6	36
PF0204	Latón antiguo	6	36

Tipo de empaque: Blister

## PORTACANDADOS DE ACERO

- Acabado latonado
- Incluye pijas para su instalación



Código	Longitud	Inner	Master
PF0270	1 3/4"	12	120
PF0271	2 1/2"	12	120
PF0272	3 1/2"	12	120
PF0273	4 1/2"	12	120

Tipo de empaque: Blister

## PASADOR ROBUSTO

- Cuerpo metálico
- Botón con rosca
- Colocación vertical y horizontal
- Incluye pijas para su instalación



Pijas incluidas

Código	Acabado	Medida	Inner	Master
PF0208	Cromo	2 1/2"	6	36
PF0209	Cromo	4 1/4"	6	36
PF0210	Cromo	5 1/2"	6	36
PF0211	Latón pulido	2 1/2"	6	36
PF0212	Latón pulido	4 1/4"	6	36
PF0213	Latón pulido	5 1/2"	6	36

Tipo de empaque: Blister

## PORTACANDADOS DE ACERO

- Acabado zincado
- Incluye pijas para su instalación



Código	Longitud	Inner	Master
PF0266	1 3/4"	12	120
PF0267	2 1/2"	12	120
PF0268	3 1/2"	12	120
PF0269	4 1/2"	12	120

Tipo de empaque: Blister

## GUARDAPOLVO

- Perfil de aluminio y goma de PVC
- Para todo tipo de puertas
- Bloquea la entrada de humo, polvo, luz etc
- Incluye pijas para su instalación



Código	Acabado	Medida	Inner	Master
PF0225	Aluminio	1 m	25	100
PF0226	Dorado	1 m	25	100
PF0227	Blanco	1 m	25	100
PF0228	Negro	1 m	25	100

Tipo de empaque: Colgador

## TOPE PARA PUERTA TIPO CODO

- Cuerpo metálico
- Goma protectora
- Protege paredes y puertas
- Incluye pijas para su instalación



Código	Acabado	Inner	Master
PF0221	Cromo	6	36
PF0222	Latón pulido	6	36

Tipo de empaque: Blister

## TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO

- Cuerpo metálico
- Goma protectora
- Protege paredes y puertas
- Incluye pijas para su instalación



Código	Acabado	Inner	Master
PF0219	Cromo	6	36
PF0220	Latón pulido	6	36

Tipo de empaque: Blister

## TOPE RECTO PARA PUERTA

- Cuerpo metálico
- Goma protectora
- Protege paredes y puertas



Código	Acabado	Inner	Master
PF0223	Cromo	6	36
PF0224	Latón pulido	6	36

Tipo de empaque: Blister

# MIRILLAS | CERRADURAS | CORREDERAS

## FIJAPUERTAS

- Cuerpo metálico
- Con goma antiderrapante
- Incluye pijas para su instalación



Código	Acabado	Inner	Master
PF0217	Cromo	6	36
PF0218	Latón pulido	6	36

Tipo de empaque: Blister

## MIRILLA

- Cuerpo de latón
- Lente de vidrio
- Para puerta de espesor 1 3/8" a 2 3/16"
- Ángulo de visibilidad 180°



Código	Acabado	Inner	Master
PF0214	Latón brillante	6	24
PF0215	Latón antiguo	6	24
PF0216	Cromo mate	6	24

Tipo de empaque: Blister

## CERRADURAS PARA CLÓSET

- Cuerpo metálico
- Cilindro metálico
- 2 llaves de acero
- Incluye pijas para su instalación



Código	Acabado	Medida	Inner	Master
PF0233	Cromo	29 mm	6	36
PF0234	Latón	29 mm	6	36
PF0235	Cromo	36 mm	6	36
PF0236	Latón	36 mm	6	36

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURAS PARA PUERTA CORREDIZA

- Cerrojo de latón sólido
- Placa de zinc
- Cilindro de metálico
- Sistema de pernos
- Mecanismo tipo botón
- Incluye 2 llaves de acero
- Incluye pijas para su instalación



Código	Acabado	Inner	Master
PF0231	Cromo	12	72
PF0232	Latón	12	72

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURAS PARA CAJÓN

- Cuerpo metálico
- Cilindro metálico
- Incluye 2 llaves de acero
- Incluye pijas para su instalación



Código	Acabado	Inner	Master
PF0229	Cromo	36	144
PF0230	Latón	36	144

Tipo de empaque: Caja

## CERRADURAS VERTICAL PARA MUEBLE

- Cuerpo metálico
- Cerradura de acción vertical
- Incluye 2 llaves de latón



Código	Acabado	Inner	Master
PF0237	Latón	12	72
PF0238	Cromo	12	72

Tipo de empaque: Blister

## CORREDERA DE EXTENSIÓN CIERRE SUAVE

- Fabricada en acero
- Acabado niquelado
- Mecanismo de baleros
- Corredera de 3 secciones
- Cierre suave por resorte
- Capacidad de carga por juego de correderas: 30 kg



Bolsa  
2 pzas  
Precio por bolsa

Código	Medida	Inner	Master
PF0255	40 cm (16")	15	15
PF0256	45 cm (18")	15	15
PF0257	50 cm (20")	15	15
PF0258	55 cm (22")	15	15

Tipo de empaque: Bolsa

## CORREDERA DE EXTENSIÓN

- Fabricada en acero
- Acabado niquelado
- Mecanismo de baleros
- Corredera de 3 secciones
- Capacidad de carga por juego de correderas: 30 kg



Bolsa  
2 pzas  
Precio por bolsa

Código	Medida	Inner	Master
PF0248	30 cm (12")	15	15
PF0249	35 cm (14")	15	15
PF0250	40 cm (16")	15	15
PF0251	45 cm (18")	15	15
PF0252	50 cm (20")	15	15
PF0253	55 cm (22")	15	15
PF0254	60 cm (24")	15	15

Tipo de empaque: Bolsa

## CORREDERA DE EXTENSIÓN 2 SECCIONES

- Fabricada en acero
- Acabado niquelado
- Mecanismo de baleros
- Corredera de 2 secciones
- Capacidad de carga por juego de correderas: 15 kg



Bolsa  
2 pzas  
Precio por bolsa

Código	Medida	Inner	Master
PF0259	30 cm (12")	30	30
PF0260	35 cm (14")	30	30
PF0261	40 cm (16")	30	30
PF0262	45 cm (18")	30	30
PF0263	50 cm (20")	30	30
PF0264	55 cm (22")	30	30
PF0265	60 cm (24")	30	30

Tipo de empaque: Bolsa

## CORREDERA BLANCA

- Fabricada en acero
- Pintura epóxica
- Cada corredera se compone de 2 piezas
- Incluye pijas para su instalación
- Calibre 0.7 mm
- Capacidad de carga por juego de correderas: 15 kg



Bolsa  
2 pzas  
Precio por bolsa

Código	Medida	Inner	Master
PF0241	30 cm (12")	20	20
PF0242	35 cm (14")	20	20
PF0243	40 cm (16")	20	20
PF0244	45 cm (18")	20	20
PF0245	50 cm (20")	20	20
PF0246	55 cm (22")	20	20
PF0247	60 cm (24")	20	20

Tipo de empaque: Bolsa



# EXHIBIDORES Y PROMOCIONALES

## > EXHIBIDORES

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT BOMBAS

- Fabricado en MDF de 5/8" con acabado en pintura líquida
- 2 piezas rotuladas a copete de vinil autoadherible de 60 cm x 25 cm
- 6 piezas niveladores desmontables
- Medidas:
  - Altura: 160 cm
  - Ancho: 60 cm
  - Fondo: 40 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5436	6 bombas

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT BROCAS CHICO

- Fabricado con MDF 1/2" con laminado blanco mate y cintilla cubre cantos del mismo tono
- Medidas:
  - Altura: 17 cm
  - Ancho: 24 cm
  - Fondo: 22 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5441	12 modelos de brocas

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT BROCAS GRANDE

- Fabricado con mdf 1/2" con laminado blanco mate y cintilla cubre cantos del mismo tono
- Medidas:
  - Altura: 30 cm
  - Ancho: 42 cm
  - Fondo: 32 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5437	24 modelos de brocas

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT CARRETILLAS

- Estructura fabricada con PTR
- Pintura electrostática color azul
- Arte: impresión digital en vinil blanco rotulado sobre estireno
- Medidas:
  - Altura: 200 cm
  - Ancho: 82 cm
  - Fondo: 70 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5438	3 carretillas

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT LIJAS CHICO

- Estructura principal en alambre cal 3
- 8 charolas fabricadas en alambre cal 8 con portacenefas lámina cal 24
- Aplicación de pintura electrostática color negro
- Cenefas impresas digitalmente
- Medidas:
  - Altura: 65 cm
  - Ancho: 46 cm
  - Fondo: 27 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5439	8 modelos de lijas

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT SILICONES

- Fabricado en alambre cal 8 y 11 con aplicación de pintura electrostática color negro
- Artes en estireno cal 40
- Medidas:
  - Altura: 23 cm
  - Ancho: 23 cm
  - Fondo: 10 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5440	6 silicones

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT AEROSOL MOSTRADOR

- Estructura en alambre y lámina con acabado pintura electrostática
- Ensamble de 2 piezas termoformadas en estireno
- Medidas:
  - Altura: 56 cm
  - Ancho: 30 cm
  - Fondo: 28.5 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5434	20 latas

**EXHIBIDOR TOOLCRAFT AEROSOL PISO**

- Estructura de ptr con lámina y alambre
- Artes en impresión digital rotulado sobre lamina de acero.
- Pintura electrostática color azul
- Medidas:  
Altura: 155 cm  
Ancho: 50.5 cm  
Fondo: 42.5 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
TC5435	60 latas

**EXHIBIDOR YARDEN TARJAS**

- Estructura fabricada con PTR para soportes de tarjetas
- Lámina de acero
- Pintura electrostática color negro
- Impresión digital sobre vinil autoadherible rotulado sobre estireno
- Medidas:  
Altura: 170 cm  
Ancho: 90 cm  
Fondo: 70 cm



\*No incluye producto

Código	Capacidad
YD0190	3 modelos de tarjetas

**EXHIBIDOR TOP FORGE POMOS**

- Fabricado en MDF con laminado
- Impresiones en vinil autoadherible
- Medidas:  
Altura: 52 cm  
Ancho: 18 cm  
Fondo: 16 cm

- Incluye cerraduras: PF0036, PF0047, PF0061, PF0066



\*No incluye producto

Código	Exhibición
PF0280	4 ítems

Tipo de empaque: Caja

**EXHIBIDOR TOP FORGE CERRADURA DE GATILLO**

- Fabricado en MDF con laminado
- Impresiones en vinil autoadherible
- Medidas:  
Altura: 52 cm  
Ancho: 18 cm  
Fondo: 16 cm

- Incluye cerradura: PF0190



\*No incluye producto

Código	Exhibición
PF0281	1 ítem

**EXHIBIDOR YARDEN GENERAL GRANDE**

- Fabricado en MDF con laminado blanco mate
- Repisas termoformadas en PET calibre 80
- Impresiones en vinil autoadherible
- Medidas:  
Altura: 160 cm  
Ancho: 120 cm  
Fondo: 40 cm



- Incluye:  
**Regaderas:** YD0141, YD0142, YD0143, YD0145, YD0149

- Mezcladoras:** YE0001, YD0001, YD0005, YD0009, YD0012, YD0013

- Céspedes y contras:** YD0060, YD0061, YD0073, YD0074, YD0075

- Resumideros:** YD0128, YD0129, YD0130, YD0132

- Modo de instalación:  
- Fijación a pared  
- Sobre base de 15 cm (incluida)

Código	Exhibición
YD0201	20 ítems

**EXHIBIDOR YARDEN GENERAL CHICO**

- Fabricado en MDF con laminado blanco mate
- Repisas termoformadas en PET calibre 80
- Impresiones en vinil autoadherible
- Medidas:  
Altura: 80 cm  
Ancho: 60 cm  
Fondo: 30 cm



- Incluye:  
**Regaderas:** YD0141, YD0149  
**Mezcladoras:** YD0001, YD0013  
**Céspol:** YD0073  
**Resumidero:** YD0130

- Modo de instalación:  
- Fijación a pared  
- Sobre base de 15 cm (incluida)

Código	Exhibición
YD0202	6 ítems

**EXHIBIDOR YARDEN VÁLVULAS**

- Fabricado en MDF con laminado blanco mate
- Impresiones en vinil autoadherible
- Medidas:  
Altura: 80 cm  
Ancho: 60 cm  
Fondo: 20 cm



- Incluye:  
Válvulas de esfera, globo, compuerta y de PVC  
Llaves angulares  
Válvulas de retención y de pie  
Llaves de jardín

- Modo de instalación:  
- Fijación a pared

Código	Exhibición
YD0203	25 ítems

**EXHIBIDOR TOP FORGE CERRADURA BARRA / SOBREPONER**

- Fabricado en MDF con laminado
- Impresiones en vinil autoadherible
- Medidas:  
Altura: 21 cm  
Ancho: 34 cm  
Fondo: 8 cm

- Incluye cerraduras: PF0003 y PF0021



\*No incluye producto

Código	Exhibición
PF0282	2 ítems

## > PROMOCIONALES

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT GRANDE GENERADOR / COMPRESOR / MOTOBOMBA

- Fabricado en PTR de 3/4" y lámina
- Medidas
- Altura: 104 cm
- Ancho: 80 cm
- Fondo: 100 cm



Ensamblable con TC5533

\*No incluye producto

Código	Exhibición
TC5536	1 ó 2 piezas

### EXHIBIDOR TOOLCRAFT CHICO GENERADOR / COMPRESOR / MOTOBOMBA

- Fabricado en PTR de 3/4" y lámina
- Medidas
- Altura: 84 cm
- Ancho: 80 cm
- Fondo: 68 cm



Ensamblable con TC5536

\*No incluye producto

Código	Exhibición
TC5533	2 piezas

### EXHIBIDOR FULGORE PLACAS PLÁSTICAS

- Fabricado en MDF
- Impresiones en vinil autoadherible
- Medidas

Altura: 70 cm  
Ancho: 40 cm  
Fondo: 10 cm

- Incluye:
- Línea hábitat
- Línea clásica
- Línea decor



Código	Exhibición
FU1682	3 líneas

### MESA EXHIBICIÓN HERRAMIENTA DE PODER

- Fabricado en perfil metálico y madera
- Capacidad para exhibir hasta 20 herramientas
- Incluye:
- Ruedas de hule de uso rudo
- Caja de luz con gráfico en ambos lados
- 6 repisas con ajuste de altura
- Cabecera con panel ranurado para exhibición de producto
- Repisas superiores con material antiderrapante
- Medidas
- Altura: 180 cm
- Ancho: 85 cm
- Fondo: 180 cm



\*No incluye producto

Código	Exhibición
TC5534	1 - 20 herramientas

### EXHIBIDOR FULGORE FOCOS

- Fabricado en lámina de acero
- Impresiones en vinil autoadherible
- Incluye cable de alimentación con clavija
- Medidas
- Altura: 18 cm
- Ancho: 35 cm
- Fondo: 18 cm



\*No incluye producto

Código	Exhibición
FU1683	3 ítems

### CENEFAS

- Cenefa adhesiva en papel tipo vinil autoadherible
- Medida 25 x 8 cm



PROM5130



PROM5131



PROM5132

Código	Características
PROM5130	FULGORE
PROM5131	TOOLCRAFT
PROM5132	YARDEN

Tipo de empaque: Caja

### CABECERAS

- Medida 90 x 25 cm
- Impresa en trocical



Código	Características
PROM5147	YARDEN
PROM5145	TOOLCRAFT
PROM5146	WOLFOX
PROM5144	FULGORE



# PROPUESTAS DE VALOR



## MOSTRADOR EMBLEMÁTICO

LA MEJOR HERRAMIENTA  
PARA EXHIBIR TUS PRODUCTOS

# MESA POWER TOOLS TC5534



No incluye herramientas, ni accesorios.  
Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo.



ENCUENTRA MÁS PRODUCTOS EN:  
**toolcraft.mx**

## > PROMOCIONALES

### DOMINÓ



Código	Características
PROM4592	TOOLCRAFT

### CILINDRO



Código	Características
PROM4296	TOOLCRAFT

### BALÓN



Código	Características
PROM3518	TOOLCRAFT

### PROBADOR DE FOCO



Código	Características
PROM4595	TOOLCRAFT

### LIBRETA



Código	Características
PROM3948	TOOLCRAFT

### CATÁLOGO TOOLCRAFT



Código	Características
PROM5224	TOOLCRAFT

### PLAYERA POLO TOOLCRAFT



Código	Tallas
PROM3931	CH
PROM3932	M
PROM3933	G
PROM3934	EG

### PLAYERA POLO TOOLCRAFT



Código	Tallas
PROM5153	CH
PROM5154	M
PROM5155	G
PROM5156	EG

### PLAYERA POLO TOOLCRAFT



Código	Tallas
PROM5149	CH
PROM5150	M
PROM5151	G
PROM5152	EG

### PLAYERA PROMOCIONAL TOOLCRAFT



Código	Tallas
PROM3919	CH
PROM3920	M
PROM3921	G
PROM3922	EG

### PLAYERA POLO FULGORE



Código	Tallas
PROM5157	CH
PROM5158	M
PROM5159	G
PROM5160	EG

### PLAYERA PROMOCIONAL FULGORE



Código	Tallas
PROM5161	CH
PROM5162	M
PROM5163	G
PROM5164	EG

# ÍNDICE > NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
<b>/// TOOLCRAFT</b>		TC0190	106	TC0373	46	TC0507	20	TC0588	54	TC0709	47	TC0862	97	TC0996	37
TC0007	137	TC0191	106	TC0374	46	TC0508	20	TC0589	54	TC0710	47	TC0863	97	TC0997	114
TC0009	24	TC0192	106	TC0375	45	TC0509	20	TC0597	120	TC0711	47	TC0864	95	TC1002	154
TC0016	117	TC0198	106	TC0376	45	TC0510	20	TC0598	120	TC0712	47	TC0869	30	TC1003	154
TC0017	117	TC0199	106	TC0377	155	TC0511	20	TC0601	33	TC0713	47	TC0870	30	TC1004	154
TC0018	117	TC0202	106	TC0380	38	TC0512	20	TC0601M	34	TC0714	47	TC0871	19	TC1005	154
TC0019	117	TC0205	106	TC0381	114	TC0513	20	TC0602	33	TC0715	47	TC0872	145	TC1006	154
TC0020	117	TC0206	106	TC0383	38	TC0514	20	TC0602M	34	TC0716	47	TC0873	146	TC1007	154
TC0021	117	TC0207	137	TC0384	38	TC0515	20	TC0603	34	TC0717	47	TC0874	30	TC1008	154
TC0022	117	TC0227	153	TC0385	38	TC0516	20	TC0603M	34	TC0719	47	TC0880	28	TC1009	154
TC0024	117	TC0231	38	TC0386	38	TC0517	20	TC0604	34	TC0721	47	TC0881	30	TC1010	154
TC0026	117	TC0232	38	TC0397	156	TC0518	20	TC0605	35	TC0722	47	TC0882	30	TC1011	154
TC0038	39	TC0234	56	TC0398	156	TC0519	20	TC0606	35	TC0723	47	TC0883	30	TC1012	154
TC0039	39	TC0235	56	TC0399	156	TC0522	20	TC0607	35	TC0724	47	TC0887	30	TC1013	154
TC0040	39	TC0236	56	TC0402	35	TC0523	20	TC0608	35	TC0726	47	TC0888	30	TC1014	154
TC0041	39	TC0237	56	TC0404	123	TC0524	20	TC0609	34	TC0727	47	TC0889	30	TC1015	154
TC0042	39	TC0239	47	TC0405	123	TC0525	20	TC0610	34	TC0728	47	TC0890	30	TC1016	154
TC0043	39	TC0240	48	TC0406	123	TC0526	20	TC0611	35	TC0731	47	TC0892	97	TC1017	154
TC0044	39	TC0241	15	TC0407	123	TC0527	20	TC0612	35	TC0732	47	TC0893	97	TC1018	154
TC0045	39	TC0242	15	TC0408	124	TC0528	20	TC0613	35	TC0733	47	TC0894	101	TC1019	154
TC0046	39	TC0244	155	TC0409	124	TC0529	20	TC0614	35	TC0734	47	TC0895	101	TC1020	154
TC0047	39	TC0246	134	TC0444	151	TC0530	20	TC0616	35	TC0735	47	TC0896	101	TC1021	154
TC0119	155	TC0247	14	TC0445	21	TC0531	20	TC0617	35	TC0736	47	TC0897	96	TC1055	144
TC0120	155	TC0248	136	TC0446	21	TC0532	20	TC0618	35	TC0738	46	TC0899	6	TC1056	144
TC0121	155	TC0249	136	TC0447	151	TC0533	20	TC0620	35	TC0740	96	TC0900	6	TC1060	144
TC0122	155	TC0250	136	TC0448	21	TC0534	20	TC0623	148	TC0748	149	TC0901	6	TC1061	13
TC0123	155	TC0251	136	TC0450	98	TC0535	20	TC0648	117	TC0749	149	TC0902	6	TC1062	37
TC0124	155	TC0252	14	TC0451	98	TC0536	20	TC0650	117	TC0754	148	TC0903	6	TC1063	37
TC0125	155	TC0256	41	TC0452	98	TC0537	20	TC0651	117	TC0757	148	TC0904	6	TC1064	37
TC0126	137	TC0260	45	TC0459	121	TC0538	20	TC0652	54	TC0791	145	TC0905	6	TC1065	37
TC0127	136	TC0261	45	TC0460	21	TC0539	20	TC0653	54	TC0792	146	TC0911	7	TC1066	37
TC0128	136	TC0281	113	TC0461	20	TC0540	20	TC0654	54	TC0793	146	TC0912	7	TC1067	37
TC0129	136	TC0282	113	TC0462	20	TC0541	20	TC0655	54	TC0794	145	TC0913	7	TC1068	37
TC0130	136	TC0283	113	TC0463	20	TC0542	20	TC0656	54	TC0795	142	TC0914	7	TC1069	37
TC0131	106	TC0284	114	TC0464	20	TC0543	20	TC0657	54	TC0796	142	TC0915	7	TC1070	37
TC0132	106	TC0285	112	TC0465	20	TC0544	20	TC0658	54	TC0797	142	TC0916	7	TC1071	37
TC0133	106	TC0286	112	TC0466	20	TC0545	20	TC0659	54	TC0799	19	TC0917	7	TC1072	36
TC0134	106	TC0287	113	TC0467	20	TC0546	20	TC0660	92	TC0800	19	TC0918	119	TC1073	36
TC0135	106	TC0288	113	TC0468	20	TC0547	20	TC0662	92	TC0801	19	TC0919	119	TC1074	36
TC0136	106	TC0289	57	TC0469	20	TC0548	20	TC0663	92	TC0802	19	TC0920	119	TC1075	36
TC0137	106	TC0290	57	TC0470	20	TC0549	20	TC0664	92	TC0803	22	TC0921	119	TC1076	37
TC0138	106	TC0291	57	TC0471	20	TC0550	20	TC0672	119	TC0804	22	TC0922	119	TC1077	37
TC0139	106	TC0292	57	TC0472	20	TC0551	20	TC0673	119	TC0805	22	TC0923	119	TC1078	36
TC0140	106	TC0293	57	TC0474	20	TC0552	20	TC0674	119	TC0806	22	TC0924	119	TC1079	40
TC0141	106	TC0294	57	TC0475	20	TC0553	20	TC0675	119	TC0807	22	TC0925	119	TC1080	13
TC0142	106	TC0295	57	TC0476	20	TC0554	20	TC0676	119	TC0808	22	TC0926	119	TC1082	148
TC0143	106	TC0305	160	TC0477	20	TC0555	20	TC0677	119	TC0809	22	TC0927	119	TC1083	6
TC0144	106	TC0306	40	TC0478	20	TC0556	20	TC0678	119	TC0810	22	TC0928	119	TC1084	6
TC0145	106	TC0307	155	TC0479	20	TC0557	20	TC0679	28	TC0811	22	TC0929	119	TC1085	6
TC0147	106	TC0315	137	TC0480	20	TC0558	118	TC0680	101	TC0812	22	TC0930	119	TC1086	6
TC0148	106	TC0316	153	TC0481	20	TC0559	118	TC0681	101	TC0813	22	TC0931	119	TC1087	6
TC0149	106	TC0317	153	TC0482	20	TC0560	118	TC0682	101	TC0814	22	TC0932	119	TC1088	6
TC0150	106	TC0318	153	TC0483	20	TC0561	118	TC0685	99	TC0828	33	TC0933	119	TC1089	8
TC0152	106	TC0320	150	TC0484	20	TC0562	118	TC0686	99	TC0828M	34	TC0934	119	TC1090	6
TC0154	106	TC0321	150	TC0485	21	TC0563	118	TC0687	99	TC0829	33	TC0935	119	TC1091	6
TC0155	106	TC0322	150	TC0488	20	TC0564	118	TC0688	99	TC0829M	34	TC0951	9	TC1092	6
TC0156	106	TC0323	150	TC0489	20	TC0565	118	TC0689	99	TC0830	148	TC0952	9	TC1098	37
TC0157	106	TC0325	150	TC0490	20	TC0566	118	TC0690	99	TC0831	54	TC0953	9	TC1103	6
TC0161	106	TC0326	150	TC0491	20	TC0567	145	TC0691	99	TC0832	54	TC0954	9	TC1104	6
TC0162	106	TC0327	150	TC0492	20	TC0568	145	TC0692	99	TC0833	54	TC0955	9	TC1105	6
TC0163	106	TC0328	150	TC0493	20	TC0569	145	TC0693	99	TC0834	54	TC0956	9	TC1106	6
TC0164	106	TC0329	150	TC0494	20	TC0570	145	TC0694	99	TC0839	54	TC0957	9	TC1107	6
TC0174	106	TC0335	134	TC0495	20	TC0571	145	TC0695	99	TC0840	54	TC0958	9	TC1108	6
TC0175	106	TC0339	132	TC0496	20	TC0572	145	TC0696	99	TC0842	54	TC0959	9	TC1109	6
TC0176	106	TC0340	132	TC0497	20	TC0573	146	TC0697	99	TC0843	55	TC0960	9	TC1146	9
TC0177	106	TC0341	39	TC0498	20	TC0574	144	TC0698	99	TC0844	27	TC0961	9	TC1147	9
TC0179	106	TC0344	40	TC0499	20	TC0575	142	TC0699	38	TC0845	27	TC0988	6	TC1148	9
TC0181	107	TC0348	39	TC0500	20	TC0576	142	TC0701	47	TC0846	27	TC0989	6	TC1149	9
TC0182	107	TC0349	39	TC0501	20	TC0577	142	TC0702	47	TC0847	27	TC0990	6	TC1150	9
TC0183	106	TC0353	56	TC0502	20	TC0579	120	TC0703	47	TC0848	27	TC0991	6	TC1151	9
TC0184	106	TC0356	117	TC0503	20	TC0581	144	TC0704	47	TC0858	95	TC0992	6	TC1154	37
TC0185	106	TC0357	117	TC0504	20	TC0582	14	TC0705	47	TC0859	95	TC0993	6	TC1155	37
TC0186	106	TC0358	117	TC0505	20	TC0585	120	TC0706	47	TC0860	97	TC0994	37	TC1156	37
TC0187	106	TC0359	41	TC0506	20	TC0587	54	TC0708	47	TC0861	97	TC0995	37	TC1157	37

# ÍNDICE > NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG.														
TC1158	37	TC1336	161	TC1606	117	TC1802	145	TC1934	19	TC2329	150	TC2405	23	TC2553	8
TC1159	37	TC1337	161	TC1607	117	TC1803	145	TC1935	19	TC2330	150	TC2406	23	TC2554	8
TC1205	19	TC1338	161	TC1608	117	TC1804	146	TC1936	19	TC2331	150	TC2407	23	TC2555	8
TC1206	19	TC1340	161	TC1610	39	TC1805	144	TC1937	19	TC2332	150	TC2408	23	TC2556	8
TC1207	19	TC1342	161	TC1611	39	TC1806	144	TC1938	19	TC2333	150	TC2409	23	TC2557	8
TC1208	19	TC1344	161	TC1615	13	TC1807	144	TC1939	19	TC2334	150	TC2410	23	TC2558	8
TC1209	100	TC1346	161	TC1628	152	TC1808	146	TC1940	19	TC2335	150	TC2411	23	TC2559	8
TC1210	100	TC1348	161	TC1629	152	TC1809	146	TC1941	19	TC2336	150	TC2412	23	TC2560	8
TC1211	100	TC1350	161	TC1630	152	TC1810	146	TC1942	19	TC2337	150	TC2413	23	TC2561	8
TC1212	100	TC1352	161	TC1640	56	TC1811	146	TC1943	19	TC2338	150	TC2414	23	TC2562	8
TC1213	100	TC1381	161	TC1641	129	TC1812	146	TC1944	19	TC2339	138	TC2415	23	TC2563	8
TC1214	100	TC1382	161	TC1642	129	TC1813	144	TC1945	19	TC2340	138	TC2416	22	TC2564	8
TC1215	100	TC1383	161	TC1643	129	TC1814	144	TC1946	19	TC2341	138	TC2432	50	TC2565	8
TC1216	100	TC1384	161	TC1644	129	TC1824	47	TC1947	19	TC2342	138	TC2433	50	TC2566	8
TC1217	100	TC1393	98	TC1645	129	TC1825	47	TC1948	19	TC2343	138	TC2434	50	TC2567	8
TC1218	100	TC1394	98	TC1646	129	TC1826	47	TC1949	19	TC2344	138	TC2435	50	TC2568	8
TC1237	49	TC1395	98	TC1647	129	TC1827	47	TC1950	19	TC2345	138	TC2436	50	TC2569	8
TC1238	49	TC1417	56	TC1648	129	TC1828	47	TC1951	19	TC2346	138	TC2437	123	TC2572	10
TC1239	49	TC1418	56	TC1649	129	TC1829	47	TC1952	19	TC2347	138	TC2438	123	TC2573	10
TC1240	49	TC1419	56	TC1650	129	TC1837	131	TC1953	19	TC2348	138	TC2439	123	TC2575	10
TC1241	49	TC1423	12	TC1651	129	TC1838	131	TC1955	153	TC2349	138	TC2440	123	TC2577	9
TC1242	49	TC1424	12	TC1652	129	TC1839	131	TC1977	14	TC2350	138	TC2441	123	TC2578	9
TC1243	49	TC1425	47	TC1653	129	TC1840	131	TC1978	14	TC2351	138	TC2442	22	TC2579	9
TC1244	49	TC1426	48	TC1654	129	TC1841	131	TC1979	14	TC2352	138	TC2443	22	TC2580	9
TC1245	49	TC1428	45	TC1655	129	TC1842	131	TC1980	14	TC2353	138	TC2444	22	TC2582	9
TC1246	49	TC1429	45	TC1656	129	TC1843	131	TC1981	12	TC2354	138	TC2445	22	TC2583	9
TC1247	49	TC1430	46	TC1657	129	TC1844	131	TC2001	89	TC2355	138	TC2446	22	TC2584	9
TC1248	49	TC1437	149	TC1658	129	TC1845	131	TC2002	89	TC2356	105	TC2447	22	TC2585	9
TC1249	49	TC1438	149	TC1659	129	TC1846	96	TC2003	89	TC2357	105	TC2448	123	TC2587	9
TC1250	49	TC1439	15	TC1660	129	TC1847	96	TC2004	89	TC2358	105	TC2451	10	TC2588	9
TC1251	49	TC1440	12	TC1661	129	TC1848	96	TC2005	91	TC2359	105	TC2452	10	TC2589	9
TC1252	49	TC1441	12	TC1663	129	TC1849	96	TC2008	91	TC2360	105	TC2453	10	TC2590	9
TC1253	49	TC1442	12	TC1664	129	TC1851	96	TC2009	89	TC2362	151	TC2454	10	TC2591	9
TC1263	103	TC1451	126	TC1665	129	TC1852	96	TC2010	89	TC2364	151	TC2455	10	TC2593	9
TC1264	103	TC1452	126	TC1666	129	TC1854	97	TC2011	89	TC2365	151	TC2456	10	TC2594	9
TC1265	103	TC1453	126	TC1667	129	TC1855	97	TC2014	90	TC2366	151	TC2457	10	TC2595	9
TC1266	103	TC1454	126	TC1668	129	TC1856	97	TC2015	18	TC2367	151	TC2458	10	TC2596	9
TC1267	103	TC1455	126	TC1669	129	TC1859	97	TC2016	18	TC2368	151	TC2459	10	TC2597	9
TC1268	103	TC1456	126	TC1670	129	TC1860	11	TC2019	18	TC2369	151	TC2460	10	TC2598	9
TC1271	31	TC1457	126	TC1671	129	TC1861	11	TC2020	18	TC2370	151	TC2468	10	TC2599	9
TC1273	31	TC1465	36	TC1672	129	TC1862	11	TC2024	89	TC2371	151	TC2470	10	TC2602	8
TC1275	31	TC1470	100	TC1673	129	TC1863	11	TC2025	89	TC2372	151	TC2473	10	TC2603	8
TC1276	31	TC1471	101	TC1674	129	TC1864	11	TC2026	89	TC2373	151	TC2475	10	TC2604	8
TC1277	31	TC1472	92	TC1675	129	TC1865	11	TC2027	89	TC2374	151	TC2478	10	TC2605	8
TC1278	31	TC1474	107	TC1685	148	TC1866	11	TC2028	90	TC2375	151	TC2479	10	TC2606	8
TC1279	31	TC1475	107	TC1686	148	TC1867	11	TC2029	90	TC2376	151	TC2480	10	TC2607	8
TC1280	31	TC1476	107	TC1687	149	TC1869	11	TC2030	89	TC2377	151	TC2483	10	TC2608	8
TC1281	31	TC1477	107	TC1688	148	TC1875	95	TC2031	89	TC2378	151	TC2485	10	TC2609	8
TC1282	31	TC1478	107	TC1689	148	TC1876	95	TC2032	88	TC2379	151	TC2486	11	TC2610	8
TC1283	31	TC1479	107	TC1690	148	TC1877	95	TC2033	88	TC2380	151	TC2487	11	TC2611	8
TC1284	31	TC1480	107	TC1768	38	TC1878	95	TC2034	88	TC2381	151	TC2488	11	TC2612	8
TC1285	31	TC1481	107	TC1769	38	TC1879	-	TC2039	98	TC2382	151	TC2495	11	TC2613	9
TC1286	31	TC1482	107	TC1770	38	TC1903	51	TC2040	96	TC2383	151	TC2497	11	TC2614	9
TC1287	31	TC1483	107	TC1771	55	TC1904	51	TC2041	99	TC2384	151	TC2498	7	TC2615	9
TC1288	31	TC1484	107	TC1772	55	TC1905	51	TC2042	99	TC2385	151	TC2499	7	TC2616	9
TC1289	31	TC1485	107	TC1773	55	TC1906	51	TC2043	98	TC2386	151	TC2500	7	TC2617	9
TC1290	31	TC1486	107	TC1774	55	TC1907	51	TC2044	98	TC2387	23	TC2501	7	TC2618	9
TC1291	31	TC1488	57	TC1775	55	TC1908	51	TC2055	19	TC2388	23	TC2502	7	TC2620	6
TC1298	13	TC1490	57	TC1776	55	TC1909	51	TC2062	97	TC2389	23	TC2509	119	TC2621	6
TC1299	13	TC1492	57	TC1777	55	TC1910	51	TC2063	121	TC2390	23	TC2510	119	TC2622	6
TC1300	31	TC1494	127	TC1778	55	TC1911	51	TC2079	17	TC2391	23	TC2511	119	TC2624	10
TC1301	31	TC1495	127	TC1779	55	TC1912	51	TC2084	160	TC2392	23	TC2512	119	TC2625	10
TC1303	31	TC1496	127	TC1780	55	TC1913	51	TC2085	154	TC2393	23	TC2513	119	TC2626	10
TC1304	31	TC1497	127	TC1781	55	TC1914	51	TC2086	154	TC2394	23	TC2514	119	TC2627	10
TC1305	31	TC1498	127	TC1782	55	TC1915	51	TC2130	103	TC2395	23	TC2517	28	TC2628	10
TC1306	31	TC1499	127	TC1783	55	TC1916	51	TC2131	103	TC2396	23	TC2542	8	TC2629	12
TC1307	31	TC1500	127	TC1784	55	TC1918	145	TC2132	103	TC2397	23	TC2543	8	TC2630	12
TC1308	31	TC1501	127	TC1785	55	TC1919	14	TC2304	94	TC2398	23	TC2544	8	TC2631	12
TC1309	31	TC1502	127	TC1786	55	TC1920	14	TC2305	94	TC2399	23	TC2545	8	TC2632	12
TC1330	102	TC1601	117	TC1787	55	TC1921	109	TC2306	94	TC2400	23	TC2547	8	TC2640	10
TC1331	102	TC1602	117	TC1798	145	TC1925	109	TC2307	94	TC2401	23	TC2548	8	TC2641	10
TC1332	102	TC1603	117	TC1799	145	TC1931	19	TC2326	150	TC2402	23	TC2549	8	TC2643	153
TC1333	102	TC1604	117	TC1800	145	TC1932	19	TC2327	150	TC2403	23	TC2550	8	TC2644	153
TC1335	161	TC1605	117	TC1801	145	TC1933	19	TC2328	150	TC2404	23	TC2552	8	TC2645	153
														TC2646	148

# ÍNDICE > NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
TC2651	139	TC2833	104	TC3090	29	TC3277	130	TC3454	22	TC3669	42	TC3743	42	TC3817	44
TC2654	139	TC2834	104	TC3091	29	TC3278	130	TC3455	22	TC3670	42	TC3744	42	TC3818	44
TC2656	139	TC2835	104	TC3102	108	TC3279	130	TC3456	51	TC3671	42	TC3745	42	TC3819	44
TC2677	47	TC2836	104	TC3103	108	TC3280	130	TC3457	51	TC3672	42	TC3746	42	TC3820	112
TC2678	47	TC2837	104	TC3104	108	TC3281	130	TC3458	51	TC3673	42	TC3747	42	TC3821	112
TC2679	47	TC2838	104	TC3105	108	TC3282	130	TC3459	51	TC3674	42	TC3748	42	TC3822	112
TC2680	47	TC2839	104	TC3106	108	TC3283	130	TC3462	28	TC3675	42	TC3749	42	TC3823	112
TC2681	47	TC2840	104	TC3117	40	TC3284	130	TC3463	28	TC3676	42	TC3750	42	TC3824	112
TC2682	47	TC2841	104	TC3124	41	TC3285	130	TC3465	50	TC3677	42	TC3751	42	TC3825	112
TC2683	47	TC2842	104	TC3125	41	TC3286	130	TC3466	50	TC3678	42	TC3752	42	TC3826	112
TC2684	47	TC2843	104	TC3183	105	TC3287	130	TC3467	50	TC3679	42	TC3753	43	TC3827	112
TC2685	47	TC2844	104	TC3184	105	TC3288	153	TC3485	97	TC3680	42	TC3754	43	TC3828	112
TC2686	47	TC2845	104	TC3185	103	TC3301	25	TC3486	97	TC3681	42	TC3755	43	TC3829	112
TC2687	47	TC2846	104	TC3186	106	TC3303	25	TC3510	52	TC3682	42	TC3756	43	TC3830	112
TC2688	47	TC2847	104	TC3187	93	TC3304	48	TC3511	52	TC3683	42	TC3757	43	TC3831	112
TC2689	47	TC2848	104	TC3188	33	TC3312	9	TC3512	52	TC3684	42	TC3758	43	TC3832	112
TC2692	152	TC2849	104	TC3188M	38	TC3313	9	TC3513	52	TC3685	43	TC3759	43	TC3833	112
TC2695	147	TC2850	104	TC3189	37	TC3314	9	TC3515	7	TC3686	43	TC3760	43	TC3834	112
TC2696	147	TC2851	126	TC3189M	34	TC3315	9	TC3527	92	TC3687	43	TC3761	43	TC3835	112
TC2697	147	TC2852	126	TC3205	53	TC3316	9	TC3528	7	TC3688	43	TC3762	43	TC3836	112
TC2714	121	TC2853	126	TC3206	53	TC3317	9	TC3529	7	TC3689	43	TC3763	43	TC3837	112
TC2724	103	TC2855	142	TC3207	53	TC3318	9	TC3530	7	TC3690	43	TC3764	43	TC3838	112
TC2727	139	TC2856	124	TC3208	53	TC3319	9	TC3557	147	TC3691	43	TC3765	43	TC3839	112
TC2728	139	TC2862	103	TC3209	53	TC3320	9	TC3562	93	TC3692	43	TC3766	43	TC3840	112
TC2744	90	TC2864	93	TC3212	67	TC3321	9	TC3563	93	TC3693	43	TC3767	43	TC3841	112
TC2758	147	TC2865	93	TC3213	67	TC3322	9	TC3571	28	TC3694	43	TC3768	43	TC3842	112
TC2759	147	TC2867	35	TC3214	67	TC3323	9	TC3595	129	TC3695	43	TC3769	43	TC3843	112
TC2760	147	TC2869	39	TC3215	67	TC3324	9	TC3596	129	TC3696	43	TC3770	43	TC3844	112
TC2761	147	TC2870	161	TC3216	67	TC3325	9	TC3597	129	TC3697	43	TC3771	43	TC3845	112
TC2762	147	TC2872	7	TC3217	67	TC3326	39	TC3598	129	TC3698	43	TC3772	43	TC3846	112
TC2763	147	TC2873	7	TC3218	67	TC3340	10	TC3603	129	TC3699	43	TC3773	43	TC3847	112
TC2764	147	TC2874	7	TC3219	67	TC3341	10	TC3604	129	TC3700	43	TC3774	43	TC3848	112
TC2767	140	TC2884	7	TC3220	130	TC3342	10	TC3609	117	TC3701	43	TC3775	43	TC3849	112
TC2768	140	TC2885	7	TC3221	130	TC3354	17	TC3628	42	TC3702	43	TC3776	43	TC3850	112
TC2769	141	TC2886	7	TC3222	130	TC3355	17	TC3629	42	TC3703	43	TC3777	43	TC3851	112
TC2770	140	TC2887	7	TC3224	130	TC3356	17	TC3630	42	TC3704	43	TC3778	43	TC3852	112
TC2771	140	TC2888	7	TC3225	130	TC3357	17	TC3631	42	TC3705	43	TC3779	43	TC3853	112
TC2772	140	TC2889	7	TC3226	130	TC3358	17	TC3632	42	TC3706	43	TC3780	43	TC3854	112
TC2773	140	TC2890	7	TC3228	130	TC3359	16	TC3633	42	TC3707	43	TC3781	43	TC3855	112
TC2774	140	TC2892	7	TC3229	130	TC3360	16	TC3634	42	TC3708	43	TC3782	43	TC3856	112
TC2775	140	TC2893	7	TC3230	130	TC3363	16	TC3635	42	TC3709	43	TC3783	43	TC3857	112
TC2776	140	TC2894	7	TC3231	130	TC3364	45	TC3636	42	TC3710	43	TC3784	43	TC3858	112
TC2777	140	TC2895	7	TC3232	130	TC3365	45	TC3637	42	TC3711	42	TC3785	43	TC3859	112
TC2793	127	TC2896	7	TC3233	130	TC3366	18	TC3638	42	TC3712	42	TC3786	42	TC3860	112
TC2794	127	TC2897	7	TC3234	130	TC3367	19	TC3639	42	TC3713	42	TC3787	42	TC3861	112
TC2795	127	TC2898	7	TC3235	130	TC3368	19	TC3640	42	TC3714	42	TC3788	42	TC3862	112
TC2796	127	TC2907	7	TC3236	130	TC3369	19	TC3641	42	TC3715	42	TC3789	42	TC3864	29
TC2797	128	TC2908	7	TC3237	95	TC3370	114	TC3642	42	TC3716	42	TC3790	43	TC3865	29
TC2798	128	TC2909	7	TC3240	130	TC3371	16	TC3643	42	TC3717	42	TC3791	43	TC3866	29
TC2799	128	TC2910	7	TC3241	130	TC3372	15	TC3644	42	TC3718	42	TC3792	43	TC3867	29
TC2800	128	TC2911	7	TC3242	130	TC3373	15	TC3645	42	TC3719	42	TC3793	43	TC3868	38
TC2801	128	TC2912	7	TC3243	130	TC3374	15	TC3646	42	TC3720	42	TC3794	43	TC3869	38
TC2802	128	TC2915	7	TC3244	130	TC3375	15	TC3647	42	TC3721	42	TC3795	43	TC3870	38
TC2803	1287	TC2916	7	TC3245	130	TC3376	15	TC3648	42	TC3722	42	TC3796	43	TC3871	38
TC2804	128	TC2917	7	TC3246	130	TC3378	160	TC3649	42	TC3723	42	TC3797	43	TC3872	38
TC2805	147	TC2918	7	TC3248	130	TC3380	122	TC3650	42	TC3724	42	TC3798	43	TC3873	38
TC2806	147	TC2919	7	TC3249	130	TC3383	122	TC3651	42	TC3725	42	TC3799	43	TC3877	37
TC2816	104	TC2931	7	TC3250	130	TC3384	153	TC3652	42	TC3726	42	TC3800	43	TC3878	37
TC2817	104	TC2932	7	TC3253	130	TC3385	153	TC3653	42	TC3727	42	TC3801	43	TC3879	37
TC2818	104	TC2933	7	TC3254	130	TC3386	109	TC3654	42	TC3728	42	TC3802	43	TC3880	37
TC2819	104	TC2934	7	TC3255	152	TC3387	109	TC3655	42	TC3729	42	TC3803	43	TC3881	38
TC2820	104	TC2935	7	TC3256	152	TC3388	109	TC3656	42	TC3730	42	TC3804	43	TC3882	38
TC2821	104	TC2936	7	TC3257	152	TC3391	109	TC3657	42	TC3731	42	TC3805	43	TC3883	37
TC2822	104	TC2937	7	TC3258	152	TC3392	152	TC3658	42	TC3732	42	TC3806	43	TC3884	37
TC2823	104	TC2938	7	TC3259	152	TC3393	152	TC3659	42	TC3733	42	TC3807	43	TC3963	35
TC2824	104	TC2939	7	TC3264	32	TC3394	152	TC3660	42	TC3734	42	TC3808	44	TC3964	35
TC2825	104	TC2940	7	TC3265	32	TC3395	152	TC3661	42	TC3735	42	TC3809	44	TC3965	35
TC2826	104	TC2941	7	TC3266	32	TC3396	152	TC3662	42	TC3736	42	TC3810	44	TC3966	35
TC2827	104	TC3044	89	TC3267	32	TC3397	152	TC3663	42	TC3737	42	TC3811	44	TC3999	142
TC2828	104	TC3045	89	TC3268	32	TC3398	152	TC3664	42	TC3738	42	TC3812	44	TC4000	142
TC2829	104	TC3086	29	TC3273	130	TC3405	148	TC3665	42	TC3739	42	TC3813	44	TC4001	142
TC2830	104	TC3087	29	TC3274	130	TC3450	153	TC3666	42	TC3740	42	TC3814	44	TC4033	92
TC2831	104	TC3088	29	TC3275	130	TC3451	153	TC3667	42	TC3741	42	TC3815	44	TC4038	103
TC2832	104	TC3089	29	TC3276	130	TC3453	22	TC3668	42	TC3742	42	TC3816	44	TC4039	102

# ÍNDICE > NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
TC4040	102	TC4206	47	TC4288	145	TC4407	27	TC4618	135	TC5042	29	TC5167	140	TC5277	127
TC4041	102	TC4207	47	TC4289	90	TC4408	27	TC4619	135	TC5043	29	TC5168	140	TC5278	127
TC4042	25	TC4208	47	TC4290	88	TC4409	27	TC4620	135	TC5044	29	TC5169	140	TC5279	127
TC4043	25	TC4209	47	TC4291	89	TC4410	27	TC4621	135	TC5045	29	TC5170	140	TC5280	127
TC4044	25	TC4210	47	TC4292	88	TC4411	27	TC4628	122	TC5046	29	TC5171	140	TC5281	127
TC4045	25	TC4211	47	TC4293	90	TC4412	100	TC4629	122	TC5047	29	TC5172	140	TC5282	127
TC4046	25	TC4212	47	TC4294	90	TC4413	100	TC4630	122	TC5048	29	TC5173	140	TC5283	127
TC4054	15	TC4213	38	TC4295	90	TC4414	100	TC4631	122	TC5049	29	TC5174	140	TC5284	98
TC4059	35	TC4214	38	TC4298	38	TC4415	100	TC4637	130	TC5050	150	TC5175	140	TC5285	123
TC4060	6	TC4215	38	TC4299	38	TC4416	100	TC4659	160	TC5051	150	TC5176	19	TC5286	123
TC4061	6	TC4216	38	TC4300	141	TC4417	100	TC4660	160	TC5052	150	TC5177	125	TC5287	123
TC4062	6	TC4217	38	TC4301	141	TC4418	100	TC4670	32	TC5053	150	TC5178	125	TC5288	123
TC4131	153	TC4218	98	TC4302	141	TC4419	100	TC4671	32	TC5061	157	TC5179	125	TC5289	124
TC4132	115	TC4219	40	TC4303	141	TC4420	100	TC4675	8	TC5068	118	TC5184	121	TC5290	124
TC4133	115	TC4220	40	TC4311	22	TC4421	100	TC4676	8	TC5069	118	TC5185	121	TC5291	139
TC4134	115	TC4221	40	TC4312	20	TC4422	130	TC4677	8	TC5070	118	TC5186	121	TC5292	139
TC4135	115	TC4222	40	TC4313	20	TC4423	130	TC4678	8	TC5071	118	TC5187	121	TC5295	61
TC4136	115	TC4223	40	TC4314	20	TC4424	130	TC4679	8	TC5072	118	TC5188	121	TC5296	61
TC4137	115	TC4224	133	TC4315	20	TC4425	130	TC4680	8	TC5073	118	TC5189	121	TC5297	61
TC4138	115	TC4225	133	TC4316	20	TC4426	130	TC4681	8	TC5074	118	TC5190	50	TC5298	61
TC4139	115	TC4226	133	TC4318	20	TC4427	130	TC4682	8	TC5075	118	TC5191	50	TC5299	126
TC4140	115	TC4227	133	TC4319	20	TC4428	130	TC4683	8	TC5076	118	TC5192	50	TC5300	126
TC4141	115	TC4228	133	TC4320	20	TC4429	130	TC4684	8	TC5082	125	TC5193	50	TC5301	126
TC4142	115	TC4229	133	TC4321	20	TC4430	130	TC4685	8	TC5083	125	TC5194	50	TC5302	52
TC4143	136	TC4230	133	TC4322	20	TC4431	130	TC4686	8	TC5084	125	TC5195	147	TC5303	52
TC4144	136	TC4231	133	TC4323	20	TC4432	130	TC4687	8	TC5085	36	TC5196	147	TC5304	53
TC4145	136	TC4232	133	TC4324	20	TC4433	130	TC4688	8	TC5086	37	TC5197	147	TC5305	52
TC4146	136	TC4233	133	TC4325	20	TC4434	130	TC4689	8	TC5092	37	TC5198	147	TC5308	54
TC4147	136	TC4234	133	TC4326	20	TC4435	130	TC4690	8	TC5095	121	TC5199	147	TC5318	101
TC4148	147	TC4235	133	TC4327	20	TC4491	50	TC4691	8	TC5096	121	TC5200	128	TC5319	101
TC4149	147	TC4236	133	TC4328	20	TC4492	50	TC4692	8	TC5097	121	TC5201	128	TC5320	101
TC4150	147	TC4237	134	TC4329	20	TC4493	50	TC4693	8	TC5098	37	TC5224	105	TC5321	28
TC4151	147	TC4238	133	TC4330	20	TC4494	50	TC4815M	34	TC5099	37	TC5225	105	TC5322	28
TC4153	115	TC4239	133	TC4331	20	TC4495	50	TC5001	137	TC5100	37	TC5226	105	TC5323	28
TC4154	115	TC4240	133	TC4332	20	TC4496	50	TC5002	137	TC5101	37	TC5227	105	TC5324	28
TC4155	115	TC4241	133	TC4337	130	TC4497	50	TC5003	137	TC5102	37	TC5228	105	TC5326	87
TC4156	115	TC4242	133	TC4338	130	TC4498	50	TC5004	137	TC5104	89	TC5229	105	TC5327	87
TC4157	115	TC4243	133	TC4339	130	TC4499	44	TC5005	137	TC5107	31	TC5230	105	TC5328	87
TC4158	115	TC4244	133	TC4340	130	TC4500	44	TC5006	137	TC5108	31	TC5231	105	TC5329	26
TC4159	115	TC4245	133	TC4341	130	TC4501	44	TC5007	137	TC5109	31	TC5232	105	TC5330	26
TC4160	114	TC4246	133	TC4342	128	TC4502	44	TC5008	137	TC5110	31	TC5233	104	TC5331	21
TC4161	115	TC4247	133	TC4343	128	TC4503	44	TC5009	137	TC5111	31	TC5234	104	TC5332	28
TC4162	115	TC4248	133	TC4344	128	TC4518	53	TC5010	137	TC5112	32	TC5235	104	TC5336	33
TC4163	115	TC4249	133	TC4345	18	TC4519	53	TC5011	137	TC5113	32	TC5236	104	TC5373	152
TC4164	136	TC4250	133	TC4346	18	TC4520	53	TC5012	137	TC5114	32	TC5237	104	TC5379	152
TC4165	93	TC4251	133	TC4347	18	TC4531	130	TC5013	137	TC5121	94	TC5238	33	TC5380	36
TC4167	93	TC4252	133	TC4366	13	TC4533	33	TC5014	137	TC5122	94	TC5239	132	TC5381	36
TC4169	93	TC4253	41	TC4367	13	TC4543	27	TC5015	137	TC5123	94	TC5240	132	TC5384	124
TC4170	131	TC4254	41	TC4370	109	TC4544	27	TC5016	137	TC5124	118	TC5241	105	TC5387	87
TC4171	131	TC4255	41	TC4371	109	TC4545	27	TC5017	137	TC5125	94	TC5242	105	TC5388	87
TC4172	131	TC4256	41	TC4374	111	TC4546	27	TC5018	137	TC5126	94	TC5243	105	TC5389	87
TC4173	131	TC4257	41	TC4375	111	TC4547	27	TC5019	137	TC5127	94	TC5244	105	TC5390	87
TC4174	131	TC4258	41	TC4376	111	TC4552	127	TC5020	137	TC5128	94	TC5246	52	TC5391	87
TC4175	88	TC4259	41	TC4377	111	TC4553	127	TC5021	137	TC5129	94	TC5247	52	TC5392	87
TC4176	132	TC4260	41	TC4378	111	TC4554	127	TC5022	137	TC5130	94	TC5248	105	TC5393	87
TC4177	132	TC4261	41	TC4379	111	TC4555	127	TC5023	137	TC5131	94	TC5249	105	TC5394	87
TC4178	132	TC4262	41	TC4380	111	TC4556	128	TC5024	137	TC5133	89	TC5250	105	TC5395	87
TC4179	148	TC4263	41	TC4381	111	TC4557	128	TC5025	137	TC5134	89	TC5251	105	TC5396	87
TC4182	149	TC4264	145	TC4382	111	TC4558	128	TC5026	29	TC5136	89	TC5252	105	TC5397	87
TC4183	149	TC4265	145	TC4383	120	TC4559	128	TC5027	29	TC5150	15	TC5253	105	TC5398	87
TC4184FP	60	TC4266	145	TC4384	120	TC4560	128	TC5028	29	TC5151	15	TC5254	105	TC5401	51
TC4184FT	60	TC4267	145	TC4385	120	TC4561	128	TC5029	29	TC5152	15	TC5255	105	TC5402	51
TC4185FT	15	TC4268	145	TC4386	120	TC4562	128	TC5030	29	TC5155	140	TC5256	105	TC5403	51
TC4195	47	TC4269	145	TC4387	120	TC4563	122	TC5031	29	TC5156	140	TC5257	105	TC5404	12
TC4196	47	TC4270	145	TC4388	120	TC4565	162	TC5032	29	TC5157	140	TC5258	142	TC5405	15
TC4197	47	TC4271	145	TC4391	26	TC4578	129	TC5033	29	TC5158	140	TC5259	142	TC5406	15
TC4198	47	TC4272	145	TC4392	26	TC4579	129	TC5034	29	TC5159	140	TC5262	30	TC5407	15
TC4199	47	TC4273	145	TC4399	17	TC4580	129	TC5035	29	TC5160	140	TC5263	30	TC5412	52
TC4200	47	TC4274	145	TC4400	27	TC4612	39	TC5036	29	TC5161	140	TC5267	11	TC5442FE	60
TC4201	47	TC4275	20	TC4401	27	TC4613	39	TC5037	29	TC5162	140	TC5269	37	TC5442FT	60
TC4202	47	TC4276	24	TC4403	27	TC4614	40	TC5038	29	TC5163	140	TC5270	37	TC5443	6
TC4203	47	TC4285	149	TC4404	27	TC4615	122	TC5039	29	TC5164	140	TC5273	101	TC5444	6
TC4204	47	TC4286	149	TC4405	27	TC4616	125	TC5040	29	TC5165	140	TC5275	127	TC5445	6
TC4205	47	TC4287	149	TC4406	27	TC4617	135	TC5041	29	TC5166	140	TC5276	126	TC5446	6

# ÍNDICE > NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG.														
TC5447	6	WF0012	93	WF0163	133	WF0308	96	WF0702	51	WF0843	27	WF1372	120	WF2113	48
TC5450	116	WF0013	93.	WF0164	133	WF0309	96	WF0703	51	WF0844	27	WF1428	32	WF2116	48
TC5451	116	WF0014	149	WF0165	133	WF0310	97	WF0704	51	WF0857	134	WF1429	32	WF2118	48
TC5452	116	WF0017	149	WF0166	133	WF0311	96	WF0705	129	WF0858	134	WF1622	118	WF2124	48
TC5453	116	WF0018	149	WF0167	133	WF0531	14	WF0706	129	WF0865	122	WF1623	39	WF2126	48
TC5454	116	WF0035	41	WF0168	133	WF0532	14	WF0707	122	WF0866	134	WF1624	39	WF2128	48
TC5455	116	WF0049	156	WF0169	113	WF0533	14	WF0708	126	WF0867	122	WF1625	39	WF2134	48
TC5456	116	WF0050	156	WF0170	113	WF0540	14	WF0709	126	WF0868	134	WF1637	110	WF2136	48
TC5457	116	WF0051	156	WF0171	113	WF0564	17	WF0710	126	WF0869	122	WF1639	110	WF2138	48
TC5458	116	WF0052	156	WF0172	113	WF0572	111	WF0711	126	WF0876	134	WF1640	161	WF2144	48
TC5459	116	WF0053	156	WF0173	113	WF0573	111	WF0716	127	WF0878	134	WF1641	161	WF2146	48
TC5460	116	WF0054	156	WF0174	113	WF0574	111	WF0717	127	WF0879	134	WF1642	161	WF2148	48
TC5461	116	WF0055	156	WF0175	113	WF0575	112	WF0718	127	WF0880	134	WF1643	161	WF2184	48
TC5462	116	WF0056	156	WF0176	113	WF0576	118	WF0719	127	WF0890	136	WF1644	161	WF2186	48
TC5463	116	WF0057	155	WF0177	113	WF0578	120	WF0720	127	WF0891	136	WF1645	161	WF2187	48
TC5464	116	WF0058	155	WF0178	113	WF0579	120	WF0721	127	WF0901	127	WF1654	160	WF2190	48
TC5465	116	WF0059	155	WF0179	113	WF0580	120	WF0724	28	WF0902	127	WF1655	160	WF2250	36
TC5466	116	WF0060	155	WF0180	113	WF0591	50	WF0725	37	WF0903	127	WF1656	160	WF2541	161
TC5467	116	WF0061	155	WF0181	113	WF0592	50	WF0727		WF0904	127	WF1657	160	WF2980	92
TC5468	116	WF0062	155	WF0182	113	WF0593	50	WF0728	36	WF0905	127	WF1658	160	WF3101	55
TC5471	78	WF0063	155	WF0183	113	WF0594	50	WF0729	125	WF0906	127	WF1659	160	WF3102	55
TC5499	7	WF0064	155	WF0184	113	WF0597	53	WF0730	125	WF0907	127	WF1660	160	WF3103	55
TC5500	7	WF0065	155	WF0185	113	WF0598	78	WF0731	125	WF0908	127	WF1661	160	WF3104	55
TC5501	7	WF0066	155	WF0186	113	WF0599	162	WF0732	125	WF0909	127	WF1662	160	WF3105	55
TC5502	7	WF0067	155	WF0187	113	WF0601	39	WF0737	116	WF1001	24	WF1663	160	WF3107	55
TC5503	7	WF0068	156	WF0188	114	WF0602	95	WF0738	116	WF1005	24	WF1664	161	WF3108	55
TC5504	7	WF0069	156	WF0189	114	WF0603	135	WF0739	116	WF1006	24	WF1665	161	WF3270	25
TC5505	7	WF0070	156	WF0190	114	WF0604	108	WF0740	116	WF1010	78	WF1666	150	WF3271	25
TC5506	7	WF0071	156	WF0191	114	WF0605	107	WF0741	116	WF1011	78	WF1667	150	WF3272	25
TC5507	7	WF0072	156	WF0192	114	WF0606	108	WF0742	116	WF1101	21	WF1668	150	WF3503	57
TC5508	7	WF0073	156	WF0193	114	WF0607	108	WF0743	116	WF1103	21	WF1680	122	WF3505	57
TC5509	11	WF0074	156	WF0194	113	WF0608	108	WF0744	116	WF1104	21	WF1681	36	WF3506	57
TC5510	11	WF0075	156	WF0195	113	WF0609	150	WF0745	116	WF1106	21	WF1684	95	WF3513	57
TC5511	11	WF0076	156	WF0196	113	WF0610	134	WF0746	116	WF1107	21	WF1685	49	WF3515	57
TC5512	11	WF0077	155	WF0197	114	WF0611	134	WF0747	116	WF1109	21	WF1686	48	WF3523	57
TC5513	11	WF0083	135	WF0198	114	WF0614	123	WF0748	116	WF1110	17	WF1687	48	WF3525	57
TC5514	11	WF0084	55	WF0199	114	WF0615	123	WF0749	116	WF1112	21	WF1690	38	WF3606	149
TC5515	110	WF0086	32	WF0200	114	WF0616	94	WF0750	116	WF1113	21	WF1691	38	WF4506	115
TC5516	110	WF0087	115	WF0201	114	WF0617	137	WF0751	116	WF1118	21	WF1692	38	WF4508	115
TC5517	110	WF0106	135	WF0202	114	WF0618	150	WF0752	116	WF1119	21	WF1693	38	WF4510	115
TC5521	36	WF0107	135	WF0203	114	WF0621	128	WF0753	116	WF1201	157	WF1696	160	WF4512	115
TC5522	36	WF0109	135	WF0204	114	WF0622	128	WF0754	116	WF1202	157	WF1697	41	WF4542	112
TC5523	36	WF0110	135	WF0205	20	WF0623	128	WF0755	116	WF1300	158	WF1698	102	WF4545	112
TC5530	24	WF0112	135	WF0206	20	WF0635	51	WF0756	116	WF1301	158	WF1701	159	WF4571	112
TC5535	35	WF0118	136	WF0207	20	WF0636	51	WF0757	116	WF1302	158	WF1702	159	WF4608	115
TC5538	77	WF0119	136	WF0208	20	WF0637	51	WF0758	116	WF1303	158	WF1703	159	WF4610	115
TC5539	77	WF0121	115	WF0209	20	WF0638	51	WF0759	116	WF1304	158	WF1704	159	WF4612	115
TC5540	77	WF0122	115	WF0210	20	WF0639	50	WF0760	116	WF1305	158	WF1705	159	WF4614	115
TC5541	77	WF0123	115	WF0211	20	WF0640	50	WF0761	116	WF1306	158	WF1706	159	WF4618	115
TC5586	71	WF0124	115	WF0212	20	WF0641	50	WF0762	116	WF1307	158	WF1707	159	WF4650	15
TC5599	122	WF0132	153	WF0213	20	WF0642	50	WF0763	116	WF1308	158	WF1708	159	WF5111	103
TC5600	122	WF0138	40	WF0214	20	WF0643	132	WF0764	116	WF1309	158	WF1709	159	WF5301	44
TC5601	122	WF0139	40	WF0215	20	WF0644	132	WF0765	116	WF1310	158	WF1710	159	WF5302	44
TC5587	89	WF0140	40	WF0216	20	WF0645	132	WF0766	116	WF1311	158	WF1711	159	WF5303	44
TC5588	89	WF0141	40	WF0217	20	WF0646	132	WF0767	116	WF1312	158	WF1712	159	WF5304	44
TC5589	89	WF0142	38	WF0218	20	WF0674	104	WF0768	116	WF1313	158	WF1713	159	WF5305	44
TC5604		WF0143	38	WF0219	20	WF0676	105	WF0769	116	WF1314	158	WF1714	159	WF5306	44
TC5609	157	WF0144	38	WF0220	20	WF0679	129	WF0770	116	WF1315	158	WF1715	159	WF5901	24
TC5610	157	WF0145	38	WF0221	20	WF0680	129	WF0771	116	WF1316	158	WF1716	159	WF6101	162
TC5611	157	WF0146	91	WF0222	20	WF0681	129	WF0772	116	WF1317	158	WF1801	39	WF6102	162
TC5612	157	WF0147	91	WF0223	20	WF0682	129	WF0773	116	WF1318	158	WF1890	160	WF6103	162
TC5613	157	WF0148	91	WF0224	20	WF0684	129	WF0774	116	WF1319	158	WF1909	40	WF6104	162
TC5614	53	WF0149	91	WF0225	20	WF0685	129	WF0775	116	WF1328	70	WF1910	40	WF6301	153
TC5615	53	WF0150	91	WF0226	21	WF0686	129	WF0782	35	WF1329	70	WF1911	40	WF6302	153
TC5616	53	WF0151	91	WF0227	21	WF0687	129	WF0783	110	WF1320	48	WF1929	40	WF6320	153
TC5617	53	WF0152	91	WF0228	21	WF0688	129	WF0784	94	WF1321	48	WF2009	46	WF6321	153
TC5618	52	WF0153	91	WF0229	21	WF0689	129	WF0785	94	WF1322	48	WF2010	46	WF6330	153
TC5619	52	WF0156	113	WF0230	21	WF0691	129	WF0786	53	WF1323	48	WF2019	46	WF6331	153
TC5620	52	WF0157	113	WF0283	141	WF0692	129	WF0828	134	WF1324	48	WF2025	26	WF6416	118
TC5621	52	WF0158	113	WF0284	141	WF0693	129	WF0829	134	WF1325	48	WF2029	46		
		WF0159	113	WF0285	141	WF0698	51	WF0838	37	WF1326	48	WF2040	46		
WF0009	115	WF0160	113	WF0286	141	WF0699	51	WF0839	37	WF1327	48	WF2102	48		
WF0010	115	WF0161	113	WF0305	96	WF0700	51	WF0840	37	WF1349	120	WF2104	48		
WF0011	93	WF0162	133	WF0307	97	WF0701	51	WF0842	27	WF1350	160	WF2106	48		



# ÍNDICE > NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
WF6417	118	WF9663	56	TC3211	67	TC4473	73	TC5370	66	WF0839	37	FP0081	165	FU0070	186
WF6430	118	WF9664	56	TC3211CR	67	TC4473C	73	TC5371	66	WF0840	37	FP0082	165	FU0071	186
WF6438	118	WF9665	56	TC3211CU	67	TC4475	76	TC5387	87	WF0859	70	FP0083	165	FU0072	186
WF6446	118	WF9666	56	TC3212	67	TC4475C	76	TC5388	87	WF0860	70	FP0084	165	FU0073	186
WF6454	118	WF9696	162	TC3213	67	TC4476	76	TC5389	87	WF0864	83	FP0085	165	FU0075	185
WF6601	137	WF9697	162	TC3214	67	TC4476C	76	TC5390	87	WF9363		FP0086	165	FU0076	185
WF6709	121	WF9698	162	TC3215	67	TC4477	77	TC5391	87	WF9366	134	FP0087	165	FU0077	185
WF6714	121	WF9699	162	TC3216	67	TC4477B	77	TC5392	87	WF9366B	134	FP0088	165	FU0078	185
WF6719	121	WF9700	162	TC3217	67	TC4477C	77	TC5393	87	WF9366C	134	FP0089	165	FU0079	185
WF6724	121	WF9701	162	TC3218	67	TC4478	74	TC5394	87	WF9367	122	FP0090	165	FU0080	185
WF7708	103	WF9702	162	TC3219	67	TC4479	79	TC5395	87	WF9651	77	FP0099	165	FU0081	185
WF8201	91	WF9703	162	TC3307	84	TC4481	84	TC5396	87	WF9652	74	FP0100	165	FU0082	185
WF8907	157	WF9704	162	TC3414	78	TC4482	85	TC5397	87	WF9657	72	FP0156	205	FU0085	186
WF9349		WF9708	34	TC3415	78	TC4483	85	TC5398	87	WF9660		FP0157	205	FU0086	187
WF9350	48	WF9716	21	TC3416	70	TC4485	79	TC5399	78	WF9710	62	FP0159	205	FU0087	187
WF9351	48	WF9717	21	TC3417	70	TC4486	75	TC5416	86	WF9892	67	FP0160	205	FU0088	187
WF9352	134	WF9721	55	TC3418	68	TC4487	79	TC5418	86	WF9894	36	FP0161	205	FU0089	187
WF9353	134	WF9722	55	TC3419	68	TC4549	79	TC5419	80	WF9930	102	FP0162	205	FU0090	183
WF9354	143	WF9723	55	TC3423	77	TC4549	79	TC5423	80	<b>fulgore</b>		FP0163	205	FU0092	183
WF9355	143	WF9724	55	TC3423B	77	TC4550	79	TC5426	81	FP0009	209	FP0183	165	FU0093	183
WF9356	143	WF9725	162	TC3423C	77	TC4551	79	TC5427	81	FP0010	217	FP0184	165	FU0094	183
WF9357	143	WF9727	92	TC3424	77	TC4574	60	TC5428	81	FP0011	217	FP0185	165	FU0095	182
WF9358	143	WF9729	121	TC3430		TC4575	61	TC5429	83	FP0012	217	FP0186	165	FU0096	184
WF9359	143	WF9730	160	TC3431	74	TC4576	60	TC5430	63	FP0013	217	FP0187	165	FU0100	184
WF9360	143	WF9731	160	TC3432	74	TC4577	60	TC5431	64	FP0014	217	FP0188	165	FU0103	193
WF9361	143	WF9732	53	TC3438		TC4590	71	TC5432	64	FP0015	217	FP0189	165	FU0105	192
WF9362	14	WF9737	160	TC3440	75	TC4591	71	TC5433	64	FP0016	217	FP0190	165	FU0106	193
WF9379	57	WF9738	160	TC3441	72	TC4636	79	TC5442	60	FP0017	217	FP0200	169	FU0107	193
WF9380	57	WF9739	160	TC3442	70	TC5065	86	TC5442FE	60	FP0018	208	FP0201	169	FU0109	193
WF9381	162	WF9740	160	TC3443	70	TC5065B	86	TC5442FT	60	FP0019	208	FP0202	169	FU0111	193
WF9382	162	WF9741	160	TC3444	70	TC5204	69	TC5448	75	FP0020	208	FP0203	169	FU0112	192
WF9383	162	WF9779	34	TC3445	70	TC5204F	69	TC5449	82	FP0021	208	FP0226	164	FU0114	192
WF9384	162	WF9781	35	TC3447	82	TC5204L	69	TC5469	72	FP0025	185	FP0227	164	FU0115	192
WF9385	162	WF9782	35	TC3448	81	TC5204M	69	TC5470	81	FP0026	184	FP0228	164	FU0118	192
WF9386	162	WF9783	35	TC3449	83	TC5204P	69	TC5472	76	FP0027	186	FP0229	164	FU0122	184
WF9387	162	WF9785	118	TC3501	78	TC5222	85	TC5473	76	FP0028	185	FP0230	164	FU0123	184
WF9388	162	WF9786	110	TC3502	78	TC5223	85	TC5474	76	FP0029	183	FP0231	164	FU0124	184
WF9389	162	WF9790	36	TC3503	61	TC5260	86	TC5475	76	FP0030	187	FP0232	164	FU0125	184
WF9390	162	WF9811	39	TC3504	61	TC5261	72	TC5476	73	FP0031	185	FP0233	164	FU0126	184
WF9391	162	WF9812	40	TC3505	61	TC5274	82	TC5476K	73	FP0032	192	FP0234	164	FU0128	188
WF9446		WF9813	53	TC3508	84	TC5293	64	TC5477	73	FP0033	193	FP0235	164	FU0129	184
WF9491	56	WF9817	16	TC3525	154	TC5310	75	TC5478	75	FP0034	184	FP0236	164	FU0130	184
WF9492	56	WF9848	35	TC3543	61	TC5311	75	TC5479	74	FP0035	193	FP0237	164	FU0132	218
WF9512	110	WF9871	24	TC3574	69	TC5312	75	TC5480	74	FP0036	192	FP0238	164	FU0133	218
WF9513	162	WF9872	24	TC3574F	69	TC5313	75	TC5482	74	FP0037	193	FP0239	164	FU0134	218
WF9514	162	WF9873	24	TC3574L	69	TC5314	75	TC5483	63	FP0038	186	FP0240	164	FU0135	218
WF9515	162	WF9874	24	TC3574M	69	TC5315	75	TC5484	77	FP0039	186	FP0013	171	FU0141	181
WF9516	162	WF9884	94	TC3574P	69	TC5316	75	TC5495	86	FP0040	193	FU0016	167	FU0142	181
WF9517	162	WF9885	94	TC3885	70	TC5317	75	TC5518	61	FP0041	182	FU0018	167	FU0143	181
WF9518	162	WF9894	36	TC3886	70	TC5326	87	TC5519	61	FP0042	184	FU0020	167	FU0144	181
WF9519	162	WF9930	102	TC3887	70	TC5337	66	TC5525	73	FP0043	192	FU0022	167	FU0148	181
WF9520	162	<b>TOOLCRAFT HP</b>		TC3888	70	TC5337CR	66	TC5537	70	FP0044	184	FU0024	167	FU0149	181
WF9521	162	TC1957		TC3889	70	TC5337CU	66	TC5538	77	FP0045	192	FU0026	167	FU0151	181
WF9538	24	TC1963	72	TC3890	70	TC5337R	66	TC5539	77	FP0046	181	FU0027	166	FU0152	181
WF9539	24	TC1975	72	TC3916		TC5338	67	TC5540	77	FP0047	203	FU0028	166	FU0153	181
WF9540	24	TC2508	69	TC4049	75	TC5338CR	67	TC5541	77	FP0051	170	FU0029	167	FU0154	181
WF9541	53	TC2508F	69	TC4184	60	TC5338CU	67	TC5590	64	FP0052	170	FU0030	167	FU0155	182
WF9542	53	TC2508L	69	TC4184FP	60	TC5338R	67	TC5602	71	FP0053	170	FU0031	167	FU0157	174
WF9543	53	TC2508M	69	TC4184FT	60	TC5339	67	<b>Wolfox HP</b>		FP0054	204	FU0032	167	FU0166	172
WF9545	125	TC2508P	69	TC4185	60	TC5340	71	WF0612	69	FP0055	204	FU0040	168	FU0167	172
WF9546	125	TC2665	62	TC4185FP	60	TC5341	71	WF0612F	69	FP0056	203	FU0041	168	FU0168	172
WF9633	147	TC2666	62	TC4394	86	TC5342	71	WF0612L	69	FP0057	203	FU0042	168	FU0170	206
WF9636	146	TC2667	62	TC4395	86	TC5343	71	WF0612M	69	FP0060	205	FU0043	168	FU0172	206
WF9638		TC2729	72	TC4457	61	TC5344	71	WF0612P	69	FP0061	205	FU0052	168	FU0173	202
WF9639	144	TC2730	72	TC4458	61	TC5348	87	WF0735	65	FP0062	205	FU0054	168	FU0175	202
WF9640	153	TC2747	84	TC4459	61	TC5349	87	WF0735K	65	FP0063	205	FU0055	168	FU0177	204
WF9641	110	TC2753	75	TC4460	61	TC5351	88	WF0736	65	FP0064	205	FU0057	168	FU0178	204
WF9643	145	TC3134	68	TC4461	60	TC5352	88	WF0736K	65	FP0065	205	FU0062	195	FU0179	204
WF9644	145	TC3136	68	TC4462	61	TC5353	88	WF0777	77	FP0066	205	FU0063	195	FU0180	204
WF9646	95	TC3139	83	TC4469	82	TC5355	87	WF0778	77	FP0076	210	FU0064	195	FU0211	205
WF9648	97	TC3181	83	TC4470	72	TC5356	87	WF0779	73	FP0077	211	FU0065	195	FU0212	205
WF9649	97	TC3210	67	TC4471	72	TC5357	87	WF0780	73	FP0078	211	FU0066	195	FU0219	211
WF9661	114	TC3210CR	67	TC4472	73	TC5368	66	WF0781	74	FP0079	165	FU0067	195	FU0220	211
WF9662	14	TC3210CU	67	TC4472C	73	TC5369	66	WF0838	37	FP0080	165	FU0069	208	FU0221	212

CÓDIGO	PÁG.														
FU0222	212	FU0359	184	FU0623	214	FU0794	171	FU1043	167	FU1325	176	FU1451	177	FU1534	195
FU0223	212	FU0362	196	FU0624	214	FU0795	171	FU1044	213	FU1326	176	FU1452	177	FU1535	195
FU0224	211	FU0363	196	FU0625	215	FU0796	218	FU1045	213	FU1327	176	FU1454	177	FU1536	195
FU0225	211	FU0364	196	FU0626	215	FU0843	213	FU1046	206	FU1328	176	FU1455	177	FU1537	195
FU0226	211	FU0365	196	FU0627	215	FU0857	200	FU1047	206	FU1329	176	FU1456	177	FU1538	195
FU0228	212	FU0366	196	FU0628	215	FU0858	200	FU1048	206	FU1331	170	FU1457	177	FU1539	195
FU0231	212	FU0367	196	FU0629	215	FU0859	213	FU1049	206	FU1332	170	FU1458	175	FU1540	195
FU0232	212	FU0371	206	FU0630	214	FU0863	166	FU1050	206	FU1333	170	FU1459	175	FU1541	195
FU0236	187	FU0372	206	FU0631	214	FU0865	167	FU1051	206	FU1334	170	FU1460	175	FU1542	195
FU0237	187	FU0377	206	FU0632	214	FU0866	197	FU1052	206	FU1346	172	FU1461	175	FU1543	195
FU0238	207	FU0378	208	FU0634	214	FU0867	197	FU1053	206	FU1347	172	FU1462	175	FU1544	196
FU0239	207	FU0379	208	FU0635	214	FU0868	197	FU1054	206	FU1348	172	FU1463	175	FU1545	196
FU0244	197	FU0380	208	FU0636	214	FU0870	168	FU1055	207	FU1352	205	FU1464	175	FU1546	196
FU0245	197	FU0381	208	FU0637	215	FU0871	168	FU1056	207	FU1358	187	FU1465	175	FU1547	196
FU0246	197	FU0382	208	FU0642	215	FU0872	168	FU1057	207	FU1359	207	FU1466	175	FU1548	196
FU0247	197	FU0383	208	FU0643	216	FU0880	200	FU1058	207	FU1360	207	FU1472	192	FU1549	196
FU0248	196	FU0384	193	FU0644	216	FU0881	200	FU1059	207	FU1361	201	FU1476	198	FU1550	196
FU0249	196	FU0385	193	FU0645	215	FU0882	200	FU1060	206	FU1362	201	FU1477	198	FU1551	196
FU0250	196	FU0386	193	FU0646	215	FU0883	200	FU1061	206	FU1363	201	FU1478	198	FU1552	196
FU0251	196	FU0395	182	FU0647	215	FU0884	200	FU1062	206	FU1364	201	FU1479	198	FU1553	196
FU0252	196	FU0401	184	FU0648	215	FU0885	200	FU1063	206	FU1386	169	FU1480	198	FU1554	196
FU0253	196	FU0402	193	FU0649	215	FU0886	207	FU1064	206	FU1387	169	FU1481	198	FU1555	196
FU0257	186	FU0403	193	FU0650	215	FU0887	207	FU1065	206	FU1388	169	FU1482	198	FU1556	196
FU0260	209	FU0404	186	FU0651	215	FU0888	207	FU1066	206	FU1390	209	FU1483	198	FU1557	196
FU0261	209	FU0405	187	FU0668	174	FU0889	207	FU1067	205	FU1391	209	FU1484	198	FU1558	196
FU0262	209	FU0406	186	FU0669	174	FU0890	178	FU1070	206	FU1392	209	FU1485	198	FU1559	196
FU0263	209	FU0407	186	FU0670	173	FU0891	178	FU1072	206	FU1393	209	FU1486	198	FU1560	196
FU0264	209	FU0408	184	FU0671	173	FU0892	178	FU1073	206	FU1394	209	FU1487	198	FU1561	196
FU0265	186	FU0411	188	FU0672	173	FU0893	178	FU1074	206	FU1395	209	FU1488	198	FU1562	196
FU0266	186	FU0412	188	FU0673	173	FU0894	178	FU1075	206	FU1396	209	FU1489	198	FU1563	196
FU0267	166	FU0413	188	FU0686	166	FU0895	178	FU1078	174	FU1397	209	FU1490	198	FU1564	196
FU0268	172	FU0414	192	FU0692	166	FU0896	178	FU1079	174	FU1398	209	FU1491	198	FU1565	196
FU0269	205	FU0415	192	FU0693	166	FU0897	178	FU1080	174	FU1399	209	FU1492	198	FU1566	196
FU0270	205	FU0416	192	FU0694	166	FU0898	178	FU1102	167	FU1400	209	FU1493	196	FU1567	196
FU0271	205	FU0417	192	FU0698	180	FU0899	178	FU1114	217	FU1401	199	FU1494	196	FU1568	196
FU0274	188	FU0418	193	FU0699	180	FU0900	177	FU1115	217	FU1402	199	FU1495	196	FU1569	196
FU0277	188	FU0419	185	FU0700	208	FU0904	171	FU1117	171	FU1405	202	FU1496	196	FU1570	196
FU0278	209	FU0420	186	FU0701	180	FU0911	178	FU1118	171	FU1407	198	FU1497	196	FU1571	195
FU0279	209	FU0421	193	FU0702	180	FU0914	214	FU1119	171	FU1408	198	FU1498	196	FU1572	195
FU0280	209	FU0422	174	FU0710	174	FU0915	214	FU1137	192	FU1409	198	FU1499	196	FU1573	195
FU0281	209	FU0425	173	FU0711	192	FU0916	171	FU1138	192	FU1410	198	FU1500	196	FU1574	195
FU0282	209	FU0428	172	FU0712	188	FU0936	217	FU1139	192	FU1413	199	FU1501	196	FU1575	195
FU0283	183	FU0429	172	FU0713	216	FU0937	217	FU1140	192	FU1414	199	FU1502	196	FU1576	195
FU0286	186	FU0430	173	FU0716	216	FU0979	203	FU1141	192	FU1415	199	FU1503	196	FU1577	195
FU0287	186	FU0431	183	FU0718	180	FU0981	202	FU1142	192	FU1416	199	FU1504	196	FU1578	195
FU0288	187	FU0465	195	FU0745	195	FU0984	219	FU1151	213	FU1417	199	FU1505	196	FU1579	195
FU0289	187	FU0466	212	FU0746	198	FU0985	219	FU1199	172	FU1418	194	FU1506	196	FU1580	195
FU0291	187	FU0470	216	FU0747	198	FU0986	220	FU1200	172	FU1419	194	FU1507	196	FU1581	195
FU0293	192	FU0471	216	FU0749	207	FU1003	215	FU1205	209	FU1420	194	FU1508	196	FU1582	195
FU0294	200	FU0472	216	FU0750	207	FU1004	215	FU1206	209	FU1421	194	FU1509	196	FU1583	189
FU0295	174	FU0473	216	FU0751	207	FU1005	215	FU1207	209	FU1422	194	FU1510	196	FU1584	189
FU0300	168	FU0474	216	FU0752	200	FU1010	218	FU1208	209	FU1423	194	FU1511	196	FU1585	189
FU0301	168	FU0475	216	FU0755	200	FU1011	218	FU1210	165	FU1424	194	FU1512	196	FU1586	189
FU0302	168	FU0476	216	FU0763	179	FU1012	218	FU1211	165	FU1425	194	FU1513	196	FU1587	189
FU0303	168	FU0477	216	FU0764	179	FU1013	218	FU1212	165	FU1426	194	FU1514	194	FU1588	189
FU0304	168	FU0478	216	FU0765	180	FU1014	216	FU1216	205	FU1427	194	FU1515	196	FU1589	189
FU0313	193	FU0479	208	FU0766	207	FU1015	216	FU1217	205	FU1428	194	FU1516	196	FU1590	189
FU0314	193	FU0480	208	FU0767	207	FU1016	199	FU1218	205	FU1429	194	FU1517	195	FU1591	189
FU0316	187	FU0481	208	FU0768	166	FU1017	199	FU1219	205	FU1430	194	FU1518	195	FU1592	189
FU0317	166	FU0482	208	FU0769	166	FU1018	199	FU1242	172	FU1431	194	FU1519	195	FU1593	189
FU0319	166	FU0483	208	FU0770	166	FU1019	199	FU1243	172	FU1432	220	FU1520	195	FU1594	189
FU0320	166	FU0536	203	FU0771	217	FU1020	199	FU1244	172	FU1433	219	FU1521	195	FU1595	189
FU0321	167	FU0573	204	FU0772	217	FU1021	199	FU1246	210	FU1434	170	FU1522	195	FU1596	189
FU0324	173	FU0574	213	FU0773	217	FU1022	204	FU1247	210	FU1435	170	FU1523	196	FU1597	189
FU0328	203	FU0575	213	FU0781	173	FU1023	204	FU1248	210	FU1441	179	FU1524	196	FU1598	189
FU0329	202	FU0577	202	FU0782	173	FU1024	204	FU1255	172	FU1442	179	FU1525	196	FU1599	208
FU0332	218	FU0578	202	FU0783	173	FU1025	202	FU1256	172	FU1443	179	FU1526	196	FU1600	208
FU0333	218	FU0580	170	FU0784	173	FU1030	200	FU1257	172	FU1444	179	FU1527	196	FU1601	208
FU0334	218	FU0581	170	FU0785	170	FU1031	200	FU1319	176	FU1445	179	FU1528	196	FU1602	208
FU0335	173	FU0583	198	FU0788	209	FU1032	200	FU1320	176	FU1446	177	FU1529	195	FU1603	208
FU0336	173	FU0584	198	FU0789	209	FU1033	200	FU1321	176	FU1447	177	FU1530	195	FU1604	216
FU0337	173	FU0589	204	FU0791	209	FU1034	200	FU1322	176	FU1448	177	FU1531	195	FU1605	216
FU0343	188	FU0595	204	FU0792	209	FU1035	202	FU1323	176	FU1449	177	FU1532	195	FU1606	216
FU0348	195	FU0621	213	FU0793	171	FU1041	166	FU1324	176	FU1450	177	FU1533	195	FU1607	216

# ÍNDICE > NUMÉRICO

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
FU1608	216	YD0011	225	YD0112	235	YE0016	222	PF0055	242	PF0117	238	PF0230	246	PF0340	240
FU1609	216	YD0012	224	YD0113	235	YE0027	222	PF0056	242	PF0118	238	PF0231	246	PF0341	240
FU1610	217	YD0013	225	YD0114	235	YE0028	222	PF0057	242	PF0119	238	PF0232	246	PF0342	240
FU1611	217	YD0014	225	YD0115	235	YE0029	222	PF0058	242	PF0120	238	PF0233	246	<b>EXHIBIDORES</b>	
FU1612	217	YD0015	225	YD0116	236	YE0030	222	PF0059	242	PF0121	238	PF0234	246	FU1682	250
FU1613	217	YD0016	225	YD0117	236	YE0031	222	PF0060	242	PF0122	238	PF0235	246	FU1683	250
FU1614	183	YD0017	225	YD0118	236	YE0032	224	PF0061	242	PF0123	238	PF0236	246	PF0280	249
FU1615	183	YD0018	225	YD0119	236	YE0033	224	PF0062	242	PF0124	238	PF0237	246	PF0281	249
FU1616	183	YD0019	225	YD0120	236	YE0034	224	PF0063	242	PF0125	238	PF0238	246	PF0282	249
FU1617	183	YD0021	225	YD0121	236	YE0035	224	PF0064	242	PF0126	238	PF0239	238	PROM3518	252
FU1618	183	YD0022	225	YD0128	233	YE0036	224	PF0065	242	PF0127	238	PF0240	238	PROM3919	252
FU1619	183	YD0023	225	YD0129	233	YE0037	224	PF0066	242	PF0128	239	PF0241	246	PROM3920	252
FU1620	184	YD0024	225	YD0130	233	YE0038	225	PF0043	242	PF0129	239	PF0242	246	PROM3921	252
FU1621	181	YD0025	234	YD0131	233	YE0039	222	PF0044	242	PF0130	239	PF0243	246	PROM3922	252
FU1622	182	YD0026	234	YD0132	233	YE0040	225	PF0045	242	PF0131	239	PF0244	246	PROM3931	252
FU1623	182	YD0027	234	YD0133	228	YE0041	224	PF0046	242	PF0132	239	PF0245	246	PROM3932	252
FU1624	182	YD0028	234	YD0134	228	YE0042	224	PF0047	242	PF0133	239	PF0246	246	PROM3933	252
FU1625	182	YD0029	234	YD0135	228	YE0043	224	PF0048	242	PF0134	239	PF0247	246	PROM3934	252
FU1626	182	YD0037	233	YD0136	228	YE0044	224	PF0049	242	PF0135	239	PF0248	246	PROM3948	252
FU1627	182	YD0038	233	YD0137	228	YE0045	229	PF0050	242	PF0136	239	PF0249	246	PROM4296	252
FU1628	182	YD0052	236	YD0138	228	YE0046	229	PF0051	242	PF0137	239	PF0250	246	PROM4592	252
FU1629	197	YD0053	236	YD0139	228	YE0047	229	PF0052	242	PF0138	239	PF0251	246	PROM4595	252
FU1630	197	YD0054	236	YD0140	228	YE0048	229	PF0053	242	PF0139	239	PF0252	246	PROM4596	252
FU1631	197	YD0055	236	YD0141	227	YE0049	229	PF0054	242	PF0140	239	PF0253	246	PROM5149	252
FU1632	197	YD0056	236	YD0142	226	YE0050	229	PF0067	242	PF0141	239	PF0254	246	PROM5150	252
FU1633	197	YD0057	231	YD0143	226	YE0051	229	PF0068	242	PF0142	239	PF0255	246	PROM5151	252
FU1634	197	YD0058	231	YD0144	226	YE0052	229	PF0069	242	PF0143	239	PF0256	246	PROM5152	252
FU1635	197	YD0059	231	YD0145	226	YE0053	229	PF0070	242	PF0144	239	PF0257	246	PROM5153	252
FU1636	188	YD0060	230	YD0146	227	YE0054	229	PF0071	242	PF0145	239	PF0258	246	PROM5154	252
FU1637	188	YD0061	231	YD0147	227	YE0055	234	PF0072	242	PF0146	239	PF0259	246	PROM5155	252
FU1638	188	YD0062	231	YD0148	227	YE0057	224	PF0073	242	PF0147	239	PF0260	246	PROM5156	252
FU1639	188	YD0063	232	YD0149	227	 PF0074	243	PF0148	239	PF0261	246	PROM5157	252		
FU1646	190	YD0064	232	YD0150	227	PF0001	240	PF0075	243	PF0149	239	PF0262	246	PROM5158	252
FU1647	190	YD0065	231	YD0151	227	PF0002	240	PF0076	243	PF0150	239	PF0263	246	PROM5159	252
FU1648	190	YD0066	231	YD0152	227	PF0003	240	PF0077	243	PF0151	239	PF0264	246	PROM5160	252
FU1649	190	YD0067	230	YD0153	233	PF0004	240	PF0078	243	PF0152	239	PF0265	246	PROM5161	252
FU1650	190	YD0068	230	YD0154	236	PF0005	240	PF0079	243	PF0153	239	PF0266	245	PROM5162	252
FU1651	190	YD0069	231	YD0155	236	PF0006	240	PF0080	243	PF0154	239	PF0267	245	PROM5163	252
FU1652	190	YD0070	231	YD0161	233	PF0007	240	PF0081	243	PF0155	239	PF0268	245	PROM5164	252
FU1653	190	YD0071	232	YD0162	233	PF0008	240	PF0082	243	PF0156	239	PF0269	245	PROM5206	251
FU1654	191	YD0072	231	YD0163	233	PF0009	240	PF0083	243	PF0157	239	PF0270	245	PROM5224	252
FU1655	191	YD0073	232	YD0164	233	PF0010	240	PF0084	243	PF0158	239	PF0271	245	TC5434	130
FU1656	191	YD0074	232	YD0165	233	PF0011	240	PF0085	243	PF0159	239	PF0272	245	TC5435	130
FU1657	191	YD0075	231	YD0168	223	PF0012	240	PF0086	243	PF0172	239	PF0273	245	TC5436	248
FU1658	191	YD0076	230	YD0177	232	PF0013	240	PF0087	243	PF0173	238	PF0274	238	TC5437	248
FU1666	191	YD0077	230	YD0179	232	PF0014	240	PF0088	243	PF0174	238	PF0275	238	TC5438	248
FU1667	202	YD0078	235	YD0181	228	PF0015	240	PF0089	243	PF0175	239	PF0276	238	TC5439	248
FU1670	169	YD0079	235	YD0182	228	PF0016	240	PF0090	243	PF0176	239	PF0277	238	TC5440	248
FU1671	169	YD0080	235	YD0183	228	PF0017	240	PF0091	243	PF0177	239	PF0278	238	TC5441	248
FU1672	169	YD0081	235	YD0184	232	PF0018	240	PF0092	243	PF0178	239	PF0279	238	TC5533	250
FU1673	169	YD0082	235	YD0185	232	PF0019	241	PF0093	243	PF0179	239	PF0316	241	TC5534	250
FU1674	169	YD0083	235	YD0186	234	PF0020	241	PF0094	243	PF0180	239	PF0317	241	TC5536	250
FU1678	164	YD0084	235	YD0187	234	PF0021	241	PF0095	243	PF0181	239	PF0318	241	YD0190	230
FU1679	164	YD0085	235	YD0188	235	PF0022	241	PF0096	243	PF0182	239	PF0319	241	YD0201	249
FU1680	164	YD0086	235	YD0189	235	PF0023	241	PF0097	243	PF0183	239	PF0320	241	YD0202	249
FU1681	164	YD0087	235	YD0191	231	PF0024	241	PF0098	244	PF0184	239	PF0321	241	YD0203	249
FU1684	173	YD0088	235	YD0190	230	PF0025	241	PF0099	244	PF0185	239	PF0322	241		
FU1685	173	YD0089	235	YD0192	231	PF0026	241	PF0100	244	PF0186	239	PF0323	241		
FU1712	217	YD0096	235	YD0193	232	PF0027	241	PF0101	243	PF0187	239	PF0324	241		
FU8401	220	YD0097	235	YD0194	232	PF0028	241	PF0102	243	PF0188	239	PF0325	241		
FU9530	217	YD0098	235	YE0001	222	PF0029	241	PF0103	243	PF0189	244	PF0326	241		
FU9531	217	YD0099	235	YE0002	222	PF0030	241	PF0104	238	PF0190	244	PF0327	241		
FU9718	220	YD0100	235	YE0003	222	PF0031	241	PF0105	238	PF0191	244	PF0328	239		
 YD0101	235	YE0005	234	PF0032	241	PF0106	238	PF0106	238	PF0192	244	PF0329	240		
YD0001	223	YD0102	235	YE0006	234	PF0033	242	PF0107	238	PF0220	245	PF0330	240		
YD0002	223	YD0103	235	YE0007	234	PF0034	242	PF0108	238	PF0221	245	PF0331	240		
YD0003	223	YD0104	235	YE0008	236	PF0035	242	PF0109	238	PF0222	245	PF0332	240		
YD0004	223	YD0105	235	YE0009	236	PF0036	242	PF0110	238	PF0223	245	PF0333	240		
YD0005	223	YD0106	235	YE0010	236	PF0037	242	PF0111	238	PF0224	245	PF0334	240		
YD0006	223	YD0107	235	YE0011	236	PF0038	242	PF0112	238	PF0225	245	PF0335	240		
YD0007	223	YD0108	235	YE0012	226	PF0039	242	PF0113	238	PF0226	245	PF0336	240		
YD0008	223	YD0109	235	YE0013	226	PF0040	242	PF0114	238	PF0227	245	PF0337	240		
YD0009	223	YD0110	235	YE0014	226	PF0041	242	PF0115	238	PF0228	245	PF0338	240		
YD0010	224	YD0111	235	YE0015	226	PF0042	242	PF0116	238	PF0229	246	PF0339	240		

## CONDICIONES DE VENTA

1. El pedido mínimo aceptado por la empresa es de \$5,000.00 más I.V.A.
2. Todo pedido a crédito será autorizado por nuestro Departamento de Crédito y Cobranza.
3. No se podrá surtir ningún pedido a clientes que no tengan cédula RFC vigente.
4. Para aprovechar el descuento de pronto pago, efectúe su depósito en la fecha indicada, sin necesidad de esperar la visita de su representante de ventas.
5. Toda liquidación de facturas, debe hacerse a través de cheques nominativos a favor de Comercial de Herramientas S.A.P.I. de C.V., con la leyenda: "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO."
6. La empresa no se hace responsable de la liquidación de facturas que se hayan pagado de manera distinta a la descrita, todo eso considerando las disposiciones fiscales vigentes.
7. Nuestro representante de ventas no tiene autorización de recibir pagos en efectivo, Comercial de Herramientas S.A.P.I. de C.V. no se hace responsable por pagos realizados en efectivo al agente de ventas, si este no fuera depositado, el cliente es responsable del adeudo con Comercial de Herramientas S.A.P.I. de C.V.
8. Cualquier cancelación o devolución genera un cargo del 20% por concepto de manejo.
9. Cualquier cheque devuelto genera un cargo del 20% adicional a los gastos bancarios.
10. Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
11. Todos los precios de la lista incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

## LA CALIDAD ES PRIMERO

Estamos comprometidos, con la calidad de los productos que desarrollamos, comercializamos y distribuimos, bajo nuestras marcas. Todos nuestros productos son meticulosamente desarrollados avalados por expertos, especialistas en cada uno de los mercados en los que incursionamos. Cumplimos con todas normas nacionales e internacionales, exige las autoridades de comercio.



## GARANTÍA DE CALIDAD

Todos nuestros productos cuentan con respaldo de garantía, cubriendo cualquier problema, generado por mano de obra o materia prima, aunque nuestro principal objetivo es que el producto alcance las expectativas del consumidor, la satisfacción de nuestros clientes en nuestra prioridad. Todo producto que ostente cualquiera de nuestras marcas, cuenta en su empaque el tiempo garantía y la forma efectiva, en su caso señor distribuidor, hágalo saber a nuestro representante, quien con gusto lo atenderá.

## PAGO EN LÍNEA

Contamos con varias opciones para pagar por internet a través de los bancos SCOTIABANK y BANAMEX. Solo para usuarios con cuenta activa en LA RED TOOLCRAFT@ [www.toolcraft.mx](http://www.toolcraft.mx). Si aún no te registras, pide ayuda a tu Asesor de Ventas Toolcraft.

## PAGO EN BANCO

El pago de las facturas se hace directamente en los bancos a través de nuestras cuentas concentradoras, mediante el número de referencia que se le haya otorgado.

### BANAMEX

C: 870-41639

### SOCTIABANK

C: 145-04724852

### BANORTE

C: 058-030848

# CATÁLOGO 2020 2021



**Top Forge®**

**fulgure**

**Wolfox®**

**YARDEN**

**Rotter**

[www.toolcraft.mx](http://www.toolcraft.mx)



FACEBOOK



INSTAGRAM



YOUTUBE



WHATSAPP



SITIO WEB

**\$69.90**  
PROM5224

